

G-IQI | German Inpatient Quality Indicators

Version 5.1

Band 2

Definitionshandbuch für das Datenjahr 2017

Thomas Mansky, Ulrike Nimptsch,

Andre Cools, Friedhelm Hellerhoff

| | G-IQI Version 5.1 Bundesauswertung DRG-Statistik 2015 | Indikatortyp bzw. Ziel | Bundes- referenz- wert 2015 | Fuß- note | Anzahl Fälle im Zähler | Anzahl Fälle im Nenner | Anzahl Kliniken |
|---------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Erkrankungen des Herzens | | | | | | | |
| | Angebotsbreite Erkrankungen des Herzens | Bewertung | | (e) | | | |
| | Leistungsmenge Erkrankungen des Herzens | Bewertung | | (e) | | | |
| | Ergebnis Erkrankungen des Herzens | Bewertung | | (e) | | | |
| 1 | Herzinfarkt | | | | | | |
| 1.1 | Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter >19), Anteil Todesfälle, aufgetreten | unter Erwartungswert | 8,5% | | 18.679 | 219.217 | 1.175 |
| | Hauptdiagnose Herzinfarkt, Anteil Todesfälle, erwartet | (Bund 8,5%) | | (a) | | | |
| | Hauptdiagnose Herzinfarkt, SMR | unter 1,0 | | (a) | | | |
| 1.11 | davon Herzinfarkt, Altersgruppe 20-44, Anteil Todesfälle | unter 2,4% | 2,4% | (a) | 168 | 6.931 | |
| 1.12 | davon Herzinfarkt, Altersgruppe 45-64, Anteil Todesfälle | unter 4% | 4,0% | (a) | 2.745 | 68.535 | |
| 1.13 | davon Herzinfarkt, Altersgruppe 65-84, Anteil Todesfälle | unter 9,2% | 9,2% | (a) | 10.570 | 115.437 | |
| 1.14 | davon Herzinfarkt, Altersgruppe >=85, Anteil Todesfälle | unter 18,4% | 18,4% | (a) | 5.196 | 28.314 | |
| 1.21 | Anteil Herzinfarkte mit Katheter der Koronargefäße über alle Fälle | Information | 72,1% | (a) | 158.113 | 219.217 | 1.175 |
| 1.22 | Anteil Herzinfarkte mit Katheter der Koronargefäße ohne Zuverlegungen (Erstbehandlung) | Information | 75,0% | (a) | 140.904 | 187.901 | 1.150 |
| 1.23 | Anteil Herzinfarkte mit Katheter der Koronargefäße nur Zuverlegungen | Information | 55,0% | (a) | 17.209 | 31.316 | 984 |
| 1.24 | Anteil Herzinfarkte mit Linksherzkatheter und/oder Koronar-OP (für Kliniken mit über 50%; ohne Zuverlegungen) | Information | 87,1% | (a) | 140.384 | 161.085 | 554 |
| 1.31 | Hauptdiagnose Herzinfarkt, Direktaufnahmen ohne Verlegungen (Alter >19), Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 10,2% | (a) | 16.326 | 160.044 | 1.111 |
| 1.32 | Hauptdiagnose Herzinfarkt, Zuverlegungen (Alter >19), Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 7,5% | (a) | 2.353 | 31.316 | 984 |

Fachgebiet Strukturentwicklung und
Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen
Technische Universität Berlin

Berlin, Juli 2017



Unser Dank gilt allen, die mit ihren Vorschlägen, fachlichen Anregungen und kritischen Anmerkungen an der Definition und Überarbeitung der G-IQI Indikatoren mitgewirkt haben. Insbesondere danken wir unseren Diskussionspartnern bei der Initiative Qualitätsmedizin, in der Schweiz und in den HELIOS Fachgruppen für ihre Unterstützung bei der kontinuierlichen Verfeinerung und Verbesserung der Indikatorendefinitionen.

G-IQI | German Inpatient Quality Indicators
Version 5.1

Band 2

Definitionsbandbuch für das Datenjahr 2017

Thomas Mansky ¹
Ulrike Nimptsch ¹
Andre Cools ²
Friedhelm Hellerhoff ²

¹ Fachgebiet Strukturentwicklung und
Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen
Technische Universität Berlin
Fraunhoferstr. 33-36, D-10587 Berlin

² 3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1, D-41453 Neuss

Das Nutzungsrecht für diese Indikatoren liegt unabhängig voneinander bei Professor Dr. Thomas Mansky und bei den HELIOS Kliniken Berlin.

Eine detaillierte Abstimmung der Definitionen für den Einsatz im kommerziellen Bereich ist mit der 3M Deutschland GmbH (Geschäftsbereich: Health Information Systems - im weiteren 3M genannt) erfolgt. Für die Darstellung in diesem Handbuch wurde die Syntax der Software „3M Regelprüfung“ der 3M verwendet. Die Definitionsregeln sind bei Einsatz dieser Software unmittelbar lauffähig, lassen sich aber prinzipiell auch in andere Programmiersprachen übertragen. Die Darstellung in Form dieser Syntax bedeutet nicht, dass 3M Urheberrechte oder ausschließliche Nutzungsrechte an der Definitionslogik geltend macht. Die für den unmittelbaren Einsatz der Regeln in der vorliegenden Form erforderliche Software ist allerdings ein Produkt der 3M. Alle Rechte an dieser Software, nicht aber an den Regeln selbst, liegen dementsprechend bei 3M.

Weitere Abstimmungen der Softwaredefinitionen bzw. der Indikatorprogrammierung für den Einsatz der G-IQI Indikatoren im kommerziellen Bereich sind erfolgt bzw. erfolgen derzeit mit der Firma Saatmann GmbH & Co. KG sowie mit der Firma TIP GROUP Holding GmbH.

Die Autoren dieser Veröffentlichung haften nicht für die Richtigkeit der jeweiligen softwaretechnischen Umsetzung in den verschiedenen Anwendungsprogrammen bzw. für eventuell geltend gemachte Schäden aus dem Einsatz der Indikatoren. Sie sind nicht Vertragspartner der Anwender. Einwände bezüglich eventuell vermuteter Unstimmigkeiten sind daher an den jeweiligen Softwareanbieter zu richten.

Die vorangegangene Version 4.2 der G-IQI Indikatoren ist in modifizierter Form Grundlage der Auswertung der „Qualitätsindikatoren der Schweizer Akutspitäler 2015“ des Schweizer Bundesamtes für Gesundheit. Die Definitionshandbücher für das Schweizer System (CH-IQI 4.2) sowie die Auswertungsergebnisse für die Schweizer Spitäler sind [dort als PDF-Datei abrufbar](#).

Die Indikatoren werden in modifizierter und angepasster Form auch in Österreich eingesetzt.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.dnb.de/> abrufbar.

Universitätsverlag der TU Berlin 2017

<http://verlag.tu-berlin.de>

Fasanenstr. 88, 10623 Berlin
Tel.: +49 (0)30 314 76131 / Fax: -76133
E-Mail: publikationen@ub.tu-berlin.de

Diese Veröffentlichung – ausgenommen Zitate und Umschlag – ist unter der CC-Lizenz CC BY-NC-ND 4.0 lizenziert.

Lizenzvertrag: Creative Commons Namensnennung – Nicht-kommerziell – Keine Bearbeitung
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

Online veröffentlicht auf dem institutionellen Repository
der Technischen Universität Berlin:

DOI 10.14279/depositonce-6070

<http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-6070>

ISBN 978-3-7983-2948-5 (online)

G-IQI | German Inpatient Quality Indicators, Version 5.1

Leistungs- und Qualitätsindikatoren für die stationäre Krankenhausversorgung

Band 2: Definitionshandbuch für das Datenjahr 2017

Der vorliegende Band 2 zur Version 5.1 der German Inpatient Quality Indicators – G-IQI – enthält die exakten Indikatordefinitionen für das Datenjahr 2017 bzw. für die im Jahr 2017 in Deutschland gültigen Kodiersysteme, d.h. für die ICD-10-GM Version 2017 und für den OPS 2017.

Hinsichtlich der Indikatoren selbst handelt es sich bei der G-IQI Version 5.1 um eine Modifikation und Erweiterung der Version 5.0. Eine wesentliche Neuerung sind seit der Version 5.0 bereichsspezifische Bewertungskennzahlen, auf die weiter unten eingegangen wird.

Bundesreferenzwerte und bundesweite Gesamtauswertungen

Das G-IQI Indikatorensystem wurde bereits in den vorherigen Versionen unmittelbar auf die kompletten DRG-Daten der deutschen Krankenhäuser angewandt, die nach § 21 des Krankenhausentgeltgesetzes erhoben werden (Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder. DRG-Statistik 2015 – Mikrodaten; Eigene Berechnungen). Auch für die neue Version 5.1 wurden wiederum die derzeit aktuellsten, über 18,6 Millionen deutschen Krankenhausfälle des Jahres 2015 im Wege der kontrollierten Datenfernverarbeitung ausgewertet. Die Ergebnisse werden in „Anhang 1: Beispieldarstellung der Indikatoren“ in diesem Band mit veröffentlicht. Die Bundesauswertung für die Version 5.1 enthält, wie nachfolgend erörtert, eine noch umfassendere Darstellung der Bundesdaten als frühere Versionen. Insbesondere wird die Anzahl der jeweils die Leistung erbringenden Kliniken mit ausgewiesen.

Die G-IQI Bundesauswertung bezieht sich auf den gleichen Datenbestand wie die sogenannte „Fallpauschalenbezogene Krankenhausstatistik (DRG-Statistik)“ des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2015 (siehe Fachserie 12 Reihe 6.4 des Statistischen Bundesamtes, erschienen am 28.10.2016, korrigiert am 19.01.2017). Es werden die gleichen 18,67 Millionen vollstationären Fälle aus den 1514 nach dem DRG-System abrechnenden Kliniken ausgewertet.

Die Statistiken des Statistischen Bundesamtes beschreiben diese Grundgesamtheit jeweils getrennt nach Diagnosegruppen, Prozeduren, Fachabteilungen und abgerechneten DRGs. Die EXCEL-Tabellen des Statistischen Bundesamtes enthalten auch einen Qualitätsbericht, der Rechtsgrundlage und Erhebungsmethodik des Datenbestandes beschreibt. Da die G-IQI Bundesauswertung auf der gleichen Datenbasis beruht, gelten die Anmerkungen dieses Qualitätsberichtes prinzipiell auch für diese Auswertung.

Die vorliegende G-IQI Auswertung beruht allerdings nicht auf den veröffentlichten, aggregierten Statistiken des Statistischen Bundesamtes, sondern auf eigenen Auswertungen der zugrunde liegenden fallbezogenen Datenbasis. Im Unterschied zu den genannten Statistiken des Statistischen Bundesamtes verknüpft die G-IQI Auswertung die Informationen in dieser Datenbasis fallbezogen gemäß den in

diesem Handbuch dokumentierten G-IQI Definitionen. Es werden also nicht nur ICD-Codes oder OPS-Prozeduren ausgewertet, sondern komplex definierte Gruppen und fallbezogene Verknüpfungen der verschiedenen Variablen, die die in G-IQI definierten Krankheitsgruppen ergeben.

Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle G-IQI Auswertungen fallbezogen erfolgen. Innerhalb eines G-IQI Indikators werden Prozeduren dementsprechend nur einmal pro Fall gezählt. Dies kann insbesondere bei Operationen, bei denen zur Beschreibung des Eingriffs mehrere OPS-Codes für eine Operation verwendet werden, zu erheblichen Unterschieden führen. Als Beispiel seien hier Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark genannt (G-IQI 47.1). Hier werden für die Beschreibung einer Operation in der Regel mehrere Prozedurenkodes verwendet. Die folgende Liste zeigt ein zufällig herausgegriffenes Fallbeispiel aus der Kodierpraxis:

| | |
|----------|---|
| 5-032.00 | Zugang zur WS, dorsal, 1 Segment |
| 5-032.10 | Flavektomie LWS, 1 Segment |
| 5-831.0 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe, Exzision einer Bandscheibe |
| 5-832.4 | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule, Arthrektomie, partiell |
| 5-83b.50 | Osteosynthese an der Wirbelsäule, durch Schrauben-Stab-System, 1 Segment |
| 5-83b.70 | Osteosynthese an der Wirbelsäule, durch intervertebrale Cages, 1 Segment |
| 5-835.9 | Knochenersatz an der Wirbelsäule, Transplantation von Spongiosa(spänen) oder kortikospongiösen Spänen (autogen) |
| 5-835.c0 | Knochenersatz an der Wirbelsäule, Verwendung von humaner demineralisierter Knochenmatrix |
| 5-839.60 | Andere Operationen an der Wirbelsäule, Knöcherner Dekompression des Spinalkanals, 1 Segment |
| 5-837.6 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule, Wirbelkörperersatz durch Implantat |

Es sei angemerkt, dass diese zehn OPS-Kodes nur EINE Operation beschreiben. Das Beispiel verdeutlicht die Problematik, die sich bei der nicht fallbezogenen Zählung von OPS-Kodes ergibt. In der G-IQI Auswertung wird dieser Eingriff als ein Fall im Indikator 47.1 (Gesamtzahl aller Wirbelsäulenoperationen) sowie als ein Fall in der zugehörigen Untergruppe 47.24 (komplexe Rekonstruktionen) gezählt. In den anderen Untergruppen der Wirbelsäulenoperationen wird er aufgrund der Hierarchisierung der Fallzählung (Einordnung nur in die jeweils schwerwiegendste Gruppe) nicht gezählt.

Auf Basis dieser korrekten Zählweise der tatsächlich operierten Patienten ergibt die G-IQI Auswertung im Indikator 47.1 für das Jahr 2015 293.266 Operationen an der Wirbelsäule. Auswertungen, die nur die OPS-Kodes ohne Fallbezug zählen, kommen dagegen aufgrund der Mehrfachkodierungen je nach einbezogenen OPS-Kodes auf über 700.000 Operationen an der Wirbelsäule. Letzteres ist, wie der oben dargestellte Sachverhalt verdeutlicht, nicht korrekt. Auch bei anderen Eingriffen kann es derartige Mehrfachkodierungen geben, die in der reinen OPS-Statistik mehr oder minder irreführende Ergebnisse zeigen können. Die G-IQI Zählweise liefert hier jeweils die korrekte Anzahl der Behandlungsfälle mit einer Operation.

Im vorliegenden Band werden für jeden G-IQI Indikator angegeben (siehe in „Anhang 1: Beispieldarstellung der Indikatoren“):

1. Die bundesweite Fallzahl 2015 (Anzahl Fälle im Nenner)
2. Die Anzahl der Kliniken, die im Jahr 2015 mindestens eine Behandlung der jeweils genannten Art durchgeführt haben (Kliniken abgegrenzt über die Institutionskennzeichen im DRG-Datensatz)
3. Ggf., soweit es sich beim Indikator nicht um eine reine Mengenangabe handelt, die jeweilige Kennzahl, d.h. z.B. die Sterblichkeit, der Anteil bestimmter Operationstechniken, die Verweildauer oder die Verlegungsrate und (bei Prozentangaben) die Anzahl der Fälle im Zähler.

Für die Eingriffe, die der Mindestmengenregelung unterliegen (G-IQI Indikatoren M.01 bis M.08), werden in der Bundesauswertung folgende Zahlen für das Datenjahr 2015 angegeben:

1. Anzahl Fälle: Angegeben wird die Gesamtzahl der Behandlungsfälle, die in Deutschland 2015 in der jeweiligen Mindestmengenkategorie erbracht wurden.
2. Anzahl Kliniken im Nenner: Angegeben wird die Gesamtzahl der Kliniken, die in Deutschland 2015 die jeweiligen Eingriffe erbracht haben (abgegrenzt über die Institutionskennzeichen im DRG-Datensatz).
3. Anzahl Kliniken im Zähler: Angegeben wird die Anzahl der Kliniken, die 2015 die für den jeweiligen Eingriff geltende Mindestmenge erreicht haben.
4. Bundesreferenzwert 2015: Es handelt sich in der Bundesauswertung um den prozentualen Anteil der Kliniken, die die jeweilige Mindestmenge erreicht haben.

In den G-IQI Auswertungen für Kliniken und Klinikgruppen wird bei der Mindestmengenauswertung für die einzelne Klinik die Anzahl der behandelten Fälle angegeben. Für Klinikgruppen wird davon abweichend angegeben, welcher Anteil der Kliniken in der ausgewerteten Gruppe die Mindestmenge erreicht hat. Dieser Anteil kann wiederum mit dem Anteil auf Bundesebene verglichen werden, um festzustellen, ob eine Klinikgruppe hinsichtlich der Erreichung der Mindestmengen besser oder schlechter ist als der Bundesdurchschnitt.

Anhand des G-IQI Zusatzindikators Z.01 ist erkennbar, dass alle 1514 Kliniken der DRG Statistik und alle zugehörigen 18,67 Millionen Krankenhausfälle ausgewertet wurden.

Die Auswertung der G-IQI Bundesreferenzwerte bietet neben den reinen Diagnose- und Prozedurenstatistiken des Statistischen Bundesamtes die umfassendste, an medizinischen Kategorien orientierte Analyse des bundesweiten stationären Leistungsgeschehens, berechnet auf der offiziellen Datenbasis der DRG-Daten. Sie enthält diverse Auswertungen, die in keiner anderen publizierten Statistik veröffentlicht werden. Die G-IQI Bundesauswertung ergänzt damit auch die Gesundheitsberichterstattung des Bundes.

Mit der Auswertung der DRG-Daten auf der Bundesebene lässt sich ferner der Abdeckungsgrad der Krankenhausfälle für die G-IQI Indikatoren bestimmen. Die vorliegende Version 5.1 greift 50,5% aller Krankenhausfälle und 75,3% aller im Krankenhaus auftretenden Todesfälle in den Indikatoren auf und erreicht damit einen der höchsten Abdeckungsgrade unter den verfügbaren Indikatorensystemen.

Modifikationen und Erweiterungen der Version 5.1 gegenüber Version 5.0

Wie schon bei vorangegangenen Überarbeitungen enthält die G-IQI Version 5.1 im Vergleich zur Version 5.0 eine Reihe neuer Indikatoren sowie eine Vielzahl von Modifikationen bereits vorhandener Indikatoren. Diese Überarbeitungen beruhen auf Erfahrungen, die im Praxiseinsatz in den Kliniken und bei Peer Review Verfahren gewonnen wurden, auf Verbesserungsvorschlägen der Kliniken und der Initiative Qualitätsmedizin sowie auf vielfältigen Diskussionen mit den Anwendern und im Entwicklungsteam. Auch bei der vorliegenden Version 5.1 war es wesentliches Ziel, sinnvolle Indikatoren für die Beurteilung medizinischer Behandlungsergebnisse und wesentlicher Leistungsangebote in der stationären Krankenhausversorgung zu ergänzen. Bewährte Indikatoren der vorangegangenen Versionen wurden beibehalten, aber im Detail ggf. weiter verbessert oder ergänzt, soweit dies aufgrund der Diskussionen mit den verschiedenen Anwendergruppen oder aber auch aufgrund neuer verfügbarer Informationen in den Klassifikationssystemen sinnvoll erschien.

Gegenüber der Version 5.0 bestehen in der Version 5.1 folgende Unterschiede:

Neue Indikatoren

- 1.21 Anteil Herzinfarkte mit Katheter der Koronargefäße über alle Fälle
- 1.22 Anteil Herzinfarkte mit Katheter der Koronargefäße ohne Zuverlegungen (Erstbehandlung)
- 1.23 Anteil Herzinfarkte mit Katheter der Koronargefäße nur Zuverlegungen
- 1.42 Anteil transmuraler Herzinfarkte (STEMI)
- 7.2 Offener Aortenklappenersatz, alle Fälle
- 7.22 Offener Aortenklappenersatz mit Mitralklappenersatz (Alter>19), Anteil Todesfälle
- 7.23 Offener Aortenklappenersatz mit anderem Eingriff am Herzen (Alter>19), Anteil Todesfälle
- 7.7 Operationen an den Koronargefäßen mit anderen Herzoperationen (Alter>19), Anteil Todesfälle
- 9.321 Anteil der Hirninfarkte mit intrakranieller Thrombektomie
- 9.322 Hirninfarkt mit intrakranieller Thrombektomie, Anteil Todesfälle
- 9.351 Hirninfarkt ohne Zuverlegungen (ICD I63, Alter >19), Anteil mit Frühreha
- 9.352 Hirninfarkt nur Zuverlegungen (ICD I63, Alter >19), Anteil mit Frühreha
- 13.121 Geriatrische Frührehabilitation mit FIM
- 13.122 Mittelwert des motorischen FIM bei Aufnahme
- 13.2 Anteil Fälle mit erheblicher Mangelernährung/Kachexie, Alter >=65, ohne Tumor
- 13.21 davon Anteil Fälle mit enteraler/parenteraler Ernährungstherapie
- 14.4 Aspirationspneumonie als Hauptdiagnose, Anteil Todesfälle
- 21.381 Anteil tiefe anteriore Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz
- 21.382 Sterblichkeit bei tiefer anteriorer Rektumresektion mit Anastomoseninsuffizienz

- 34.2 Anteil vaginale oder laparoskopische OPs bei Hysterektomien ohne Plastik (inkl. Umsteiger)
- 34.211 Vaginale OPs bei Hysterektomien ohne Plastik (inkl. Umsteiger, inkl. lap.ass.), Anteil mit Morcellieren des Uterus
- 34.221 Laparoskopische OPs bei Hysterektomien ohne Plastik (inkl. Umsteiger), Anteil mit Morcellieren des Uterus
- 56.121 Beatmung > 24 Stunden, Fälle mit OP (ohne Neugeborene), Anteil Todesfälle
- 56.122 Beatmung > 24 Stunden, Fälle ohne OP (ohne Neugeborene), Anteil Todesfälle
- 58.1 Akutes Nierenversagen bei Eingriffen mit erhöhtem Kontrastmittelbedarf
- 64.5 Nierentransplantation mit Nieren-Retransplantation im gleichen Aufenthalt
- 67.1 Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie [HIPEC]
- 67.2 Hypertherme intrathorakale Chemotherapie [HITOC]

Modifizierte Indikatoren

- 1.43 Transmuraler Herzinfarkt, Anteil Todesfälle: Jetzt mit Erwartungswert und SMR.
- 7.2 ff. Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere Herz-OP: Einschränkung auf Patienten mit einem Alter > 19 Jahre. Herzchirurgische Eingriffe bei Kindern und Jugendlichen werden summarisch im Indikator 7.15 ausgewiesen.
- 7.2 ff. In der Einschlussliste für den offen-chirurgischen Aortenklappenersatz (OPS_GIQI_reiner_Aortenklappenersatz) wurden OPS Codes für Eingriffe bei kongenitalen Herzklappenanomalien ergänzt.
- 9.2* Anteil der Schlaganfälle mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung: Stratifizierung nach dem Aufnahmeanlass (9.21 ohne Zuverlegungen, 9.22 nur Zuverlegungen).
- 14.1* Hauptdiagnose Pneumonie: Ergänzung der Aspirationspneumonie in der Einschlussliste (ICD_GIQI_Pneumonie). In den Indikatoren 14.2* bleibt die Aspirationspneumonie weiterhin unberücksichtigt, wird aber im neuen Indikator 14.4 separat mit zugehöriger Sterblichkeit dargestellt.
- 21.37* Anteil kolorektale Resektionen mit Anastomoseninsuffizienz (21.371) und Sterblichkeit bei kolorektalen Resektionen mit Anastomoseninsuffizienz (21.372): Ausschluss tiefer anteriorer Rektumresektionen (diese werden separat in den neuen Indikatoren 21.381 und 21.382 ausgewiesen).
- 26.1 Extrakranielle Gefäß-Operationen, Anteil Todesfälle: Ausschluss von Patienten mit Operation der Becken-/Beinarterien im gleichen Aufenthalt.
- 26.3 Weitere extrakranielle Gefäß-Operationen bei Herz-/Aorten-/Beinarterien-OP oder HNO-Malignom: Einschluss von Patienten mit Operation der Becken-/Beinarterien im gleichen Aufenthalt.
- A.08 Prostata-TUR, Verweildauer (ohne Frührehabilitation): Ausschluss von Patienten mit Frührehabilitation.

Modifikationen mit Auswirkungen auf mehrere Indikatoren

- Änderung der Liste der Operationen (OPS_GIQI_Operationen_Ausschluss): Aus dieser Liste wurden weitere „Bagatelleingriffe“ entfernt, die beim Ausschluss von Patienten mit Operation (Linksherzkatheter: Indikatoren 3.122 und 3.132) oder bei der Stratifizierung nach Patienten mit bzw. ohne Operation (Beatmung über 24 Stunden: Indikatoren 56.3 und 56.4) nicht als Operation gewertet werden. Dabei handelt es sich um die OPS-Kodes für Tracheotomie und Gastrostomie.

Neue Indikatoren wurden in das jeweilige Fachkapitel integriert. Die Nummerierung der Indikatoren wurde an die neue Reihenfolge angepasst. Alte und neue Indikatornummern stimmen daher in der Regel nicht überein. Eindeutige Indikatornummern ergeben sich nur aus der Kombination G-IQI Version / Indikatornummer / Datenjahrgang.

Kleinere Änderungen in der Definition eines Indikators müssen nicht unbedingt zu Änderungen des Kurztextes der Indikatoren führen, so wie er in den Auswertungen verwendet wird. Insofern bedeutet die Beibehaltung des früheren Kurztextes nicht unbedingt, dass der Indikator sich nicht verändert hat. Ähnlich wie im DRG-System kann der Kurztext nicht die gesamte Komplexität eines Indikators abbilden. Entscheidend ist im Zweifelsfall die exakte Definition in diesem Handbuch.

In „Anhang 1: Beispieldarstellung der Indikatoren“ sind die gegenüber der Version 5.0 neuen oder geänderten Indikatoren in der ersten Spalte farblich markiert.

Bereichsspezifische Bewertungskennzahlen

Eine wesentliche Neuerung, die mit der Version 5.0 eingeführt wurde, ist die Bereitstellung bereichsspezifischer Bewertungskennzahlen. Diese beziehen sich zunächst auf die folgenden Bereiche:

- Erkrankungen des Herzens
- Erkrankungen des Nervensystems, Schlaganfall
- Erkrankungen der Lunge
- Erkrankungen der Bauchorgane
- Gefäßoperationen
- Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe

Die Bewertungskennzahlen bewerten diese Leistungsbereiche über drei Achsen:

1. Angebotsbreite

Über diese Achse wird bewertet, welcher Anteil der zum Bereich gehörenden und in G-IQI dargestellten Krankheits- bzw. Behandlungsgruppen von einer Klinik unter Berücksichtigung einer Mindestfallzahl angeboten wird. Damit wird die Breite des Leistungsangebots orientierend beschrieben.

2. Leistungsmenge

Über diese Achse wird dargestellt, wie hoch die stationären Fallzahlen (Leistungsmengen) der jeweiligen Klinik in den zum Bereich gehörenden und in G-IQI dargestellten Krankheitsgruppen im Vergleich zu anderen Kliniken sind. Die Bewertung erfolgt pro Leistungsbereich anhand der Fallzahlquartile aus den Bundesdaten.

3. Ergebnis

Über diese Achse wird dargestellt, wie die Ergebnisse gemittelt über die zum Bereich gehörenden und in G-IQI dargestellten Ergebnisindikatoren im Vergleich zur Bundesverteilung ausfallen. Die Bewertung erfolgt anhand der über die Bundesdaten ermittelte Verteilung über die Ergebnisquartile.

Die Berechnung der Bewertungskennzahlen beruht auf den Bundesdaten. Die genaue Darstellung und die zugrunde liegenden Verteilungen aus der Bundesauswertung werden zu einem späteren Zeitpunkt in einer separaten Publikation dargestellt.

G-IQI basiert auf Abrechnungsdaten, aber nicht auf DRGs

Die G-IQI Indikatoren wurden speziell für die Messung mittels der sogenannten Abrechnungs- oder auch Routinedaten entwickelt. Genauer gesagt bedeutet dies, dass sie in Deutschland auf die Datenbestände nach § 21 KHEntgG oder nach § 301 SGB V bzw. die darauf basierenden sogenannten DRG-Daten des Statistischen Bundesamtes unmittelbar anwendbar sind. Die Indikatoren sind daher – da sie keine zusätzliche Datenerfassung erfordern – sofort in jedem Krankenhaus bzw. auch in anderen Einrichtungen, die über entsprechende Datenbestände der stationären Versorgung verfügen, einsetzbar. Wie verschiedentlich an anderer Stelle erörtert, würden wir es für viele Indikatoren vorziehen, auf fallübergreifende Behandlungsdaten der Krankenkassen zugreifen zu können. Entsprechende Änderungen der Datenstrukturen wurden von uns vorgeschlagen, wurden aber bis jetzt in Deutschland (im Gegensatz zu anderen Ländern) außerhalb einzelner Krankenkassen nicht realisiert. Insofern können sich die G-IQI Indikatoren derzeit nur auf die stationären Falldaten beziehen.

Um gelegentlich vorkommenden Missverständnissen vorzubeugen: Die G-IQI Indikatoren orientieren sich, auch wenn sie die sogenannten „DRG-Daten“ verwenden, nicht an den nach betriebswirtschaftlichen Kriterien definierten DRGs. Die DRG-Daten enthalten neben der abgerechneten DRG auch alle Diagnosen, Prozeduren und demografische Angaben zum Patienten. Anhand dieser Informationen (und somit nicht anhand der DRG) werden die Krankenhausfälle auf der Basis der G-IQI Definitionen neu, d.h. unter dem Gesichtspunkt einer unter medizinischen Ergebnisgesichtspunkten möglichst hohen klinischen Homogenität, eingruppiert und analysiert. Die Eingruppierung in DRG und G-IQI sind zwei unterschiedliche Kategorisierungen, die parallel auf der gleichen Datenbasis aufsetzen: Bei den DRGs ist das Ziel betriebswirtschaftliche Homogenität im Ressourcenverbrauch, G-IQI zielt auf medizinische Homogenität der Gruppen zum Zwecke der Patienteninformation und Qualitätsbewertung. Jeder Fall kann unabhängig von der jeweils anderen Gruppierungssachse in DRG bzw. G-IQI eingeordnet werden.

Vorteile und Einsatzbreite von G-IQI

Die Vorteile der G-IQI Indikatoren sind:

- Der direkte, nachvollziehbare klinische Bezug zu den behandelten Krankheitsbildern,
- die einerseits hohe klinische Ausdifferenzierung und klinisch nachvollziehbare Risikostratifizierung bei andererseits möglichst vollständiger Darstellung ganzer Krankheitsgruppen,
- die einheitliche, algorithmische Ermittlung der Indikatoren unter vollständiger Einbeziehung aller Fälle, auf die die Definition zutrifft, ohne zusätzlichen Erfassungsaufwand,
- und nicht zuletzt die damit gegebene Vergleichbarkeit zu anderen Kliniken und vor allem auch zu dem auf gleiche Weise ermittelten Bundesdurchschnitt und die damit mögliche Abschätzung der jeweils eigenen Position und Erkennung von Verbesserungsmöglichkeiten.

Diese Faktoren tragen zur Akzeptanz der G-IQI Indikatoren bei. In Deutschland werden die G-IQI Indikatoren systematisch von den derzeit über 400 Mitgliedskliniken der Initiative Qualitätsmedizin eingesetzt. Zusätzlich messen aber auch andere Kliniken intern ihre Ergebnisse auf der Basis von G-IQI über Softwareprodukte verschiedener Hersteller. Nach Rücksprache mit mehreren Softwareanbietern schätzen wir, dass derzeit ca. 900 bis über 1000 Krankenhäuser in Deutschland die Messungen nach G-IQI einsetzen. Bezogen auf die 1619 allgemeinen Krankenhäuser, auf deren Behandlungsspektrum die G-IQI anwendbar sind, sind dies ca. 62% der deutschen Krankenhäuser (Zahl der Allgemeinen Krankenhäuser: Statistisches Bundesamt. Grunddaten der Krankenhäuser 2015. Fachserie 12 Reihe 6.1).

Zusätzlich werden die G-IQI Indikatoren in angepasster und teils modifizierter Form seitens des schweizerischen Bundesamtes für Gesundheit für alle Spitäler in der Schweiz (als CH-IQI) sowie seitens des österreichischen Bundesministeriums für Gesundheit für die Krankenanstalten in Österreich (als A-IQI) eingesetzt.

Die G-IQI Indikatoren eignen sich vor allem als sogenannte „Aufgreifindikatoren“ zur Erkennung möglicher Schwachstellen in den dargestellten Bereichen. Die klinikinterne Analyse, M&M- (Morbiditäts- und Mortalitäts-) Konferenzen und externe, kollegiale Peer Review Verfahren sind nötig, um diese zu untersuchen und daraus Verbesserungsmöglichkeiten abzuleiten. Die Kombination dieser Maßnahmen kann erheblich zur Verbesserung der Ergebnisse und damit zur Patientensicherheit beitragen (siehe u.a. Mansky, Völzke und Nimptsch 2015).

Wir hoffen, dass auch die neue Version der Indikatoren auf breites Interesse bei den Anwendern stößt, ihnen bei der Erkennung von Verbesserungsmöglichkeiten noch besser als die früheren Versionen hilft und damit insgesamt einen Beitrag zur weiteren Verbesserung der Versorgungsqualität leisten kann.

Literaturhinweise

G-IQI Vorgängerversionen

Mansky T, Nimptsch U, Cools A, Hellerhoff F (2017)

G-IQI | German Inpatient Quality Indicators. Version 5.1. - Band 1: Definitionshandbuch für das Datenjahr 2016. Berlin: Universitätsverlag der TU Berlin

<http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-5860>

Mansky T, Nimptsch U, Cools A, Hellerhoff F (2016)

G-IQI | German Inpatient Quality Indicators. Version 5.0. - Band 2: Definitionshandbuch für das Datenjahr 2016. Berlin: Universitätsverlag der TU Berlin

<http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-5424>

Mansky T, Nimptsch U, Cools A, Hellerhoff F (2016)

G-IQI | German Inpatient Quality Indicators. Version 5.0. - Band 1: Definitionshandbuch für das Datenjahr 2015. Berlin: Universitätsverlag der TU Berlin

<http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-5114>

Mansky T, Nimptsch U, Schuler E, Zacher J, Cools A, Hellerhoff F (2015)

G-IQI | German Inpatient Quality Indicators. Version 4.2. - Band 1: Definitionshandbuch für das Datenjahr 2015. Berlin: Universitätsverlag der TU Berlin

<http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-4610>

Mansky T, Nimptsch U, Schuler E, Zacher J, Cools A, Hellerhoff F (2015)

G-IQI | German Inpatient Quality Indicators. Version 4.1. - Band 1: Definitionshandbuch für das Datenjahr 2014. Berlin: Universitätsverlag der TU Berlin

<http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-4397>

Mansky T, Nimptsch U, Cools A, Hellerhoff F (2015)

G-IQI | German Inpatient Quality Indicators. Version 4.0. - Band 4: Definitionshandbuch für das Datenjahr 2014. Berlin: Universitätsverlag der TU Berlin

<http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-4219>

Der nachfolgende Band enthält ausführliche Erläuterungen zu den Indikatoren und zu deren Anwendung:

Mansky T, Nimptsch U, Winklmaier C, Hellerhoff F (2013)

G-IQI | German Inpatient Quality Indicators. Version 4.0. - Band 3: Erläuterungen und Definitionshandbuch für das Datenjahr 2013. 2. Auflage. Berlin: Universitätsverlag der TU Berlin

<http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-4824>

Mansky T, Nimptsch U, Winklmaier C, Hellerhoff F (2013)

G-IQI | German Inpatient Quality Indicators. Version 4.0. - Band 3: Definitionshandbuch für das Datenjahr 2013. Berlin: Universitätsverlag der TU Berlin

<http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-3730>

Mansky T, Nimptsch U, Winklmaier C, Hellerhoff F (2013)

G-IQI | German Inpatient Quality Indicators. Version 4.0. - Band 1: Erläuterungen und Definitionshandbuch für das Datenjahr 2012. Berlin: Universitätsverlag der TU Berlin

<http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-3729>

Mansky T, Nimptsch U, Winklmaier C, Vogel K, Hellerhoff F (2011)

G-IQI | German Inpatient Quality Indicators. Version 3.1 für das Datenjahr 2010. Berlin: Universitätsverlag der TU Berlin

<http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-2771>

Mansky T, Nimptsch U, Vogel K, Hellerhoff F (2010) G-IQI | German Inpatient Quality Indicators. Version 2.5, Datenjahr 2009. Berlin: Universitätsverlag der TU Berlin

<http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-2421>

Informationen zur Datenquelle zur Berechnung der Bundesreferenzwerte

Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2017) Datenangebot | Fallpauschalenbezogene Krankenhausstatistik (DRG-Statistik). Wiesbaden: Statistische Ämter des Bundes und der Länder

<http://www.forschungsdatenzentren.de/bestand/drg/index.asp>

Statistisches Bundesamt (2016) Fallpauschalenbezogene Krankenhausstatistik (DRG-Statistik). Diagnosen, Prozeduren, Fallpauschalen und Case Mix der vollstationären Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern. Erschienen am 28.10.2016, korrigiert am 19.01.2017. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt 2016

<https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/Krankenhaeuser/FallpauschalenKrankenhaus.html>

Statistisches Bundesamt (2016) Fallpauschalenbezogene Krankenhausstatistik (DRG-Statistik). Qualitätsbericht. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt 2016

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Qualitaetsberichte/Gesundheitswesen/FallpauschaleKrankenhausstatistik.pdf?__blob=publicationFile

Einsatz in der Schweiz (CH-IQI) und Österreich (A-IQI)

Bundesamt für Gesundheit BAG (2017) Qualitätsindikatoren der Schweizer Akutspitäler 2015. Bern: Bundesamt für Gesundheit

http://www.bag-anw.admin.ch/2016_taglab/2016_spitalstatistik/data/download/qip15_publication.pdf?v=1498839218

Bundesministerium für Gesundheit (2017) Austrian Inpatient Quality Indicators (A-IQI). Bericht 2016. Wien: Bundesministerium für Gesundheit

https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/7/5/0/CH1367/CMS1385999778812/a-iqi_bericht_2016.pdf

Weiterführende Literatur zu G-IQI

Nimptsch U, Mansky T (2017) G-IQI Version 5.0 - Messen, um zu verbessern. In: Eberlein-Gonska M, Martin J, Zacher J (Hrsg.) Handbuch IQM. 2. Auflage. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 29-41

Mansky T, Drogan D, Nimptsch U, Günster C (2017) Eckdaten stationärer Versorgungsstrukturen für ausgewählte Krankheitsbilder in Deutschland. In: Dormann F, Klauber J (Hrsg.) Qualitätsmonitor 2017. Berlin: MWV, 165-215

Nimptsch U, Peschke D, Mansky T (2016) Der Einfluss von Qualitätsmessung, Transparenz und Peer Reviews auf die Krankenhaussterblichkeit – Retrospektive Vorher-Nachher-Studie mit 63 Kliniken. Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen (ZEFQ), doi:10.1016/j.zefq.2016.05.007

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1865921716300836>

Mansky T, Völzke T, Nimptsch U (2015) Improving outcomes using German Inpatient Quality Indicators in conjunction with peer review procedures. Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen (ZEFQ), 109(9-10): 662-670

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S186592171500241X>

Mansky T, Nimptsch U (2014) Medizinische Qualitätsmessung im Krankenhaus – Worauf kommt es an? Hospital quality measurement – What matters? Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen (ZEFQ), 108(8–9): 487-494

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1865921714002219

Völzke T (2014) Medizinisches und industrielles Qualitätsmanagement im Vergleich. Grundlegende Betrachtungen am Beispiel der IQM-Methodik und des Six-Sigma-Konzeptes. Masterarbeit. Technische Universität Berlin

<https://opus4.kobv.de/opus4-tuberlin/frontdoor/index/index/docId/5160>

Nimptsch U, Mansky T (2013) Quality Measurement Combined With Peer Review Improved German In-Hospital Mortality Rates For Four Diseases. Health Affairs, 32(9): 1616-1623

content.healthaffairs.org/content/32/9/1616

Mansky T (2012) Qualitätsindikatoren helfen den Krankenhäusern, noch besser zu werden. Les indicateurs de qualité permettent aux hôpitaux de s'améliorer. Interview in: Eidgenössisches Departement des Inneren, Bundesamt für Sozialversicherungen BSV. Soziale Sicherheit CHSS 5: 315-318 / Sécurité sociale CHSS 5: 315-318

Deutsch: www.bsv.admin.ch/dokumentation/publikationen/00096/03158/03222/index.html

Français: www.bsv.admin.ch/dokumentation/publikationen/00096/03158/03222/index.html

Nimptsch U, Mansky T (2012) Krankheitsspezifische Versorgungsmerkmale in Deutschland: Analyse anhand der Bundesauswertung der German Inpatient Quality Indicators (G-IQI). Disease-specific patterns of hospital care in Germany analyzed via the German Inpatient Quality Indicators (G-IQI). Deutsche medizinische Wochenschrift, 137(28-29): 1449-1457

<https://www.thieme-connect.de/ejournals/abstract/10.1055/s-0032-1305086>

Vollständige E-Tabellen zu dieser Arbeit:

https://www.thieme-connect.de/media/dmw/20122829/supmat/or-89-supmat_10-1055-s-0032-1305086.pdf

Siehe außerdem: <http://www.seqmgw.tu-berlin.de/menue/publikationen/>

Anhang 1: Beispieldarstellung der Indikatoren

Die nachfolgende Tabelle stellt eine Beispieldarstellung der G-IQI Indikatoren gegliedert nach Krankheits- beziehungsweise Eingriffsgruppen dar. Die Bundesreferenzwerte für die G-IQI Version 5.1 wurden auf der Grundlage der DRG-Statistik des Jahres 2015 berechnet.

Die Spalten haben folgende Bedeutung:

- Die erste Spalte enthält die Indikatornummer. Grundlegende Änderungen gegenüber der Version 5.0 sind darin farblich hervorgehoben:

Modifizierter Indikator

Neuer Indikator

- Die zweite Spalte beschreibt den Indikator über einen Kurztext. Wegen der teils komplexen Definitionen kann der Kurztext den Inhalt des Indikators nur orientierend wiedergeben. Für die genaue Definition sind die technischen Definitionstabellen maßgeblich.
- Die Spalte „Indikatortyp bzw. Zielwert“ gibt an, ob es sich um einen Zielwert, einen Beobachtungswert, eine Mengeninformation oder eine andere Art von Informationskennzahl handelt. Primärziele, bei denen entweder der Bundesreferenzwert erreicht werden sollte oder – im Falle indirekt standardisierter Sterblichkeiten – der aus den Bundesdaten abgeleitete klinikeigene Erwartungswert, sind orange hinterlegt. Bei den standardisierten Sterblichkeiten folgen in den beiden nachfolgenden, blau hinterlegten Zeilen der Erwartungswert und die SMR (standardisiertes Sterblichkeitsverhältnis), für die ein Wert von unter 1 erreicht werden sollte. In den Bundesdaten ist der Wert der SMR definitionsgemäß immer 1. Für einige der häufigeren Krankheitsbilder, die eine nach Alter sehr unterschiedliche Sterblichkeit aufweisen, werden auch die Sterblichkeiten für ausgewählte Altersgruppen als ergänzende Information angegeben.
- Die Spalte „Fußnote“ verweist auf Erläuterungen zu den Bundesreferenzwerten bzw. den Zielwerten.
 - (a) Forschungsdatenzentren der statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DRG-Statistik 2015. Eigene Berechnungen. Diese Daten bilden auch die Grundlage für die Berechnung der nach Alter und Geschlecht standardisierten klinikindividuellen Erwartungswerte. Die zugehörigen Zahlen auf der Bundesebene sind in den Spalten „Anzahl Fälle im Zähler“ und „Anzahl Fälle im Nenner“ angegeben. In der Spalte „Anzahl Kliniken“ wird ausgewiesen, wie viele Kliniken (abgegrenzt über das Institutionskennzeichen) mindestens einen Fall (bezogen auf die Nennerdefinition) behandelt haben.
 - (b) Gleiche Quelle wie (a); bei den Mengenindikatoren handelt es sich um die mittlere Fallzahl (in Klammern: den Median) auf Bundesebene bezogen auf diejenigen Krankenhäuser, die die Leistung im Jahr 2015 erbracht haben. Die zugehörige Fallzahl auf der Bundesebene ist in der Spalte „Anzahl Fälle im Nenner“ angegeben. In der Spalte „Anzahl Kliniken“ wird ausgewiesen, wie viele Kliniken (abgegrenzt über das Institutionskennzeichen) mindestens einen Fall behandelt haben.

- (c) Mindestmengen: Im Falle der Auswertung einzelner Kliniken wird hier die Zahl der erbrachten Fälle dargestellt. Für die Bundesauswertung bzw. eine Klinikgruppe wird der Anteil der Kliniken dargestellt, der die Mindestmenge erreicht hat (Zähler: diese Kliniken; Nenner: alle Kliniken, die die jeweilige Leistung erbracht haben). Die zugehörige Fallzahl auf der Bundesebene ist in der Spalte „Anzahl Fälle“ ausgewiesen. In der Bundesauswertung sind bei den Mindestmengen nur Kliniken (und die dort behandelten Fälle) berücksichtigt, auf die die Mindestmengenregelung formal ohne Berücksichtigung der individuellen Ausnahmeregelungen zutrifft. D.h. bei Lebertransplantation sind Kliniken, die ausschließlich Organentnahmen durchgeführt haben (postmortal oder Lebend-Organ spende) ausgeschlossen. Bei komplexen Eingriffen am Pankreas sind ebenfalls solche Kliniken ausgeschlossen, die nur postmortale Organentnahmen durchgeführt haben. Bei komplexen Eingriffen am Ösophagus und Stammzelltransplantationen sind Kliniken ausgeschlossen, die ausschließlich Kinder und Jugendliche behandelt haben.
- (d) Der Zielwert ist hier nicht identisch mit dem Bundeswert und wurde entnommen aus: Kaiser D (2007) Mindestmengen aus thoraxchirurgischer Sicht. Chirurg, 78(11): 1012-1017.
- (e) Bewertungsindikatoren. Die Zeile „Angebotsbreite“ beschreibt, inwieweit das Leistungsspektrum einer Klinik die G-IQI Indikatoren des entsprechenden Bereichs umfasst. In der Zeile „Leistungsmenge“ wird ausgehend von der Fallzahlverteilung der jeweiligen Indikatoren auf der Bundesebene bewertet, ob eine Klinik vergleichsweise viel oder wenig Fälle behandelt hat. Die Zeile „Ergebnis“ zeigt (bezogen auf die in der jeweiligen Krankheitsgruppe enthaltenen Ergebnisindikatoren) wie die Ergebnisse einer Klinik im Vergleich zur Verteilung auf der Bundesebene ausgefallen sind. Die Bewertungsindikatoren werden als Prozentwerte in der jeweiligen Kategorie dargestellt. Höhere Prozentwerte bedeuten bezogen auf die Leistungsbreite ein breiteres Angebot bezüglich der ausgewerteten Kategorien, bezogen auf die Leistungsmenge eine im Vergleich zu den Bundesdaten höhere Leistungsmenge bezüglich der Leistungen, die erbracht werden, und bezogen auf das Ergebnis eine höhere Zahl von Qualitätsindikatoren, bei denen der Referenzwert erreicht wird.

| | G-IQI Version 5.1 Bundesauswertung DRG-Statistik 2015 | Indikatortyp bzw. Ziel | Bundes- referenz- wert 2015 | Fuß- note | Anzahl Fälle im Zähler | Anzahl Fälle im Nenner | Anzahl Kliniken |
|----------|---|------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| | Erkrankungen des Herzens (Fortsetzung) | | | | | | |
| 2 | Herzinsuffizienz | | | | | | |
| 2.1 | Hauptdiagnose Herzinsuffizienz (Alter >19), Anteil Todesfälle, aufgetreten | unter Erwartungswert | 8,5% | | 39.187 | 459.174 | 1.204 |
| | <i>Hauptdiagnose Herzinsuffizienz (Alter >19), Anteil Todesfälle, erwartet</i> | <i>(Bund 8,5%)</i> | | <i>(a)</i> | | | |
| | <i>Hauptdiagnose Herzinsuffizienz, SMR</i> | <i>unter 1,0</i> | | <i>(a)</i> | | | |
| 2.11 | davon Herzinsuffizienz, Altersgruppe 20-44, Anteil Todesfälle | unter 2,6% | 2,6% | (a) | 99 | 3.873 | |
| 2.12 | davon Herzinsuffizienz, Altersgruppe 45-64, Anteil Todesfälle | unter 3,4% | 3,4% | (a) | 1.631 | 47.912 | |
| 2.13 | davon Herzinsuffizienz, Altersgruppe 65-84, Anteil Todesfälle | unter 7,1% | 7,1% | (a) | 19.223 | 272.585 | |
| 2.14 | davon Herzinsuffizienz, Altersgruppe >=85, Anteil Todesfälle | unter 13,5% | 13,5% | (a) | 18.234 | 134.804 | |
| 2.15 | Linksherzinsuffizienz, Anteil NYHA IV | Information | 54,3% | (a) | 159.981 | 294.463 | 1.188 |
| 3 | Behandlungsfälle mit Linksherzkatheter | | | | | | |
| 3.1 | Fälle mit Katheter der Koronargefäße (Alter > 19) | Mengeninformation | 840 (602) | (b) | | 758.733 | 903 |
| 3.11 | Katheter der Koronargefäße BEI Herzinfarkt (Alter >19), ohne Herzoperation, Anteil Todesfälle, aufgetreten | unter Erwartungswert 1 | 5,8% | | 8.973 | 154.522 | 779 |
| | <i>Anteil Todesfälle erwartet 1 - bezogen auf Patienten mit Herzinfarkt</i> | <i>(Bund 8,5%)</i> | | <i>(a)</i> | | | |
| | <i>Anteil Todesfälle erwartet 2 - bezogen auf Patienten mit Koronarkatheter und Herzinfarkt</i> | <i>(Bund 5,8%)</i> | | <i>(a)</i> | | | |
| 3.121 | Diagnostischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt ohne Herz-OP (Alter >19), Anteil Todesfälle | unter 1,14% | 1,14% | (a) | 4.368 | 381.642 | 881 |
| 3.122 | davon diagnostischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt ohne OP 5-*** (Alter >19), Anteil Todesfälle | unter 0,93% | 0,93% | (a) | 3.250 | 348.834 | 859 |
| 3.131 | Therapeutischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt ohne Herz-OP (Alter >19), Anteil Todesfälle | unter 1,43% | 1,43% | (a) | 2.774 | 193.673 | 708 |
| 3.132 | davon therapeutischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt ohne OP 5-*** (Alter >19), Anteil Todesfälle | unter 1,06% | 1,06% | (a) | 1.939 | 182.143 | |
| 3.14 | Anteil Fälle mit therapeutischem Katheter OHNE HD Herzinfarkt ohne Herz-OP (Alter >19) | Information | 33,7% | (a) | 193.673 | 575.315 | 889 |
| 3.15 | Fälle mit Linksherzkatheter bei Kindern und Jugendlichen (unter 20) | Mengeninformation | 26 (2) | (b) | | 7.272 | 276 |

| | G-IQI Version 5.1 Bundesauswertung DRG-Statistik 2015 | Indikatortyp bzw. Ziel | Bundes- referenz- wert 2015 | Fuß- note | Anzahl Fälle im Zähler | Anzahl Fälle im Nenner | Anzahl Kliniken |
|------|--|------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| | Erkrankungen des Herzens (Fortsetzung) | | | | | | |
| 7.3 | Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 4,3% | (a) | 677 | 15.830 | 96 |
| 7.31 | davon minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 3,7% | (a) | 487 | 13.278 | 95 |
| 7.32 | davon minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 7,4% | (a) | 190 | 2.552 | 75 |
| 7.4 | Endovaskuläre/transapikale Eingriffe an der Mitralklappe, Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 3,9% | (a) | 189 | 4.794 | 126 |
| 7.5 | Operationen nur an den Koronargefäßen bei Herzinfarkt (Alter >19), Anteil Todesfälle | unter Erwartungswert 1 | 5,9% | (a) | 622 | 10.576 | 78 |
| | <i>Anteil Todesfälle erwartet 1 - bezogen auf Patienten mit Herzinfarkt</i> | <i>(Bund 8,5%)</i> | | <i>(a)</i> | | | |
| | <i>Anteil Todesfälle erwartet 2 - bezogen auf Patienten mit Koronar-OP und Herzinfarkt</i> | <i>(Bund 5,9%)</i> | | <i>(a)</i> | | | |
| 7.51 | Operationen nur an den Koronargefäßen bei Herzinfarkt ohne herzunterstützende Systeme (Alter >19), Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 4,3% | (a) | 438 | 10.293 | 78 |
| 7.6 | Operationen nur an den Koronargefäßen ohne Herzinfarkt (Alter >19), Anteil Todesfälle | unter 2,2% | 2,2% | (a) | 615 | 28.065 | 93 |
| 7.61 | davon Operationen nur an den Koronargefäßen, Alter 20 bis 49, Anteil Todesfälle | unter 1,4% | 1,4% | (a) | 14 | 1.035 | |
| 7.62 | davon Operationen nur an den Koronargefäßen, Alter 50 bis 59, Anteil Todesfälle | unter 0,6% | 0,6% | (a) | 31 | 4.854 | |
| 7.63 | davon Operationen nur an den Koronargefäßen, Alter 60 bis 69, Anteil Todesfälle | unter 1,5% | 1,5% | (a) | 128 | 8.613 | |
| 7.64 | davon Operationen nur an den Koronargefäßen, Alter 70 bis 79, Anteil Todesfälle | unter 2,9% | 2,9% | (a) | 322 | 11.267 | |
| 7.65 | davon Operationen nur an den Koronargefäßen, Alter >=80, Anteil Todesfälle | unter 5,2% | 5,2% | (a) | 120 | 2.296 | |
| 7.7 | Operationen an den Koronargefäßen mit anderen Herzoperationen (Alter>19), Anteil Todesfälle | | 9,4% | (a) | 1.336 | 14.281 | 78 |
| 7.81 | Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere Herz-OP, Anteil mit Eingriff an der Carotis | Information | 0,28% | (a) | 24 | 8.493 | 81 |
| 7.82 | Operationen nur an den Koronargefäßen ohne Herzinfarkt (Alter >19), Anteil mit Eingriff an der Carotis | Information | 1,01% | (a) | 284 | 28.065 | 93 |
| 7.83 | Operationen nur an den Koronargefäßen ohne Herzinfarkt, Anteil beatmet >24h | Beobachtungswert | 13,3% | (a) | 3.723 | 28.065 | 93 |

| | G-IQI Version 5.1 Bundesauswertung DRG-Statistik 2015 | Indikatortyp bzw. Ziel | Bundes- referenz- wert 2015 | Fuß- note | Anzahl Fälle im Zähler | Anzahl Fälle im Nenner | Anzahl Kliniken |
|-----------|---|------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| | Erkrankungen des Nervensystems, Schlaganfall (Stroke) (Fortsetzung) | | | | | | |
| | Schlaganfall, differenziert nach Art der Erkrankung | | | | | | |
| 9.3 | Hirninfrakt (ICD I63, Alter >19), Anteil Todesfälle, aufgetreten | unter Erwartungswert | 6,4% | | 15.959 | 249.669 | 1.236 |
| | <i>Hirninfrakt (ICD I63, Alter >19), Anteil Todesfälle, erwartet</i> | <i>(Bund 6,4%)</i> | | (a) | | | |
| | <i>Hauptdiagnose Hirninfrakt (ICD I63, Alter >19), SMR</i> | <i>unter 1,0</i> | | (a) | | | |
| 9.311 | Anteil der Hirninfrakte mit systemischer Thrombolyse | Information | 12,2% | (a) | 30.561 | 249.669 | 1.236 |
| 9.312 | Hirninfrakt mit systemischer Thrombolyse, Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 8,3% | (a) | 2.527 | 30.561 | 567 |
| 9.321 | Anteil der Hirninfrakte mit intrakranieller Thrombektomie | Information | 2,9% | (a) | 7.124 | 249.669 | 1.236 |
| 9.322 | Hirninfrakt mit intrakranieller Thrombektomie, Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 18,1% | (a) | 1.290 | 7.124 | 178 |
| 9.331 | Hirninfrakt (ICD I63, Alter >19), Anteil mit Pneumonie | Beobachtungswert | 9,5% | (a) | 23.655 | 249.669 | 1.236 |
| 9.332 | Hirninfrakt (ICD I63, Alter >19) mit Pneumonie, Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 24,5% | (a) | 5.801 | 23.655 | 1.031 |
| 9.341 | Hirninfrakt ohne Zuverlegungen (ICD I63, Alter >19), Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 6,3% | (a) | 13.440 | 214.884 | 1.208 |
| 9.342 | Hirninfrakt nur Zuverlegungen (ICD I63, Alter >19), Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 7,2% | (a) | 2.519 | 34.785 | 924 |
| 9.351 | Hirninfrakt ohne Zuverlegungen (ICD I63, Alter >19), Anteil mit Frührehabilitation | Information | 6,6% | (a) | 14.257 | 214.884 | 1.208 |
| 9.352 | Hirninfrakt nur Zuverlegungen (ICD I63, Alter >19), Anteil mit Frührehabilitation | Information | 56,0% | (a) | 19.485 | 34.785 | 924 |
| 9.4 | Intrazerebrale Blutung (ICD I61, Alter >19), Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 22,3% | (a) | 7.956 | 35.601 | 1.152 |
| 9.5 | Subarachnoidalblutung (ICD I60, Alter >19), Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 14,2% | (a) | 1.549 | 10.947 | 939 |
| 9.61 | Anteil Schlaganfall nicht näher bezeichnet (ICD I64) | unter 1,5% | 1,5% | (a) | 4.653 | 300.870 | 1.253 |
| 9.62 | Schlaganfall nicht näher bezeichnet (ICD I64), Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 11,1% | (a) | 518 | 4.653 | 716 |
| 10 | Transitorisch ischämische Attacke (TIA) | | | | | | |
| 10.1 | Transitorisch ischämische Attacke (TIA), Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 0,33% | (a) | 365 | 110.953 | 1.164 |
| 10.2 | Transitorisch ischämische Attacke (TIA), Anteil mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung | Information | 59,7% | (a) | 66.237 | 110.953 | 1.164 |

| | G-IQI Version 5.1 Bundesauswertung DRG-Statistik 2015 | Indikatortyp bzw. Ziel | Bundes- referenz- wert 2015 | Fuß- note | Anzahl Fälle im Zähler | Anzahl Fälle im Nenner | Anzahl Kliniken |
|-----------|--|------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| | Erkrankungen der Bauchorgane (Fortsetzung) | | | | | | |
| 22 | Erkrankungen des Magens | | | | | | |
| 22.1 | Stationäre Behandlungen wegen Magenkrebs (HD) | Mengeninformation | 40 (20) | (b) | | 44.583 | 1.103 |
| 22.2 | Ulcus von Magen, Duodenum oder Jejunum (HD, ohne Tumor), Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 4,4% | (a) | 2.729 | 62.036 | 1.130 |
| 22.3 | Magenresektionen insgesamt | Mengeninformation | 18 (11) | (b) | | 16.659 | 903 |
| 22.31 | Magenresektionen ohne Ösophaguseingriff bei Magenkarzinom, Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 7,5% | (a) | 486 | 6.458 | 842 |
| 22.32 | Magenresektionen kombiniert mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 10,0% | (a) | 131 | 1.305 | 329 |
| 22.33 | Partielle und totale Magenresektionen bei anderer Diagnose, Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 8,0% | (a) | 712 | 8.896 | 804 |
| 23 | Bariatrische Eingriffe | | | | | | |
| 23.1 | Bariatrische Eingriffe (teilweise auch in 22.3 enthalten), Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 0,15% | (a) | 15 | 9.698 | 237 |
| 24 | Große Operationen an der Speiseröhre | | | | | | |
| 24.1 | Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 9,4% | (a) | 382 | 4.056 | 408 |
| 25 | Große Operationen der Bauchspeicheldrüse | | | | | | |
| 25.1 | Pankreasresektionen gesamt (Alter >19, ohne Transplantation), Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 9,9% | (a) | 1.228 | 12.366 | 697 |
| 25.11 | Pankreasresektionen bei bösartiger Neubildung des Pankreas, Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 8,5% | (a) | 540 | 6.362 | 549 |
| | Gefäßoperationen | | | | | | |
| | Angebotsbreite Gefäßoperationen | Bewertung | | (e) | | | |
| | Leistungsmenge Gefäßoperationen | Bewertung | | (e) | | | |
| | Ergebnis Gefäßoperationen | Bewertung | | (e) | | | |
| 26 | Eingriffe an den hirnversorgenden Arterien | | | | | | |
| 26.1 | Extrakranielle Gefäß-Operationen, Anteil Todesfälle | unter 0,84% | 0,84% | (a) | 213 | 25.423 | 541 |
| 26.2 | Perkutane Stentimplantation in extrakranielle Gefäße, Anteil Todesfälle | unter 1,24% | 1,24% | (a) | 69 | 5.545 | 358 |
| 26.3 | Weitere extrakranielle Gefäß-Operationen bei Herz-/Aorten-/Beinarterien-OP oder HNO-Malignom | Mengeninformation | 9 (4) | (b) | | 2.486 | 279 |
| 26.4 | Intrakranielle perkutan-transluminale Gefäßinterventionen | Mengeninformation | 54 (11) | (b) | | 15.792 | 292 |

| | G-IQI Version 5.1 Bundesauswertung DRG-Statistik 2015 | Indikatortyp bzw. Ziel | Bundes- referenz- wert 2015 | Fuß- note | Anzahl Fälle im Zähler | Anzahl Fälle im Nenner | Anzahl Kliniken |
|-----------|---|------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| | Gefäßoperationen | | | | | | |
| 27 | Eingriffe an der Hauptschlagader (Aorta) | | | | | | |
| 27.1 | Summe aller Eingriffe an der Aorta (alle OPs über alle Indikationen) | Mengeninformation | 47 (24) | (b) | | 23.807 | 508 |
| 27.2 | Resektion/Ersatz abdominale Aorta | Mengeninformation | 31 (22) | (b) | | 15.159 | 493 |
| 27.21 | Resektion/Ersatz abdominale Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, offen operiert, Anteil Todesfälle | unter 7,4% | 7,4% | (a) | 199 | 2.693 | 380 |
| 27.22 | Endovaskuläre Stent-Prothese abdominale Aorta bei Aneurysma (EVAR), nicht rupturiert, Anteil Todesfälle | unter 1,7% | 1,7% | (a) | 149 | 8.846 | 424 |
| 27.23 | Resektion/Ersatz abdominale Aorta, nicht Aneurysma, offen operiert, Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 7,7% | (a) | 118 | 1.523 | 363 |
| 27.24 | Endovaskuläre Stent-Prothese abdominale Aorta, nicht Aneurysma, Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 5,9% | (a) | 35 | 592 | 212 |
| 27.3 | Resektion/Ersatz thorakale/thorakoabdominale Aorta (ohne klappentragende Prothesen) | Mengeninformation | 34 (5) | (b) | | 9.007 | 262 |
| 27.31 | Resektion/Ersatz thorakale/thorakoabdominale Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, ohne Herz-OP, Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 8,0% | (a) | 250 | 3.118 | 242 |
| 27.32 | Resektion/Ersatz thorakale/thorakoabdominale Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, mit Herz-OP, Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 7,1% | (a) | 299 | 4.222 | 80 |
| 27.33 | Resektion/Ersatz thorakale/thorakoabdominale Aorta, nicht Aneurysma, Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 19,2% | (a) | 134 | 697 | 114 |
| 27.4 | Aortenaneurysma rupturiert, Anteil Todesfälle | Information | 39,5% | (a) | 2.051 | 5.195 | 933 |
| 27.41 | davon rupturiert mit Operation, Anteil Todesfälle | Information | 33,3% | (a) | 812 | 2.441 | 393 |

| | G-IQI Version 5.1 Bundesauswertung DRG-Statistik 2015 | Indikatortyp bzw. Ziel | Bundes- referenz- wert 2015 | Fuß- note | Anzahl Fälle im Zähler | Anzahl Fälle im Nenner | Anzahl Kliniken |
|-----------|--|------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| | Gefäßoperationen (Fortsetzung) | | | | | | |
| 28 | Operationen der Becken-/Bein-Arterien | | | | | | |
| 28.1 | Operationen der Becken-/Beinarterien insgesamt, Anteil Todesfälle | Information | 6,0% | (a) | 4.823 | 79.903 | 710 |
| 28.11 | davon Becken-/Beinarterien-OP bei Claudicatio (Fontaine I + II), Anteil Todesfälle | unter 0,45% | 0,45% | (a) | 83 | 18.592 | 579 |
| 28.12 | davon Becken-/Beinarterien-OP bei Ruheschmerz (Fontaine III), Anteil Todesfälle | unter 2,2% | 2,2% | (a) | 123 | 5.509 | 539 |
| 28.13 | davon Becken-/Beinarterien-OP bei Ulzeration oder Gangrän (Fontaine IV), Anteil Todesfälle | unter 4,8% | 4,8% | (a) | 479 | 9.936 | 555 |
| 28.14 | davon Becken-/Beinarterien-OP bei arterieller Embolie/Thrombose, Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 10,5% | (a) | 1.877 | 17.842 | 630 |
| 28.15 | davon bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 4,2% | (a) | 436 | 10.368 | 548 |
| 28.16 | davon bei Aneurysma / Dissektion, Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 2,4% | (a) | 95 | 3.985 | 524 |
| 28.17 | davon kombiniert mit Aorten-OP (siehe dort) | Mengeninformation | 9 (5) | (b) | | 3.633 | 426 |
| 28.18 | davon Becken-/Beinarterien-OP bei anderen Diagnosen | Mengeninformation | 16 (13) | (b) | | 10.038 | 612 |
| | | | | | | | |
| 29 | Amputationen | | | | | | |
| 29.1 | Amputation im Fußbereich, kein Trauma, Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 3,6% | (a) | 1.324 | 37.279 | 1.093 |
| 29.2 | Amputation untere Extremität, kein Trauma, Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 17,3% | (a) | 2.520 | 14.595 | 960 |
| | | | | | | | |
| 30 | Perkutan transluminale Gefäßinterventionen (PTA, stationär) | | | | | | |
| 30.1 | Fälle mit perkutan-transluminale Gefäßintervention abdominale und/oder Beinarterien (ohne Aorta) | Mengeninformation | 178 (119) | (b) | | 137.512 | 771 |
| 30.11 | davon PTA Iliacal+Becken-Bein bei Claudicatio | Mengeninformation | 88 (59) | (b) | | 57.932 | 662 |
| 30.12 | davon PTA Iliacal+Becken-Bein bei Ruheschmerz | Mengeninformation | 15 (11) | (b) | | 9.352 | 611 |
| 30.13 | davon PTA Iliacal+Becken-Bein bei Ulzeration oder Gangrän | Mengeninformation | 41 (28) | (b) | | 27.751 | 676 |
| 30.14 | davon PTA Iliacal+Becken-Bein bei anderen Diagnosen oder Aorten-OP | Mengeninformation | 58 (35) | (b) | | 42.477 | 733 |
| 30.2 | PTA Abdomen/Beinarterien mit arterieller OP im gleichen Aufenthalt | Mengeninformation | 20 (16) | (b) | | 11.019 | 551 |
| 30.3 | Aneurysma/Dissektion der Becken-Bein-Arterien mit OP | Mengeninformation | 8 (6) | (b) | | 3.985 | 524 |
| | | | | | | | |
| 31 | Arteriovenöser Shunt | | | | | | |
| 31.1 | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes (innere AV-Fistel) | Mengeninformation | 35 (20) | (b) | | 19.569 | 563 |

| | G-IQI Version 5.1 Bundesauswertung DRG-Statistik 2015 | Indikatortyp bzw. Ziel | Bundes- referenz- wert 2015 | Fuß- note | Anzahl Fälle im Zähler | Anzahl Fälle im Nenner | Anzahl Kliniken |
|-----------|--|------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| | Geburtshilfe und Frauenheilkunde (Fortsetzung) | | | | | | |
| 34 | Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie) | | | | | | |
| 34.1 | Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Anteil Todesfälle | unter 0,04% | 0,04% | (a) | 39 | 90.488 | 851 |
| 34.2 | Anteil vaginale/laparoskopische OPs bei Hysterektomien ohne Plastik (inkl. Umsteiger) | über 85,8% | 85,8% | (a) | 76.710 | 89.398 | 851 |
| 34.21 | Anteil vaginale OPs bei Hysterektomien ohne Plastik (inkl. Umsteiger, inkl. laparoskopisch assistiert) | Information | 48,1% | (a) | 42.980 | 89.398 | 851 |
| 34.211 | davon vaginale Hysterektomien mit Morcellieren des Uterus | Information | 7,3% | (a) | 3.134 | 42.980 | 815 |
| 34.22 | Anteil laparoskopische OPs bei Hysterektomien ohne Plastik (inkl. Umsteiger) | Information | 37,7% | (a) | 33.730 | 89.398 | 851 |
| 34.221 | davon laparoskopische Hysterektomien mit Morcellieren des Uterus | Information | 32,7% | (a) | 11.019 | 33.730 | 724 |
| 34.31 | Anteil Hysterektomie mit Ovariectomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose, Alter < 50 | Information | 8,7% | (a) | 3.092 | 35.612 | 825 |
| 34.32 | Anteil Hysterektomie mit Ovariectomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose, Alter >= 50 | Information | 27,3% | (a) | 9.429 | 34.520 | 841 |
| 35 | Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane | | | | | | |
| 35.1 | Bösartige Neubildungen der Mamma und weibl. Geschlechtsorgane (HD) | Mengeninformation | 191 (79) | (b) | | 220.425 | 1.155 |
| 36 | Entfernung von Ovarien und/oder Gebärmutter bei bösartiger Neubildung | | | | | | |
| 36.11 | Stationäre Behandlungen wegen bösartiger Neubildungen der Ovarien (HD) | Mengeninformation | 27 (14) | (b) | | 27.435 | 1.020 |
| 36.12 | Bösartige Neubildung der Ovarien mit Ovariectomie, Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 2,9% | (a) | 216 | 7.518 | 737 |
| 36.21 | Stationäre Behandlungen wegen bösartiger Neubildungen des Uterus (HD) | Mengeninformation | 41 (24) | (b) | | 40.459 | 983 |
| 36.22 | Bösartige Neubildung des Uterus mit Hysterektomie, Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 0,68% | (a) | 108 | 15.878 | 789 |
| 37 | Brustkrebs | | | | | | |
| 37.1 | Stationäre Behandlungen wegen Brustkrebs (HD) | Mengeninformation | 128 (43) | (b) | | 142.087 | 1.106 |
| 38 | Eingriffe an der Brust | | | | | | |
| 38.1 | Alle Eingriffe an der Brust (Mammaresektionen und -plastiken) | Mengeninformation | 124 (48) | (b) | | 118.968 | 956 |
| 38.21 | Resektionen der Mamma bei Brustkrebs | Mengeninformation | 107 (57) | (b) | | 82.214 | 771 |
| 38.22 | Anteil brusterhaltender Resektionen bei Brustkrebs | Information | 70,4% | (a) | 57.850 | 82.214 | 771 |

| | G-IQI Version 5.1 Bundesauswertung DRG-Statistik 2015 | Indikatortyp bzw. Ziel | Bundes- referenz- wert 2015 | Fuß- note | Anzahl Fälle im Zähler | Anzahl Fälle im Nenner | Anzahl Kliniken |
|-----------|---|------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| | Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe (Fortsetzung) | | | | | | |
| 43 | Kniegelenkersatz | | | | | | |
| 43.1 | Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis, Anteil Todesfälle | unter 0,09% | 0,09% | (a) | 132 | 141.804 | 995 |
| 43.2 | Knie-Endoprothesen-Erstimplantation, andere, Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 0,39% | (a) | 29 | 7.437 | 884 |
| 43.3 | Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chron. Arthritis, Anteil Komplikationsfälle | Beobachtungswert | 1,66% | (a) | 2.352 | 141.804 | 995 |
| 44 | Wechsel einer Kniegelenkendoprothese | | | | | | |
| 44.1 | Knie-Endoprothesen-Wechsel ohne Fraktur oder Infektion, Anteil Todesfälle | unter 0,21% | 0,21% | (a) | 27 | 12.934 | 924 |
| 44.11 | davon Knie-Endoprothesen-Wechsel mit Sonderprothesen, Anteil Todesfälle | Information | 0,21% | (a) | 9 | 4.243 | 596 |
| 44.2 | Knie-Endoprothesen-Wechsel wegen Fraktur oder Infektion, Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 1,18% | (a) | 47 | 3.987 | 740 |
| 45 | Hüft- und Kniegelenkersatz, Spezialfälle | | | | | | |
| 45.1 | Hüft- oder Knieendoprotheseneingriff bei Tumor, Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 6,64% | (a) | 412 | 6.201 | 964 |
| 45.2 | Hüft- und Knieendoprotheseneingriff kombiniert, Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 5,73% | (a) | 9 | 157 | 97 |
| 46 | Hüftgelenknahe Frakturen | | | | | | |
| 46.1 | Schenkelhalsfraktur (Alter > 19), Anteil Todesfälle | unter Erwartungswert | 5,5% | | 4.215 | 76.133 | 1.170 |
| | <i>Hauptdiagnose Schenkelhalsfraktur, Anteil Todesfälle, erwartet</i> | <i>(Bund 5,5%)</i> | | <i>(a)</i> | | | |
| | <i>Hauptdiagnose Schenkelhalsfraktur, SMR</i> | <i>unter 1,0</i> | | <i>(a)</i> | | | |
| 46.11 | davon Schenkelhalsfraktur, Altersgruppe 20-59, Anteil Todesfälle | unter 0,6% | 0,6% | (a) | 38 | 5.912 | |
| 46.12 | davon Schenkelhalsfraktur, Altersgruppe 60-69, Anteil Todesfälle | unter 1,6% | 1,6% | (a) | 112 | 6.973 | |
| 46.13 | davon Schenkelhalsfraktur, Altersgruppe 70-79, Anteil Todesfälle | unter 3,4% | 3,4% | (a) | 684 | 20.371 | |
| 46.14 | davon Schenkelhalsfraktur, Altersgruppe 80-84, Anteil Todesfälle | unter 5,2% | 5,2% | (a) | 795 | 15.177 | |
| 46.15 | davon Schenkelhalsfraktur, Altersgruppe 85-89, Anteil Todesfälle | unter 8,0% | 8,0% | (a) | 1.292 | 16.093 | |
| 46.16 | davon Schenkelhalsfraktur, Altersgruppe >=90, Anteil Todesfälle | unter 11,1% | 11,1% | (a) | 1.294 | 11.607 | |
| 46.2 | Petrochantäre Fraktur, Alter>19, Anteil Todesfälle | unter Erwartungswert | 5,3% | | 3.728 | 69.926 | 1.135 |
| | <i>Petrochantäre Fraktur, Alter>19, Anteil Todesfälle, erwartet</i> | <i>(Bund 5,3%)</i> | | <i>(a)</i> | | | |
| | <i>Petrochantäre Fraktur, Alter>19, SMR</i> | <i>unter 1,0</i> | | <i>(a)</i> | | | |

| | G-IQI Version 5.1 Bundesauswertung DRG-Statistik 2015 | Indikatortyp bzw. Ziel | Bundes- referenz- wert 2015 | Fuß- note | Anzahl Fälle im Zähler | Anzahl Fälle im Nenner | Anzahl Kliniken |
|-----------|---|------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| | Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe (Fortsetzung) | | | | | | |
| 47 | Operationen der Wirbelsäule und des Rückenmarks | | | | | | |
| 47.1 | Alle Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark ohne lokale Schmerztherapie | Mengeninformation | 279 (155) | (b) | | 293.266 | 1.053 |
| 47.11 | davon mit Operationen am Rückenmark/Spinalkanal | Mengeninformation | 86 (33) | (b) | | 67.991 | 794 |
| 47.21 | WS-Versteifung oder WK-Ersatz bei Tumor (inkl. komplexe Rekonstruktionen), Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 7,3% | (a) | 474 | 6.452 | 554 |
| 47.22 | WS-Versteifung oder WK-Ersatz bei Trauma (inkl. kompl. Rekonstruktionen, RM-OP), Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 2,9% | (a) | 772 | 26.580 | 807 |
| 47.23 | WS-OP bei Diszitis oder Osteomyelitis der WS, Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 6,1% | (a) | 292 | 4.797 | 541 |
| 47.24 | Komplexe Rekonstruktionen der WS (ohne Tumor, Trauma), Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 0,48% | (a) | 27 | 5.609 | 341 |
| 47.31 | WS-Versteifung oder WK-Ersatz, 1 WK (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstruktionen), Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 0,13% | (a) | 44 | 35.111 | 693 |
| 47.32 | WS-Versteifung oder WK-Ersatz, 2 WK (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstruktionen), Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 0,23% | (a) | 38 | 16.752 | 650 |
| 47.33 | WS-Versteifung oder WK-Ersatz, ab 3 WK (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstruktionen), Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 0,65% | (a) | 62 | 9.563 | 537 |
| 47.41 | Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Tumor, Trauma, komplexe WS-OP), Anteil Todesfälle | unter 0,035% | 0,035% | (a) | 29 | 83.520 | 763 |
| 47.42 | Alleinige Dekompression der WS ohne weitere WS-Eingriffe, Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 0,08% | (a) | 21 | 26.595 | 659 |
| 47.43 | Vertebro-/Kyphoplastie (ohne Tumor, komplexe Rekonstruktion, Versteifung, WK-Ersatz, BS-Eingriffe), Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 0,39% | (a) | 101 | 25.783 | 895 |
| 47.5 | Andere OP an der Wirbelsäule oder am Rückenmark, Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 1,17% | (a) | 616 | 52.504 | 980 |
| 47.6 | Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Tumor, Trauma, komplexe WS-OP), Anteil Komplikationsfälle | Beobachtungswert | 0,43% | (a) | 358 | 83.520 | 763 |
| 48 | Lokale und konservative Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen | | | | | | |
| 48.1 | Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule (ohne andere WS-Operation) | Mengeninformation | 155 (51) | (b) | | 167.919 | 1.083 |
| 48.2 | Behandlung bei WS-Erkrankungen (HD) ohne WS-Operationen/lokale Schmerztherapie | Mengeninformation | 202 (151) | (b) | | 279.187 | 1.381 |
| 49 | Polytraumen | | | | | | |
| 49.1 | Polytrauma im Sinne der DRG-Definition | Mengeninformation | 14 (5) | (b) | | 14.500 | 1.008 |

| | G-IQI Version 5.1 Bundesauswertung DRG-Statistik 2015 | Indikatortyp bzw. Ziel | Bundes- referenz- wert 2015 | Fuß- note | Anzahl Fälle im Zähler | Anzahl Fälle im Nenner | Anzahl Kliniken |
|-----------|---|------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| | Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review) (Fortsetzung) | | | | | | |
| 57 | Sepsis | | | | | | |
| 57.1 | Sepsis (als Hauptdiagnose), Anteil Todesfälle | unter Erwartungswert | 16,9% | | 21.491 | 127.237 | 1.242 |
| | <i>Sepsis, Todesfälle erwartet</i> | <i>(Bund 16,9%)</i> | | <i>(a)</i> | | | |
| | <i>Hauptdiagnose Sepsis, SMR</i> | <i>unter 1,0</i> | | <i>(a)</i> | | | |
| 57.11 | davon Sepsis mit Organkomplikationen/Schock (als Hauptdiagnose), Anteil Todesfälle | unter Erwartungswert | 31,0% | | 16.691 | 53.896 | 1.155 |
| | <i>Sepsis mit Organkomplikationen/Schock, Todesfälle erwartet</i> | <i>(Bund 31,0%)</i> | | <i>(a)</i> | | | |
| | <i>Sepsis mit Organkomplikationen/Schock, SMR</i> | <i>unter 1,0</i> | | <i>(a)</i> | | | |
| 57.12 | davon Sepsis ohne Organkomplikationen/Schock (als Hauptdiagnose), Anteil Todesfälle | unter Erwartungswert | 6,5% | | 4.800 | 73.341 | 1.218 |
| | <i>Sepsis ohne Organkomplikationen/Schock, Todesfälle erwartet</i> | <i>(Bund 6,5%)</i> | | <i>(a)</i> | | | |
| | <i>Sepsis ohne Organkomplikationen/Schock, SMR</i> | <i>unter 1,0</i> | | <i>(a)</i> | | | |
| 57.2 | Sepsis (als Nebendiagnose), Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 32,9% | <i>(a)</i> | 50.412 | 153.404 | 1.357 |
| 57.21 | davon Sepsis mit Organkomplikationen/Schock (als Nebendiagnose), Anteil Todesfälle | Beobachtungswert | 48,6% | <i>(a)</i> | 40.187 | 82.649 | 1.270 |
| 58 | Nierenversagen bei Kontrastmitteleinsatz | | | | | | |
| 58.1 | Akutes Nierenversagen bei Eingriffen mit erhöhtem Kontrastmittelbedarf | Information | 4,5% | <i>(a)</i> | 112.297 | 2.493.565 | 1.353 |
| 59 | Obduktionsrate | | | | | | |
| 59.1 | Obduktionsrate | Information | 0,38% | <i>(a)</i> | 1.597 | 425.128 | 1.358 |

| | G-IQI Version 5.1 Bundesauswertung DRG-Statistik 2015 | Indikatortyp bzw. Ziel | Bundes- referenz- wert 2015 | Fuß- note | Anzahl Fälle im Zähler | Anzahl Fälle im Nenner | Anzahl Kliniken |
|-----------|--|------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| | Hochspezialisierte Medizin (Fortsetzung) | | | | | | |
| 66.1 | Autogene Stammzelltherapie | Mengeninformation | 15 (3) | (b) | | 684 | 47 |
| 66.2 | Allogene Stammzelltherapie | Mengeninformation | 6 (1) | (b) | | 61 | 11 |
| | | | | | | | |
| 67 | Hypertherme Chemotherapie | | | | | | |
| 67.1 | Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie [HIPEC] | Mengeninformation | 10 (5) | (b) | | 1.018 | 106 |
| 67.2 | Hypertherme intrathorakale Chemotherapie [HITOC] | Mengeninformation | 3 (2) | (b) | | 91 | 30 |

| | G-IQI Version 5.1 Bundesauswertung DRG-Statistik 2015 | Indikatortyp bzw. Ziel | Bundes- referenz- wert 2015 | Fuß- note | Anzahl Kliniken im Zähler | Anzahl Kliniken im Nenner | Anzahl Fälle |
|-------|---|------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| | Mindestmengen gemäß Definition des G-BA | | | | | | |
| M.01 | 1. Lebertransplantation (inkl. Teilleber-Lebendspende) – Mindestmenge pro Krankenhaus: 20 | Mindestmenge >=20 | 69,6% | (c) | 16 | 23 | 854 |
| M.011 | davon nur Lebertransplantationen ohne Operation zur Organspende | Zusatzinformation | | | | | 813 |
| | | | | | | | |
| M.02 | 2. Nierentransplantation (inkl. Lebendspende) – Mindestmenge pro Krankenhaus: 25 | Mindestmenge >=25 | 77,5% | (c) | 31 | 40 | 2.205 |
| | | | | | | | |
| M.03 | 3. Komplexe Eingriffe am Organsystem Ösophagus – Mindestmenge pro Krankenhaus: 10 | Mindestmenge >=10 | 36,5% | (c) | 151 | 414 | 4.202 |
| M.031 | davon komplexe Eingriffe am Organsystem Ösophagus, Alter >= 20 | Zusatzinformation | | | | | 4.182 |
| | | | | | | | |
| M.04 | 4. Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas – Mindestmenge pro Krankenhaus: 10 | Mindestmenge >=10 | 55,1% | (c) | 355 | 644 | 11.323 |
| M.041 | davon komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas ohne postmortale Entnahmen | Zusatzinformation | | | | | 11.321 |
| | | | | | | | |
| M.05 | 5. Stammzelltransplantation – Mindestmenge pro Krankenhaus: 25 | Mindestmenge >=25 | 73,2% | (c) | 71 | 97 | 7.753 |
| M.051 | davon Stammzelltransplantation, Alter >= 20 | Zusatzinformation | | | | | 7.184 |
| | | | | | | | |
| M.06 | 6. Kniegelenk Totalendoprothesen – Mindestmenge pro Krankenhaus (Betriebsstätte): 50 | Mindestmenge >=50 | 84,9% | (c) | 845 | 995 | 136.544 |
| | | | | | | | |
| M.07 | 7. Koronarchirurgische Eingriffe – vom GBA nicht definiert (siehe hierzu G-IQI 7.12) | Mindestmenge | | | | | |
| | | | | | | | |
| M.08 | 8. Versorgung von Früh- und Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht von <1250g – Mindestmenge pro Krankenhaus mit ausgewiesenem Level 1 (entsprechend QFR-RL): 14 | Mindestmenge >=14 | 51,8% | (c) | 158 | 305 | 6.513 |

| | G-IQI Version 5.1 Bundesauswertung DRG-Statistik 2015 | Indikatortyp bzw. Ziel | Bundes- referenz- wert 2015 | Fuß- note | Anzahl Fälle im Zähler | Anzahl Fälle im Nenner | Anzahl Kliniken |
|------|---|------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| | Ausgewählte Aufenthaltsdauern und Verlegungsraten | | | | | | |
| | Verweildauer | | | | | | |
| A.01 | Verweildauer ohne Psychiatrie und Frührehabilitation | Information | 5,9 | (a) | | 18.324.615 | 1.513 |
| A.02 | Cholezystektomie bei Gallensteinen ohne Tumorfälle, Verweildauer | Information | 5,4 | (a) | | 161.732 | 1.048 |
| A.03 | Patienten mit Herniotomie ohne Darmresektion, Verweildauer | Information | 2,6 | (a) | | 213.535 | 1.101 |
| A.04 | Extrakranielle Gefäß-Operationen, Verweildauer (ohne Frührehabilitation) | Information | 8,5 | (a) | | 25.253 | 541 |
| A.05 | Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen, Verweildauer | Information | 5,4 | (a) | | 90.488 | 851 |
| A.06 | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis, Verweildauer (ohne Frührehabilitation) | Information | 11,0 | (a) | | 151.526 | 1.042 |
| A.07 | Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis, Verweildauer (ohne Frührehabilitation) | Information | 10,7 | (a) | | 140.534 | 995 |
| A.08 | Prostata-TUR, Verweildauer (ohne Frührehabilitation) | Information | 6,7 | (a) | | 69.015 | 510 |
| A.09 | Tonsillektomie (ohne Tumorfälle), Verweildauer | Information | 4,5 | (a) | | 93.755 | 619 |
| A.10 | Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter >19), Verweildauer (ohne Frührehabilitation) | Information | 7,5 | (a) | | 214.644 | 1.167 |
| A.11 | Hirninfarkt (ICD I63, Alter >19), Verweildauer (ohne Frührehabilitation) | Information | 9,1 | (a) | | 215.927 | 1.233 |

| | G-IQI Version 5.1 Bundesauswertung DRG-Statistik 2015 | Indikatortyp bzw. Ziel | Bundes- referenz- wert 2015 | Fuß- note | Anzahl Fälle im Zähler | Anzahl Fälle im Nenner | Anzahl Kliniken |
|--|--|------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Ausgewählte Aufenthaltsdauern und Verlegungsraten | | | | | | | |
| Anteil Verlegungen in anderes Akutkrankenhaus (bezogen auf nicht-Verstorbene) | | | | | | | |
| A.20 | Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter >19), Anteil Verlegungen | Information | 19,1% | (a) | 38.212 | 200.538 | 1.168 |
| A.21 | Hauptdiagnose Herzinsuffizienz (Alter >19), Anteil Verlegungen | Information | 5,1% | (a) | 21.214 | 419.987 | 1.202 |
| A.22 | Katheter der KoronargefäÙe BEI Herzinfarkt (Alter >19), ohne Herzoperation, Anteil Verlegungen | Information | 13,5% | (a) | 19.703 | 145.549 | 778 |
| A.23 | Diagnostischer Katheter der KoronargefäÙe OHNE HD Herzinfarkt ohne Herz-OP (Alter >19), Anteil Verlegungen | Information | 5,2% | (a) | 19.530 | 377.274 | 877 |
| A.24 | Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere Herz-OP, Anteil Verlegungen | Information | 23,2% | (a) | 1.921 | 8.285 | 81 |
| A.25 | Operationen nur an den KoronargefäÙen bei Herzinfarkt (Alter >19), Anteil Verlegungen | Information | 36,4% | (a) | 3.622 | 9.954 | 78 |
| A.26 | Operationen nur an den KoronargefäÙen ohne Herzinfarkt (Alter >19), Anteil Verlegungen | Information | 26,0% | (a) | 7.132 | 27.450 | 91 |
| A.27 | Hauptdiagnose Schlaganfall, alle Formen (Alter >19), Anteil Verlegungen | Information | 14,9% | (a) | 40.910 | 274.888 | 1.246 |
| A.28 | Hirninfrakt (ICD I63, Alter >19), Anteil Verlegungen | Information | 12,1% | (a) | 28.294 | 233.710 | 1.230 |
| A.29 | Pneumonie ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter>19, Anteil Verlegungen | Information | 4,5% | (a) | 8.780 | 196.844 | 1.205 |
| A.30 | Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD ohne Tumor, Alter >19), Anteil Verlegungen | Information | 4,3% | (a) | 9.667 | 222.907 | 1.187 |
| A.31 | Kolorektale Resektionen insgesamt, Anteil Verlegungen | Information | 3,8% | (a) | 4.129 | 107.393 | 1.042 |
| A.32 | Resektion/Ersatz abdominale Aorta (nicht rupturiert), Anteil Verlegungen | Information | 3,0% | (a) | 326 | 10.911 | 449 |
| A.33 | Operationen der Becken-/Beinarterien insgesamt, Anteil Verlegungen | Information | 4,5% | (a) | 3.363 | 75.080 | 694 |
| A.34 | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis, Anteil Verlegungen | Information | 1,4% | (a) | 2.091 | 153.349 | 1.044 |
| A.35 | Beatmung > 24 Stunden (ohne Neugeborene), Anteil Verlegungen | Information | 27,8% | (a) | 44.853 | 161.251 | 1.169 |
| A.36 | Sepsis (als Hauptdiagnose), Anteil Verlegungen | Information | 9,3% | (a) | 9.786 | 105.746 | 1.238 |
| Zusatzinformationen | | | | | | | |
| Z.01 | Gesamtsterblichkeit (ohne Psychiatrie) | Information | 2,3% | (a) | 425.128 | 18.665.172 | 1.514 |
| Z.011 | Sterblichkeit in G-IQI Sterblichkeitsindikatoren (ohne Psychiatrie) | Information | 4,9% | (a) | 249.106 | 5.101.177 | 1.487 |
| Z.012 | Sterblichkeit nicht in G-IQI Sterblichkeitsindikatoren (ohne Psychiatrie) | Information | 1,3% | (a) | 176.022 | 13.563.995 | 1.514 |
| Z.02 | Anteil der Fälle in den G-IQI Indikatoren (ohne Psychiatrie) | Information | 50,5% | (a) | 9.423.264 | 18.665.172 | 1.514 |
| Z.03 | Anteil der dargestellten Todesfälle in den G-IQI Sterblichkeitsindikatoren (ohne Psychiatrie) | Information | 58,6% | (a) | 249.106 | 425.128 | 1.358 |
| Z.04 | Anteil der Todesfälle in allen G-IQI Krankheitsgruppen (ohne Psychiatrie) | Information | 75,3% | (a) | 319.943 | 425.128 | 1.358 |

Verwendete Abkürzungen in der Beispieldarstellung der Indikatoren

| | |
|--------|--|
| BS | Bandscheibe |
| DRG | Diagnosis Related Group |
| FEV1 | Forced Expiratory Volume in 1 Second (Einsekundenkapazität) |
| FIM™ | Functional Independence Measure (FIM™) |
| HD | Hauptdiagnose |
| HNO | Hals-Nasen-Ohren |
| ICD | International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, hier ICD-10-GM) |
| ND | Nebendiagnose |
| NSD | Nebenschilddrüse |
| NSTEMI | Non-ST Segment Elevation Myocardial Infarction (Nicht-ST-Hebungsinfarkt) |
| NYHA | New York Heart Association (Klassifikation der Herzinsuffizienzstadien) |
| OP | Operation |
| RM | Rückenmark |
| SD | Schilddrüse |
| SMR | Standardized Mortality Ratio (Standardisiertes Sterblichkeitsverhältnis) |
| STEMI | ST Segment Elevation Myocardial Infarction (ST-Hebungsinfarkt) |
| WK | Wirbelkörper |
| WS | Wirbelsäule |

Anhang 2: Sterblichkeitsverteilungen zur Berechnung der Erwartungswerte

In den Klinikauswertungen wird für verschiedene Indikatoren neben dem Bundesmittelwert und der in der Klinik beobachteten Sterblichkeit die risikoadjustierte erwartete Sterblichkeit (= Erwartungswert) ausgewiesen. Die erwartete Sterblichkeit ist der Prozentsatz an Todesfällen, der für die betreffende Klinik zu erwarten wäre, wenn die Sterblichkeit in allen Altersgruppen der beiden Geschlechter genau der Sterblichkeit auf Bundesebene entspräche (Methode der indirekten Standardisierung). Da das Sterblichkeitsrisiko, beispielsweise von Herzinfarktpatienten, mit zunehmendem Alter systematisch ansteigt, wird eine Klinik, die einen höheren Anteil älterer Patienten behandelt, eine höhere erwartete Sterblichkeit haben als eine Klinik, die relativ mehr jüngere Patienten versorgt.

Die erwartete Sterblichkeit wird der beobachteten Sterblichkeit gegenüber gestellt. Als Kennzahl wird die SMR (Standardisiertes Mortalitätsverhältnis: Quotient von Beobachtungswert und Erwartungswert) berechnet. Liegt die beobachtete Sterblichkeit über der erwarteten Sterblichkeit, nimmt die SMR einen Wert über 1 an. D.h. die Sterblichkeit in der Klinik ist – unabhängig von einer ggf. abweichenden Alters- und Geschlechtsverteilung – höher als im Bundesdurchschnitt. Ist die beobachtete Sterblichkeit dagegen geringer als die erwartete, ist die SMR kleiner 1, d.h. die Sterblichkeit in der Klinik ist geringer als im Bundesdurchschnitt.

Für die Standardisierung werden jeweils 5-Jahres-Altersgruppen pro Geschlecht zugrunde gelegt. In den nachfolgenden Tabellen werden die verwendeten altersgruppenspezifischen Sterblichkeiten dargestellt. Datengrundlage sind eigene Auswertungen der DRG-Statistik des Jahres 2015. Bei einigen Indikatoren wurde die Sterblichkeit wegen zu geringer Zellenbesetzungen über mehrere Altersgruppen gemittelt.

| Altersgruppe | 0 - 19 | 20 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 + |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 1.1 Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter >19) | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Erwartungswert 1 für 3.11 und 7.5</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Sterblichkeit Männer | | 2,52% | 2,39% | 2,79% | 3,20% | 3,94% | 5,21% | 6,38% | 7,88% | 9,77% | 12,49% | 15,51% | 21,72% | 29,22% |
| Sterblichkeit Frauen | | 2,99% | 1,95% | 2,86% | 3,31% | 4,32% | 4,94% | 5,98% | 7,17% | 9,36% | 12,11% | 16,39% | 23,19% | 28,48% |

| Altersgruppe | 0 - 19 | 20 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 + |
|--------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 1.43 Transmuraler Herzinfarkt | | | | | | | | | | | | | | |
| Sterblichkeit Männer | | 3,36% | 3,02% | 3,77% | 4,71% | 5,31% | 7,44% | 9,67% | 12,50% | 16,20% | 21,00% | 25,29% | 31,11% | 46,48% |
| Sterblichkeit Frauen | | 4,18% | 3,25% | 4,68% | 5,95% | 6,50% | 8,24% | 9,46% | 12,05% | 16,73% | 21,22% | 26,63% | 36,42% | 40,55% |

| Altersgruppe | 0 - 19 | 20 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 + |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 2.1 Hauptdiagnose Herzinsuffizienz (Alter >19) | | | | | | | | | | | | | | |
| Sterblichkeit Männer | | 2,57% | 1,89% | 2,36% | 2,52% | 3,33% | 4,11% | 5,17% | 6,03% | 7,30% | 9,73% | 12,93% | 17,04% | 20,84% |
| Sterblichkeit Frauen | | 2,93% | 1,99% | 2,40% | 2,60% | 3,43% | 3,82% | 4,47% | 5,51% | 7,13% | 8,95% | 11,74% | 16,34% | 17,92% |

| Altersgruppe | 0 - 19 | 20 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 + |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 3.11 Katheter der Koronargefäße BEI Herzinfarkt (Alter >19), ohne Herzoperation | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Erwartungswert 2</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Sterblichkeit Männer | | 1,94% | 1,75% | 2,25% | 2,55% | 3,20% | 4,05% | 4,97% | 6,16% | 7,62% | 9,20% | 11,06% | 14,85% | 19,67% |
| Sterblichkeit Frauen | | 2,93% | 1,99% | 2,40% | 2,60% | 3,43% | 3,82% | 4,47% | 5,51% | 7,13% | 8,95% | 11,74% | 16,34% | 17,92% |

| Altersgruppe | 0 - 19 | 20 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 + |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 7.5 Operationen nur an den Koronargefäßen bei Herzinfarkt (Alter >19) | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Erwartungswert 2</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Sterblichkeit Männer | | 3,49% | 3,49% | 3,49% | 3,49% | 1,35% | 3,82% | 5,50% | 6,25% | 6,96% | 8,59% | 12,50% | 10,00% | 10,00% |
| Sterblichkeit Frauen | | 3,01% | 3,01% | 3,01% | 3,01% | 5,67% | 3,93% | 7,95% | 6,29% | 9,67% | 13,77% | 9,59% | 33,33% | 33,33% |

| Altersgruppe | 0 - 19 | 20 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 + |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 9.1 Hauptdiagnose Schlaganfall, alle Formen (Alter >19) | | | | | | | | | | | | | | |
| Sterblichkeit Männer | | 3,72% | 3,14% | 3,18% | 3,45% | 3,32% | 4,02% | 4,96% | 6,11% | 7,69% | 10,73% | 14,41% | 18,79% | 25,79% |
| Sterblichkeit Frauen | | 2,73% | 3,89% | 3,66% | 4,57% | 4,85% | 4,91% | 5,75% | 6,56% | 8,51% | 11,20% | 14,98% | 18,86% | 23,64% |

| Altersgruppe | 0 - 19 | 20 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 + |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 9.3 Hirninfarkt (ICD I63, Alter >19) | | | | | | | | | | | | | | |
| Sterblichkeit Männer | | 1,20% | 0,83% | 1,51% | 1,92% | 1,73% | 2,55% | 3,28% | 4,14% | 5,27% | 7,74% | 11,21% | 16,29% | 22,72% |
| Sterblichkeit Frauen | | 0,57% | 0,95% | 0,84% | 1,60% | 1,84% | 2,57% | 3,46% | 4,29% | 5,87% | 8,35% | 12,25% | 16,27% | 21,16% |

| Altersgruppe | 0 - 19 | 20 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 + |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 14.1 Hauptdiagnose Pneumonie | | | | | | | | | | | | | | |
| Sterblichkeit Männer | 0,26% | 1,56% | 2,27% | 3,86% | 5,31% | 7,15% | 8,74% | 9,59% | 11,63% | 13,98% | 17,04% | 20,16% | 23,21% | 28,24% |
| Sterblichkeit Frauen | 0,35% | 1,29% | 1,74% | 3,62% | 4,24% | 5,50% | 6,95% | 7,40% | 9,64% | 11,88% | 14,50% | 17,90% | 22,51% | 25,27% |

| Altersgruppe | 0 - 19 | 20 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 + |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 14.2 Pneumonie ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose (Alter>19) | | | | | | | | | | | | | | |
| Sterblichkeit Männer | | 0,75% | 1,32% | 1,87% | 2,51% | 4,23% | 4,80% | 5,89% | 7,93% | 10,18% | 13,23% | 16,87% | 20,15% | 25,18% |
| Sterblichkeit Frauen | | 0,55% | 0,90% | 1,77% | 2,27% | 2,26% | 3,48% | 4,12% | 6,37% | 8,54% | 11,69% | 15,61% | 20,16% | 22,96% |

| Altersgruppe | 0 - 19 | 20 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 + |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 15.1 Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD ohne Tumor, Alter >19) | | | | | | | | | | | | | | |
| Sterblichkeit Männer | | 0,30% | 0,30% | 0,88% | 1,09% | 1,79% | 2,48% | 3,21% | 4,19% | 4,97% | 6,26% | 8,63% | 11,12% | 17,70% |
| Sterblichkeit Frauen | | 0,27% | 0,27% | 0,83% | 0,98% | 1,56% | 2,47% | 3,09% | 3,95% | 4,65% | 6,09% | 7,51% | 10,37% | 12,80% |

| Altersgruppe | 0 - 19 | 20 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 + |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 46.1 Schenkelhalsfraktur (Alter > 19) | | | | | | | | | | | | | | |
| Sterblichkeit Männer | | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,99% | 1,83% | 1,77% | 4,54% | 5,61% | 8,69% | 12,20% | 15,87% | 18,93% |
| Sterblichkeit Frauen | | 0,58% | 0,58% | 0,58% | 0,58% | 0,61% | 0,65% | 2,14% | 1,87% | 2,71% | 3,89% | 6,47% | 9,05% | 12,22% |

| Altersgruppe | 0 - 19 | 20 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 + |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 46.2 Petrochantäre Fraktur (Alter>19) | | | | | | | | | | | | | | |
| Sterblichkeit Männer | | 0,73% | 0,73% | 0,73% | 0,73% | 1,46% | 2,54% | 3,47% | 4,42% | 6,40% | 8,31% | 10,53% | 12,83% | 18,14% |
| Sterblichkeit Frauen | | 0,64% | 0,64% | 0,64% | 0,64% | 1,05% | 1,93% | 1,73% | 1,67% | 2,91% | 3,56% | 4,89% | 7,28% | 8,68% |

| Altersgruppe | 0 - 19 | 20 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 + |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 57.1 Sepsis (als Hauptdiagnose) | | | | | | | | | | | | | | |
| Sterblichkeit Männer | 2,39% | 4,82% | 8,10% | 9,45% | 11,92% | 13,40% | 15,41% | 15,88% | 16,89% | 18,20% | 22,20% | 24,76% | 26,37% | 25,38% |
| Sterblichkeit Frauen | 1,81% | 3,49% | 6,30% | 7,72% | 10,70% | 11,19% | 13,52% | 13,91% | 15,03% | 16,30% | 19,35% | 22,04% | 26,23% | 29,31% |

| Altersgruppe | 0 - 19 | 20 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 + |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 57.11 Sepsis mit Organkomplikationen/Schock (als Hauptdiagnose) | | | | | | | | | | | | | | |
| Sterblichkeit Männer | 11,71% | 11,62% | 17,56% | 19,66% | 22,93% | 24,26% | 28,00% | 28,78% | 29,89% | 31,98% | 37,64% | 41,19% | 42,63% | 48,59% |
| Sterblichkeit Frauen | 9,00% | 10,82% | 16,18% | 16,87% | 22,39% | 22,68% | 25,25% | 25,84% | 28,70% | 29,90% | 35,39% | 38,92% | 44,16% | 46,73% |

| Altersgruppe | 0 - 19 | 20 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 + |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 57.12 Sepsis ohne Organkomplikationen/Schock (als Hauptdiagnose) | | | | | | | | | | | | | | |
| Sterblichkeit Männer | 0,21% | 0,94% | 1,24% | 1,69% | 3,02% | 4,31% | 5,23% | 5,29% | 6,68% | 7,32% | 9,63% | 11,39% | 13,39% | 7,94% |
| Sterblichkeit Frauen | 0,15% | 0,44% | 1,15% | 2,31% | 2,24% | 3,15% | 4,15% | 4,87% | 4,93% | 6,32% | 7,88% | 9,73% | 13,81% | 16,22% |

Teil B – Technische Definition der G-IQI Indikatoren

Version 5.1 für das deutsche Kodiersystem 2017

ICD-10-GM Version 2017

OPS Version 2017

Stand 31. Juli 2017

| | | | |
|--|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_47_43 | ID | GIQI_47_43 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Vertebro-/Kyphoplastie (o. Tumor, kompl. Rekonstruktion, Versteifung, WK-Ersatz, BS-Eingriffe), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> If SRG in Table (OPS_GIQI_Kyphoplastie) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Bandscheibe + OPS_GIQI_Rueckenmark + OPS_GIQI_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma + OPS_GIQI_ExclusionBandscheibe) and DDX not in Table (ICD_GIQI_TUMOR) and F Komplexe Rekonstruktionen der WS Ausschluss and F WS Versteifung oder WK Ersatz WK1 Ausschluss and F WS Versteifung oder WK Ersatz WK2 Ausschluss and F WS Versteifung oder WK Ersatz WK3 Ausschluss and F Spondylodesen oder WK Ersatz Bei Tumor Ausschluss and F Spondylodesen oder WK Ersatz bei Trauma Ausschluss and F WSOP bei Diszites oder Osteomyelitis Ausschluss and F Dekompression der WS ohne weitere Eingriffe Ausschluss and F Exzision von Bandscheibengewebe Ausschluss Then if F Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 47_43:N:Vertebro-/Kyphoplastie (o. Tumor, kompl. Rekonstruktion, Versteifung, WK-Ersatz, BS-Eingriffe) | | |
| M2 | 47_43:Z:Vertebro-/Kyphoplastie (o. Tumor, kompl. Rekonstruktion, Versteifung, WK-Ersatz, BS-Eingriffe), Anteil Todesfälle | | |

Eine Abstimmung der Definitionen für den Einsatz im kommerziellen Bereich ist u.a. mit der Firma 3M Deutschland GmbH (Geschäftsbereich: Health Information Systems - im weiteren 3M genannt) erfolgt. Für die Darstellung in diesem Handbuch wurde die Syntax der Software „3M Regelprüfung“ der 3M verwendet. Die Definitionsregeln sind bei Einsatz dieser Software unmittelbar lauffähig, lassen sich aber prinzipiell auch in andere Programmiersprachen übertragen. Die Darstellung in Form dieser Syntax bedeutet nicht, dass 3M Urheberrechte oder ausschließliche Nutzungsrechte an der Definitionslogik geltend macht. Die für den unmittelbaren Einsatz der Regeln in der vorliegenden Form erforderliche Software ist allerdings ein Produkt der 3M. Alle Rechte an dieser Software, nicht aber an den Regeln selbst, liegen dementsprechend bei 3M.

Inhaltsverzeichnis Teil B

| | | |
|------|--|------|
| 1 | Herzinfarkt | B-7 |
| 2 | Herzinsuffizienz | B-12 |
| 3 | Behandlungsfälle mit Linksherzkatheter | B-14 |
| 4 | Herzrhythmusstörungen | B-17 |
| 5 | Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator | B-18 |
| 6 | Ablative Therapie | B-19 |
| 7 | Operationen am Herzen | B-20 |
| 8 | Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhaut | B-29 |
| 9 | Schlaganfall | B-30 |
| 10 | Transitorisch ischämische Attacke (TIA) | B-36 |
| 11 | Epilepsie | B-37 |
| 12 | Multiple Sklerose | B-38 |
| 13.1 | Geriatrische Frührehabilitation | B-39 |
| 13.2 | Mangelernährung bei Älteren | B-41 |
| 14 | Lungenentzündung (Pneumonie) | B-42 |
| 15 | Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD) | B-46 |
| 16 | Lungenkrebs (Bronchialkarzinom) | B-48 |
| 17 | Operationen an der Lunge (große thoraxchirurgische Eingriffe) | B-49 |
| 18 | Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen (Cholezystektomie) | B-51 |
| 19 | Operation von Leisten-, Schenkel- und Nabelbrüchen (Herniotomie) | B-52 |
| 20 | Eingriffe an der Schilddrüse | B-54 |
| 21 | Erkrankungen von Dickdarm und Enddarm | B-56 |
| 22 | Erkrankungen des Magens | B-63 |
| 23 | Bariatrische Eingriffe | B-65 |
| 24 | Große Operationen an der Speiseröhre | B-66 |
| 25 | Große Operationen der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) | B-67 |
| 26 | Eingriffe an den hirnversorgenden Arterien (Carotis) | B-68 |

| | | |
|----|---|-------|
| 27 | Eingriffe an der Hauptschlagader (Aorta)..... | B-70 |
| 28 | Operationen der Becken-/Bein-Arterien | B-74 |
| 29 | Amputationen..... | B-77 |
| 30 | Perkutan transluminale Gefäßinterventionen (PTA, stationär)..... | B-78 |
| 31 | Arteriovenöser Shunt | B-80 |
| 32 | Geburten..... | B-81 |
| 33 | Neugeborene | B-84 |
| 34 | Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie)..... | B-86 |
| 35 | Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane | B-89 |
| 36 | Entfernung von Ovarien und/oder Gebärmutter bei bösartiger Neubildung..... | B-90 |
| 37 | Brustkrebs | B-91 |
| 38 | Eingriffe an der Brust..... | B-92 |
| 39 | Eingriffe am Beckenboden bei der Frau | B-93 |
| 40 | Bösartige Neubildung Knochen, Gelenkknorpel, Bindegewebe..... | B-94 |
| 41 | Hüftgelenkersatz | B-95 |
| 42 | Wechsel einer Hüftgelenkendoprothese..... | B-97 |
| 43 | Kniegelenkersatz..... | B-99 |
| 44 | Wechsel einer Kniegelenkendoprothese | B-100 |
| 45 | Hüft- und Kniegelenkersatz, Spezialfälle | B-101 |
| 46 | Hüftgelenknahe Frakturen..... | B-102 |
| 47 | Operationen der Wirbelsäule und des Rückenmarks | B-105 |
| 48 | Lokale und konservative Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen..... | B-110 |
| 49 | Polytraumen | B-111 |
| 50 | Entfernung der Niere (Nephrektomie und partielle Nephrektomie) | B-112 |
| 51 | Eingriffe an der Harnblase | B-115 |
| 52 | Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR) | B-117 |
| 53 | Fälle mit Prostatakarzinom und Radikalentfernung der Prostata..... | B-118 |
| 54 | Nierensteine | B-119 |

| | | |
|-----------|---|-------|
| 55 | Hautkrankheiten | B-120 |
| 56 | Beatmung | B-121 |
| 57 | Sepsis | B-123 |
| 58 | Nierenversagen bei Kontrastmitteleinsatz..... | B-125 |
| 59 | Obduktionsrate | B-126 |
| 60 bis 67 | Hochspezialisierte Medizin | B-127 |
| A | Ausgewählte Aufenthaltsdauern und Verlegungsraten | B-132 |
| M | Mindestmengen gemäß Definition des G-BA..... | B-140 |

Verwendete Abkürzungen in der Regel-Syntax

| | |
|----------|---|
| N | Nenner |
| Z | Zähler |
| F | Fälle |
| PDX | Hauptdiagnose (ICD-10 Kode) |
| DDX | Haupt- oder Nebendiagnose (ICD-10 Kode) |
| SDX | Nebendiagnose (ICD-10 Kode) |
| SRG | Prozedur (OPS Kode) |
| F_ | Funktion |
| ADS | Aufnahmeanlass (gemäß der Vereinbarung nach § 21 KHEntgG) |
| SEP | Entlassungsgrund (gemäß der Vereinbarung nach § 21 KHEntgG) |
| hmv | Beatmungstunden |
| admwt | Aufnahmegewicht |
| SEX | Geschlecht |
| AgeYears | Alter in Jahren am Aufnahmetag |
| agedays | Alter in Tagen am Aufnahmetag |

GIQI V51 2017

01 Herzinfarkt

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_01_1 | ID | GIQI_01_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter > 19), Anteil Todesfälle, aufgetreten | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if PDX in table(ICD_GIQI_Herzinfarkt) and AgeYears >19 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 01_1;N;HD Herzinfarkt (Alter > 19 J.) | | |
| M2 | 01_1;Z;HD Herzinfarkt (Alter >19 J.), Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_01_11 | ID | GIQI_01_11 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Herzinfarkt, Altersgruppe 20 - 44 J., Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if PDX in table(ICD_GIQI_Herzinfarkt) and AgeYears >19 and AgeYears < 45 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 01_11;N;Herzinfarkt (Alter 20 - 44 J.) | | |
| M2 | 01_11;Z; Herzinfarkt (Alter 20 - 44 J.), Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_01_12 | ID | GIQI_01_12 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Herzinfarkt, Altersgruppe 45 - 64 J., Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if PDX in table(ICD_GIQI_Herzinfarkt) and AgeYears >=45 and AgeYears < 65 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 01_12;N;Herzinfarkt (Alter 45 - 64 J.) | | |
| M2 | 01_12;Z;Herzinfarkt (Alter 45 - 64 J.), Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---------------|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_01_13 | ID | GIQI_01_13 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Herzinfarkt, Altersgruppe 65 - 84 J., Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |

| | |
|--|--|
| <pre> if PDX in table(ICD_GIQI_Herzinfarkt) and AgeYears >=65 and AgeYears < 85 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif endif </pre> | |
| Meldungen | |
| M1 | 01_13;N;Herzinfarkt (Alter 65 - 84 J.) |
| M2 | 01_13;Z; Herzinfarkt (Alter 65 - 84 J.), Anteil Todesfälle |

| | | | |
|---|---|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_01_14 | ID | GIQI_01_14 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Herzinfarkt, Altersgruppe >= 85 J., Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if PDX in table(ICD_GIQI_Herzinfarkt) and AgeYears >=85 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 01_14;N;Herzinfarkt (Alter > =85 J.) | | |
| M2 | 01_14;Z;Herzinfarkt (Alter >= 85 J.), Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--|--|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_01_21 | ID | GIQI_01_21 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Anteil Herzinfarkte mit Katheter der Koronargefäße über alle Fälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if PDX in table (ICD_GIQI_Herzinfarkt) and AgeYears >19 then if SRG in table (OPS_GIQI_Herzkatheter) then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 01_21;N;Anteil Herzinfarkte | | |
| M2 | 01_21;Z;Anteil Herzinfarkte mit Katheter der Koronargefäße über alle Fälle | | |

| | | | |
|--|--|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_01_22 | ID | GIQI_01_22 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Anteil Herzinfarkte mit Katheter der Koronargefäße ohne Zuverlegungen (Erstbehandlung) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if PDX in table (ICD_GIQI_Herzinfarkt) and ADS != 'A' and ADS != 'V' and AgeYears >19 then if SRG in table (OPS_GIQI_Herzkatheter) then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 01_22;N;Anteil Herzinfarkte ohne Zuverlegungen | | |
| M2 | 01_22;Z;Anteil Herzinfarkte mit Katheter der Koronargefäße ohne Zuverlegungen (Erstbehandlung) | | |

| | | | |
|---------------------|--|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_01_23 | ID | GIQI_01_23 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Anteil Herzinfarkte mit Katheter der Koronargefäße nur Zuverlegungen | | |

| Spezifikation | |
|---|--|
| <pre> if PDX in table (ICD_GIQI_Herzinfarkt) and (ADS == 'A' or ADS == 'V') and AgeYears >19 then if SRG in table (OPS_GIQI_Herzkatheter) then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | |
| Meldungen | |
| M1 | 01_23;N;Anteil Herzinfarkte ohne Zuverlegungen |
| M2 | 01_23;Z;Anteil Herzinfarkte mit Katheter der Koronargefäße nur Zuverlegungen |

| Regel | GIQI51G_01_24 | ID | GIQI_01_2 |
|---|--|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Anteil Herzinfarkte mit Linksherzkatheter u./o. Koronar-OP (für Kliniken mit über 50%; ohne Zuverlegungen) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if PDX in table(ICD_GIQI_Herzinfarkt) and ADS != 'A' and ADS != 'V' and AgeYears >19 then if SRG in table (OPS_GIQI_Herzkatheter + OPS_GIQI_Coronar_OP) then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 01_24;N;Herzinfarkt, alle Altersgruppen | | |
| M2 | 01_24;Z;Anteil Herzinfarkte mit Linksherzkatheter oder Koronar-OP | | |

| Regel | GIQI51G_01_31 | ID | GIQI_01_31 |
|--|--|-----------|------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Hauptdiagnose Herzinfarkt, Direktaufnahmen ohne Verlegungen (Alter > 19 J.), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if PDX in table(ICD_GIQI_Herzinfarkt) and AgeYears >19 and ADS != 'A' and ADS != 'V' and SEP != '06' and SEP != '08' then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 01_31;N;Hauptdiagnose Herzinfarkt, Direktaufnahmen ohne Verlegungen (Alter > 19 J.) | | |
| M2 | 01_31;Z;Hauptdiagnose Herzinfarkt, Direktaufnahmen ohne Verlegungen (Alter > 19 J.), Anteil Todesfälle | | |

| Regel | GIQI51G_01_32 | ID | GIQI_01_32 |
|---|---|-----------|------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Hauptdiagnose Herzinfarkt, Zuverlegungen (Alter > 19 J.), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if PDX in table(ICD_GIQI_Herzinfarkt) and AgeYears >19 and (ADS == 'A' or ADS == 'V') then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 01_32;N;Hauptdiagnose Herzinfarkt, Zuverlegungen (Alter > 19 J.) | | |
| M2 | 01_32;Z;Hauptdiagnose Herzinfarkt, Zuverlegungen (Alter > 19 J.), Anteil Todesfälle | | |

| Regel | GIQI51G_01_41 | ID | GIQI_01_41 |
|-------------|---------------|-----------|------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Beschreibung | | Anteil nicht näher bezeichneter Infarktformen (I21.9) | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if PDX in range ('I21.0'..'I21.9') and AgeYears >19 then if PDX in range ('I21.9') then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 01_41;N;Herzinfarkt (I21.0 - I21.9) | | |
| M2 | 01_41;Z;Herzinfarkt, Anteil nicht näher bezeichneter Infarktformen (I21.9) | | |

| | | | |
|---|--|--|------------|
| Regel | GIQI51G_01_42 | ID | GIQI_01_42 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | | Anteil transmuraler Herzinfarkte (STEMI) | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if PDX in table(ICD_GIQI_Herzinfarkt) and AgeYears >19 then if PDX in table(ICD_GIQI_Herzinfarkt_transmural) then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 01_42;N;Herzinfarkt | | |
| M2 | 01_42;Z;Anteil transmuraler Herzinfarkte (STEMI) | | |

| | | | |
|--|---|---|------------|
| Regel | GIQI51G_01_43 | ID | GIQI_01_43 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | | Transmuraler Herzinfarkt, Anteil Todesfälle | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if PDX in table(ICD_GIQI_Herzinfarkt_transmural) and AgeYears >19 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 01_43;N;Transmuraler Herzinfarkt | | |
| M2 | 01_43;Z;Transmuraler Herzinfarkt, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|---|---|------------|
| Regel | GIQI51G_01_44 | ID | GIQI_01_44 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | | Nichttransmuraler Herzinfarkt / NSTEMI, Anteil Todesfälle | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if PDX in table(ICD_GIQI_Herzinfarkt_nichttransmural) and AgeYears >19 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 01_44;N;Nichttransmuraler Herzinfarkt / NSTEMI | | |
| M2 | 01_44;Z;Nichttransmuraler Herzinfarkt / NSTEMI, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---------------------|--------------|--|-----------|
| Regel | GIQI51G_01_5 | ID | GIQI_01_5 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | | Herzinfarkt (Alter >19) nur als Nebendiagnose, Anteil Todesfälle | |

| Spezifikation | |
|--|--|
| <pre>if SDX in table (ICD_GIQI_Herzinfarkt) and PDX not in Table (ICD_GIQI_Herzinfarkt) and AgeYears >19 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | |
| Meldungen | |
| M1 | 01_5;N;Herzinfarkt (Alter > 19) nur als Nebendiagnose |
| M2 | 01_5;Z;Herzinfarkt (Alter > 19) nur als Nebendiagnose, Anteil Todesfälle |

02 Herzinsuffizienz

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_02_1 | ID | GIQI_02_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Hauptdiagnose Herzinsuffizienz (Alter >19 J.), Anteil Todesfälle, aufgetreten | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if PDX in table(ICD_GIQI_Herzinsuffizienz) and AgeYears >19 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 02_1;N;Hauptdiagnose Herzinsuffizienz (Alter >19 J.) | | |
| M2 | 02_1;Z;Hauptdiagnose Herzinsuffizienz (Alter >19 J.), Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_02_11 | ID | GIQI_02_11 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Herzinsuffizienz, Altersgruppe 20-44 J., Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if PDX in table(ICD_GIQI_Herzinsuffizienz) and AgeYears >19 and AgeYears < 45 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 02_11;N;Herzinsuffizienz (Alter 20-44 J.) | | |
| M2 | 02_11;Z;Herzinsuffizienz (Alter 20-44 J.) Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_02_12 | ID | GIQI_02_12 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Herzinsuffizienz, Altersgruppe 45-64 J., Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if PDX in table(ICD_GIQI_Herzinsuffizienz) and AgeYears >=45 and AgeYears < 65 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 02_12;N;Herzinsuffizienz (Alter 45-64 J.) | | |
| M2 | 02_12;Z;Herzinsuffizienz (Alters 45-64J.), Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_02_13 | ID | GIQI_02_13 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Herzinsuffizienz, Altersgruppe 45-64 J., Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if PDX in table(ICD_GIQI_Herzinsuffizienz) and AgeYears >=65 and AgeYears < 85 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |

| Meldungen | |
|-----------|---|
| M1 | 02_13;N;Herzinsuffizienz (Alter 65-84 J.) |
| M2 | 02_13;Z;Herzinsuffizienz (Alter 65-84J.), Anteil Todesfälle |

| | | | |
|--------------|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_02_14 | ID | GIQI_02_14 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Herzinsuffizienz, Altersgruppe >= 85 J., Anteil Todesfälle | | |

| Spezifikation | |
|--|--|
| <pre> if PDX in table(ICD_GIQI_Herzinsuffizienz) and AgeYears >=85 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | |

| Meldungen | |
|-----------|--|
| M1 | 02_14;N;Herzinsuffizienz (Alter >=85 J.) |
| M2 | 02_14;Z;Herzinsuffizienz (Alters >=85 J.), Anteil Todesfälle |

| | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_02_15 | ID | GIQI_02_15 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Linksherzinsuffizienz, Anteil NYHA IV | | |

| Spezifikation | |
|--|--|
| <pre> if PDX in table(ICD_GIQI_Linksherzinsuffizienz) and AgeYears > 19 then if PDX in range ('I50.14') then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | |

| Meldungen | |
|-----------|---|
| M1 | 02_15;N;Linksherzinsuffizienz |
| M2 | 02_15;Z;Linksherzinsuffizienz, Anteil NYHA IV |

03 Linksherzkatheter

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_03_1 | ID | GIQI_03_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Fälle mit Katheter der Koronargefäße (Alter > 19 J) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in table (OPS_GIQI_Herzkatheter) and AgeYears > 19 then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 03_1;F;Fälle mit Katheter der Koronargefäße (Alter > 19 J) | | |

| | | | |
|--|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_03_11 | ID | GIQI_03_11 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Katheter der Koronargefäße BEI Herzinfarkt (Alter > 19 J), ohne Herzoperation, Todesfälle, aufgetreten | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in table (OPS_GIQI_Herzkatheter) and AgeYears >19 and SRG not in table (OPS_GIQI_Herz_OP) and PDX in table (ICD_GIQI_Herzinfarkt) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 03_11;N;Katheter der Koronargefäße BEI Herzinfarkt (Alter > 19), ohne Herzoperation | | |
| M2 | 03_11;Z;Katheter der Koronargefäße BEI Herzinfarkt (Alter > 19), ohne Herzoperation, Todesfälle | | |

| | | | |
|--|---|-----------|-------------|
| Regel | GIQI51G_03_11Z | ID | GIQI_03_11Z |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Katheter der Koronargefäße BEI Herzinfarkt (Alter > 19 J), ohne Herzoperation, Todesfälle, aufgetreten (Zusatz) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in table (OPS_GIQI_Herzkatheter) and AgeYears >19 and SRG not in table (OPS_GIQI_Herz_OP) and PDX in table (ICD_GIQI_Herzinfarkt) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 03_11Z;N;Katheter der Koronargefäße BEI Herzinfarkt (Alter > 19), ohne Herzoperation | | |
| M2 | 03_11Z;Z;Katheter der Koronargefäße BEI Herzinfarkt (Alter > 19), ohne Herzoperation, Todesfälle | | |

| | | | |
|---------------|---|-----------|-------------|
| Regel | GIQI51G_03_121 | ID | GIQI_03_121 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Diagnostischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt, ohne Herz-OP (Alter > 19 J), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |

```

if SRG in table (OPS_GIQI_diagn_Katheter) and
  SRG not in table (OPS_GIQI_Therap_Katheter) and
  AgeYears >19 and
    PDX not in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt ) and
    SRG not in table ( OPS_GIQI_Herz_OP ) and
    DDX not in table (ICD_GIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) and PDX not in table
(ICD_GIQI_LHK_HD_Ausschluss) and SRG not in table (OPS_GIQI_LHK_Ausschluss) then
if F_Tot then
  Rule = M2
else
  Rule = M1
endif
endif

```

Meldungen

| | |
|----|--|
| M1 | 03_121;N;Diagnostischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt, ohne Herz-OP (Alter > 19) |
| M2 | 03_121;Z;Diagnostischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt, ohne Herz-OP (Alter > 19), Anteil Todesfälle |

| | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|
| Regel | GIQI51G_03_122 | ID | GIQI_03_122 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon diagnostischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt ohne OP 5-*** (Alter >19), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```

if SRG in table (OPS_GIQI_diagn_Katheter) and
  SRG not in table (OPS_GIQI_Therap_Katheter) and
  SRG not in table (OPS_GIQI_Operationen_Ausschluss) and
  AgeYears >19 and
    PDX not in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt ) and
    DDX not in table (ICD_GIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) and PDX not in table
(ICD_GIQI_LHK_HD_Ausschluss) and SRG not in table (OPS_GIQI_LHK_Ausschluss) then
if F_Tot then
  Rule = M2
else
  Rule = M1
endif
endif

```

Meldungen

| | |
|----|---|
| M1 | 03_122;N;davon diagnostischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt ohne OP 5-*** (Alter >19) |
| M2 | 03_122;Z;davon diagnostischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt ohne OP 5-*** (Alter >19), Anteil Todesfälle |

| | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|
| Regel | GIQI51G_03_131 | ID | GIQI_03_131 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Therapeutischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt, ohne Herz-OP (Alter > 19 J), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```

if SRG in table (OPS_GIQI_Therap_Katheter) and
  AgeYears >19 and
    PDX not in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt ) and
    SRG not in table ( OPS_GIQI_Herz_OP ) and
    DDX not in table (ICD_GIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) and PDX not in table (ICD_GIQI_LHK_HD_Ausschluss) and
  SRG not in table (OPS_GIQI_LHK_Ausschluss) then
if F_Tot then
  Rule = M2
else
  Rule = M1
endif
endif

```

Meldungen

| | |
|----|---|
| M1 | 03_131;N;Therapeutischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt, ohne Herz-OP (Alter > 19) |
| M2 | 03_131;Z;Therapeutischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt, ohne Herz-OP (Alter > 19), Anteil Todesfälle |

| | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|
| Regel | GIQI51G_03_132 | ID | GIQI_03_132 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon therapeutischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt ohne OP 5-*** (Alter >19), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```

if SRG in table (OPS_GIQI_Therap_Katheter) and
  SRG not in Table (OPS_GIQI_Operationen_Ausschluss) and
  AgeYears >19 and
  PDX not in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt ) and
  SRG not in table ( OPS_GIQI_Herz_OP ) and
  DDX not in table (ICD_GIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) and PDX not in table (ICD_GIQI_LHK_HD_Ausschluss) and
  SRG not in table (OPS_GIQI_LHK_Ausschluss) then
  if F_Tot then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif

```

Meldungen

| | |
|----|--|
| M1 | 03_132;N;davon therapeutischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt ohne OP 5-*** (Alter >19) |
| M2 | 03_132;Z;davon therapeutischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt ohne OP 5-*** (Alter >19), Anteil Todesfälle |

| | | | |
|---------------------|--|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_03_14 | ID | GIQI_03_14 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Anteil Fälle mit therapeutischem Katheter OHNE Herzinfarkt ohne Herz-OP (Alter > 19 J) | | |

Spezifikation

```

If SRG in table ( OPS_GIQI_Herzkatheter ) and
  AgeYears >19 and
  PDX not in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt ) and
  SRG not in table ( OPS_GIQI_Herz_OP ) and
  (DDX not in table (ICD_GIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) and PDX not in table (ICD_GIQI_LHK_HD_Ausschluss)
  and SRG not in table (OPS_GIQI_LHK_Ausschluss)) then
  if SRG in table ( OPS_GIQI_Therap_Katheter) then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif

```

Meldungen

| | |
|----|---|
| M1 | 03_14;N;Fälle mit LHK OHNE HD Herzinfarkt ohne Herz-OP (Alter >19 J.) |
| M2 | 03_14;Z;Fälle mit LHK OHNE HD Herzinfarkt ohne Herz-OP (Alter >19 J.), Anteil therapeut. Katheter |

| | | | |
|---------------------|--|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_03_15 | ID | GIQI_03_15 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Fälle mit Linksherzkathetern bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20 J.) | | |

Spezifikation

```

if SRG in table ( OPS_GIQI_LHK_Kinder ) and
  AgeYears < 20 then
  Rule = M1
endif

```

Meldungen

| | |
|----|---|
| M1 | 03_15;F;Fälle mit LHK bei Kindern und Jugendlichen (Alter < 20J.) |
|----|---|

04 Herzrhythmusstoerungen

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_04_1 | ID | GIQI_04_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Patienten mit Herzrhythmusstörungen als Hauptdiagnose | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if PDX in table (ICD_GIQI_Herzrhythmusstoerungen) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 04_1;F;Patienten mit Herzrhythmusstörungen als Hauptdiagnose | | |

05 Schrittmacher

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_05_1 | ID | GIQI_05_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel inkl. Defibrillatoren) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in table (OPS_GIQI_SM_Defi) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 05_1;F;Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel inkl. Defibrillatoren) | | |

| | | | |
|---|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_05_11 | ID | GIQI_05_11 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Implantation oder Wechsel eines Defibrillators | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in table (OPS_GIQI_Defi) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 05_11;F;Implantation oder Wechsel eines Defibrillators | | |

06 Ablative Therapie

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_06_1 | ID | GIQI_06_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Fälle mit kathetergestützter ablativer Therapie | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in table (OPS_GIQI_Ablation_Katheter) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 06_1;F;Fälle mit kathetergestützter ablativer Therapie | | |

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_06_2 | ID | GIQI_06_2 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Fälle mit chirurgisch ablativer Therapie | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in table (OPS_GIQI_Ablation_chirurgisch) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 06_2;F;Fälle mit chirurgisch ablativer Therapie | | |

07 Operationen am Herzen

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_07_1 | ID | GIQI_07_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Patienten mit Operation am Herzen | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in table (OPS_GIQI_Herz_OP) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 07_1;F;Patienten mit Operation am Herzen | | |

| | | | |
|--|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_07_11 | ID | GIQI_07_11 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Patienten mit Operation der Herzklappen | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in table (OPS_GIQI_Herzklappen) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 07_11;F;Patienten mit Operation der Herzklappen | | |

| | | | |
|---|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_07_12 | ID | GIQI_07_12 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Patienten mit Operationen der Koronargefäße | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in table (OPS_GIQI_Coronar_OP) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 07_12;F;Patienten mit Operationen der Koronargefäße | | |

| | | | |
|---|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_07_13 | ID | GIQI_07_13 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Patienten mit anderer Operation am Herzen | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in table (OPS_GIQI_Herz_OP_andere) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 07_13;F;Patienten mit anderer Operation am Herzen | | |

| | | | |
|---|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_07_14 | ID | GIQI_07_14 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | darunter Patienten mit kombinierten Operationen | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if (SRG in table (OPS_GIQI_Herz_OP_andere) and SRG in table(OPS_GIQI_Coronar_OP)) or (SRG in table (OPS_GIQI_Herzklappen) and SRG in table(OPS_GIQI_Coronar_OP)) or (SRG in table (OPS_GIQI_Herz_OP_andere) and SRG in table(OPS_GIQI_Herzklappen)) or (SRG in table (OPS_GIQI_Herz_OP_andere) and SRG in table(OPS_GIQI_Coronar_OP) and SRG in table(OPS_GIQI_Herzklappen)) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 07_14;F;Patienten mit kombinierten Operationen | | |

| | | | |
|-------------|---------------|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_07_15 | ID | GIQI_07_15 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |

| | |
|---|--|
| Beschreibung | darunter Eingriffe bei Kindern und Jugendlichen (Alter < 20J.) |
| Spezifikation | |
| <pre>if SRG in table (OPS_GIQI_Herz_OP) and AgeYears < 20 then Rule = M1 endif</pre> | |
| Meldungen | |
| M1 | 07_15;F;Eingriffe bei Kindern und Jugendlichen (Alter < 20J.) |

| | | | |
|---|--|------------------|-----------|
| Regel | GIQI51G_07_2 | ID | GIQI_07_2 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Offener Aortenklappenersatz, alle Fälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if (SRG in table (OPS_GIQI_reiner_Aortenklappenersatz) and SRG not in table(OPS_GIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe) and SRG not in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar + OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and SRG not in table(OPS_GIQI_Coronar_OP) and SRG not in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and Ageyears > 19) or (SRG in Table (OPS_GIQI_reiner_Aortenklappenersatz) and SRG in Table (OPS_GIQI_Mitralklappenersatz) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe_ohne_Mitralklappenersatz) and SRG not in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar + OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and SRG not in table(OPS_GIQI_Coronar_OP) and SRG not in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and Ageyears > 19) or (SRG in Table (OPS_GIQI_reiner_Aortenklappenersatz) and F_Offener_AKE_mit_Mitralklappenersatz_Ausschluss and F_isolierter_offener_AKE_ohne_weitere_HerzOP_Ausschluss and Ageyears > 19) then Rule = M1 Endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 07_2;F;Offener Aortenklappenersatz, alle Fälle | | |

| | | | |
|---|---|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_07_21 | ID | GIQI_07_21 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere Herz-OP (Alter>19), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in table (OPS_GIQI_reiner_Aortenklappenersatz) and SRG not in table(OPS_GIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe) and SRG not in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar + OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and SRG not in table(OPS_GIQI_Coronar_OP) and SRG not in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and Ageyears > 19 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 07_21;N;isolierter offener Aortenklappenersatz ohne andere Herz-OP | | |
| M2 | 07_21;Z;isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere Herz-OP (Alter>19), Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|-------------|
| Regel | GIQI51G_07_211 | ID | GIQI_07_211 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere Herz-OP mit HD Endokarditis, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |

| | |
|---|---|
| <pre> if SRG in table (OPS_GIQI_reiner_Aortenklappenersatz) and SRG not in table(OPS_GIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe) and SRG not in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar+ OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar + OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and SRG not in table(OPS_GIQI_Coronar_OP) and SRG not in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and Ageyears > 19 and PDX in table (ICD_GIQI_Endokarditis) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | |
| Meldungen | |
| M1 | 07_211;N;davon isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere Herz-OP mit HD Endokarditis |
| M2 | 07_211;Z;davon isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere Herz-OP mit HD Endokarditis, Anteil Todesfälle |

| | | | |
|---|--|------------------|-------------|
| Regel | GIQI51G_07_212 | ID | GIQI_07_212 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere Herz-OP ohne HD Endokarditis, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if SRG in table (OPS_GIQI_reiner_Aortenklappenersatz) and SRG not in table(OPS_GIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe) and SRG not in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar+ OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar + OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and SRG not in table(OPS_GIQI_Coronar_OP) and SRG not in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and Ageyears > 19 and PDX not in table (ICD_GIQI_Endokarditis) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 07_212;N;davon isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere Herz-OP ohne HD Endokarditis | | |
| M2 | 07_212;Z;davon isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere Herz-OP ohne HD Endokarditis, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|---|------------------|-------------|
| Regel | GIQI51G_07_213 | ID | GIQI_07_213 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon isol. offener Aortenklappenersatz ohne herzunterstützende Systeme, o. weitere Herz-OP, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if SRG in table (OPS_GIQI_reiner_Aortenklappenersatz) and SRG not in table(OPS_GIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe) and SRG not in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar+ OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar + OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and SRG not in table(OPS_GIQI_Coronar_OP) and SRG not in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and Ageyears > 19 and SRG not in table (OPS_GIQI_ECMO_extrakorporal) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 07_213;N;davon isol. offener Aortenklappenersatz ohne herzunterstützende Systeme, o. weitere Herz-OP | | |
| M2 | 07_213;Z;davon isol. offener Aortenklappenersatz ohne herzunterstützende Systeme, o. weitere Herz-OP, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_07_22 | ID | GIQI_07_22 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Offener Aortenklappenersatz mit Mitralklappenersatz, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |

| | |
|---|--|
| <pre> if SRG in Table (OPS_GIQI_reiner_Aortenklappenersatz) and SRG in Table (OPS_GIQI_Mitralklappenersatz) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe_ohne_Mitralklappenersatz) and SRG not in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar + OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and SRG not in table(OPS_GIQI_Coronar_OP) and SRG not in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and Ageyears > 19 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | |
| Meldungen | |
| M1 | 07_22;N;Offener Aortenklappenersatz mit Mitralklappenersatz |
| M2 | 07_22;Z;Offener Aortenklappenersatz mit Mitralklappenersatz, Anteil Todesfälle |

| | | | |
|--|---|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_07_23 | ID | GIQI_07_23 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Offener Aortenklappenersatz mit anderem Eingriff am Herzen, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if SRG in Table (OPS_GIQI_reiner_Aortenklappenersatz) and F_Offener_AKE_mit_Mitralklappenersatz_Ausschluss and F_isolierter_offener_AKE_ohne_weitere_HerzOP_Ausschluss and Ageyears > 19 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 07_23;N;Offener Aortenklappenersatz mit anderem Eingriff am Herzen | | |
| M2 | 07_23;Z;Offener Aortenklappenersatz mit anderem Eingriff am Herzen, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|---|------------------|-----------|
| Regel | GIQI51G_07_3 | ID | GIQI_07_3 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if SRG in range ('535a00'..'535a02') then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 07_3;N;Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe | | |
| M2 | 07_3;Z;Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|---|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_07_31 | ID | GIQI_07_31 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if SRG in range ('535a00') and SRG not in range ('535a01'..'535a02') then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 07_31;N;minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär | | |
| M2 | 07_31;Z;minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_07_32 | ID | GIQI_07_32 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if SRG in range ('535a01'..'535a02') then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 07_32;N;minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal | | |
| M2 | 07_32;Z;minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_07_4 | ID | GIQI_07_4 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Endovaskuläre/transapikale Eingriffe an der Mitralklappe, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if SRG in table (OPS_GIQI_Mitralklappe_evar) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 07_4;N;Endovaskuläre/transapikale Eingriffe an der Mitralklappe | | |
| M2 | 07_4;Z;Endovaskuläre/transapikale Eingriffe an der Mitralklappe, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_07_5 | ID | GIQI_07_5 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Operationen nur an den Koronargefäßen bei Herzinfarkt (Alter >19 J.), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if SRG in table (OPS_GIQI_Coronar_OP) and AgeYears > 19 and SRG not in table (OPS_GIQI_Coronar_OP_weitere_Ausschluesse + OPS_GIQI_Herzklappen) and SRG not in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar + OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and SRG not in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and PDX in table (ICD_GIQI_Herzinfarkt) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 07_5;N;Operationen nur an den Koronargefäßen bei Herzinfarkt (Alter >19 J.) | | |
| M2 | 07_5;Z;Operationen nur an den Koronargefäßen bei Herzinfarkt (Alter > 19 J.), Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---------------|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_07_51 | ID | GIQI_07_51 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Operationen nur Koronargefäße bei Herzinfarkt ohne herzunterstützende Systeme (Alter >19), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |

| | |
|--|--|
| <pre> if SRG in table (OPS_GIQI_Coronar_OP) and AgeYears > 19 and SRG not in table (OPS_GIQI_Coronar_OP_weitere_Ausschluesse + OPS_GIQI_Herzklappen) and SRG not in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar +OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and SRG not in table(OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and SRG not in table (OPS_GIQI_ECMO_extrakorporal) and PDX in table (ICD_GIQI_Herzinfarkt) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | |
| Meldungen | |
| M1 | 07_51;N;Operationen nur KoronargefäÙe bei Herzinfarkt ohne herzunterstützende Systeme (Alter >19) |
| M2 | 07_51;Z;Operationen nur KoronargefäÙe bei Herzinfarkt ohne herzunterstützende Systeme (Alter >19), Anteil Todesfälle |

| | | | |
|--|---|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_07_5Z | ID | GIQI_07_5Z |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Operationen nur an den KoronargefäÙen bei Herzinfarkt (Alter >19 J.), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if SRG in table (OPS_GIQI_Coronar_OP) and AgeYears > 19 and SRG not in table (OPS_GIQI_Coronar_OP_weitere_Ausschluesse + OPS_GIQI_Herzklappen) and SRG not in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar + OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and SRG not in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and PDX in table (ICD_GIQI_Herzinfarkt) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 07_5Z;N;Operationen nur an den KoronargefäÙen bei Herzinfarkt (Alter >19 J.) | | |
| M2 | 07_5Z;Z;Operationen nur an den KoronargefäÙen bei Herzinfarkt (Alter >19 J.), Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|--|------------------|-----------|
| Regel | GIQI51G_07_6 | ID | GIQI_07_6 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Operationen nur an den KoronargefäÙen ohne Herzinfarkt (Alter > 19 J.), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if SRG in table (OPS_GIQI_Coronar_OP) and PDX not in table (ICD_GIQI_Herzinfarkt) and AgeYears > 19 and SRG not in table(OPS_GIQI_Coronar_OP_weitere_Ausschluesse + OPS_GIQI_Herzklappen) and SRG not in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar + OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and SRG not in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 07_6;N;Operationen nur an den KoronargefäÙen ohne Herzinfarkt (Alter > 19 J.) | | |
| M2 | 07_6;Z;Operationen nur an den KoronargefäÙen ohne Herzinfarkt (Alter > 19 J.), Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|----------------------|---|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_07_61 | ID | GIQI_07_61 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Operationen nur an den KoronargefäÙen (Alter 20 - 49 J.), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |

```

if SRG in table ( OPS_GIQI_Coronar_OP ) and
  SRG not in table( OPS_GIQI_Coronar_OP_weitere_Ausschluesse + OPS_GIQI_Herzklappen ) and
SRG not in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar +
OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
SRG not in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and
  PDX not in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt) and
  AgeYears >= 20 and
  AgeYears < 50 then
  if F_Tot then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif

```

Meldungen

| | |
|----|--|
| M1 | 07_61;N;Operationen nur an den Koronargefäßen (Alter 20 - 49 J.) |
| M2 | 07_61;Z;Operationen nur an den Koronargefäße (Alter 20 - 49 J.), Anteil Todesfälle |

| | | | |
|---------------------|---|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_07_62 | ID | GIQI_07_62 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Operationen nur an den Koronargefäßen (Alter 50 - 59 J.), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```

if SRG in table ( OPS_GIQI_Coronar_OP ) and
  SRG not in table( OPS_GIQI_Coronar_OP_weitere_Ausschluesse + OPS_GIQI_Herzklappen ) and
SRG not in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar +
OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
SRG not in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and
  PDX not in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt) and
  AgeYears >=50 and
  AgeYears < 60 then
  if F_Tot then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif

```

Meldungen

| | |
|----|---|
| M1 | 07_62;N;Operationen nur an den Koronargefäßen (Alter 50 - 59 J.) |
| M2 | 07_62;Z;Operationen nur an den Koronargefäßen (Alter 50 - 59 J.), Anteil Todesfälle |

| | | | |
|---------------------|---|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_07_63 | ID | GIQI_07_63 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Operationen nur an den Koronargefäßen (Alter 60 - 69 J.), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```

if SRG in table ( OPS_GIQI_Coronar_OP ) and
  SRG not in table( OPS_GIQI_Coronar_OP_weitere_Ausschluesse + OPS_GIQI_Herzklappen ) and
SRG not in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar +
OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
SRG not in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and
  PDX not in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt) and
  AgeYears >=60 and
  AgeYears < 70 then
  if F_Tot then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif

```

Meldungen

| | |
|----|---|
| M1 | 07_63;N;Operationen nur an den Koronargefäßen (Alter 60 - 69 J.) |
| M2 | 07_63;Z;Operationen nur an den Koronargefäßen (Alter 60 - 69 J.), Anteil Todesfälle |

| | | | |
|---------------------|---|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_07_64 | ID | GIQI_07_64 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Operationen nur an den Koronargefäßen (Alter 70 - 79 J.), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```

if SRG in table ( OPS_GIQI_Coronar_OP ) and
  SRG not in table( OPS_GIQI_Coronar_OP_weitere_Ausschluesse + OPS_GIQI_Herzklappen ) and
SRG not in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar +
OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
SRG not in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and
PDX not in table (ICD_GIQI_Herzinfarkt) and
AgeYears >=70 and
AgeYears < 80 then
  if F_Tot then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif

```

| Meldungen | |
|-----------|---|
| M1 | 07_64;N;Operationen nur an den Koronargefäßen (Alter 70 - 79 J.) |
| M2 | 07_64;Z;Operationen nur an den Koronargefäßen (Alter 70 - 79 J.), Anteil Todesfälle |

| Regel | GIQI51G_07_65 | ID | GIQI_07_65 |
|---|---|-----------|------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Operationen nur an den Koronargefäßen (Alter >=80 J.), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if SRG in table (OPS_GIQI_Coronar_OP) and SRG not in table(OPS_GIQI_Coronar_OP_weitere_Ausschluesse + OPS_GIQI_Herzklappen) and SRG not in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar + OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and SRG not in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and PDX not in table (ICD_GIQI_Herzinfarkt) and AgeYears >= 80 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 07_65;N;Operationen nur an den Koronargefäßen (Alter >= 80 J.) | | |
| M2 | 07_65;Z;Operationen nur an den Koronargefäßen (Alter >= 80 J.), Anteil Todesfälle | | |

| Regel | GIQI51G_07_7 | ID | GIQI_07_7 |
|--|---|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Operationen an den Koronargefäßen mit anderen Herzoperationen, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if SRG in table (OPS_GIQI_Coronar_OP) and AgeYears > 19 and (SRG in table(OPS_GIQI_Coronar_OP_weitere_Ausschluesse + OPS_GIQI_Herzklappen) or SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar + OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) or SRG in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar)) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 07_7;N;Operationen an den Koronargefäßen mit anderen Herzoperationen | | |
| M2 | 07_7;Z;Operationen an den Koronargefäßen mit anderen Herzoperationen, Anteil Todesfälle | | |

| Regel | GIQI51G_07_81 | ID | GIQI_07_81 |
|---------------|--|-----------|------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere Herz-OP, Anteil mit Carotisoperation | | |
| Spezifikation | | | |

```

if SRG in table ( OPS_GIQI_reiner_Aortenklappenersatz ) and
SRG not in table( OPS_GIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe ) and
SRG not in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +
OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar + OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
SRG not in table (OPS_GIQI_Coronar_OP ) and
SRG not in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and
Ageyears > 19 then
  if SRG in table(OPS_GIQI_Carotis_OP + OPS_GIQI_Stent) and
  DDX not in table (ICD_GIQI_HNO_Tumor) and
  SRG not in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +
OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar + OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) then
Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif
endif

```

Meldungen

| | |
|----|--|
| M1 | 07_81;N;Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere Herz-OP |
| M2 | 07_81;Z;Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere Herz-OP; Anteil mit Carotisoperation |

| | | | |
|---------------------|--|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_07_82 | ID | GIQI_07_82 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Operation nur an den Koronargefäßen ohne Herzinfarkt (Alter > 19), Anteil mit Carotisoperation | | |

Spezifikation

```

if SRG in table ( OPS_GIQI_Coronar_OP ) and
AgeYears > 19 and
SRG not in table( OPS_GIQI_Coronar_OP_weitere_Ausschluesse + OPS_GIQI_Herzklappen ) and
SRG not in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar +
OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
PDX not in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt) and
SRG not in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) then
if DDX not in table (ICD_GIQI_HNO_Tumor) and
SRG not in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +
OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar + OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
SRG in table(OPS_GIQI_Carotis_OP + OPS_GIQI_Stent) then
Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif
endif

```

Meldungen

| | |
|----|--|
| M1 | 07_82;N;Operation nur an den Koronargefäßen ohne Herzinfarkt (Alter > 19) |
| M2 | 07_82;Z;Operation nur an den Koronargefäßen ohne Herzinfarkt (Alter > 19), Anteil mit Carotisoperation |

| | | | |
|---------------------|---|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_07_83 | ID | GIQI_07_83 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Operationen nur an den Koronargefäßen ohne Herzinfarkt; Anteil beatmet > 24 h | | |

Spezifikation

```

if SRG in table ( OPS_GIQI_Coronar_OP ) and
AgeYears > 19 and
SRG not in table (OPS_GIQI_Coronar_OP_weitere_Ausschluesse + OPS_GIQI_Herzklappen ) and
SRG not in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar +
OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
PDX not in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt ) and
SRG not in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) then
  if hmv > 24 then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif
endif

```

Meldungen

| | |
|----|---|
| M1 | 07_83;N;Operationen nur an den Koronargefäßen ohne Herzinfarkt |
| M2 | 07_83;Z;Operationen nur an den Koronargefäßen ohne Herzinfarkt, Anteil beatmet > 24 h |

08 Boesartige Neubildungen des Gehirns

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_08_1 | ID | GIQI_08_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute (HD) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if PDX in Table (ICD_GIQI_Hirntumor) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 08_1;F;Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute (HD) | | |

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_08_2 | ID | GIQI_08_2 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Operation am Gehirn bei bösartiger Neubildung, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if DDX in Table (ICD_GIQI_Hirntumor) and SRG in Table (OPS_GIQI_HirnOP) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 08_2;N;Operation am Gehirn bei bösartiger Neubildung | | |
| M2 | 08_2;Z;Operation am Gehirn bei bösartiger Neubildung, Anteil Todesfälle | | |

09 Schlaganfall

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_09_1 | ID | GIQI_09_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Hauptdiagnose Schlaganfall, alle Formen (Alter >19 J.), Anteil Todesfälle, aufgetreten | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if PDX in table(ICD_GIQI_Schlaganfall_alle) and AgeYears >19 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 09_1;N;Hauptdiagnose Schlaganfall, alle Formen (Alter >19 J.) | | |
| M2 | 09_1;Z;Hauptdiagnose Schlaganfall, alle Formen (Alter >19 J.), Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_09_11 | ID | GIQI_09_11 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Schlaganfall, Altersgruppe 20-44 J., Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if PDX in table(ICD_GIQI_Schlaganfall_alle) and AgeYears >=20 and AgeYears < 45 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 09_11;N;Schlaganfall (Alter 20-44 J.) | | |
| M2 | 09_11;Z;Schlaganfall (Alter 20-44 J.), Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_09_12 | ID | GIQI_09_12 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Schlaganfall, Altersgruppe 45-64 J., Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if PDX in table(ICD_GIQI_Schlaganfall_alle) and AgeYears >=45 and AgeYears < 65 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 09_12;N;Schlaganfall (Alter 45-64 J.) | | |
| M2 | 09_12;Z;Schlaganfall (Alter 45-64 J.), Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_09_13 | ID | GIQI_09_13 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Schlaganfall, Altersgruppe 65-84 J., Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if PDX in table(ICD_GIQI_Schlaganfall_alle) and AgeYears >=65 and AgeYears < 85 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |

| Meldungen | |
|-----------|--|
| M1 | 09_13;N;Schlaganfall (Alter 65-84 J.) |
| M2 | 09_13;Z;Schlaganfall (Alter 65-84 J.), Anteil Todesfälle |

| Regel | GIQI51G_09_14 | ID | GIQI_09_14 |
|--------------|--|-----------|------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Schlaganfall, Altersgruppe >= 85 J., Anteil Todesfälle | | |

| Spezifikation |
|--|
| <pre> if PDX in table(ICD_GIQI_Schlaganfall_alle) and AgeYears >= 85 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> |

| Meldungen | |
|-----------|---|
| M1 | 09_14;N;Schlaganfall (Alter >=85 J.) |
| M2 | 09_14;Z;Schlaganfall (Alter >=85 J.), Anteil Todesfälle |

| Regel | GIQI51G_09_21 | ID | GIQI_09_21 |
|--------------|--|-----------|------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Anteil Schlaganfälle mit neurologischer o anderer Komplexbehandlung ohne Zuverlegungen (Stroke Unit) | | |

| Spezifikation |
|--|
| <pre> if PDX in table (ICD_GIQI_Schlaganfall_alle) and ADS != 'A' and ADS != 'V' and AgeYears >19 then if SRG in table (OPS_GIQI_Stroke) then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> |

| Meldungen | |
|-----------|--|
| M1 | 09_21;N;Schlaganfälle alle Formen |
| M2 | 09_21;Z;Anteil Schlaganfälle mit neurologischer o anderer Komplexbehandlung ohne Zuverlegungen (Stroke Unit) |

| Regel | GIQI51G_09_22 | ID | GIQI_09_22 |
|--------------|---|-----------|------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Anteil Schlaganfälle mit neurologischer o anderer Komplexbehandlung nur Zuverlegungen | | |

| Spezifikation |
|---|
| <pre> if PDX in table (ICD_GIQI_Schlaganfall_alle) and (ADS == 'A' or ADS == 'V') and AgeYears >19 then if SRG in table (OPS_GIQI_Stroke) then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> |

| Meldungen | |
|-----------|---|
| M1 | 09_22;N;Schlaganfälle alle Formen |
| M2 | 09_22;Z;Anteil Schlaganfälle mit neurologischer o anderer Komplexbehandlung nur Zuverlegungen |

| Regel | GIQI51G_09_3 | ID | GIQI_09_3 |
|--------------|---|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Hirnfarkt (ICD I63, Alter >19 J.), Anteil Todesfälle, aufgetreten | | |

| Spezifikation |
|---------------|
| |

```

if PDX in range( 'I63.0'..'I63.9') and
AgeYears >19 then
  if F_Tot then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif
endif

```

Meldungen

| | |
|----|--|
| M1 | 09_3;N;Hirinfarkt (ICD I63, Alter >19 J.) |
| M2 | 09_3;Z;Hirinfarkt (ICD I63, Alter >19 J.), Anteil Todesfälle |

| | | | |
|---------------------|--|------------------|-------------|
| Regel | GIQI51G_09_311 | ID | GIQI_09_311 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Anteil Hirninfarkte mit systemischer Thrombolyse | | |

Spezifikation

```

if PDX in range( 'I63.0'..'I63.9') and
AgeYears >19 then
  if SRG in table( OPS_GIQI_Thrombolyse ) then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif
endif

```

Meldungen

| | |
|----|--|
| M1 | 09_311;N;Alle Hirninfarkte |
| M2 | 09_311;Z;Hirninfarkte mit systemischer Thrombolyse |

| | | | |
|---------------------|---|------------------|-------------|
| Regel | GIQI51G_09_312 | ID | GIQI_09_312 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Hirninfarkt mit systemischer Thrombolyse, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```

if PDX in range( 'I63.0'..'I63.9') and
AgeYears >19 and
SRG in table( OPS_GIQI_Thrombolyse ) then
  if F_Tot then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif
endif

```

Meldungen

| | |
|----|--|
| M1 | 09_312;N;Hirninfarkt mit systemischer Thrombolyse |
| M2 | 09_312;Z;Hirninfarkt mit systemischer Thrombolyse, Anteil Todesfälle |

| | | | |
|---------------------|---|------------------|-------------|
| Regel | GIQI51G_09_321 | ID | GIQI_09_321 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Anteil der Hirninfarkte mit intrakranieller Thrombektomie | | |

Spezifikation

```

if PDX in range( 'I63.0'..'I63.9') and
AgeYears >19 then
  if SRG in Table( OPS_GIQI_Thrombektomie_intra ) then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif
endif

```

Meldungen

| | |
|----|--|
| M1 | 09_321;N;Hirninfarkt |
| M2 | 09_321;Z;Anteil der Hirninfarkte mit intrakranieller Thrombektomie |

| | | | |
|---------------------|--|------------------|-------------|
| Regel | GIQI51G_09_322 | ID | GIQI_09_322 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Hirninfarkt mit intrakranieller Thrombektomie, Anteil Todesfälle | | |

| Spezifikation | |
|---|--|
| <pre> if PDX in range('I63.0'..'I63.9') and AgeYears >19 and SRG in Table (OPS_GIQI_Thrombektomie_intra) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | |
| Meldungen | |
| M1 | 09_322;N;Hirinfarkt mit intrakranieller Thrombektomie |
| M2 | 09_322;Z;Hirinfarkt mit intrakranieller Thrombektomie, Anteil Todesfälle |

| Regel | GIQI51G_09_331 | ID | GIQI_09_331 |
|--|--|-----------|-------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Hirinfarkt (ICD I63, Alter >19), Anteil mit Pneumonie | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if PDX in range('I63.0'..'I63.9') and AgeYears >19 then if SDX in table (ICD_GIQI_Pneumonie_ND) then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 09_331;N;Hirinfarkt (ICD I63, Alter >19) | | |
| M2 | 09_331;Z;Hirinfarkt (ICD I63, Alter >19), Anteil mit Pneumonie | | |

| Regel | GIQI51G_09_332 | ID | GIQI_09_332 |
|--|---|-----------|-------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Hirinfarkt (ICD I63, Alter >19) mit Pneumonie, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if PDX in range('I63.0'..'I63.9') and AgeYears >19 and SDX in table (ICD_GIQI_Pneumonie_ND) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 09_332;N;Hirinfarkt (ICD I63, Alter >19) mit Pneumonie | | |
| M2 | 09_332;Z;Hirinfarkt (ICD I63, Alter >19) mit Pneumonie, Anteil Todesfälle | | |

| Regel | GIQI51G_09_341 | ID | GIQI_09_341 |
|---|---|-----------|-------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Hirinfarkt ohne Zuverlegungen (ICD I63, Alter >19 J.), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if PDX in range('I63.0'..'I63.9') and AgeYears >19 and ADS != 'A' and ADS != 'V' then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 09_341;N;Hirinfarkt ohne Zuverlegungen (ICD I63, Alter >19 J.) | | |
| M2 | 09_341;Z;Hirinfarkt ohne Zuverlegungen (ICD I63, Alter >19 J.), Anteil Todesfälle | | |

| Regel | GIQI51G_09_342 | ID | GIQI_09_342 |
|--------------|---|-----------|-------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Hirinfarkt nur Zuverlegungen (ICD I63, Alter > 19), Anteil Todesfälle | | |

| Spezifikation | |
|--|--|
| <pre>if PDX in range('I63.0'..'I63.9') and AgeYears >19 and (ADS == 'A' or ADS == 'V') then if F Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | |
| Meldungen | |
| M1 | 09_342;N;Hirinfarkt nur Zuverlegungen (ICD I63, Alter > 19) |
| M2 | 09_342;Z;Hirinfarkt nur Zuverlegungen (ICD I63, Alter > 19), Anteil Todesfälle |

| Regel | GIQI51G_09_351 | ID | GIQI_09_351 |
|--|--|-----------|-------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Hirinfarkt ohne Zuverlegungen (ICD I63, Alter >19), Anteil mit Frühreha | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if PDX in range('I63.0'..'I63.9') and AgeYears >19 and ADS != 'A' and ADS != 'V' then if SRG in Table (OPS_GIQI_Fruehrehabilitation_gesamt) then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 09_351;N;Hirinfarkt ohne Zuverlegungen (ICD I63, Alter >19) | | |
| M2 | 09_351;Z;Hirinfarkt ohne Zuverlegungen (ICD I63, Alter >19), Anteil mit Frühreha | | |

| Regel | GIQI51G_09_352 | ID | GIQI_09_352 |
|---|---|-----------|-------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Hirinfarkt nur Zuverlegungen (ICD I63, Alter >19), Anteil mit Frühreha | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if PDX in range('I63.0'..'I63.9') and AgeYears >19 and (ADS == 'A' or ADS == 'V') then if SRG in Table (OPS_GIQI_Fruehrehabilitation_gesamt) then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 09_352;N;Hirinfarkt nur Zuverlegungen (ICD I63, Alter >19) | | |
| M2 | 09_352;Z;Hirinfarkt nur Zuverlegungen (ICD I63, Alter >19), Anteil mit Frühreha | | |

| Regel | GIQI51G_09_4 | ID | GIQI_09_4 |
|---|--|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Intrazerebrale Blutung (ICD I61, Alter >19 J.), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if PDX in range('I61.0'..'I61.9') and AgeYears >19 then if F Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 09_4;N;Intrazerebrale Blutung (ICD I61, Alter >19 J.) | | |
| M2 | 09_4;Z;Intrazerebrale Blutung (ICD I61, Alter >19 J.), Anteil Todesfälle | | |

| Regel | GIQI51G_09_5 | ID | GIQI_09_5 |
|-------------|--------------|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |

| | |
|---|---|
| Beschreibung | Subarachnoidalblutung (ICD I60, Alter >19 J.), Anteil Todesfälle |
| Spezifikation | |
| <pre> if PDX in range('I60.0'..'I60.9') and AgeYears >19 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | |
| Meldungen | |
| M1 | 09_5;N;Subarachnoidalblutung (ICD I60, Alter >19 J.) |
| M2 | 09_5;Z;Subarachnoidalblutung (ICD I60, Alter >19 J.), Anteil Todesfälle |

| | | | |
|---|---|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_09_61 | ID | GIQI_09_61 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Anteil Schlaganfall nicht näher bezeichnet (ICD I64) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if PDX in table(ICD_GIQI_Schlaganfall_alle) and AgeYears >19 then if PDX in range('I64') then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 09_61;N;Schlaganfall alle Formen | | |
| M2 | 09_61;Z;Schlaganfall nicht näher bezeichnet (ICD I64) | | |

| | | | |
|--|--|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_09_62 | ID | GIQI_09_62 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Schlaganfall nicht näher bezeichnet (ICD I64), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if PDX in range('I64') and AgeYears >19 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 09_62;N;Schlaganfall nicht näher bezeichnet (ICD I64) | | |
| M2 | 09_62;Z;Schlaganfall nicht näher bezeichnet (ICD I64), Anteil Todesfälle | | |

10 Transitorisch ischaemische Attacke

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_10_1 | ID | GIQI_10_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Transitorisch ischämische Attacke (TIA), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if PDX in table(ICD_GIQI_TIA) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 10_1;N;Transitorisch ischämische Attacke (TIA) | | |
| M2 | 10_1;Z;Transitorisch ischämische Attacke (TIA), Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_10_2 | ID | GIQI_10_2 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Transitorisch ischämische Attacke (TIA), Anteil mit Stroke Unit Behandlung | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if PDX in table(ICD_GIQI_TIA) then if SRG in table (OPS_GIQI_Stroke) then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 10_2;N;Transitorisch ischämische Attacke (TIA) | | |
| M2 | 10_2;Z;Transitorisch ischämische Attacke (TIA), Anteil mit Stroke Unit Behandlung | | |

11 Epilepsie

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_11_1 | ID | GIQI_11_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Stationäre Behandlungen wegen Epilepsie, Alter ab 20 (HD) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if PDX in Table (ICD_GIQI_Epilepsie) and AgeYears >19 then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 11_1;F;SStationäre Behandlungen wegen Epilepsie, Alter ab 20 (HD) | | |

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_11_2 | ID | GIQI_11_2 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Stationäre Behandlungen wegen Epilepsie, Alter unter 20 (HD) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if PDX in Table (ICD_GIQI_Epilepsie) and AgeYears <20 then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 11_2;F;SStationäre Behandlungen wegen Epilepsie, Alter unter 20 (HD) | | |

12 Multiple Sklerose

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_12_1 | ID | GIQI_12_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Stationäre Behandlungen wegen Multipler Sklerose (HD) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if PDX in Table (ICD_GIQI_MS) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 12_1;F;Stationäre Behandlungen wegen Multipler Sklerose (HD) | | |

13.1 Geriatrische Frührehabilitation

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_13_1 | ID | GIQI_13_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Patienten mit geriatrischer Frührehabilitation | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table (OPS_GIQI_Ger_Fruehreha) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 13_1;F;Patienten mit geriatrischer Frührehabilitation | | |

| | | | |
|--|--|-----------|-------------|
| Regel | GIQI51G_13_111 | ID | GIQI_13_111 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table (OPS_GIQI_Ger_Fruehreha) then if DDX in table(ICD_GIQI_Barthel) then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 13_111;N;Geriatrische Frührehabilitation | | |
| M2 | 13_111;Z;Geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index | | |

| | | | |
|--|--|-----------|-------------|
| Regel | GIQI51G_13_112 | ID | GIQI_13_112 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Mittlerer Barthel-Index bei Aufnahme U50.00 -> 100 U50.10 -> 87.5 U50.20 -> 67.5 U50.30 -> 47.5 U50.40 -> 27.5 U50.50 -> 7.5 | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table (OPS_GIQI_Ger_Fruehreha) and DDX in table(ICD_GIQI_Barthel) then If DDX in range ('U50.50') then Rule = M6 else If DDX in range ('U50.40') then Rule = M5 else If DDX in range ('U50.30') then Rule = M4 else If DDX in range ('U50.20') then Rule = M3 else If DDX in range ('U50.10') then Rule = M2 else If DDX in range ('U50.00') then Rule = M1 endif endif endif endif endif endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 13_112;W;Mittlerer Barthel-Index bei Aufnahme;100 | | |
| M2 | 13_112;W;Mittlerer Barthel-Index bei Aufnahme;87.5 | | |
| M3 | 13_112;W;Mittlerer Barthel-Index bei Aufnahme;67.5 | | |
| M4 | 13_112;W;Mittlerer Barthel-Index bei Aufnahme;47.5 | | |
| M5 | 13_112;W;Mittlerer Barthel-Index bei Aufnahme;27.5 | | |
| M6 | 13_112;W;Mittlerer Barthel-Index bei Aufnahme;7.5 | | |

| | | | |
|---|--|-----------|-------------|
| Regel | GIQI51G_13_121 | ID | GIQI_13_121 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Geriatrische Frührehabilitation mit FIM™ | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> If SRG in table (OPS_GIQI_Ger_Fruehreha) then if DDX in Table (ICD_GIQI_FIM) then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 13_121;N;Geriatrische Frührehabilitation | | |
| M2 | 13_121;Z;Geriatrische Frührehabilitation mit FIM | | |

| | | | |
|--|--|-----------|-------------|
| Regel | GIQI51G_13_122 | ID | GIQI_13_122 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Mittelwert des motorischen FIM™ bei Aufnahme U50.01 -> 88 U50.11 -> 76,5 U50.21 -> 63,5 U50.31 -> 50,5 U50.41 -> 36,5 U50.51 -> 21,5 | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> If SRG in table (OPS_GIQI_Ger_Fruehreha) and DDX in table(ICD_GIQI_FIM) then If DDX in range ('U50.51') then Rule = M6 else If DDX in range ('U50.41') then Rule = M5 else If DDX in range ('U50.31') then Rule = M4 else If DDX in range ('U50.21') then Rule = M3 else If DDX in range ('U50.11') then Rule = M2 else If DDX in range ('U50.01') then Rule = M1 endif endif endif endif endif endif endif endif endif endif endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 13_122;W;Mittlerer FIM-Index bei Aufnahme;88 | | |
| M2 | 13_122;W;Mittlerer FIM-Index bei Aufnahme;76.5 | | |
| M3 | 13_122;W;Mittlerer FIM-Index bei Aufnahme;63.5 | | |
| M4 | 13_122;W;Mittlerer FIM-Index bei Aufnahme;50.5 | | |
| M5 | 13_122;W;Mittlerer FIM-Index bei Aufnahme;36.5 | | |
| M6 | 13_122;W;Mittlerer FIM-Index bei Aufnahme;21.5 | | |

13.2 Mangelernaehrung bei Aelteren

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_13_2 | ID | GIQI_13_2 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Anteil Fälle mit erheblicher Mangelernährung/Kachexie, Alter >=65, ohne Tumor | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> If Ageyears >= 65 and DDX not in table (ICD_GIQI_TUMOR) then if DDX in Table (ICD_GIQI_Mangelernaehrung) then Rule = M2 else Rule = M1 Endif Endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 13_2;N;Patienten über 65 Jahre ohne Tumor | | |
| M2 | 13_2;Z;Anteil Fälle mit erheblicher Mangelernährung/Kachexie, Alter >=65, ohne Tumor | | |

| | | | |
|---|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_13_21 | ID | GIQI_13_21 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Anteil Fälle mit enteraler/parenteraler Ernährungstherapie | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> If Ageyears >= 65 and DDX not in table (ICD_GIQI_TUMOR) and DDX in Table (ICD_GIQI_Mangelernaehrung) then If SRG in Table (OPS_GIQI_Mangelernaehrung_Therapie) then Rule = M2 else Rule = M1 Endif Endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 13_21;N;Fälle mit erheblicher Mangelernährung/Kachexie, Alter >=65, ohne Tumor | | |
| M2 | 13_21;Z;Fälle mit erheblicher Mangelernährung/Kachexie, Alter >=65, ohne Tumor, Anteil Fälle mit enteraler/parenteraler Ernährungstherapie | | |

14 Pneumonie

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_14_1 | ID | GIQI_14_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Hauptdiagnose Pneumonie, Anteil Todesfälle, aufgetreten | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If PDX in table (ICD_GIQI_Pneumonie) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 14_1;N;Hauptdiagnose Pneumonie | | |
| M2 | 14_1;Z;Hauptdiagnose Pneumonie, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_14_11 | ID | GIQI_14_11 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Pneumonie, Altersgruppe <20 J., Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If PDX in table (ICD_GIQI_Pneumonie) and AgeYears < 20 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 14_11;N;Pneumonie (Alter <20 J.) | | |
| M2 | 14_11;Z;Pneumonie (Alter <20 J.), Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_14_12 | ID | GIQI_14_12 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Pneumonie, Altersgruppe 20 - 44 J., Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If PDX in table (ICD_GIQI_Pneumonie) and AgeYears >= 20 and AgeYears < 45 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 14_12;N;Pneumonie (Alter 20-44 J.) | | |
| M2 | 14_12;Z;Pneumonie (Alter 20-44 J.), Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_14_13 | ID | GIQI_14_13 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Pneumonie, Altersgruppe 45 - 64 J., Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If PDX in table (ICD_GIQI_Pneumonie) and AgeYears >= 45 and AgeYears < 65 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |

| Meldungen | |
|-----------|---|
| M1 | 14_13;N;Pneumonie (Alter 45-64 J.) |
| M2 | 14_13;Z;Pneumonie (Alter 45-64 J.), Anteil Todesfälle |

| Regel | GIQI51G_14_14 | ID | GIQI_14_14 |
|--------------|---|-----------|------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Pneumonie, Altersgruppe 65-84 J., Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table ( ICD_GIQI_Pneumonie ) and
AgeYears >= 65 and
AgeYears < 85 then
  if F_Tot then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif
```

| Meldungen | |
|-----------|---|
| M1 | 14_14;N;Pneumonie (Alter 65-84 J.) |
| M2 | 14_14;Z;Pneumonie (Alter 65-84 J.), Anteil Todesfälle |

| Regel | GIQI51G_14_15 | ID | GIQI_14_15 |
|--------------|---|-----------|------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Pneumonie, Altersgruppe >= 85 J., Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table ( ICD_GIQI_Pneumonie ) and
AgeYears >= 85 then
  if F_Tot then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif
```

| Meldungen | |
|-----------|--|
| M1 | 14_15;N;Pneumonie (Alter >=85 J.) |
| M2 | 14_15;Z;Pneumonie (Alter >=85 J.), Anteil Todesfälle |

| Regel | GIQI51G_14_2 | ID | GIQI_14_2 |
|--------------|---|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Pneumonie ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter >19 J., Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table ( ICD_GIQI_Pneumonie ) and
PDX not in range ('J69.0' .. 'J69.8') and
ADS != 'A' and ADS != 'V' and
DDX not in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
DDX not in table ( ICD_GIQI_Mucoviszidose ) and
AgeYears > 19 then
  if F_Tot then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif
```

| Meldungen | |
|-----------|--|
| M1 | 14_2;N;Pneumonie ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter >19 J. |
| M2 | 14_2;Z;Pneumonie ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter >19 J., Anteil Todesfälle |

| Regel | GIQI51G_14_22 | ID | GIQI_14_22 |
|--------------|--|-----------|------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Pneumonie ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter 20-44, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```

If PDX in table ( ICD_GIQI_Pneumonie ) and
PDX not in range ('J69.0' .. 'J69.8') and
ADS != 'A' and ADS != 'V' and
AgeYears >= 20 and
AgeYears < 45 and
DDX not in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
DDX not in table ( ICD_GIQI_Mucoviszidose ) then
if F_Tot then
  Rule = M2
else
  Rule = M1
endif
endif

```

Meldungen

| | |
|----|--|
| M1 | 14_22;N;Pneumonie ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter 20-44 |
| M2 | 14_22;Z;Pneumonie ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter 20-44, Anteil Todesfälle |

| | | | |
|---------------------|--|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_14_23 | ID | GIQI_14_23 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Pneumonie ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter 45-64, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```

If PDX in table ( ICD_GIQI_Pneumonie ) and
PDX not in range ('J69.0' .. 'J69.8') and
ADS != 'A' and ADS != 'V' and
DDX not in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
DDX not in table ( ICD_GIQI_Mucoviszidose ) and
AgeYears >= 45 and
AgeYears < 65 then
if F_Tot then
  Rule = M2
else
  Rule = M1
endif
endif

```

Meldungen

| | |
|----|--|
| M1 | 14_23;N;Pneumonie ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter 45-64 |
| M2 | 14_23;Z;Pneumonie ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter 45-64, Anteil Todesfälle |

| | | | |
|---------------------|--|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_14_24 | ID | GIQI_14_24 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Pneumonie ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter 65-84, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```

If PDX in table ( ICD_GIQI_Pneumonie ) and
PDX not in range ('J69.0' .. 'J69.8') and
ADS != 'A' and ADS != 'V' and
DDX not in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
DDX not in table ( ICD_GIQI_Mucoviszidose ) and
AgeYears >= 65 and
AgeYears < 85 then
if F_Tot then
  Rule = M2
else
  Rule = M1
endif
endif

```

Meldungen

| | |
|----|--|
| M1 | 14_24;N;Pneumonie ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter 65-84 |
| M2 | 14_24;Z;Pneumonie ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter 65-84, Anteil Todesfälle |

| | | | |
|---------------------|---|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_14_25 | ID | GIQI_14_25 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Pneumonie ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter >=85, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```

If PDX in table ( ICD_GIQI_Pneumonie ) and
PDX not in range ('J69.0' .. 'J69.8') and
ADS != 'A' and ADS != 'V' and
DDX not in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
DDX not in table ( ICD_GIQI_Mucoviszidose ) and
AgeYears >= 85 then
if F_Tot then
Rule = M2
else
Rule = M1
endif
endif

```

Meldungen

| | |
|----|---|
| M1 | 14_25;N;Pneumonie ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter >=85 |
| M2 | 14_25;Z;Pneumonie ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter >=85, Anteil Todesfälle |

| | | | |
|---------------------|--|------------------|-----------|
| Regel | GIQI51G_14_3 | ID | GIQI_14_3 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Pneumonie ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter 1-19 J., Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```

If PDX in table ( ICD_GIQI_Pneumonie ) and
PDX not in range ('J69.0' .. 'J69.8') and
ADS != 'A' and ADS != 'V' and
DDX not in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
DDX not in table ( ICD_GIQI_Mucoviszidose ) and
AgeYears >= 1 and
AgeYears <= 19 then
if F_Tot then
Rule = M2
else
Rule = M1
endif
endif

```

Meldungen

| | |
|----|---|
| M1 | 14_3;N;Pneumonie ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter 1-19 J. |
| M2 | 14_3;Z;Pneumonie ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter 1-19 J., Anteil Todesfälle |

| | | | |
|---------------------|---|------------------|-----------|
| Regel | GIQI51G_14_4 | ID | GIQI_14_4 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Aspirationspneumonie als Hauptdiagnose, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```

If PDX in Range ('J69.0' .. 'J69.8') then
if F_Tot then
Rule = M2
else
Rule = M1
endif
endif

```

Meldungen

| | |
|----|--|
| M1 | 14_4;N;Aspirationspneumonie als Hauptdiagnose |
| M2 | 14_4;Z;Aspirationspneumonie als Hauptdiagnose, Anteil Todesfälle |

15 Chronisch obstruktive Lungenkrankheit

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_15_1 | ID | GIQI_15_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD ohne Tumor, Alter >19 J.), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If PDX in table (ICD_GIQI_COPD) and DDX not in table (ICD_GIQI_TUMOR) and AgeYears > 19 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 15_1;N;Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD ohne Tumor, Alter >19 J.) | | |
| M2 | 15_1;Z;Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD ohne Tumor, Alter >19 J.), Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_15_11 | ID | GIQI_15_11 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon COPD ohne Tumor mit FEV1 < 35%, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If PDX in table (ICD_GIQI_COPD_unter_35) and DDX not in table (ICD_GIQI_TUMOR) and AgeYears > 19 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 15_11;N;COPD ohne Tumor mit FEV1 < 35% | | |
| M2 | 15_11;Z;COPD ohne Tumor mit FEV1 < 35%, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_15_12 | ID | GIQI_15_12 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon COPD ohne Tumor mit FEV1 >= 35% und <50%, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If PDX in table (ICD_GIQI_COPD_35_bis_49) and DDX not in table (ICD_GIQI_TUMOR) and AgeYears > 19 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 15_12;N;COPD ohne Tumor mit FEV1 >= 35% und <50% | | |
| M2 | 15_12;Z;COPD ohne Tumor mit FEV1 >= 35% und <50%, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_15_13 | ID | GIQI_15_13 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon COPD ohne Tumor mit FEV1 >= 50% und <70%, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If PDX in table (ICD_GIQI_COPD_50_bis_69) and DDX not in table (ICD_GIQI_TUMOR) and AgeYears > 19 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |

| Meldungen | |
|-----------|---|
| M1 | 15_13;N;COPD ohne Tumor mit FEV1 >= 50% und <70% |
| M2 | 15_13;Z;COPD ohne Tumor mit FEV1 >= 50% und <70%, Anteil Todesfälle |

| Regel | GIQI51G_15_14 | ID | GIQI_15_14 |
|--------------|--|-----------|------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon COPD ohne Tumor mit FEV1 >= 70%, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```

If PDX in table ( ICD_GIQI_COPD_groesser_gleich_70 ) and
  DDX not in table (ICD_GIQI_TUMOR) and
  AgeYears > 19 then
  if F_Tot then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif

```

| Meldungen | |
|-----------|--|
| M1 | 15_14;N;COPD ohne Tumor mit FEV1 >= 70% |
| M2 | 15_14;Z;COPD ohne Tumor mit FEV1 >= 70%, Anteil Todesfälle |

| Regel | GIQI51G_15_15 | ID | GIQI_15_15 |
|--------------|--|-----------|------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez., Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```

If PDX in table ( ICD_GIQI_COPD_nnbez ) and
  DDX not in table (ICD_GIQI_TUMOR) and
  AgeYears > 19 then
  if F_Tot then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif

```

| Meldungen | |
|-----------|--|
| M1 | 15_15;N;COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. |
| M2 | 15_15;Z;COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez., Anteil Todesfälle |

| Regel | GIQI51G_15_16 | ID | GIQI_15_16 |
|--------------|--|-----------|------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Anteil der COPD-Fälle ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Ziel < 5%) | | |

Spezifikation

```

If PDX in table ( ICD_GIQI_COPD ) and
  DDX not in table (ICD_GIQI_TUMOR) and
  AgeYears > 19 then
  if PDX in table ( ICD_GIQI_COPD_nnbez ) then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif

```

| Meldungen | |
|-----------|--|
| M1 | 15_16;N;Alle Fälle mit COPD ohne Tumor |
| M2 | 15_16;Z;Anteil der COPD-Fälle ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Ziel < 5%) |

16 Lungenkrebs

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_16_1 | ID | GIQI_16_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Stationäre Behandlungen wegen Lungenkrebs (HD) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if PDX in table(ICD_GIQI_Lungenkrebs) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 16_1;F;Stationäre Behandlungen bei Lungenkrebs | | |

17 Operationen an der Lunge

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_17_1 | ID | GIQI_17_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Größere Resektionen von Lunge oder Bronchien über alle Diagnosen, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table (OPS_GIQI_Resektion_Lunge_Bronchien) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 17_1;N;Größere Resektionen von Lunge oder Bronchien über alle Diagnosen | | |
| M2 | 17_1;Z;Größere Resektionen von Lunge oder Bronchien über alle Diagnosen, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_17_21 | ID | GIQI_17_21 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Pneumektomie bei Bronchialkarzinom, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table (OPS_GIQI_Pneumektomie) and DDX in table (ICD_GIQI_Karzinom_Lunge_Bronchien) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 17_21;N;Pneumektomie bei Bronchialkarzinom | | |
| M2 | 17_21;Z;Pneumektomie bei Bronchialkarzinom, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_17_22 | ID | GIQI_17_22 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table (OPS_GIQI_Teilresektion) and SRG not in table (OPS_GIQI_Pneumektomie) and DDX in table (ICD_GIQI_Karzinom_Lunge_Bronchien) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 17_22;N;Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom | | |
| M2 | 17_22;Z;Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_17_31 | ID | GIQI_17_31 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Anteil der Pneumektomien bei Bronchialkarzinom | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table (OPS_GIQI_Resektion_Lunge_Bronchien) and DDX in table (ICD_GIQI_Karzinom_Lunge_Bronchien) then if SRG in table (OPS_GIQI_Pneumektomie) then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |

| Meldungen | |
|-----------|--|
| M1 | 17_31;N;Lungen-Bronchien Resektion bei Bronchialkarzinom |
| M2 | 17_31;Z;Anteil der Pneumektomien bei Bronchialkarzinom |

| Regel | GIQI51G_17_32 | ID | GIQI_17_32 |
|--------------|---|-----------|------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Anteil der bronchioangioplastischen Operationen bei Bronchialkarzinom (bei Teilresektionen) | | |

Spezifikation

```

If SRG in table ( OPS_GIQI_Resektion_Lunge_Bronchien ) and
SRG not in Table (OPS_GIQI_Pneumektomie) and
DDX in table ( ICD_GIQI_Karzinom_Lunge_Bronchien ) then
if SRG in table ( OPS_GIQI_Bronchoangioplastische_OP ) then
  Rule = M2
else
  Rule = M1
endif
endif

```

| Meldungen | |
|-----------|--|
| M1 | 17_32;N;Größere Resektionen von Lunge oder Bronchien bei Bronchialkarzinom |
| M2 | 17_32;Z;Bronchoangioplastische Operationen bei Bronchialkarzinom |

| Regel | GIQI51G_17_4 | ID | GIQI_17_4 |
|--------------|--|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Pleurektomie (ohne größere Lungenresektion), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```

if SRG in table( OPS_GIQI_Pleurektomie ) and
SRG not in Table (OPS_GIQI_Resektion_Lunge_Bronchien) then
if F_Tot then
  Rule = M2
else
  Rule = M1
endif
endif

```

| Meldungen | |
|-----------|---|
| M1 | 17_4;N;Pleurektomie (ohne größere Lungenresektion) |
| M2 | 17_4;Z;Pleurektomie (ohne größere Lungenresektion), Anteil Todesfälle |

18 Cholecystektomie

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_18_1 | ID | GIQI_18_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Cholecystektomie bei Gallensteinen ohne Tumorfälle, Anteil laparoskopische OPs | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if F_Cholecystektomie then if SRG in table(OPS_GIQI_Galle_Lap) and SRG not in table(OPS_GIQI_Galle_Umsteiger) and SRG not in table(OPS_GIQI_Galle_offen) then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 18_1;N;Cholecystektomie bei Gallensteinen ohne Tumorfälle | | |
| M2 | 18_1;Z;Cholecystektomie bei Gallensteinen ohne Tumorfälle, Anteil laparoskopische OPs | | |

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_18_2 | ID | GIQI_18_2 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Cholecystektomie bei Gallensteinen ohne Tumorfälle, Anteil Umsteiger | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if F_Cholecystektomie then if SRG in table(OPS_GIQI_Galle_Umsteiger) then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 18_2;N;Cholecystektomie bei Gallensteinen ohne Tumorfälle | | |
| M2 | 18_2;Z;Cholecystektomie bei Gallensteinen ohne Tumorfälle, Anteil Umsteiger | | |

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_18_3 | ID | GIQI_18_3 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Cholecystektomie bei Gallensteinen, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if F_Cholecystektomie then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 18_3;N;Cholecystektomie bei Gallensteinen | | |
| M2 | 18_3;Z;Cholecystektomie bei Gallensteinen, Anteil Todesfälle | | |

19 Hernien

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_19_1 | ID | GIQI_19_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Patienten mit Herniotomie ohne Darmoperation, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If PDX in table (ICD_GIQI_Hernien) and SRG in table (OPS_GIQI_Hernien) and SRG not in table (OPS_GIQI_Hernien_Excl) and (agedays > 27 or AgeYears >= 1) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 19_1;N;Patienten mit Herniotomie ohne Darmoperation | | |
| M2 | 19_1;Z;Patienten mit Herniotomie ohne Darmoperation, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_19_2 | ID | GIQI_19_2 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Patienten mit Herniotomie mit Darmoperation, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If PDX in table (ICD_GIQI_Hernien) and SRG in table (OPS_GIQI_Hernien) and SRG in table (OPS_GIQI_Hernien_Excl) and (agedays > 27 or AgeYears >= 1) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 19_2;N;Patienten mit Herniotomie mit Darmoperation | | |
| M2 | 19_2;Z;Patienten mit Herniotomie mit Darmoperation, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_19_31 | ID | GIQI_19_31 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | OP Inguinalhernie, Alter unter 20 J., Anteil alloplastische OP | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if PDX in table (ICD_GIQI_Hernien) and SRG in table (OPS_GIQI_Inguinalhernie) and (agedays > 27 or AgeYears >= 1) and AgeYears < 20 then if SRG in table (OPS_GIQI_alloplast_Hernie) then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 19_31;N;OP Inguinalhernie, Alter unter 20 J. | | |
| M2 | 19_31;Z;OP Inguinalhernie, Alter unter 20 J., Anteil alloplastische OP | | |

| | | | |
|---------------|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_19_32 | ID | GIQI_19_32 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | OP Inguinalhernie, Alter ab 20 J., Anteil alloplastische OP | | |
| Spezifikation | | | |

```
if PDX in table ( ICD_GIQI_Hernien ) and
SRG in table (OPS_GIQI_Inguinalhernie) and
  AgeYears > 19 then
  if SRG in table (OPS_GIQI_alloplast_Hernie) then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif
```

Meldungen

| | |
|----|--|
| M1 | 19_32;N;OP Inguninalhernie, Alter ab 20 J. |
| M2 | 19_32;Z;OP Inguninalhernie, Alter ab 20 J., Anteil alloplastische OP |

20 Eingriffe an der Schilddruese

| | | | |
|---|------------------------------------|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_20_1 | ID | GIQI_20_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Resektionen der Schilddrüse | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table (OPS_GIQI_Schilddruese) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 20_1;F;Resektionen der Schilddrüse | | |

| | | | |
|---|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_20_11 | ID | GIQI_20_11 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Resektionen der Schilddrüse bei bösartiger Neubildung der SD | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table (OPS_GIQI_Schilddruese) and DDX in Table (ICD_GIQI_SD_TU_maligne) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 20_11;F;davon Resektionen der Schilddrüse bei bösartiger Neubildung der SD | | |

| | | | |
|---|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_20_12 | ID | GIQI_20_12 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Resektionen der Schilddrüse bei gutartiger Erkrankung der SD | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table (OPS_GIQI_Schilddruese) and DDX not in Table (ICD_GIQI_SD_TU_maligne) and PDX in Table (ICD_GIQI_SD_TU_benigne) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 20_12;F;davon Resektionen der Schilddrüse bei gutartiger Erkrankung der SD | | |

| | | | |
|--|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_20_13 | ID | GIQI_20_13 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Schilddrüsenresektionen - Anteil Beatmungsfälle (>24 Std.) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If (SRG in table (OPS_GIQI_Schilddruese) and DDX in Table (ICD_GIQI_SD_TU_maligne)) or (SRG in table (OPS_GIQI_Schilddruese) and DDX not in Table (ICD_GIQI_SD_TU_maligne) and PDX in Table (ICD_GIQI_SD_TU_benigne)) then if hmv > 24 then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 20_13;N;Schilddrüsenresektionen | | |
| M2 | 20_13;Z;Schilddrüsenresektionen, Anteil Beatmungsfälle (>24 Std.) | | |

| | | | |
|---|--------------------------------|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_20_2 | ID | GIQI_20_2 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Patienten mit Radiojodtherapie | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table (OPS_GIQI_Radiojod) then Rule = M1 endif</pre> | | | |

| Meldungen | |
|-----------|---------------------------------------|
| M1 | 20_2;F;Patienten mit Radiojodtherapie |

21 Kolorektale Operationen

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_21_1 | ID | GIQI_21_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Stationäre Behandlungen bei kolorektalem Karzinom (HD) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if PDX in table (ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 21_1;F;Stationäre Behandlungen bei kolorektalem Karzinom (HD) | | |

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_21_2 | ID | GIQI_21_2 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Fälle mit Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn (HD+ND, stationär) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if DDX in table (ICD_GIQI_Colitis_Crohn) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 21_2;F;Fälle mit Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn (HD+ND, stationär) | | |

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_21_3 | ID | GIQI_21_3 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Kolorektale Resektionen insgesamt, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table (OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total + OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell + OPS_GIQI_Rektumresektion) then If F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 21_3;N;Kolorektale Resektionen insgesamt | | |
| M2 | 21_3;Z;Kolorektale Resektionen insgesamt, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--|--|-----------|-------------|
| Regel | GIQI51G_21_311 | ID | GIQI_21_311 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Kolonresektionen bei kolorekt. Karzinom ohne kompl. Diagnose, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If F_Rektum_ex and F_Kolonresektion and (F_nicht_komplexe_Diagnose and DDX in table (ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom)) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 21_311;N;Kolonresektionen bei kolorekt. Karzinom ohne kompl. Diagnose | | |
| M2 | 21_311;Z;Kolonresektionen bei kolorekt. Karzinom ohne kompl. Diagnose, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|
| Regel | GIQI51G_21_312 | ID | GIQI_21_312 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Kolonresektionen bei kolorekt. Karzinom mit kompl. Diagnose, Todesfälle | | |

| Spezifikation | |
|--|--|
| <pre> if F Rektum_ex and F_komplexe_Diagnose and DDX in table (ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom) and F Kolonresektion then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | |
| Meldungen | |
| M1 | 21_312;N;Kolonresektionen bei kolorekt. Karzinom mit kompl. Diagnose |
| M2 | 21_312;Z;Kolonresektionen bei kolorekt. Karzinom mit kompl. Diagnose, Todesfälle |

| Regel | GIQI51G_21_313 | ID | GIQI_21_313 |
|--|--|-----------|-------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Rektumresektionen bei kolorekt. Karzinom, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> If ((SRG in range ('5-484.01'..'5-484.y') and DDX in table (ICD_GIQI_Rektumkarzinom)) or (SRG in range ('5-485.01'..'5-485.y') and DDX in table (ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom))) and SRG not in table (OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 21_313;N;Rektumresektionen bei kolorekt. Karzinom | | |
| M2 | 21_313;Z;Rektumresektionen bei kolorekt. Karzinom, Anteil Todesfälle | | |

| Regel | GIQI51G_21_321 | ID | GIQI_21_321 |
|---|---|-----------|-------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon kolorektale Resektionen, bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> If F_nicht_komplexe_Diagnose and PDX in table (ICD_GIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo) and DDX not in table(ICD_GIQI_Kolonkarzinom) and SRG in table (OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total + OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell + OPS_GIQI_Rektumresektion) then If F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 21_321;N;kolorektale Resektionen, bei Divertikel ohne Abszess/Perforation | | |
| M2 | 21_321;Z;kolorektale Resektionen, bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Todesfälle | | |

| Regel | GIQI51G_21_322 | ID | GIQI_21_322 |
|--|---|-----------|-------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon kolorektale Resektionen, bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> If PDX in range ('K57.20'..'K57.93') and (F_komplexe_Diagnose or PDX in table(ICD_GIQI_Divertikulitis_mit_Perfo)) and DDX not in table(ICD_GIQI_Kolonkarzinom) and SRG in table (OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total + OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell + OPS_GIQI_Rektumresektion) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |

| Meldungen | |
|-----------|--|
| M1 | 21_322;N;kolorektale Resektionen, bei Divertikel mit Abszess/Perforation |
| M2 | 21_322;Z;kolorektale Resektionen, bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Todesfälle |

| Regel | GIQI51G_21_33 | ID | GIQI_21_33 |
|--------------|--|-----------|------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total + OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell +
OPS_GIQI_Rektumresektion ) and
  DDX in table ( ICD_GIQI_Darmischaemie ) and
  DDX not in table ( ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom ) and
  DDX not in table (ICD_GIQI_Colitis_Crohn) and
  PDX not in table (ICD_GIQI_Divertikulitis_mit_Perfo + ICD_GIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo)
then
  if F_Tot then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif
```

| Meldungen | |
|-----------|--|
| M1 | 21_33;N;kolorektale Resektionen bei Darmischämie |
| M2 | 21_33;Z;kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Todesfälle |

| Regel | GIQI51G_21_34 | ID | GIQI_21_34 |
|--------------|--|-----------|------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon kolorektale Resektionen bei Colitis oder M. Crohn, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total + OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell +
OPS_GIQI_Rektumresektion ) and
  DDX in table ( ICD_GIQI_Colitis_Crohn ) and
  DDX not in table ( ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom ) and
  PDX not in table (ICD_GIQI_Divertikulitis_mit_Perfo + ICD_GIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo) then
  if F_Tot then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif
```

| Meldungen | |
|-----------|--|
| M1 | 21_34;N;kolorektale Resektionen bei Colitis oder M. Crohn |
| M2 | 21_34;Z;kolorektale Resektionen bei Colitis oder M. Crohn, Anteil Todesfälle |

| Regel | GIQI51G_21_35 | ID | GIQI_21_35 |
|--------------|---|-----------|------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total + OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell +
OPS_GIQI_Rektumresektion ) and
  DDX not in table (ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom) and
  DDX not in table (ICD_GIQI_Darmischaemie) and
  DDX not in table (ICD_GIQI_Colitis_Crohn) and
  PDX not in table (ICD_GIQI_Divertikulitis_mit_Perfo + ICD_GIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo) then
  if F_Tot then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif
```

| Meldungen | |
|-----------|---|
| M1 | 21_35;N;davon kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose |
| M2 | 21_35;Z;davon kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose, Anteil Todesfälle |

| Regel | GIQI51G_21_36 | ID | GIQI_21_36 |
|--------------|--|-----------|------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Kolorektale Resektionen bei kolorekt. Karzinom, Anteil mit Leberresektion/-destruktion | | |

| Spezifikation | |
|---|--|
| <pre> if DDX in table (ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom) and SRG in table (OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total + OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell + OPS_GIQI_Rektumresektion) then if SRG in table (OPS_GIQI_Leberresektion) then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif endif </pre> | |
| Meldungen | |
| M1 | 21_36;N;Kolonreale Resektionen bei kolorekt. Karzinom |
| M2 | 21_36;Z;Kolonreale Resektionen bei kolorekt. Karzinom, Anteil mit Leberresektion/ -destruktion |

| Regel | GIQI51G_21_371 | ID | GIQI_21_371 |
|--------------|--|-----------|-------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Anteil kolorektale Resektionen (ohne tiefe) mit Anastomoseninsuffizienz (21.311,21.312,(21.313),21.321,21.322,21.34) | | |

| Spezifikation | |
|--|---|
| <pre> If ((F_Rektum_ex and F_Kolonresektion and (F_nicht_komplexe_Diagnose and DDX in table (ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom))) or (F_Rektum_ex and F_komplexe_Diagnose and DDX in table (ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom) and F_Kolonresektion) or (((SRG in range ('5-484.01'..'5-484.y') and DDX in table (ICD_GIQI_Rektumkarzinom)) or (SRG in range ('5-485.01'..'5-485.y') and DDX in table (ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom))) and SRG not in table (OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total) and SRG in range ('5-484.01'..'5-484.y')) or (F_nicht_komplexe_Diagnose and PDX in table (ICD_GIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo) and DDX not in table(ICD_GIQI_Kolonkarzinom) and SRG in table (OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total + OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell + OPS_GIQI_Rektumresektion)) or (PDX in range ('K57.20'..'K57.93') and (F_komplexe_Diagnose or PDX in table(ICD_GIQI_Divertikulitis_mit_Perfo)) and DDX not in table(ICD_GIQI_Kolonkarzinom) and SRG in table (OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total + OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell + OPS_GIQI_Rektumresektion)) or (SRG in table (OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total + OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell + OPS_GIQI_Rektumresektion) and DDX in table (ICD_GIQI_Colitis_Crohn) and DDX not in table (ICD_GIQI_Kolorektales_Karzinom) and PDX not in table (ICD_GIQI_Divertikulitis_mit_Perfo + ICD_GIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo)) and SRG not in Table (OPS_GIQI_tiefe_Rektumresektion) then if DDX in Table (ICD_GIQI_Anastomoseninsuffizienz) then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif endif </pre> | |
| Meldungen | |
| M1 | 21_371;N;Anteil kolorektale Resektionen (ohne tiefe) (21.311,21.312,(21.313),21.321,21.322,21.34) |
| M2 | 21_371;Z;Anteil kolorektale Resektionen (ohne tiefe) mit Anastomoseninsuffizienz (21.311,21.312,(21.313),21.321,21.322,21.34) |

| Regel | GIQI51G_21_372 | ID | GIQI_21_372 |
|-------------|----------------|-----------|-------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Beschreibung | Sterblichkeit bei kolorektalen Resektionen (ohne tiefe) mit Anastomoseninsuffizienz (21.311,21.312,(21.313),21.321,21.322,21.34) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> If ((F_Rektum_ex and F_Kolonresektion and (F_nicht_komplexe_Diagnose and DDX in table (ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom))) or (F_Rektum_ex and F_komplexe_Diagnose and DDX in table (ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom) and F_Kolonresektion) or (((SRG in range ('5-484.01'..'5-484.y') and DDX in table (ICD_GIQI_Rektumkarzinom)) or (SRG in range ('5-485.01'..'5-485.y') and DDX in table (ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom))) and SRG not in table (OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total) and SRG in range ('5-484.01'..'5-484.y')) or (F_nicht_komplexe_Diagnose and PDX in table (ICD_GIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo) and DDX not in table (ICD_GIQI_Kolonkarzinom) and SRG in table (OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total + OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell + OPS_GIQI_Rektumresektion)) or (PDX in range ('K57.20'..'K57.93') and (F_komplexe_Diagnose or PDX in table (ICD_GIQI_Divertikulitis_mit_Perfo)) and DDX not in table (ICD_GIQI_Kolonkarzinom) and SRG in table (OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total + OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell + OPS_GIQI_Rektumresektion)) or (SRG in table (OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total + OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell + OPS_GIQI_Rektumresektion) and DDX in table (ICD_GIQI_Colitis_Crohn) and DDX not in table (ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom) and PDX not in table (ICD_GIQI_Divertikulitis_mit_Perfo + ICD_GIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo))) and SRG not in Table (OPS_GIQI_tiefe_Rektumresektion) and DDX in Table (ICD_GIQI_Anastomoseninsuffizienz) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 21_372;N;kolorektalen Resektionen (ohne tiefe) mit Anastomoseninsuffizienz (21.311,21.312,(21.313),21.321,21.322,21.34) | | |
| M2 | 21_372;Z;Sterblichkeit bei kolorektalen Resektionen (ohne tiefe) mit Anastomoseninsuffizienz (21.311,21.312,(21.313),21.321,21.322,21.34) | | |

| | | | |
|---------------|--|-----------|-------------|
| Regel | GIQI51G_21_381 | ID | GIQI_21_381 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Anteil tiefe anteriore Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz | | |
| Spezifikation | | | |

```

If
(
(F_Rektum_ex and
F_Kolonresektion and
(F_nicht_komplexe_Diagnose and DDX in table ( ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom )))
or
(F_Rektum_ex and
F_komplexe_Diagnose and
DDX in table ( ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom ) and
F_Kolonresektion)
or
(((SRG in range ( '5-484.01'..'5-484.y' ) and DDX in table ( ICD_GIQI_Rektumkarzinom )) or
(SRG in range ( '5-485.01'..'5-485.y' ) and DDX in table ( ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom))) and
SRG not in table (OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total) and
SRG in range ( '5-484.01'..'5-484.y' ))
or
(F_nicht_komplexe_Diagnose and
PDX in table ( ICD_GIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo ) and
DDX not in table( ICD_GIQI_Kolonkarzinom ) and
SRG in table ( OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total + OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell +
OPS_GIQI_Rektumresektion ))
or
(PDX in range ('K57.20'..'K57.93') and
(F_komplexe_Diagnose or
PDX in table( ICD_GIQI_Divertikulitis_mit_Perfo )) and
DDX not in table( ICD_GIQI_Kolonkarzinom ) and
SRG in table ( OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total + OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell +
OPS_GIQI_Rektumresektion ))
or
(SRG in table ( OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total + OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell +
OPS_GIQI_Rektumresektion ) and
DDX in table ( ICD_GIQI_Colitis_Crohn ) and
DDX not in table ( ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom ) and
PDX not in table ( ICD_GIQI_Divertikulitis_mit_Perfo + ICD_GIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo)
)
and
SRG in Table (OPS_GIQI_tiefe_Rektumresektion)
then
if SDX in Table (ICD_GIQI_Anastomoseninsuffizienz) then
Rule = M2 else
Rule = M1
endif
endif
    
```

| Meldungen | |
|-----------|--|
| M1 | 21_381;N;tiefe anteriore Rektumresektionen |
| M2 | 21_381;Z;Anteil tiefe anteriore Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz (21.311,21.312,(21.313),21.321,21.322,21.34) |

| Regel | GIQI51G_21_382 | ID | GIQI_21_382 |
|---------------|---|-----------|-------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Sterblichkeit bei tiefer anteriorer Rektumresektion mit Anastomoseninsuffizienz | | |
| Spezifikation | | | |

```

If
(
(F_Rektum_ex and
F_Kolonresektion and
(F_nicht_komplexe_Diagnose and DDX in table ( ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom )))
or
(F_Rektum_ex and
F_komplexe_Diagnose and
DDX in table ( ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom ) and
F_Kolonresektion)
or
(((SRG in range ( '5-484.01'..'5-484.y' ) and DDX in table ( ICD_GIQI_Rektumkarzinom )) or
(SRG in range ( '5-485.01'..'5-485.y' ) and DDX in table ( ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom ))) and
SRG not in table ( OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total ) and
SRG in range ( '5-484.01'..'5-484.y' ))
or
(F_nicht_komplexe_Diagnose and
PDX in table ( ICD_GIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo ) and
DDX not in table ( ICD_GIQI_Kolonkarzinom ) and
SRG in table ( OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total + OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell +
OPS_GIQI_Rektumresektion ))
or
(PDX in range ( 'K57.20'..'K57.93' ) and
(F_komplexe_Diagnose or
PDX in table ( ICD_GIQI_Divertikulitis_mit_Perfo )) and
DDX not in table ( ICD_GIQI_Kolonkarzinom ) and
SRG in table ( OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total + OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell +
OPS_GIQI_Rektumresektion ))
or
(SRG in table ( OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total + OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell +
OPS_GIQI_Rektumresektion ) and
DDX in table ( ICD_GIQI_Colitis_Crohn ) and
DDX not in table ( ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom ) and
PDX not in table ( ICD_GIQI_Divertikulitis_mit_Perfo + ICD_GIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo ))
)
and
SRG in Table ( OPS_GIQI_tiefe_Rektumresektion ) and
SDX in Table ( ICD_GIQI_Anastomoseninsuffizienz )
then
if F_Tot then
Rule = M2 else
Rule = M1
endif
endif

```

Meldungen

| | |
|----|---|
| M1 | 21_382;N;tiefer anteriorer Rektumresektion mit Anastomoseninsuffizienz (21.311,21.312,(21.313),21.321,21.322,21.34) |
| M2 | 21_382;Z;Sterblichkeit bei tiefer anteriorer Rektumresektion mit Anastomoseninsuffizienz (21.311,21.312,(21.313),21.321,21.322,21.34) |

22 Erkrankungen des Magens

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_22_1 | ID | GIQI_22_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Stationäre Behandlung wegen Magenkrebs (HD) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if PDX in table (ICD_GIQI_Magen_Ca) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 22_1;F;Stationäre Behandlung bei Magenkrebs | | |

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_22_2 | ID | GIQI_22_2 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Ulcus von Magen, Duodenum oder Jejunum (HD, ohne TU), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if PDX in table (ICD_GIQI_Ulcus) and SDX not in table (ICD_GIQI_TUMOR) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 22_2;N;Ulcus von Magen, Duodenum oder Jejunum (HD, ohne TU) | | |
| M2 | 22_2;Z;Ulcus von Magen, Duodenum oder Jejunum (HD, ohne TU), Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_22_3 | ID | GIQI_22_3 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Magenresektionen insgesamt | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table(OPS_GIQI_Magen_OP) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 22_3;F;Magenresektionen insgesamt | | |

| | | | |
|---|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_22_31 | ID | GIQI_22_31 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Magenresektionen ohne Ösophaguseingriff bei Magenkarzinom, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table(OPS_GIQI_Magen_OP) and SRG not in table(OPS_GIQI_Oesophagus) and DDX in table (ICD_GIQI_Magen_Ca) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 22_31;N;Magenresektionen ohne Ösophaguseingriff bei Magenkarzinom | | |
| M2 | 22_31;Z;Magenresektionen ohne Ösophaguseingriff bei Magenkarzinom, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--------------|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_22_32 | ID | GIQI_22_32 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Magenresektionen kombiniert mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Anteil Todesfälle | | |

| Spezifikation | |
|--|--|
| <pre>If SRG in table(OPS_GIQI_Magen_OP) and SRG in table(OPS_GIQI_Oesophagus) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | |
| Meldungen | |
| M1 | 22_32;N;Magenresektionen kombiniert mit komplexem Eingriff am Ösophagus |
| M2 | 22_32;Z;Magenresektionen kombiniert mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Anteil Todesfälle |

| Regel | GIQI51G_22_33 | ID | GIQI_22_33 |
|---|---|-----------|------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Partielle und totale Magenresektionen bei anderer Diagnose, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table(OPS_GIQI_Magen_OP) and DDX not in Table (ICD_GIQI_Magen_Ca) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Oesophagus) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 22_33;N;Partielle und totale Magenresektionen bei anderer Diagnose | | |
| M2 | 22_33;Z;Partielle und totale Magenresektionen bei anderer Diagnose, Anteil Todesfälle | | |

23 Bariatrische Chirurgie

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_23_1 | ID | GIQI_23_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Bariatrische Chirurgie, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> If ((PDX in table (ICD_GIQI_Adipositas) or (PDX in table (ICD_GIQI_Diabetes) and SDX in table (ICD_GIQI_Adipositas))) and SRG in Table (OPS_GIQI_Bariatrische_OP)) and DDX not in Table (ICD_GIQI_TUMOR) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 23_1;N;Bariatrische Chirurgie | | |
| M2 | 23_1;Z;Bariatrische Chirurgie, Anteil Todesfälle | | |

24 Oesophagus-OP

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_24_1 | ID | GIQI_24_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> If SRG in table (OPS_GIQI_Oesophagus) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 24_1;N;Komplexe Eingriffe am Ösophagus | | |
| M2 | 24_1;Z;Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Anteil Todesfälle | | |

25 Pankreas

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_25_1 | ID | GIQI_25_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Pankreasresektionen gesamt (Alter >19 J., ohne Transplantation), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> If AgeYears >19 and SRG in table (OPS_GIQI_Pankreas) and SRG not in table (OPS_GIQI_Pankreas_excl) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 25_1;N;Pankreasresektionen gesamt (Alter >19 J., ohne Transplantation) | | |
| M2 | 25_1;Z;Pankreasresektionen gesamt (Alter >19 J., ohne Transplantation), Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_25_11 | ID | GIQI_25_11 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Pankreasresektionen bei bösartiger Neubildung des Pankreas, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> If AgeYears >19 and SRG in table (OPS_GIQI_Pankreas) and SRG not in table (OPS_GIQI_Pankreas_excl) and DDX in table (ICD_GIQI_Pankreaskarzinom) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 25_11;N;Pankreasresektionen bei bösartiger Neubildung des Pankreas | | |
| M2 | 25_11;Z;Pankreasresektionen bei bösartiger Neubildung des Pankreas, Anteil Todesfälle | | |

26 Carotis

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_26_1 | ID | GIQI_26_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Extrakranielle Gefäß-Operationen, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table(OPS_GIQI_Carotis_OP) and SRG not in table(OPS_GIQI_Herz_OP) and DDX not in table (ICD_GIQI_HNO_Tumor) and SRG not in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar + OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and SRG not in table (OPS_GIQI_Amput_Bein) and SRG not in table (OPS_GIQI_Amput_Fuss) and F_28_11_Aus and F_28_12_Aus and F_28_13_Aus and F_28_15_Aus and F_28_17_Aus and F_28_18_Aus and Ageyears > 19 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 26_1;N;Extrakranielle Gefäß-Operationen | | |
| M2 | 26_1;Z;Extrakranielle Gefäß-Operationen, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_26_2 | ID | GIQI_26_2 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Perkutane Stentimplantation in extrakranielle Gefäße, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG not in table (OPS_GIQI_Herz_OP) and DDX not in table (ICD_GIQI_HNO_Tumor) and SRG not in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar + OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and SRG not in table (OPS_GIQI_Carotis_OP) and SRG not in table (OPS_GIQI_Stent_excl) and SRG in table(OPS_GIQI_Stent) and Ageyears > 19 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 26_2;N;Perkutane Stentimplantation in extrakranielle Gefäße | | |
| M2 | 26_2;Z;Perkutane Stentimplantation in extrakranielle Gefäße, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_26_3 | ID | GIQI_26_3 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Weitere extrakranielle Gefäß-Operationen bei Herz-/Aorten-/ Beinarterien-OP oder HNO-Malignom | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If (SRG in table(OPS_GIQI_Carotis_OP) and (SRG in table (OPS_GIQI_Herz_OP) or DDX in table (ICD_GIQI_HNO_Tumor) or SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar + OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) or SRG in table (OPS_GIQI_Amput_Bein + OPS_GIQI_Amput_Fuss) or (SRG in table (OPS_GIQI_Becken_Bein_OP) and (DDX not in table (ICD_GIQI_Dissektion) and DDX not in table (ICD_GIQI_Embolie)))) or (SRG in table(OPS_GIQI_Stent) and (SRG in table (OPS_GIQI_Herz_OP) or DDX in table (ICD_GIQI_HNO_Tumor) or SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar + OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) or SRG in table (OPS_GIQI_Stent_excl)))) and Ageyears > 19 then Rule = M1 endif</pre> | | | |

| Meldungen | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| M1 | 26_3;F;Weitere extrakranielle Gefäß-Operationen bei Herz-/Aorten-/ Beinarterien-OP oder HNO-Malignom | | |
| Regel | GIQI51G_26_4 | ID | GIQI_26_4 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | intrakranielle perkutane-transluminale Gefäßinterventionen | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if SRG in table (OPS_GIQI_Stent_excl) then Rule = M1 endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 26_4;F;intrakranielle perkutane-transluminale Gefäßinterventionen | | |

27 Aorta

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_27_1 | ID | GIQI_27_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Summe aller Eingriffe an der Aorta (alle OPs über alle Indikatoren) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar + OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 27_1;F;Summe aller Eingriffe an der Aorta (alle OPs über alle Indikationen) | | |

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_27_2 | ID | GIQI_27_2 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Resektion/Ersatz abdominale Aorta | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 27_2;F;Resektion/Ersatz abdominale Aorta | | |

| | | | |
|---|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_27_21 | ID | GIQI_27_21 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Resektion/Ersatz abdominale Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, offen operiert, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if DDX in table (ICD_GIQI_Aorta) and DDX not in table (ICD_GIQI_Aorta_exkl_Ruptur) and SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen) and SRG not in table (OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 27_21;N;Resektion/Ersatz abdominale Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, offen operiert | | |
| M2 | 27_21;Z;Resektion/Ersatz abdominale Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, offen operiert, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_27_22 | ID | GIQI_27_22 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Endovaskuläre Stent-Prothese abdominale Aorta bei Aneurysma (EVAR), nicht rupturiert, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if DDX in table (ICD_GIQI_Aorta) and DDX not in table (ICD_GIQI_Aorta_exkl_Ruptur) and SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar) and SRG not in table (OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 27_22;N;Aortenaneurysma nicht rupturiert abdominal, endovaskulärer Eingriff | | |
| M2 | 27_22;Z;Aortenaneurysma nicht rupturiert abdominal, endovaskulärer Eingriff, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|-------------|---------------|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_27_23 | ID | GIQI_27_23 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |

| | |
|---|--|
| Beschreibung | Resektion/Ersatz abdominale Aorta, nicht Aneurysma, offen operiert, Anteil Todesfälle |
| Spezifikation | |
| <pre> if DDX not in table (ICD_GIQI_Aorta) and DDX not in table (ICD_GIQI_Aorta_exkl_Ruptur) and SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen) and SRG not in table (OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | |
| Meldungen | |
| M1 | 27_23;N; Resektion/Ersatz abdominale Aorta, nicht Aneurysma, offen operiert |
| M2 | 27_23;Z; Resektion/Ersatz abdominale Aorta, nicht Aneurysma, offen operiert, Anteil Todesfälle |

| | | | |
|---|--|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_27_24 | ID | GIQI_27_24 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Endovaskuläre Stent-Prothese abdominale Aorta, nicht Aneurysma, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if DDX not in table (ICD_GIQI_Aorta) and DDX not in table (ICD_GIQI_Aorta_exkl_Ruptur) and SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar) and SRG not in table (OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 27_24;N; Endovaskuläre Stent-Prothese abdominale Aorta, nicht Aneurysma | | |
| M2 | 27_24;Z; Endovaskuläre Stent-Prothese abdominale Aorta, nicht Aneurysma, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--|--|------------------|-----------|
| Regel | GIQI51G_27_3 | ID | GIQI_27_3 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Resektion/Ersatz thorak./thorakoabd. Aorta (ohne klappentragende Prothesen) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> If SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar) then Rule = M1 endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 27_3;F;Resektion/Ersatz thorak./thorakoabd. Aorta (ohne klappentragende Prothesen) | | |

| | | | |
|---|---|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_27_31 | ID | GIQI_27_31 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Resektion/Ersatz thorak./thorakoabd. Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, ohne Herz-OP, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> If DDX in Table (ICD_GIQI_Aorta) and DDX not in table (ICD_GIQI_Aorta_exkl_Ruptur) and SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar) and SRG not in table (OPS_GIQI_Herz_OP) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 27_31;N;Resektion/Ersatz thorak./thorakoabd. Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, ohne Herz-OP | | |
| M2 | 27_31;Z;Resektion/Ersatz thorak./thorakoabd. Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, ohne Herz-OP, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--------------------|---------------|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_27_32 | ID | GIQI_27_32 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |

| | |
|--|--|
| Beschreibung | Resektion/Ersatz thorak./thorakoabd. Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, mit Herz-OP, Anteil Todesfälle |
| Spezifikation | |
| <pre> If DDX in Table (ICD_GIQI_Aorta) and DDX not in table (ICD_GIQI_Aorta_exkl_Ruptur) and SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar) and SRG in table (OPS_GIQI_Herz_OP) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | |
| Meldungen | |
| M1 | 27_32;N;Resektion/Ersatz thorak./thorakoabd. Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, mit Herz-OP |
| M2 | 27_32;Z;Resektion/Ersatz thorak./thorakoabd. Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, mit Herz-OP, Anteil Todesfälle |

| | | | |
|---|--|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_27_33 | ID | GIQI_27_33 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Resektion/Ersatz thorak./thorakoabd. Aorta, nicht Aneurysma, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> If DDX not in Table (ICD_GIQI_Aorta) and DDX not in table (ICD_GIQI_Aorta_exkl_Ruptur) and SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 27_33;N;Resektion/Ersatz thorak./thorakoabd. Aorta, nicht Aneurysma | | |
| M2 | 27_33;Z;Resektion/Ersatz thorak./thorakoabd. Aorta, nicht Aneurysma, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--|--|------------------|-----------|
| Regel | GIQI51G_27_4 | ID | GIQI_27_4 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Aortenaneurysma rupturiert, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if DDX in table (ICD_GIQI_Aorta_exkl_Ruptur) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 27_4;N;Aortenaneurysma rupturiert | | |
| M2 | 27_4;Z;Aortenaneurysma rupturiert, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|---|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_27_41 | ID | GIQI_27_41 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon rupturiert mit Operation, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if DDX in table (ICD_GIQI_Aorta_exkl_Ruptur) and SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar + OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 27_41;N;davon rupturiert mit Operation | | |
| M2 | 27_41;Z;davon rupturiert mit Operation, Anteil Todesfälle | | |

28 Operationen der Becken Bein Arterien

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_28_1 | ID | GIQI_28_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Operation der Becken-Bein-Arterien insgesamt, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if SRG in table (OPS_GIQI_Becken_Bein_OP) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 28_1;N;Operation der Becken-Bein-Arterien insgesamt | | |
| M2 | 28_1;Z;Operation der Becken-Bein-Arterien insgesamt, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_28_11 | ID | GIQI_28_11 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Becken-/Beinarterien-OP bei Claudicatio, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if SRG in table (OPS_GIQI_Becken_Bein_OP) and DDX in table (ICD_GIQI_Claudicatio) and DDX not in table (ICD_GIQI_Dissektion + ICD_GIQI_Embolie + ICD_GIQI_Ruheschmerz + ICD_GIQI_Ulzeration + ICD_GIQI_Prothesen_Implantate) and SRG not in table (OPS_GIQI_Amput_Bein + OPS_GIQI_Amput_Fuss) and SRG not in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle) and F_Aorta_exclusion then if F_ToE then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 28_11;N;Becken-/Beinarterien-OP bei Claudicatio | | |
| M2 | 28_11;Z;Becken-/Beinarterien-OP bei Claudicatio, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_28_12 | ID | GIQI_28_12 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Becken-/Beinarterien-OP bei Ruheschmerz, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if SRG in table (OPS_GIQI_Becken_Bein_OP) and DDX in table (ICD_GIQI_Ruheschmerz) and DDX not in table (ICD_GIQI_Dissektion + ICD_GIQI_Embolie + ICD_GIQI_Ulzeration + ICD_GIQI_Prothesen_Implantate) and SRG not in table (OPS_GIQI_Amput_Bein + OPS_GIQI_Amput_Fuss) and SRG not in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle) and F_Aorta_exclusion then if F_ToE then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 28_12;N;Becken-/Beinarterien-OP bei Ruheschmerz | | |
| M2 | 28_12;Z;Becken-/Beinarterien-OP bei Ruheschmerz, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---------------|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_28_13 | ID | GIQI_28_13 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Becken-/Beinarterien-OP bei Ulzeration oder Gangrän, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |

```

if SRG in table ( OPS_GIQI_Becken_Bein_OP ) and
  DDX in table ( ICD_GIQI_Ulzeration ) and
  DDX not in table ( ICD_GIQI_Dissektion + ICD_GIQI_Embolie + ICD_GIQI_Prothesen_Implantate) and
  SRG not in table ( OPS_GIQI_Amput_Bein + OPS_GIQI_Amput_Fuss) and
  SRG not in table ( OPS_GIQI_Organ_Tx_alle) and
  F_Aorta_exclusion then
  if F_ToT then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif

```

Meldungen

| | |
|----|--|
| M1 | 28_13;N;Becken-/Beinarterien-OP bei Ulzeration oder Gangrän |
| M2 | 28_13;Z;Becken-/Beinarterien-OP bei Ulzeration oder Gangrän, Anteil Todesfälle |

| | | | |
|---------------------|--|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_28_14 | ID | GIQI_28_14 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Becken-/Beinarterien-OP bei arterieller Embolie/Thrombose, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```

if SRG in table ( OPS_GIQI_Becken_Bein_OP ) and
  DDX in table ( ICD_GIQI_Embolie ) and
  SRG not in table ( OPS_GIQI_Amput_Bein + OPS_GIQI_Amput_Fuss) and
  SRG not in table ( OPS_GIQI_Organ_Tx_alle) and
  F_Aorta_exclusion then
  if F_ToT then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif

```

Meldungen

| | |
|----|--|
| M1 | 28_14;N;Becken-/Beinarterien-OP bei arterieller Embolie/Thrombose |
| M2 | 28_14;Z;Becken-/Beinarterien-OP bei arterieller Embolie/Thrombose, Anteil Todesfälle |

| | | | |
|---------------------|--|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_28_15 | ID | GIQI_28_15 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```

if SRG in table ( OPS_GIQI_Becken_Bein_OP ) and
  DDX in table ( ICD_GIQI_Prothesen_Implantate ) and
  DDX not in table ( ICD_GIQI_Embolie) and
  SRG not in table ( OPS_GIQI_Amput_Bein + OPS_GIQI_Amput_Fuss) and
  SRG not in table ( OPS_GIQI_Organ_Tx_alle) and
  F_Aorta_exclusion then
  if F_ToT then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif

```

Meldungen

| | |
|----|--|
| M1 | 28_15;N;Komplikationen durch Prothesen/Implantate |
| M2 | 28_15;Z;Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Anteil Todesfälle |

| | | | |
|---------------------|---|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_28_16 | ID | GIQI_28_16 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Becken-/Beinarterien-OP bei Aneurysma/Dissektion, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```

if SRG in table ( OPS_GIQI_Becken_Bein_OP ) and
  DDX in table ( ICD_GIQI_Dissektion ) and
  DDX not in table ( ICD_GIQI_Embolie + ICD_GIQI_Prothesen_Implantate) and
  SRG not in table ( OPS_GIQI_Amput_Bein + OPS_GIQI_Amput_Fuss) and
  SRG not in table ( OPS_GIQI_Organ_Tx_alle) and
  F_Aorta_exclusion then
  if F_ToT then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif

```

| Meldungen | |
|-----------|---|
| M1 | 28_16;N;Becken-/Beinarterien-OP bei Aneurysma/Dissektion |
| M2 | 28_16;Z;Becken-/Beinarterien-OP bei Aneurysma/Dissektion, Anteil Todesfälle |

| Regel | GIQI51G_28_17 | ID | GIQI_28_17 |
|---|--|-----------|------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Becken-/Beinarterien-OP kombiniert mit Aorten-OP | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in table (OPS_GIQI_Becken_Bein_OP) and SRG not in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle) and F_Aorta_inclusion then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 28_17;F;Becken-/Beinarterien-OP kombiniert mit Aorten-OP | | |

| Regel | GIQI51G_28_18 | ID | GIQI_28_18 |
|--|---|-----------|------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Becken-/Beinarterien-OP bei anderen komplexen Diagnosen | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in table (OPS_GIQI_Becken_Bein_OP) and ((SRG in table (OPS_GIQI_Amput_Bein + OPS_GIQI_Amput_Fuss) and F_Aorta_exclusion) or (DDX not in table (ICD_GIQI_Claudicatio + ICD_GIQI_Dissektion + ICD_GIQI_Embolie + ICD_GIQI_Ruheschmerz + ICD_GIQI_Ulzeration + ICD_GIQI_Prothesen_Implantate) and F_Aorta_exclusion) or (DDX in Table (ICD_GIQI_Claudicatio + ICD_GIQI_Dissektion + ICD_GIQI_Embolie + ICD_GIQI_Ruheschmerz + ICD_GIQI_Ulzeration + ICD_GIQI_Prothesen_Implantate) and SRG in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle)) or (SRG in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle) and F_Aorta_inclusion)) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 28_18;F;Becken-/Beinarterien-OP bei anderen komplexen Diagnosen | | |

29 Amputationen

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_29_1 | ID | GIQI_29_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Amputation im Fußbereich, kein Trauma, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> If SRG in table (OPS_GIQI_Amput_Fuss) and SRG not in table (^OPS_GIQI_Amput_Bein) and DDX not in table (ICD_GIQI_Trauma) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 29_1;N;Amputation im Fußbereich, kein Trauma | | |
| M2 | 29_1;Z;Amputation im Fußbereich, kein Trauma, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_29_2 | ID | GIQI_29_2 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Amputation untere Extremität, kein Trauma, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> If SRG in table (OPS_GIQI_Amput_Bein) and DDX not in table (ICD_GIQI_Trauma) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 29_2;N;Amputation untere Extremität, kein Trauma | | |
| M2 | 29_2;Z;Amputation untere Extremität, kein Trauma, Anteil Todesfälle | | |

30 PTA

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_30_1 | ID | GIQI_30_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Fälle mit perkutan-transluminale Gefäßintervention abdominale u./o. Beinarterien (ohne Aorta) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in table (OPS_GIQI_PTA_Bein) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 30_1;F;Fälle mit perkutan-transluminale Gefäßintervention abdominale u./o. Beinarterien (ohne Aorta) | | |

| | | | |
|--|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_30_11 | ID | GIQI_30_11 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon PTA iliaca + Becken-Bein bei Claudicatio | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in table (OPS_GIQI_PTA_Bein) and DDX in table (ICD_GIQI_Claudicatio) and DDX not in table (ICD_GIQI_Dissektion + ICD_GIQI_Embolie + ICD_GIQI_Ruhschmerz + ICD_GIQI_Ulzeration + ICD_GIQI_Prothesen_Implantate) and SRG not in table (OPS_GIQI_Amput_Bein + OPS_GIQI_Amput_Fuss) and F_Aorta_exclusion then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 30_11;F;PTA iliaca + Becken-Bein bei Claudicatio | | |

| | | | |
|---|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_30_12 | ID | GIQI_30_12 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon PTA iliaca + Becken-Bein bei Ruheschmerz | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in table (OPS_GIQI_PTA_Bein) and DDX in table (ICD_GIQI_Ruhschmerz) and DDX not in table (ICD_GIQI_Dissektion + ICD_GIQI_Embolie + ICD_GIQI_Ulzeration + ICD_GIQI_Prothesen_Implantate) and SRG not in table (OPS_GIQI_Amput_Bein + OPS_GIQI_Amput_Fuss) and F_Aorta_exclusion then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 30_12;F;PTA iliaca + Becken-Bein bei Ruheschmerz | | |

| | | | |
|---|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_30_13 | ID | GIQI_30_13 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon PTA iliaca + Becken-Bein bei Ulzeration oder Gangrän | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in table (OPS_GIQI_PTA_Bein) and DDX in table (ICD_GIQI_Ulzeration) and DDX not in table (ICD_GIQI_Dissektion + ICD_GIQI_Embolie + ICD_GIQI_Prothesen_Implantate) and SRG not in table (OPS_GIQI_Amput_Bein + OPS_GIQI_Amput_Fuss) and F_Aorta_exclusion then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 30_13;F; PTA iliaca + Becken-Bein bei Ulzeration oder Gangrän | | |

| | | | |
|--------------|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_30_14 | ID | GIQI_30_14 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon PTA iliaca + Becken-Bein bei anderen Diagnosen oder Aorten-OP | | |

| Spezifikation | |
|--|---|
| <pre> if SRG in table (OPS_GIQI_PTA_Bein) and ((F_Aorta_inclusion or SRG in table (OPS_GIQI_Amput_Bein) or SRG in table (OPS_GIQI_Amput_Fuss) or DDX in table (ICD_GIQI_Embolie) or DDX in table (ICD_GIQI_Prothesen_Implantate) or DDX in table (ICD_GIQI_Dissektion)) or (DDX not in table (ICD_GIQI_Claudicatio) and DDX not in table (ICD_GIQI_Ruheschmerz) and DDX not in table (ICD_GIQI_Ulzeration))) then Rule = M1 endif </pre> | |
| Meldungen | |
| M1 | 30_14;F;PTA iliaca + Becken-Bein bei anderen Diagnosen oder Aorten-OP |

| Regel | GIQI51G_30_2 | ID | GIQI_30_2 |
|---|---|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | PTA Abdomen / Beinarterien mit arterieller OP im gleichen Aufenthalt | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if SRG in table (OPS_GIQI_PTA_Bein) and SRG in table (OPS_GIQI_Becken_Bein_OP) then Rule = M1 endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 30_2;F;PTA Abdomen / Beinarterien mit arterieller OP im gleichen Aufenthalt | | |

| Regel | GIQI51G_30_3 | ID | GIQI_30_3 |
|---|---|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Aneurysma/Dissektion der Becken-Bein-Arterien mit OP | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if SRG in table (OPS_GIQI_Becken_Bein_OP) and DDX in table (ICD_GIQI_Dissektion) and DDX not in table (ICD_GIQI_Embolie + ICD_GIQI_Prothesen_Implantate) and SRG not in table (OPS_GIQI_Amput_Bein + OPS_GIQI_Amput_Fuss) and SRG not in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle) and F_Aorta_exclusion then Rule = M1 endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 30_3;F;Aneurysma/Dissektion der Becken-Bein-Arterien mit OP | | |

31 Arteriovenöser Shunt

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_31_1 | ID | GIQI_31_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Anlegen eines arteriovenösen Shunttes (innere AV-Fistel) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in Table (OPS_GIQI_AV_Fistel) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 31_1;F;Anlegen eines arteriovenösen Shunttes (innere AV-Fistel) | | |

32 Geburten

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_32_1 | ID | GIQI_32_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Geburten mit Anteil an Todesfällen der Mutter | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If F Geburt and (SRG in table (OPS_GIQI_Geburt_gesamt) or DDX in table (ICD_GIQI_Resultat_Entbindung)) then if F Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 32_1;N;Geburten | | |
| M2 | 32_1;Z;Geburten mit Anteil an Todesfällen der Mutter | | |

| | | | |
|---|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_32_21 | ID | GIQI_32_21 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If F Geburt and (SRG in table (OPS_GIQI_Geburt_gesamt) or DDX in table (ICD_GIQI_Resultat_Entbindung)) and SRG not in table (OPS_GIQI_Sectio) then if DDX in table (ICD_GIQI_Dammriss) then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 32_21;N;vaginale Geburten | | |
| M2 | 32_21;Z;vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades | | |

| | | | |
|--|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_32_22 | ID | GIQI_32_22 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | vaginale Geburten mit Episiotomie | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If F Geburt and (SRG in table (OPS_GIQI_Geburt_gesamt) or DDX in table (ICD_GIQI_Resultat_Entbindung)) and SRG not in table (OPS_GIQI_Sectio) then if SRG in table (OPS_GIQI_Episiotomie) then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 32_22;N;vaginale Geburten | | |
| M2 | 32_22;Z;vaginale Geburten mit Episiotomie | | |

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_32_3 | ID | GIQI_32_3 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Kaiserschnitttrate (Sectorate) in % aller Geburten | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If F Geburt and (SRG in table (OPS_GIQI_Geburt_gesamt) or DDX in table (ICD_GIQI_Resultat_Entbindung)) then if SRG in table (OPS_GIQI_Sectio) then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |

| Meldungen | |
|-----------|--|
| M1 | 32_3;N;alle Geburten |
| M2 | 32_3;Z;Kaiserschnittrate (Sectorate) in % aller Geburten |

| Regel | GIQI51G_32_31 | ID | GIQI_32_31 |
|--------------|---|-----------|------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon 'sanfter Kaiserschnitt' (nach Misgav-Ladach) in % aller Sectios | | |

Spezifikation

```

If F_Geburt and
  (SRG in table (OPS_GIQI_Geburt_gesamt) or DDX in table (ICD_GIQI_Resultat_Entbindung)) and
  SRG in table (OPS_GIQI_Sectio) then
  if SRG in table (OPS_GIQI_Misgav_Ladach) then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif

```

| Meldungen | |
|-----------|---|
| M1 | 32_31;N;Kaiserschnitt |
| M2 | 32_31;Z;sanfter Kaiserschnitt (nach Misgav-Ladach) in % aller Sectios |

| Regel | GIQI51G_32_32 | ID | GIQI_32_32 |
|--------------|--|-----------|------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Kaiserschnittrate bei risikoarmer Geburt | | |

Spezifikation

```

If F_Geburt and
  (SRG in table (OPS_GIQI_Geburt_gesamt) or DDX in table (ICD_GIQI_Resultat_Entbindung)) and
  DDX not in Table (ICD_GIQI_Geburtsrisiko) then
  if SRG in table (OPS_GIQI_Sectio) then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif

```

| Meldungen | |
|-----------|--|
| M1 | 32_32;N;risikoarme Geburt |
| M2 | 32_32;Z;Kaiserschnittrate bei risikoarmer Geburt |

| Regel | GIQI51G_32_321 | ID | GIQI_32_321 |
|--------------|--|-----------|-------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Kaiserschnittrate bei risikoarmer Geburt, Alter unter 35 | | |

Spezifikation

```

If F_Geburt and
  (SRG in table (OPS_GIQI_Geburt_gesamt) or DDX in table (ICD_GIQI_Resultat_Entbindung)) and
  DDX not in Table (ICD_GIQI_Geburtsrisiko) and
  Ageyears < 35 then
  if SRG in table (OPS_GIQI_Sectio) then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif

```

| Meldungen | |
|-----------|---|
| M1 | 32_321;N;risikoarme Geburt, Alter unter 35 |
| M2 | 32_321;Z;davon Kaiserschnittrate bei risikoarmer Geburt, Alter unter 35 |

| Regel | GIQI51G_32_322 | ID | GIQI_32_322 |
|--------------|---|-----------|-------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Kaiserschnittrate bei risikoarmer Geburt, Alter ab 35 | | |

Spezifikation

```
If F_Geburt and
(SRG in table ( OPS_GIQI_Geburt_gesamt ) or DDX in table ( ICD_GIQI_Resultat_Entbindung )) and
DDX not in Table (ICD_GIQI_Geburtsrisiko) and
Ageyears >= 35 then
if SRG in table ( OPS_GIQI_Sectio ) then
Rule = M2
else
Rule = M1
endif
endif
```

Meldungen

| | |
|----|---|
| M1 | 32_322;N;risikoarme Geburt, Alter ab 35 |
| M2 | 32_322;Z;davon Kaiserschnitttrate bei risikoarmer Geburt, Alter ab 35 |

33 Neugeborene

| | | | |
|--|-----------------------------|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_33_1 | ID | GIQI_33_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Neugeborene < 1250 g | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if F_Neugeborenes and admwt < 1250 and admwt > 250 then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 33_1;F;Neugeborene < 1250 g | | |

| | | | |
|---|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_33_11 | ID | GIQI_33_11 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Neugeborene < 1250 g, Zuverlegungen | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if F_Neugeborenes and admwt < 1250 and admwt > 250 and (ADS == 'A' or ADS == 'V') then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 33_11;F;Neugeborene < 1250 g, Zuverlegungen | | |

| | | | |
|---|-----------------------------|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_33_12 | ID | GIQI_33_12 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Neugeborene < 500 g | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if F_Neugeborenes and admwt < 500 and admwt > 250 then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 33_12;F;Neugeborene < 500 g | | |

| | | | |
|--|------------------------------------|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_33_13 | ID | GIQI_33_13 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Neugeborene >=500 - <750 g | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if F_Neugeborenes and admwt >= 500 and admwt < 750 then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 33_13;F;Neugeborene >=500 - <750 g | | |

| | | | |
|---|-------------------------------|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_33_14 | ID | GIQI_33_14 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Neugeborene >=750 g - <1000 g | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if F_Neugeborenes and admwt >= 750 and admwt < 1000 then Rule = M1 endif</pre> | | | |

| Meldungen | | | |
|-----------|---------------------------------------|--|--|
| M1 | 33_14;F;Neugeborene >=750 g - <1000 g | | |

| Regel | GIQI51G_33_15 | ID | GIQI_33_15 |
|--|--|-----------|------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Neugeborene >=1000 g - <1250 g | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if F_Neugeborenes and admwt >= 1000 and admwt < 1250 then Rule = M1 endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 33_15;F;Neugeborene >=1000 g - <1250 g | | |

| Regel | GIQI51G_33_2 | ID | GIQI_33_2 |
|--|---|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Neugeborene >=1250 g und <1500 g | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if F_Neugeborenes and admwt >= 1250 and admwt < 1500 then Rule = M1 endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 33_2;F;Neugeborene >=1250 g und <1500 g | | |

| Regel | GIQI51G_33_3 | ID | GIQI_33_3 |
|--|--|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Neugeborene >=1500 g und < 2500 g | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if F_Neugeborenes and admwt >= 1500 and admwt < 2500 then Rule = M1 endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 33_3;F;Neugeborene >=1500 g und < 2500 g | | |

| Regel | GIQI51G_33_4 | ID | GIQI_33_4 |
|---|---|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Neugeborene >= 2500 g (oder ohne Gewichtsangabe) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if F_Neugeborenes and (admwt >= 2500 or admwt <= 250) then Rule = M1 endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 33_4;F;Neugeborene >= 2500 g (oder ohne Gewichtsangabe) | | |

34 Hysterektomie

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_34_1 | ID | GIQI_34_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter > 14 J.), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>IF SRG in table (OPS_GIQI_Hysterektomie) and DDX not in table (ICD_GIQI_TUMOR) and DDX not in table (ICD_GIQI_HE_Ca_in_situ) and AgeYears > 14 and sex != 'm' then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 34_1;N;Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter > 14) | | |
| M2 | 34_1;Z;Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter > 14), Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_34_2 | ID | GIQI_34_2 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Anteil vaginale/laparoskopische OPs bei Hysterektomien ohne Plastik (inkl. Umsteiger) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>IF SRG in table (OPS_GIQI_Hysterektomie) and SRG not in table (OPS_GIQI_Hysterektomie_ohne_Plastik) and DDX not in table (ICD_GIQI_TUMOR) and DDX not in table (ICD_GIQI_HE_Ca_in_situ) and sex != 'm' then if SRG in table (OPS_GIQI_Hysterektomie_vaginal) or SRG in table (OPS_GIQI_Hysterektomie_lap) then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 34_2;N;Hysterektomien ohne Plastik (inkl. Umsteiger) | | |
| M2 | 34_2;Z;Anteil vaginale/laparoskopische OPs bei Hysterektomien ohne Plastik (inkl. Umsteiger) | | |

| | | | |
|---|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_34_21 | ID | GIQI_34_21 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Anteil vaginale OPs bei Hysterektomien ohne Plastik (inkl. Umsteiger, inkl. lap.-ass.) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>IF SRG in table (OPS_GIQI_Hysterektomie) and SRG not in table (OPS_GIQI_Hysterektomie_ohne_Plastik) and DDX not in table (ICD_GIQI_TUMOR) and DDX not in table (ICD_GIQI_HE_Ca_in_situ) and sex != 'm' then if SRG in table (OPS_GIQI_Hysterektomie_vaginal) then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 34_21;N;Hysterektomien ohne Plastik | | |
| M2 | 34_21;Z;Anteil vaginale OPs bei Hysterektomien ohne Plastik (inkl. Umsteiger, inkl. lap.-ass.) | | |

| | | | |
|---------------|---|-----------|-------------|
| Regel | GIQI51G_34_211 | ID | GIQI_34_211 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon vaginale Hysterektomien mit Morcellieren des Uterus | | |
| Spezifikation | | | |

```

IF SRG in table ( OPS_GIQI_Hysterektomie ) and
SRG not in table ( OPS_GIQI_Hysterektomie_ohne_Plastik) and
DDX not in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
DDX not in table (ICD_GIQI_HE_Ca_in_situ) and
sex != 'm' and
SRG in table (OPS_GIQI_Hysterektomie_vaginal) then
  if SRG in table (OPS_GIQI_Morcelllement) then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif

```

Meldungen

| | |
|----|----------------------------------|
| M1 | 34_211;N;vaginale Hysterektomien |
|----|----------------------------------|

| | |
|----|--|
| M2 | 34_211;Z;vaginale Hysterektomien mit Morcellieren des Uterus |
|----|--|

| | | | |
|--------------|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_34_22 | ID | GIQI_34_22 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Anteil laparoskopische OPs bei Hysterektomien ohne Plastik (inkl. Umsteiger) | | |

Spezifikation

```

IF SRG in table ( OPS_GIQI_Hysterektomie ) and
SRG not in table ( OPS_GIQI_Hysterektomie_ohne_Plastik) and
DDX not in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
DDX not in table (ICD_GIQI_HE_Ca_in_situ) and
sex != 'm' then
  if SRG in table (OPS_GIQI_Hysterektomie_lap) and
  SRG not in table (OPS_GIQI_Hysterektomie_vaginal) then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif

```

Meldungen

| | |
|----|-------------------------------------|
| M1 | 34_22;N;Hysterektomien ohne Plastik |
|----|-------------------------------------|

| | |
|----|--|
| M2 | 34_22;Z;Anteil laparoskopische OPs bei Hysterektomien ohne Plastik (inkl. Umsteiger) |
|----|--|

| | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|
| Regel | GIQI51G_34_221 | ID | GIQI_34_221 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon laparoskopische Hysterektomien mit Morcellieren des Uterus | | |

Spezifikation

```

IF SRG in table ( OPS_GIQI_Hysterektomie ) and
SRG not in table ( OPS_GIQI_Hysterektomie_ohne_Plastik) and
DDX not in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
DDX not in table (ICD_GIQI_HE_Ca_in_situ) and
sex != 'm' and
SRG in table (OPS_GIQI_Hysterektomie_lap) and
SRG not in table (OPS_GIQI_Hysterektomie_vaginal) then
  if SRG in table (OPS_GIQI_Morcelllement) then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif

```

Meldungen

| | |
|----|---|
| M1 | 34_221;N;laparoskopische Hysterektomien |
|----|---|

| | |
|----|---|
| M2 | 34_221;Z;laparoskopische Hysterektomien mit Morcellieren des Uterus |
|----|---|

| | | | |
|--------------|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_34_31 | ID | GIQI_34_31 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Anteil Hysterektomien mit Ovariektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose, Alter < 50 J. | | |

Spezifikation

| | |
|---|---|
| <pre> If SRG in table (OPS_GIQI_Hysterektomie) and DDX not in table (ICD_GIQI_TUMOR) and DDX not in table (ICD_GIQI_HE_Ca_in_situ) and DDX not in table (ICD_GIQI_Endometriose) and AgeYears < 50 and sex != 'm'then if SRG in table (OPS_GIQI_Ovarektomie) then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | |
| Meldungen | |
| M1 | 34_31;N;Hysterektomien bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose, Alter < 50J. |
| M2 | 34_31;Z;Hysterektomien bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose, Alter < 50J., Anteil Hysterektomien mit Ovarektomie |

| | | | |
|---|--|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_34_32 | ID | GIQI_34_32 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Anteil Hysterektomien mit Ovarektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose, Alter ab 50 J. | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> If SRG in table (OPS_GIQI_Hysterektomie) and DDX not in table (ICD_GIQI_TUMOR) and DDX not in table (ICD_GIQI_HE_Ca_in_situ) and DDX not in table (ICD_GIQI_Endometriose) and AgeYears >49 and sex != 'm' then if SRG in table (OPS_GIQI_Ovarektomie) then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 34_32;N;Hysterektomien bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose, Alter > 49 J. | | |
| M2 | 34_32;Z;Hysterektomien bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose, Alter > 49 J., Anteil Hysterektomien mit Ovarektomie | | |

35 Böartige Neubildungen der Brust und weibl Geschlechtsorgane

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_35_1 | ID | GIQI_35_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Bösartige Neubildung der Mama und weibl. Geschlechtsorgane (HD) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If PDX in Table (ICD_GIQI_Brustkrebs + ICD_GIQI_GynCa) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 35_1;F;Bösartige Neubildung der Mama und weibl. Geschlechtsorgane (HD) | | |

36 Entfernung der Ovarien Gebaermutter bei boesartiger Neubildung

| | | | |
|--|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_36_11 | ID | GIQI_36_11 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Stationäre Behandlungen wegen bösartiger Neubildungen der Ovarien (HD) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If PDX in Table (ICD_GIQI_Ovarialkarzinom) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 36_11;F;Stationäre Behandlungen wegen bösartiger Neubildungen der Ovarien (HD) | | |

| | | | |
|--|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_36_12 | ID | GIQI_36_12 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Bösartige Neubildung der Ovarien mit Ovariectomie, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If DDX in table (ICD_GIQI_Ovarialkarzinom) and SRG in table (OPS_GIQI_Ovariectomie) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 36_12;N;Bösartige Neubildung der Ovarien mit Ovariectomie | | |
| M2 | 36_12;Z;Bösartige Neubildung der Ovarien mit Ovariectomie, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_36_21 | ID | GIQI_36_21 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Stationäre Behandlungen wegen bösartiger Neubildungen des Uterus (HD) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If PDX in table (ICD_GIQI_Uteruskarzinom) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 36_21;F;Stationäre Behandlungen wegen bösartiger Neubildungen des Uterus (HD) | | |

| | | | |
|---|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_36_22 | ID | GIQI_36_22 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Bösartige Neubildung des Uterus mit Hysterektomie, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if DDX in table (ICD_GIQI_Uteruskarzinom) and SRG in table (OPS_GIQI_Uterusoperation) and F_Ovarektomie_bei_Ca then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 36_22;N;Bösartige Neubildung des Uterus mit Hysterektomie | | |
| M2 | 36_22;Z;Bösartige Neubildung des Uterus mit Hysterektomie, Anteil Todesfälle | | |

37 Brustkrebs

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_37_1 | ID | GIQI_37_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Stationäre Behandlung bei Brustkrebs (HD) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If PDX in table (ICD_GIQI_Brustkrebs) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 37_1;F;Stationäre Behandlung bei Brustkrebs | | |

38 Eingriffe an der Brust

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_38_1 | ID | GIQI_38_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Alle Eingriffe an der Brust (Mammaresektionen und -plastiken) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table (OPS_GIQI_Brust_OP) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 38_1;F;Alle Eingriffe an der Brust (Mammaresektionen und -plastiken) | | |

| | | | |
|---|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_38_21 | ID | GIQI_38_21 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Resektionen der Mamma bei Brustkrebs | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table (OPS_GIQI_Resektion_brusterhaltend + OPS_GIQI_Resektion_nicht_brusterhaltend) and DDX in table (ICD_GIQI_Brustkrebs) and SEX == 'w' then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 38_21;F;Resektionen der Mamma bei Brustkrebs | | |

| | | | |
|---|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_38_22 | ID | GIQI_38_22 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Anteil brusterhaltender Resektionen bei Brustkrebs | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table (OPS_GIQI_Resektion_brusterhaltend + OPS_GIQI_Resektion_nicht_brusterhaltend) and DDX in table (ICD_GIQI_Brustkrebs) and SEX == 'w' then if SRG not in table (OPS_GIQI_Resektion_nicht_brusterhaltend) then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 38_22;N;Resektionen bei Brustkrebs | | |
| M2 | 38_22;Z;Anteil brusterhaltender Resektionen bei Brustkrebs | | |

39 Eingriffe Beckenboden

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_39_1 | ID | GIQI_39_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Suspensionsoperationen und Plastiken im Bereich des Beckenbodens insgesamt | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in Table (OPS_GIQI_Beckenboden) and sex == 'w' then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 39_1;F;Suspensionsoperationen und Plastiken im Bereich des Beckenbodens insgesamt | | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_39_11 | ID | GIQI_39_11 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon OP bei Genitalprolaps | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if DDX in Table (ICD_GIQI_Descensus) and SRG in Table (OPS_GIQI_Beckenboden) and sex == 'w' then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 39_11;F;davon OP bei Genitalprolaps | | |

| | | | |
|---|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_39_12 | ID | GIQI_39_12 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon OP bei Inkontinenz (ohne Genitalprolaps) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if DDX in Table (ICD_GIQI_Inkontinenz) and DDX not in Table (ICD_GIQI_Descensus) and SRG in Table (OPS_GIQI_Beckenboden) and sex == 'w' then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 39_12;F;davon OP bei Inkontinenz (ohne Genitalprolaps) | | |

| | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_39_13 | ID | GIQI_39_13 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon OP bei anderer Diagnose | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if DDX not in Table (ICD_GIQI_Inkontinenz) and DDX not in Table (ICD_GIQI_Descensus) and SRG in Table (OPS_GIQI_Beckenboden) and sex == 'w' then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 39_13;F;davon OP bei anderer Diagnose | | |

40 Böesartige Neubildungen von Knochen Gelenken Bindegewebe

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_40_1 | ID | GIQI_40_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Bösart. Neubildung an Knochen, Gelenkknorpel, periph. Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe, Weichteilen (HD) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If PDX in table (ICD_GIQI_BNB_Knochen) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 40_1;F;Bösart. Neubildung an Knochen, Gelenkknorpel, periph. Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe, Weichteilen (HD) | | |

41 Hüftgelenkersatz

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_41_1 | ID | GIQI_41_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if F_Hueft_Knie_Kombi_aus and F_Hueft_Knie_Tumor_aus and SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Implantation) and SRG not in Table (OPS_GIQI_TEPABST) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese) and PDX in Table (ICD_GIQI_Koxarthrose_QSR_112) and SDX not in Table (ICD_GIQI_Hueft_exklusion_QSR_113) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 EndIf endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 41_1;N;Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis | | |
| M2 | 41_1;Z;Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_41_2 | ID | GIQI_41_2 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Schenkelhals- u pertr. Fraktur, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if F_Hueft_Knie_Kombi_aus and F_Hueft_Knie_Tumor_aus and SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Implantation) and SRG not in Table (OPS_GIQI_TEPABST) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese) and PDX in Table (ICD_GIQI_Hueft_Fraktur_QSR_211) and SDX not in Table (ICD_GIQI_Hueft_Frak_AusND_QSR_214) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 EndIf endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 41_2;N;Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Schenkelhals- u pertr. Fraktur | | |
| M2 | 41_2;Z;Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Schenkelhals- u pertr. Fraktur, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_41_3 | ID | GIQI_41_3 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation andere, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus and F_Hueft_TEP_Fraktur_aus and F_Hueft_Knie_Tumor_aus and F_Hueft_Knie_Kombi_aus and SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Implantation) and SRG not in Table (OPS_GIQI_TEPABST) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 EndIf endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 41_3;N;Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation andere | | |
| M2 | 41_3;Z;Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation andere, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_41_4 | ID | GIQI_41_4 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis , Anteil Komplikationsfälle | | |

| Spezifikation | |
|---|---|
| <pre> if F_Hueft_Knie_Kombi_aus and F_Hueft_Knie_Tumor_aus and SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Implantation) and SRG not in Table (OPS_GIQI_TEFABST) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese) and PDX in Table (ICD_GIQI_Koxarthrose_QSR_112) and SDX not in Table (ICD_GIQI_Hueft_exklusion_QSR_113) then if F_schwere_Komplikationen then Rule = M2 else Rule = M1 EndIf endif </pre> | |
| Meldungen | |
| M1 | 41_4;N;Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis |
| M2 | 41_4;Z;Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis, Anteil Komplikationsfälle |

42 Wechsel einer Hüftgelenksendoprothese

| | | | |
|--|--|------------------|-----------|
| Regel | GIQI51G_42_1 | ID | GIQI_42_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Hüft-Endoprothesen-Wechsel ohne Fraktur oder Infektion, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if F Hueft_Knie_Kombi_aus and F Hueft_Knie_Tumor_aus and F Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus and F Hueft_TEP_Fraktur_aus and F Hueft_TEP_andere_aus and (SRG in Table (OPS_GIQI_Hueft_TEP_Wechsel) or (SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Implantation) and SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST))) and PDX not in Table (ICD_GIQI_Hueft_Frak_Inf) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 EndIf endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 42_1;N;Hüft-Endoprothesen-Wechsel ohne Fraktur oder Infektion | | |
| M2 | 42_1;Z;Hüft-Endoprothesen-Wechsel ohne Fraktur oder Infektion, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|---|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_42_11 | ID | GIQI_42_11 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Hüft-Endoprothesen-Wechsel mit Sonderprothesen, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if F Hueft_Knie_Kombi_aus and F Hueft_Knie_Tumor_aus and F Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus and F Hueft_TEP_Fraktur_aus and F Hueft_TEP_andere_aus and (SRG in Table (OPS_GIQI_Hueft_TEP_Wechsel) or (SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Implantation) and SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST))) and PDX not in Table (ICD_GIQI_Hueft_Frak_Inf) and SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 EndIf endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 42_11;N;davon Hüft-Endoprothesen-Wechsel mit Sonderprothesen | | |
| M2 | 42_11;Z;davon Hüft-Endoprothesen-Wechsel mit Sonderprothesen, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--|---|------------------|-----------|
| Regel | GIQI51G_42_2 | ID | GIQI_42_2 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Hüft-Endoprothesen-Wechsel wegen Fraktur oder Infektion, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if F Hueft_Knie_Kombi_aus and F Hueft_Knie_Tumor_aus and F Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus and F Hueft_TEP_Fraktur_aus and F Hueft_TEP_andere_aus and (SRG in Table (OPS_GIQI_Hueft_TEP_Wechsel) or (SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Implantation) and SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST))) and PDX in Table (ICD_GIQI_Hueft_Frak_Inf) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 EndIf endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 42_2;N;Hüft-Endoprothesen-Wechsel wegen Fraktur oder Infektion | | |
| M2 | 42_2;Z;Hüft-Endoprothesen-Wechsel wegen Fraktur oder Infektion, Anteil Todesfälle | | |

43 Kniegelenkersatz

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_43_1 | ID | GIQI_43_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if F Hueft_Knie_Kombi_aus and F Hueft_Knie_Tumor_aus and SRG in Table (OPS_GIQI_Knie_Implantation) and PDX in Table (ICD_GIQI_Gonarthrose_QSR_312) and SDX not in Table (ICD_GIQI_Knie_elekt_aus_QSR_313) and SRG not in Table (OPS_GIQI_TEPABST) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 EndIf endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 43_1;N;Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis | | |
| M2 | 43_1;Z;Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_43_2 | ID | GIQI_43_2 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Knie-Endoprothesen-Erstimplantation, andere, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if F Hueft_Knie_Kombi_aus and F Hueft_Knie_Tumor_aus and F_Knie_Erstimplantation_aus and SRG in Table (OPS_GIQI_Knie_Implantation) and SRG not in Table (OPS_GIQI_TEPABST) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 EndIf endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 43_2;N;Knie-Endoprothesen-Erstimplantation, andere | | |
| M2 | 43_2;Z;Knie-Endoprothesen-Erstimplantation, andere, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_43_3 | ID | GIQI_43_3 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis, Anteil Komplikationsfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if F Hueft_Knie_Kombi_aus and F Hueft_Knie_Tumor_aus and SRG in Table (OPS_GIQI_Knie_Implantation) and PDX in Table (ICD_GIQI_Gonarthrose_QSR_312) and SDX not in Table (ICD_GIQI_Knie_elekt_aus_QSR_313) and SRG not in Table (OPS_GIQI_TEPABST) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese) then if F_schwere_Komplikationen then Rule = M2 else Rule = M1 EndIf endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 43_3;N;Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis | | |
| M2 | 43_3;Z;Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis, Anteil Komplikationsfälle | | |

44 Wechsel einer Kniegelenkendoprothese

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_44_1 | ID | GIQI_44_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Knie-Endoprothesen-Wechsel ohne Fraktur oder Infektion, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if F Hueft_Knie_Kombi_aus and F Hueft_Knie_Tumor_aus and F Knie_Erstimplantation_aus and F Knie_TEP_andere_aus and (SRG in Table (OPS_GIQI_Knie_TEP_Wechsel) or (SRG in Table (OPS_GIQI_Knie_Implantation) and SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST))) and PDX not in Table (ICD_GIQI_Knie_Frak_Inf) then if F Tot then Rule = M2 else Rule = M1 EndIf endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 44_1;N;Knie-Endoprothesen-Wechsel ohne Fraktur oder Infektion | | |
| M2 | 44_1;Z;Knie-Endoprothesen-Wechsel ohne Fraktur oder Infektion, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_44_11 | ID | GIQI_44_11 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Knie-Endoprothesen-Wechsel mit Sonderprothesen, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if F Hueft_Knie_Kombi_aus and F Hueft_Knie_Tumor_aus and F Knie_Erstimplantation_aus and F Knie_TEP_andere_aus and ((SRG in Table (OPS_GIQI_Knie_TEP_Wechsel) and SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)) or (SRG in Table (OPS_GIQI_Knie_Implantation) and SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST) and SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese))) and PDX not in Table (ICD_GIQI_Knie_Frak_Inf) then if F Tot then Rule = M2 else Rule = M1 EndIf endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 44_11;N;davon Knie-Endoprothesen-Wechsel mit Sonderprothesen | | |
| M2 | 44_11;Z;davon Knie-Endoprothesen-Wechsel mit Sonderprothesen, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_44_2 | ID | GIQI_44_2 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Knie-Endoprothesen-Wechsel wegen Fraktur oder Infektion, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if F Hueft_Knie_Kombi_aus and F Hueft_Knie_Tumor_aus and F Knie_Erstimplantation_aus and F Knie_TEP_andere_aus and (SRG in Table (OPS_GIQI_Knie_TEP_Wechsel) or (SRG in Table (OPS_GIQI_Knie_Implantation) and SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST))) and PDX in Table (ICD_GIQI_Knie_Frak_Inf) then if F Tot then Rule = M2 else Rule = M1 EndIf endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 44_2;N;Knie-Endoprothesen-Wechsel mit Fraktur oder Infektion | | |
| M2 | 44_2;Z;Knie-Endoprothesen-Wechsel mit Fraktur oder Infektion, Anteil Todesfälle | | |

45 Hüft und Kniegelenkersatz Spezialfaelle

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_45_1 | ID | GIQI_45_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Hüft- und Knieendoprotheseneingriff bei Tumor, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if F_Hueft_Knie_Tumor_ein then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 EndIf endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 45_1;N;Hüft- und Knieendoprotheseneingriff bei Tumor | | |
| M2 | 45_1;Z;Hüft- und Knieendoprotheseneingriff bei Tumor, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_45_2 | ID | GIQI_45_2 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Hüft- und Knieendoprotheseneingriff kombiniert, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if F_Hueft_Knie_Kombi_ein then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 EndIf endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 45_2;N;Hüft- und Knieendoprotheseneingriff kombiniert | | |
| M2 | 45_2;Z;Hüft- und Knieendoprotheseneingriff kombiniert, Anteil Todesfälle | | |

46 Hüftgelenknahe Frakturen

| | | | |
|--|--|------------------|-----------|
| Regel | GIQI51G_46_1 | ID | GIQI_46_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Schenkelhalsfraktur (Alter > 19 J.), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If PDX in table(ICD_GIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen) and AgeYears > 19 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 46_1;N;Schenkelhalsfraktur (Alter > 19 J.) | | |
| M2 | 46_1;Z;Schenkelhalsfraktur (Alter > 19 J.), Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|---|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_46_11 | ID | GIQI_46_11 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Schenkelhalsfraktur (Alter 20-59 J.), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If PDX in table(ICD_GIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen) and AgeYears >= 20 and AgeYears <= 59 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 46_11;N;Schenkelhalsfraktur (Alter 20-59 J.) | | |
| M2 | 46_11;Z;Schenkelhalsfraktur (Alter 20-59 J.), Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|--|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_46_12 | ID | GIQI_46_12 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Schenkelhalsfraktur (Alters 60-69 J.), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If PDX in table(ICD_GIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen) and AgeYears >= 60 and AgeYears <= 69 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 46_12;N;Schenkelhalsfraktur (Alter 60-69 J.) | | |
| M2 | 46_12;Z;Schenkelhalsfraktur (Alter 60-69 J.), Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|---|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_46_13 | ID | GIQI_46_13 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Schenkelhalsfraktur (Alter 70-79 J.), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If PDX in table(ICD_GIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen) and AgeYears >= 70 and AgeYears <= 79 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |

| Meldungen | |
|-----------|--|
| M1 | 46_13;N;Schenkelhalsfraktur (Alter 70-79 J.) |
| M2 | 46_13;Z;Schenkelhalsfraktur (Alter 70-79 J.), Anteil Todesfälle |

| Regel | GIQI51G_46_14 | ID | GIQI_46_14 |
|--------------|---|-----------|------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Schenkelhalsfraktur (Alter 80-84 J.), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table( ICD_GIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen ) and
AgeYears >= 80 and
AgeYears <= 84 then
  if F_Tot then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif
```

| Meldungen | |
|-----------|---|
| M1 | 46_14;N;Schenkelhalsfraktur (Alter 80-84 J.) |
| M2 | 46_14;Z;Schenkelhalsfraktur (Alter 80-84 J.), Anteil Todesfälle |

| Regel | GIQI51G_46_15 | ID | GIQI_46_15 |
|--------------|---|-----------|------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Schenkelhalsfraktur (Alter 85-89 J.), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table( ICD_GIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen ) and
AgeYears >= 85 and
AgeYears <= 89 then
  if F_Tot then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif
```

| Meldungen | |
|-----------|--|
| M1 | 46_15;N;Schenkelhalsfraktur (Alter 85-89 J.) |
| M2 | 46_15;Z;Schenkelhalsfraktur (Alter 85-89 J.), Anteil Todesfälle |

| Regel | GIQI51G_46_16 | ID | GIQI_46_16 |
|--------------|---|-----------|------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Schenkelhalsfraktur (Alter >= 90 J.), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table( ICD_GIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen ) and
AgeYears >= 90 then
  if F_Tot then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif
```

| Meldungen | |
|-----------|--|
| M1 | 46_16;N;Schenkelhalsfraktur (Alter >= 90 J.) |
| M2 | 46_16;Z;Schenkelhalsfraktur (Alter >= 90 J.), Anteil Todesfälle |

| Regel | GIQI51G_46_2 | ID | GIQI_46_2 |
|--------------|--|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Pertrochantäre Fraktur (Alter>19 J.), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table( ICD_GIQI_Petrochantäre_Fraktur ) and
AgeYears > 19 then
  if F_Tot then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif
```

Meldungen

| | |
|----|--|
| M1 | 46_2;N;Petrochantäre Fraktur (Alter>19 J.) |
| M2 | 46_2;Z;Petrochantäre Fraktur (Alter>19 J.), Anteil Todesfälle |

47 Operationen der Wirbelsäule

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_47_1 | ID | GIQI_47_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Alle Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark ohne lokale Schmerztherapie | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table(OPS_GIQI_Wirbelsaeule) or (SRG in Table (OPS_GIQI_Zugang_Wirbelsaeule) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Schmerztherapie_lokal)) or SRG in Table (OPS_GIQI_Rueckenmark) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 47_1;F;Alle Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark ohne lokale Schmerztherapie | | |

| | | | |
|--|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_47_11 | ID | GIQI_47_11 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Operationen am Rückenmark/Spinalkanal | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in Table (OPS_GIQI_Rueckenmark) then Rule = M1 Endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 47_11;F;davon Operationen am Rückenmark/Spinalkanal | | |

| | | | |
|---|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_47_21 | ID | GIQI_47_21 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | WS-Versteifung oder WK-Ersatz bei Tumor (incl. komplexe Rekonstruktionen), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if (SRG in Table (OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment + OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment + OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment + OPS_GIQI_komplexe_WS_Rekonstruktion) or SRG in Table (OPS_GIQI_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma)) and DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 47_21;N;WS-Versteifung oder WK-Ersatz bei Tumor (incl. komplexe Rekonstruktionen) | | |
| M2 | 47_21;Z;WS-Versteifung oder WK-Ersatz bei Tumor (incl. komplexe Rekonstruktionen), Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_47_22 | ID | GIQI_47_22 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | WS-Versteifung oder WK-Ersatz bei Trauma (incl. kompl. Rekonstruktionen, RM-OP), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if (SRG in Table (OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment + OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment + OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment + OPS_GIQI_komplexe_WS_Rekonstruktion + OPS_GIQI_Rueckenmark) or SRG in Table (OPS_GIQI_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma)) and F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss and (DDX in Table (ICD_GIQI_Trauma) or DDX in Range ('M80.00' .. 'M80.99')) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 47_22;N;WS-Versteifung oder WK-Ersatz bei Trauma (incl. kompl. Rekonstruktionen, RM-OP) | | |
| M2 | 47_22;Z;WS-Versteifung oder WK-Ersatz bei Trauma (incl. kompl. Rekonstruktionen, RM-OP), Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_47_23 | ID | GIQI_47_23 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | WS-OP bei Diszitis oder Osteomyelitis der WS, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if (SRG in table(OPS_GIQI_Wirbelsaeule) or SRG in Table (OPS_GIQI_Rueckenmark) or (SRG in Table (OPS_GIQI_Zugang_Wirbelsaeule) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Schmerztherapie_lokal))) and F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss and F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss and DDX in Table (ICD_GIQI_WS_Infektionen) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 47_23;N;WS-OP bei Diszitis oder Osteomyelitis der WS | | |
| M2 | 47_23;Z;WS-OP bei Diszitis oder Osteomyelitis der WS, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_47_24 | ID | GIQI_47_24 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Komplexe Rekonstruktionen der WS (ohne Tumor, Trauma), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> If SRG in Table (OPS_GIQI_komplexe_WS_Rekonstruktion) and F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss and F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss and F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 47_24;N;Komplexe Rekonstruktionen der WS (ohne Tumor, Trauma) | | |
| M2 | 47_24;Z;Komplexe Rekonstruktionen der WS (ohne Tumor, Trauma), Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_47_31 | ID | GIQI_47_31 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | WS-Versteifung oder WK-Ersatz, 1 WK (ohne Tumor, Trauma, kompl. Rekonstruktionen), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> If SRG in Table (OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment + OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment) and F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss and F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss and F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss and F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 47_31;N;WS-Versteifung oder WK-Ersatz, 1 WK (ohne Tumor, Trauma, kompl. Rekonstruktionen) | | |
| M2 | 47_31;Z;WS-Versteifung oder WK-Ersatz, 1 WK (ohne Tumor, Trauma, kompl. Rekonstruktionen), Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---------------|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_47_32 | ID | GIQI_47_32 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | WS-Versteifung oder WK-Ersatz, 2 WK (ohne Tumor, Trauma, kompl. Rekonstruktionen), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |

```

If SRG in Table (OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment) and
SRG not in Table (OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment) and
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss and
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss and
F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss and
F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss then
  if F_Tot then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
endif
Endif

```

Meldungen

| | |
|----|--|
| M1 | 47_32;N;WS-Versteifung oder WK-Ersatz, 2 WK (ohne Tumor, Trauma, kompl. Rekonstruktionen) |
| M2 | 47_32;Z;WS-Versteifung oder WK-Ersatz, 2 WK (ohne Tumor, Trauma, kompl. Rekonstruktionen), Anteil Todesfälle |

| | | | |
|--------------|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_47_33 | ID | GIQI_47_33 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | WS-Versteifung oder WK-Ersatz, ab 3 WK (ohne Tumor, Trauma, kompl. Rekonstruktionen), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```

If SRG in Table (OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment) and
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss and
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss and
F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss and
F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss then
  if F_Tot then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
endif
Endif

```

Meldungen

| | |
|----|---|
| M1 | 47_33;N;WS-Versteifung oder WK-Ersatz, ab 3 WK (ohne Tumor, Trauma, kompl. Rekonstruktionen) |
| M2 | 47_33;Z;WS-Versteifung oder WK-Ersatz, ab 3 WK (ohne Tumor, Trauma, kompl. Rekonstruktionen), Anteil Todesfälle |

| | | | |
|--------------|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_47_41 | ID | GIQI_47_41 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Tumor, Trauma, kompl. WS-OP), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```

if SRG in table ( OPS_GIQI_Bandscheibe ) and
SRG not in table ( OPS_GIQI_ExclusionBandscheibe ) and
DDX not in Table (ICD_GIQI_Trauma) and DDX not in Range ('M80.00' .. 'M80.99') and
DDX not in Table (ICD_GIQI_TUMOR) and
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss and
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss and
F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss and
F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss and
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss and
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss and
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss then
  if F_Tot then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif

```

Meldungen

| | |
|----|---|
| M1 | 47_41;N;Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Tumor, Trauma, kompl. WS-OP) |
| M2 | 47_41;Z;Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Tumor, Trauma, kompl. WS-OP), Anteil Todesfälle |

| | | | |
|--------------|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_47_42 | ID | GIQI_47_42 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Alleinige Dekompression der WS ohne weitere WS-Eingriffe, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```

If SRG in Table (OPS_GIQI_Dekompression) and
SRG not in Table (OPS_GIQI_WS_RM_ohne_Dekompression) and
SRG not in Table (OPS_GIQI_ExclusionBandscheibe) and
DDX not in Table (ICD_GIQI_Trauma) and DDX not in Range ('M80.00' .. 'M80.99') and
DDX not in Table (ICD_GIQI_TUMOR) and
SRG not in Table (OPS_GIQI_Rueckenmark) and
SRG not in Table (OPS_GIQI_Bandscheibe) and
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss and
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss and
F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss and
F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss and
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss and
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss and
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss and
F_Exzision_von_Bandscheibengewebe_Ausschluss then
  if F_Tot then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
endif
endif
    
```

| Meldungen | |
|-----------|---|
| M1 | 47_42;N;Alleinige Dekompression der WS ohne weitere WS-Eingriffe |
| M2 | 47_42;Z;Alleinige Dekompression der WS ohne weitere WS-Eingriffe, Anteil Todesfälle |

| Regel | GIQI51G_47_43 | ID | GIQI_47_43 |
|--|---|-----------|------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Vertebro-/Kyphoplastie (o. Tumor, kompl. Rekonstruktion, Versteifung, WK-Ersatz, BS-Eingriffe), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> If SRG in Table (OPS_GIQI_Kyphoplastie) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Bandscheibe + OPS_GIQI_Rueckenmark + OPS_GIQI_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma + OPS_GIQI_ExclusionBandscheibe) and DDX not in Table (ICD_GIQI_TUMOR) and F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss and F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss and F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss and F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss and F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss and F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss and F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss and F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss and F_Exzision_von_Bandscheibengewebe_Ausschluss then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |

| Meldungen | |
|-----------|---|
| M1 | 47_43;N;Vertebro-/Kyphoplastie (o. Tumor, kompl. Rekonstruktion, Versteifung, WK-Ersatz, BS-Eingriffe) |
| M2 | 47_43;Z;Vertebro-/Kyphoplastie (o. Tumor, kompl. Rekonstruktion, Versteifung, WK-Ersatz, BS-Eingriffe), Anteil Todesfälle |

| Regel | GIQI51G_47_5 | ID | GIQI_47_5 |
|--|--|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Andere OP an der Wirbelsäule oder am Rückenmark, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> If (SRG in table(OPS_GIQI_Wirbelsaeule) or (SRG in Table (OPS_GIQI_Zugang_Wirbelsaeule) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Schmerztherapie_lokal)) or SRG in Table (OPS_GIQI_Rueckenmark)) and F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss and F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss and F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss and F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss and F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss and F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss and F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss and F_Exzision_von_Bandscheibengewebe_Ausschluss and F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss and F_Vertebro_Kyphoplastie_Ausschluss then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |

| Meldungen | |
|-----------|---|
| M1 | 47_5;N;Andere OP an der Wirbelsäule oder am Rückenmark |
| M2 | 47_5;Z;Andere OP an der Wirbelsäule oder am Rückenmark, Anteil Todesfälle |

| Regel | GIQI51G_47_6 | ID | GIQI_47_6 |
|--------------|---|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Tumor, Trauma, kompl. WS-OP), Anteil Komplikationsfälle | | |

Spezifikation

```

if SRG in table ( OPS_GIQI_Bandscheibe ) and
SRG not in table ( OPS_GIQI_ExclusionBandscheibe ) and
DDX not in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
DDX not in Table (ICD_GIQI_Trauma) and DDX not in Range ('M80.00' .. 'M80.99') and
SRG not in Table (OPS_GIQI_komplexe_WS_Rekonstruktion) and
DDX not in Table (ICD_GIQI_WS_Infektionen) then
if F_schwere_Komplikationen then
Rule = M2
else
Rule = M1
endif
endif

```

Meldungen

| | |
|----|--|
| M1 | 47_6;N;Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Tumor, Trauma, kompl. WS-OP) |
| M2 | 47_6;Z;Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Tumor, Trauma, kompl. WS-OP), Anteil Komplikationsfälle |

48 Lokale und konservative Behandlungen von Wirbelsäulenerkrankungen

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_48_1 | ID | GIQI_48_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule (ohne andere WS-Operation) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if SRG in Table (OPS_GIQI_Schmerztherapie_lokal) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Wirbelsaeule) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Rueckenmark) then Rule = M1 Endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 48_1;F;Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule (ohne andere WS-Operation) | | |

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_48_2 | ID | GIQI_48_2 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Behandlung bei WS-Erkrankungen (HD) ohne WS-Operationen/lok. Schmerztherapie | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> If PDX in Table (ICD_GIQI_Rueckenschmerz) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Wirbelsaeule) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Rueckenmark) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Schmerztherapie_lokal) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Zugang_Wirbelsaeule) then Rule = M1 endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 48_2;F;Behandlung bei WS-Erkrankungen (HD) ohne WS-Operationen/lok. Schmerztherapie | | |

49 Polytraumen

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_49_1 | ID | GIQI_49_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Polytrauma im Sinne der DRG-Definition | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If F Polytrauma then rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 49_1;F;Polytrauma im Sinne der DRG-Definition | | |

50 Nephrektomie

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_50_1 | ID | GIQI_50_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Nephrektomie bei bösart. NB Niere, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If DDX in Table (ICD_GIQI_Nieren_Tumor) and SRG in table (OPS_GIQI_Nephrektomie) and SRG not in table (OPS_GIQI_Nephrektomie_Ausschluss) and SRG not in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle) and F_Polytrauma_exclusion then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 50_1;N;Nephrektomie bei bösart. NB Niere | | |
| M2 | 50_1;Z;Nephrektomie bei bösart. NB Niere, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_50_11 | ID | GIQI_50_11 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Nephrektomie bei bösart. NB Niere, Anteil laparoskopische OPs | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If DDX in Table (ICD_GIQI_Nieren_Tumor) and SRG in table (OPS_GIQI_Nephrektomie) and SRG not in table (OPS_GIQI_Nephrektomie_Ausschluss) and SRG not in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle) and F_Polytrauma_exclusion then if SRG in table (OPS_GIQI_Nephrektomie_Lap) and SRG not in table (OPS_GIQI_Nephrektomie_offen) then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 50_11;N;Nephrektomie bei bösart. NB Niere | | |
| M2 | 50_11;Z;Nephrektomie bei bösart. NB Niere, Anteil laparoskopische OPs | | |

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_50_2 | ID | GIQI_50_2 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Partielle Nephrektomie bei bösart. NB Niere, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If DDX in Table (ICD_GIQI_Nieren_Tumor) and SRG in table (OPS_GIQI_partielle_Nephrektomie) and SRG not in table (OPS_GIQI_Nephrektomie_Ausschluss) and SRG not in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle) and F_Polytrauma_exclusion and SRG not in table (OPS_GIQI_Nephrektomie) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 50_2;N;Partielle Nephrektomie bei bösart. NB Niere | | |
| M2 | 50_2;Z;Partielle Nephrektomie bei bösart. NB Niere, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--------------|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_50_21 | ID | GIQI_50_21 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Partielle Nephrektomie bei bösart. NB Niere, Anteil laparoskopische OPs | | |

| Spezifikation | |
|---|---|
| <pre>If DDX in Table (ICD_GIQI_Nieren_Tumor) and SRG in table (OPS_GIQI_partielle_Nephrektomie) and SRG not in table (OPS_GIQI_Nephrektomie) and SRG not in table (OPS_GIQI_Nephrektomie_Ausschluss) and SRG not in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle) and F_Polytrauma_exclusion then if SRG in Table (OPS_GIQI_partielle_Nephrektomie_lap) and SRG not in table (OPS_GIQI_partielle_Nephrektomie_offen) then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | |
| Meldungen | |
| M1 | 50_21;N;Partielle Nephrektomie bei bösart. NB Niere |
| M2 | 50_21;Z;Partielle Nephrektomie bei bösart. NB Niere, Anteil laparoskopische OPs |

| Regel | GIQI51G_50_3 | ID | GIQI_50_3 |
|---|--|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Anteil partieller Nephrektomien bei bösartiger NB Niere | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table (OPS_GIQI_Nephrektomie + OPS_GIQI_partielle_Nephrektomie) and SRG not in table (OPS_GIQI_Nephrektomie_Ausschluss) and SRG not in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle) and F_Polytrauma_exclusion and DDX in table (ICD_GIQI_Nieren_Tumor) then if SRG not in table (OPS_GIQI_Nephrektomie) then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 50_3;N;Nephrektomien bei bösartiger NB Niere | | |
| M2 | 50_3;Z;Anteil partieller Nephrektomien bei bösartiger NB Niere | | |

| Regel | GIQI51G_50_4 | ID | GIQI_50_4 |
|--|---|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Nephrektomie bei anderer Diagnose, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If DDX not in Table (ICD_GIQI_Nieren_Tumor) and SRG in table (OPS_GIQI_Nephrektomie) and SRG not in table (OPS_GIQI_Nephrektomie_Ausschluss) and SRG not in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle) and F_Polytrauma_exclusion then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 50_4;N;Nephrektomie bei anderer Diagnose | | |
| M2 | 50_4;Z;Nephrektomie bei anderer Diagnose, Anteil Todesfälle | | |

| Regel | GIQI51G_50_5 | ID | GIQI_50_5 |
|---------------|--|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Partielle Nephrektomie bei anderer Diagnose, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |

```

If DDX not in Table (ICD_GIQI_Nieren_Tumor) and
SRG in table ( OPS_GIQI_partielle_Nephrektomie ) and
SRG not in table (OPS_GIQI_Nephrektomie_Ausschluss) and
SRG not in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle) and
F_Polytrauma_exclusion and
SRG not in table ( OPS_GIQI_Nephrektomie ) then
if F_Tot then
Rule = M2
else
Rule = M1
endif
endif

```

| Meldungen | |
|-----------|---|
| M1 | 50_5;N;Partielle Nephrektomie bei anderer Diagnose |
| M2 | 50_5;Z;Partielle Nephrektomie bei anderer Diagnose, Anteil Todesfälle |

51 Eingriffe an der Harnblase

| | | | |
|--|--------------------------------|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_51_1 | ID | GIQI_51_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Malignom der Blase (HD) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If PDX in table(ICD_GIQI_Malignom_Blase) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 51_1;F;Malignom der Blase (HD) | | |

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_51_2 | ID | GIQI_51_2 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Transurethrale Resektionen (TUR) an der Blase insgesamt | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table(OPS_GIQI_TUR_Blase) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 51_2;F;Transurethrale Resektionen (TUR) an der Blase insgesamt | | |

| | | | |
|--|--------------------------------|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_51_21 | ID | GIQI_51_21 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon TUR Blase bei Malignom | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table(OPS_GIQI_TUR_Blase) and PDX in table (ICD_GIQI_Malignom_Blase) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 51_21;F;TUR Blase bei Malignom | | |

| | | | |
|--|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_51_22 | ID | GIQI_51_22 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table(OPS_GIQI_TUR_Blase) and PDX in table (ICD_GIQI_Malignom_Blase) then if SRG in range ('8-54I.4') then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 51_22;N;Malignom-TUR | | |
| M2 | 51_22;Z;Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase | | |

| | | | |
|--|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_51_31 | ID | GIQI_51_31 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Zystektomie (Entfernung der Harnblase), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table(OPS_GIQI_Zystektomie) and SRG not in table (OPS_GIQI_Eviszeration) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |

| Meldungen | |
|-----------|---|
| M1 | 51_31;N;Zystektomie (Entfernung der Harnblase) |
| M2 | 51_31;Z;Zystektomie (Entfernung der Harnblase), Anteil Todesfälle |

| | | | |
|--------------|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_51_32 | ID | GIQI_51_32 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Eviszeration des Beckens bei Mann oder Frau, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```

If SRG in table( OPS_GIQI_Eviszeration ) then
  if F_Tot then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif

```

| Meldungen | |
|-----------|--|
| M1 | 51_32;N;Eviszeration des Beckens bei Mann oder Frau |
| M2 | 51_32;Z;Eviszeration des Beckens bei Mann oder Frau, Anteil Todesfälle |

52 Prostata TUR

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_52_1 | ID | GIQI_52_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Prostata-TUR bei gutartigen Erkrankungen, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>IF SRG in table(OPS_GIQI_Prostata_TUR) and DDX not in table (ICD_GIQI_TUMOR) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 52_1;N;Prostata-TUR bei gutartigen Erkrankungen | | |
| M2 | 52_1;Z;Prostata-TUR bei gutartigen Erkrankungen, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_52_2 | ID | GIQI_52_2 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Prostata-TUR bei bösartigen Erkrankungen, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>IF SRG in table(OPS_GIQI_Prostata_TUR) and DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 52_2;N;Prostata-TUR bei bösartigen Erkrankungen | | |
| M2 | 52_2;Z;Prostata-TUR bei bösartigen Erkrankungen, Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_52_3 | ID | GIQI_52_3 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Prostata-TUR, Anteil Komplikationsfälle gesamt | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>IF SRG in table(OPS_GIQI_Prostata_TUR) then if F_schwere_Komplikationen then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 52_3;N;Prostata-TUR | | |
| M2 | 52_3;Z;Prostata-TUR, Anteil Komplikationsfälle gesamt | | |

53 Prostata CA

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_53_1 | ID | GIQI_53_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Fälle mit Prostata-Karzinom (HD) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If PDX in range ('C61') or PDX in range ('D07.5') then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 53_1;F;Prostata-Karzinom (als Haupt- oder Nebendiagnose) | | |

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_53_2 | ID | GIQI_53_2 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Radikale Prostatovesikulektomie, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table(OPS_GIQI_radikale_Prostatovesikulektomie) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 53_2;N;Radikale Prostatovesikulektomie | | |
| M2 | 53_2;Z;Radikale Prostatovesikulektomie, Anteil Todesfälle | | |

54 Nierensteine

| | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_54_1 | ID | GIQI_54_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Nierensteine als Hauptdiagnose | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If PDX in table (ICD_GIQI_Nierensteine) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 54_1;F;Nierensteine als Hauptdiagnose | | |

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_54_2 | ID | GIQI_54_2 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Anteil der Fälle mit Intervention zur Steinentfernung bei Nierenstein-Hauptdiagnose | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If PDX in table (ICD_GIQI_Nierensteine) then if SRG in table (OPS_GIQI_Steinentfernung) then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 54_2;N;Nierenstein-Hauptdiagnose | | |
| M2 | 54_2;Z;Anteil der Fälle mit Intervention zur Steinentfernung bei Nierenstein-Hauptdiagnose | | |

55 Hautkrankheiten

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_55_1 | ID | GIQI_55_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Stationäre Behandlungen bei Melanom (HD) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If PDX in table (ICD_GIQI_Melanom) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 55_1;F;Stationäre Behandlungen bei Melanom (HD) | | |

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_55_2 | ID | GIQI_55_2 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Stationäre Behandlungen wegen Dermatitis und Ekzem (HD) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If PDX in table (ICD_GIQI_Dermatitis_Ekzem) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 55_2;F;Stationäre Behandlungen wegen Dermatitis und Ekzem (HD) | | |

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_55_3 | ID | GIQI_55_3 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Stationäre Behandlungen wegen Psoriasis (HD) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If PDX in table (ICD_GIQI_Psoriasis) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 55_3;F;Stationäre Behandlungen wegen Psoriasis (HD) | | |

56 Beatmung

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_56_1 | ID | GIQI_56_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Beatmung > 24 Stunden (ohne Neugeborene), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if (agedays > 27 or AgeYears > 0) and hmv > 24 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 56_1;N;Beatmung > 24 Stunden (ohne Neugeborene) | | |
| M2 | 56_1;Z;Beatmung > 24 Stunden (ohne Neugeborene), Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_56_11 | ID | GIQI_56_11 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Beatmung > 24 Stunden ohne Zuverlegungen (ohne Neugeborene), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if (agedays > 27 or AgeYears > 0) and hmv > 24 and ADS != 'A' and ADS != 'V' then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 56_11;N;davon Beatmung > 24 Stunden ohne Zuverlegungen (ohne Neugeborene) | | |
| M2 | 56_11;Z;davon Beatmung > 24 Stunden ohne Zuverlegungen (ohne Neugeborene), Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|--|-----------|-------------|
| Regel | GIQI51G_56_121 | ID | GIQI_56_121 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Beatmung > 24 Stunden, Fälle mit OP (ohne Neugeborene), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if (agedays > 27 or AgeYears > 0) and SRG in Table (OPS_GIQI Operationen_Ausschluss) and hmv > 24 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 56_121;N;Beatmung > 24 Stunden, Fälle mit OP (ohne Neugeborene) | | |
| M2 | 56_121;Z;Beatmung > 24 Stunden, Fälle mit OP (ohne Neugeborene), Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|--|-----------|-------------|
| Regel | GIQI51G_56_122 | ID | GIQI_56_122 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Beatmung > 24 Stunden, Fälle ohne OP (ohne Neugeborene), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if (agedays > 27 or AgeYears > 0) and SRG not in Table (OPS_GIQI Operationen_Ausschluss) and hmv > 24 then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |

| Meldungen | |
|-----------|--|
| M1 | 56_122;N;Beatmung > 24 Stunden, Fälle mit OP (ohne Neugeborene) |
| M2 | 56_122;Z;Beatmung > 24 Stunden, Fälle mit OP (ohne Neugeborene), Anteil Todesfälle |

| Regel | GIQI51G_56_13 | ID | GIQI_56_13 |
|---|---|-----------|------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Mittlere Beatmungsdauer in Stunden, bei Fällen > 24 h, ohne Neugeborene | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if (agedays > 27 or AgeYears > 0) and hmv > 24 then Rule = M1 endif </pre> | | | |

| Meldungen | |
|-----------|--|
| M1 | 56_13;WB;Fälle Beatmungsdauer > 24 h, ohne Neugeborene |

| Regel | GIQI51G_56_14 | ID | GIQI_56_14 |
|---|--|-----------|------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Beatmungsende bei DRG Stufen, Anteil über Stufengrenze (Richtwert bis 50%) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if ((agedays > 27 or AgeYears > 0) and (hmv < 96 and hmv >= 72 or hmv >= 96 and hmv <120 or hmv < 250 and hmv >=226 or hmv >= 250 and hmv < 274 or hmv < 500 and hmv >=476 or hmv >= 500 and hmv < 524 or hmv < 1000 and hmv >=976 or hmv >= 1000 and hmv < 1024 or hmv < 1800 and hmv >=1776 or hmv >= 1800 and hmv < 1824)) then if ((agedays > 27 or AgeYears > 0) and (hmv >= 96 and hmv <120 or hmv >= 250 and hmv < 274 or hmv >= 500 and hmv < 524 or hmv >= 1000 and hmv < 1024 or hmv >= 1800 and hmv < 1824)) then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |

| Meldungen | |
|-----------|--|
| M1 | 56_14;N;Beatmungsende bei DRG Stufen |
| M2 | 56_14;Z;Beatmungsende bei DRG Stufen, Anteil über Stufengrenze |

57 Sepsis

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_57_1 | ID | GIQI_57_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Sepsis (als Hauptdiagnose), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If PDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 57_1;N;Sepsis (als Hauptdiagnose) | | |
| M2 | 57_1;Z;Sepsis (als Hauptdiagnose), Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_57_11 | ID | GIQI_57_2 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Sepsis mit Organkomplikationen/Schock (als Hauptdiagnose), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If PDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis) and DDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis_schwer) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 57_11;N;davon Sepsis mit Organkomplikationen/Schock (als Hauptdiagnose) | | |
| M2 | 57_11;Z;davon Sepsis mit Organkomplikationen/Schock (als Hauptdiagnose), Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_57_12 | ID | GIQI_57_3 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Sepsis ohne Organkomplikationen/Schock (als Hauptdiagnose), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If PDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis) and DDX not in Table (ICD_GIQI_Sepsis_schwer) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 57_12;N;davon Sepsis ohne Organkomplikationen/Schock (als Hauptdiagnose) | | |
| M2 | 57_12;Z;davon Sepsis ohne Organkomplikationen/Schock (als Hauptdiagnose), Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_57_2 | ID | GIQI_57_4 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Sepsis (als Nebendiagnose), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis) and PDX not in Table (ICD_GIQI_Sepsis) then if F_Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 57_2;N;Sepsis (als Nebendiagnose) | | |
| M2 | 57_2;Z;Sepsis (als Nebendiagnose), Anteil Todesfälle | | |

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_57_21 | ID | GIQI_57_5 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Sepsis mit Organkomplikationen/Schock (als Nebendiagnose), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> If SDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis) and PDX not in Table (ICD_GIQI_Sepsis) and SDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis_schwer) then if F Tot then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 57_21;N;davon Sepsis mit Organkomplikationen/Schock (als Nebendiagnose) | | |
| M2 | 57_21;Z;davon Sepsis mit Organkomplikationen/Schock (als Nebendiagnose), Anteil Todesfälle | | |

58 Nierenversagen bei Kontrastmitteleinsatz

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_58_1 | ID | GIQI_58_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Akutes Nierenversagen bei Eingriffen mit erhöhtem Kontrastmittelbedarf | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> If SRG in Table (OPS_GIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel) then if DDX in Table (ICD_GIQI_Niereninsuffizienz_akut) then Rule = M2 else Rule = M1 Endif Endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 58_1;N;Eingriffe mit erhöhtem Kontrastmittelbedarf | | |
| M2 | 58_1;Z;Akutes Nierenversagen bei Eingriffen mit erhöhtem Kontrastmittelbedarf | | |

59 Obduktionen

| | | | |
|---|-------------------|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_59_1 | ID | GIQI_59_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Obduktionsrate | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if F_Tot then if SRG in range('9-990') then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 59_1;N;Todesfälle | | |
| M2 | 59_1;Z;Obduktion | | |

60 Hochspezialisierte Medizin

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_60_0 | ID | GIQI_60_0 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation, gesamt | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table (OPS_GIQI_Herz_Herz_Lungen_Tx) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 60_0;F;Herz- und Herz-Lungen-Transplantation, gesamt | | |

| | | | |
|---|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_60_1 | ID | GIQI_60_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Herz-Lungen-Transplantationen | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table (OPS_GIQI_Herz_Lungen_Tx) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 60_1;F;Herz-Lungen-Transplantationen | | |

| | | | |
|---|----------------------------|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_60_2 | ID | GIQI_60_2 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Herztransplantation | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table (OPS_GIQI_Herz_Tx) and SRG not in table (OPS_GIQI_Herz_Lungen_Tx) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 60_2;F;Herztransplantation | | |

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_61_0 | ID | GIQI_61_0 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Lungen- und Herz-Lungen-Transplantation, gesamt | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table (OPS_GIQI_Lungen_Tx) or SRG in table (OPS_GIQI_Herz_Lungen_Tx) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 61_0;F;Lungen- und Herz-Lungen-Transplantation, gesamt | | |

| | | | |
|--|--------------------------------|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_61_1 | ID | GIQI_61_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Lungentransplantationen | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table (OPS_GIQI_Lungen_Tx) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 61_1;F;Lungentransplantationen | | |

| | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_62_0 | ID | GIQI_62_0 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Lebertransplantation, gesamt | | |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Spezifikation | |
| <pre>If SRG in table (OPS_GIQI_Leber_Tx) then Rule = M1 endif</pre> | |
| Meldungen | |
| M1 | 62_0;F;Lebertransplantation, gesamt |

| | | | |
|--|---------------------------------------|------------------|-----------|
| Regel | GIQI51G_62_1 | ID | GIQI_62_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Lebertransplantation, komplett | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table (OPS_GIQI_Leber_komplett_Tx) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 62_1;F;Lebertransplantation, komplett | | |

| | | | |
|--|--|------------------|-----------|
| Regel | GIQI51G_62_2 | ID | GIQI_62_2 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Lebertransplantation, partiell / auxilliär / andere | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table (OPS_GIQI_Leber_partiell_aux_Tx) and SRG not in table (OPS_GIQI_Leber_komplett_Tx) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 62_2;F;Lebertransplantation, partiell / auxilliär / andere | | |

| | | | |
|--|---|------------------|-----------|
| Regel | GIQI51G_62_3 | ID | GIQI_62_3 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon mit Leber-Retransplantation im gleichen Aufenthalt, alle Formen | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table (OPS_GIQI_Leber_Re_Tx) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 62_3;F;Leber-Retransplantation im gleichen Aufenthalt, alle Formen | | |

| | | | |
|--|---|------------------|-----------|
| Regel | GIQI51G_63_0 | ID | GIQI_63_0 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Transplantation von Pankreas(gewebe), gesamt | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table (OPS_GIQI_Pankreas_Tx) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 63_0;F;Transplantation von Pankreas(gewebe), gesamt | | |

| | | | |
|--|-------------------------------|------------------|-----------|
| Regel | GIQI51G_64_0 | ID | GIQI_64_0 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Nierentransplantation, gesamt | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in table (OPS_GIQI_Nieren_Tx) then Rule = M1 endif</pre> | | | |

| Meldungen | |
|-----------|--------------------------------------|
| M1 | 64_0;F;Nierentransplantation, gesamt |

| Regel | GIQI51G_64_1 | ID | GIQI_64_1 |
|---|---|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Nierentransplantation allogener Lebendspender und syngen | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in table (OPS_GIQI_Niere_Tx_allogenen_syngen_lebend) then Rule=M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 64_1;F;Nierentransplantation allogener Lebendspender und syngen | | |

| Regel | GIQI51G_64_2 | ID | GIQI_64_2 |
|--|---|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Nierentransplantation, allogenen, Leichenniere | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in table (OPS_GIQI_Niere_Tx_Leiche) and SRG not in table (OPS_GIQI_Niere_Tx_allogenen_syngen_lebend) then Rule= M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 64_2;F;Nierentransplantation, allogenen, Leichenniere | | |

| Regel | GIQI51G_64_3 | ID | GIQI_64_3 |
|---|--|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Nierentransplantation, Autotransplantation und andere | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in table (OPS_GIQI_Niere_Tx_andere) and SRG not in table (OPS_GIQI_Niere_Tx_allogenen_syngen_lebend) and SRG not in table (OPS_GIQI_Niere_Tx_Leiche) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 64_3;F;Nierentransplantation, Autotransplantation und andere | | |

| Regel | GIQI51G_64_4 | ID | GIQI_64_4 |
|--|---|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon kombinierte Transplantation Niere und Pankreas | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in table (OPS_GIQI_Nieren_Tx) and SRG in table (OPS_GIQI_Pankreas_Tx) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 64_4;F;kombinierte Transplantation Niere und Pankreas | | |

| Regel | GIQI51G_64_5 | ID | GIQI_64_5 |
|--|--|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon mit Nieren-Retransplantation im gleichen Aufenthalt | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in table (OPS_GIQI_Nieren_Tx) and SRG in Table (OPS_GIQI_NierenRetransplantation) then Rule = M1 Endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 64_5;F;davon mit Nieren-Retransplantation im gleichen Aufenthalt | | |

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_65_0 | ID | GIQI_65_0 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Transplantation oder Transfusion von hämatopoetischen Stammzellen, Summe | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in table (OPS_GIQI_haematopoet_SZ_Tx_Transfusion) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 65_0;F;Transplantation oder Transfusion von hämatopoetischen Stammzellen, Summe | | |

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_65_1 | ID | GIQI_65_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen, gesamt (Knochenmark) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in table (OPS_GIQI_haematopoet_SZ_Tx) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 65_1;F;Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen, gesamt (Knochenmark) | | |

| | | | |
|---|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_65_11 | ID | GIQI_65_11 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen, autogen (Knochenmark) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in table (OPS_GIQI_haematopoet_SZ_Tx_autogen) and SRG not in table (OPS_GIQI_haematopoet_SZ_Tx_allogene) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 65_11;F;Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen, autogen (Knochenmark) | | |

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_65_2 | ID | GIQI_65_2 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in table (OPS_GIQI_Transfusion_haematopoet_SZ_autogen) or SRG in table (OPS_GIQI_Transfusion_haematopoet_SZ_allogene_andere) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 65_2;F;Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen | | |

| | | | |
|--|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_65_21 | ID | GIQI_65_21 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Transfusion von hämatopoetischen Stammzellen, autogen | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in table (OPS_GIQI_Transfusion_haematopoet_SZ_autogen) and SRG not in table (OPS_GIQI_Transfusion_haematopoet_SZ_allogene_andere) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 65_21;F;Transfusion von hämatopoetischen Stammzellen, autogen | | |

| | | | |
|--------------|----------------------------|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_66_1 | ID | GIQI_66_1 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | autogene Stammzelltherapie | | |

| Spezifikation | |
|--|-----------------------------------|
| <pre>if SRG in table (OPS_GIQI_SZ_Therapie_autogen) and SRG not in table (OPS_GIQI_SZ_Therapie_allogen) then Rule = M1 endif</pre> | |
| Meldungen | |
| M1 | 66_1;F;autogene Stammzelltherapie |

| Regel | GIQI51G_66_2 | ID | GIQI_66_2 |
|--|-----------------------------------|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | allogene Stammzelltherapie | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in table (OPS_GIQI_SZ_Therapie_allogen) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 66_2;F;allogene Stammzelltherapie | | |

| Regel | GIQI51G_67_1 | ID | GIQI_67_1 |
|--|---|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie [HIPEC] | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in Table (OPS_GIQI_Hypertherme_Chemo_intraperitoneal) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 67_1;F;Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie [HIPEC] | | |

| Regel | GIQI51G_67_2 | ID | GIQI_67_2 |
|--|---|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Hypertherme intrathorakale Chemotherapie [HITOC] | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in Table (OPS_GIQI_Hypertherme_Chemo_intrathorakal) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | 67_2;F;Hypertherme intrathorakale Chemotherapie [HITOC] | | |

Ausgewählte Aufenthaltsdauern und Verlegungsraten

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_A_01 | ID | GIQI_A_01 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Verweildauer ohne Psychiatrie und Frührehabilitation | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if DEPT not in Table (FAB_GIQI_PSY) and SRG not in table (OPS_GIQI_Fruehrehabilitation_gesamt) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | A_01;WV;Fälle ohne Psychiatrie und Frührehabilitation (mittlere Verweildauer) | | |

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_A_02 | ID | GIQI_A_02 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Cholecystektomie bei Gallensteinen ohne Tumorfälle, Verweildauer | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if F_Cholecystektomie then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | A_02;WV;Cholecystektomie bei Gallensteinen ohne Tumorfälle, Verweildauer | | |

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_A_03 | ID | GIQI_A_03 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Patienten mit Herniotomie ohne Darmresektion, Verweildauer | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If PDX in table (ICD_GIQI_Hernien) and SRG in table (OPS_GIQI_Hernien) and SRG not in table (OPS_GIQI_Hernien_Excl) and (agedays > 27 or AgeYears >= 1) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | A_03;WV;Patienten mit Herniotomie ohne Darmresektion, Verweildauer | | |

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_A_04 | ID | GIQI_A_04 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Extrakranielle Gefäß-Operationen, Verweildauer (ohne Frührehabilitation) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If SRG in table(OPS_GIQI_Carotis_OP) and SRG not in table(OPS_GIQI_Herz_OP) and DDX not in table (ICD_GIQI_HNO_Tumor) and SRG not in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar + OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and SRG not in table (OPS_GIQI_Amput_Bein) and SRG not in table (OPS_GIQI_Amput_Fuss) and F_28_11_Aus and F_28_12_Aus and F_28_13_Aus and F_28_15_Aus and F_28_17_Aus and F_28_18_Aus and Ageyears > 19 and SRG not in table (OPS_GIQI_Fruehrehabilitation_gesamt) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | A_04;WV;Extrakranielle Gefäßoperation, Verweildauer | | |

| | | | |
|-------------|--------------|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_A_05 | ID | GIQI_A_05 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Beschreibung | Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen, Verweildauer | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>IF SRG in table (OPS_GIQI_Hysterektomie) and DDX not in table (ICD_GIQI_TUMOR) and DDX not in table (ICD_GIQI_HE_Ca_in_situ) and AgeYears > 14 and sex != 'm' then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | A_05;WV;Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen, Verweildauer | | |

| | | | |
|--|---|------------------|-----------|
| Regel | GIQI51G_A_06 | ID | GIQI_A_06 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation (nicht bei Fraktur), Verweildauer (ohne Frührehabilitation) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if F_Hueft_Knie_Kombi_aus and F_Hueft_Knie_Tumor_aus and SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Implantation) and SRG not in Table (OPS_GIQI_TEPABST) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese) and PDX in Table (ICD_GIQI_Koxarthrose_QSR_112) and SDX not in Table (ICD_GIQI_Hueft_exklusion_QSR_113) and SRG not in table (OPS_GIQI_Fruehrehabilitation_gesamt) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | A_06;WV;Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation (nicht bei Fraktur), Verweildauer (ohne Frührehabilitation) | | |

| | | | |
|---|---|------------------|-----------|
| Regel | GIQI51G_A_07 | ID | GIQI_A_07 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Knie-TEP-Erstimplantation, Verweildauer (ohne Frührehabilitation) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if F_Hueft_Knie_Kombi_aus and F_Hueft_Knie_Tumor_aus and SRG in Table (OPS_GIQI_Knie_Implantation) and PDX in Table (ICD_GIQI_Gonarthrose_QSR_312) and SDX not in Table (ICD_GIQI_Knie_elekt_aus_QSR_313) and SRG not in Table (OPS_GIQI_TEPABST) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese) and SRG not in table (OPS_GIQI_Fruehrehabilitation_gesamt) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | A_07;WV;Knie-TEP-Erstimplantation, Verweildauer (ohne Frührehabilitation) | | |

| | | | |
|---|------------------------------------|------------------|-----------|
| Regel | GIQI51G_A_08 | ID | GIQI_A_08 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Prostata TUR, Verweildauer | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>IF SRG in table(OPS_GIQI_Prostata_TUR) and SRG not in table (OPS_GIQI_Fruehrehabilitation_gesamt) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | A_08;WV;Prostata TUR, Verweildauer | | |

| | | | |
|---|--|------------------|-----------|
| Regel | GIQI51G_A_09 | ID | GIQI_A_09 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Tonsillektomie (ohne Tumorfälle), Verweildauer | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in table (OPS_GIQI_Tonsillektomie) and DDX not in table (ICD_GIQI_TUMOR) then Rule = M1 endif</pre> | | | |

| Meldungen | |
|-----------|--|
| M1 | A_09;WV;Tonsillektomie (ohne Tumorfälle), Verweildauer |

| Regel | GIQI51G_A_10 | ID | GIQI_A_10 |
|--|---|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter > 19 J.), Verweildauer (ohne Frührehabilitation) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if PDX in table(ICD_GIQI_Herzinfarkt) and AgeYears >19 and SRG not in table (OPS_GIQI_Fruehrehabilitation_gesamt) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | A_10;WV;Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter > 19 J.), Verweildauer (ohne Frührehabilitation) | | |

| Regel | GIQI51G_A_11 | ID | GIQI_A_11 |
|--|---|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Hirnfarkt (I63, Alter > 19), Verweildauer (ohne Frührehabilitation) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if PDX in range('I63.0'..'I63.9') and AgeYears >19 and SRG not in table (OPS_GIQI_Fruehrehabilitation_gesamt) then Rule = M1 endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | A_11;WV;Hirnfarkt (I63, Alter > 19), Verweildauer (ohne Frührehabilitation) | | |

| Regel | GIQI51G_A_20 | ID | GIQI_A_20 |
|--|---|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter > 19), Anteil Verlegungen | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if PDX in table(ICD_GIQI_Herzinfarkt) and AgeYears >19 and SEP != '07' then if F_Verlegung then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | A_20;N;HD Herzinfarkt (Alter > 19 J.) | | |
| M2 | A_20;Z;Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter > 19), Anteil Verlegungen | | |

| Regel | GIQI51G_A_21 | ID | GIQI_A_21 |
|---|---|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Hauptdiagnose Herzinsuffizienz (Alter > 19 J.), Anteil Verlegungen | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if PDX in table(ICD_GIQI_Herzinsuffizienz) and AgeYears >19 and SEP != '07' then if F_Verlegung then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | A_21;N;Hauptdiagnose Herzinsuffizienz (Alter > 19 J.) | | |
| M2 | A_21;Z;Hauptdiagnose Herzinsuffizienz (Alter > 19 J.), Anteil Verlegungen | | |

| Regel | GIQI51G_A_22 | ID | GIQI_A_22 |
|-------------|--------------|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |

| | |
|--|---|
| Beschreibung | Katheter der Koronargefäße BEI Herzinfarkt (Alter >19), ohne Herzoperation, Anteil Verlegungen |
| Spezifikation | |
| <pre> if SRG in table (OPS_GIQI_Herzkatheter) and AgeYears >19 and SEP != '07' and SRG not in table (OPS_GIQI_Herz_OP) and PDX in table (ICD_GIQI_Herzinfarkt) then if F Verlegung then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | |
| Meldungen | |
| M1 | A_22;N;Katheter der Koronargefäße BEI Herzinfarkt (Alter >19), ohne Herzoperation |
| M2 | A_22;Z;Katheter der Koronargefäße BEI Herzinfarkt (Alter >19), ohne Herzoperation, Anteil Verlegungen |

| | | | |
|--|---|------------------|-----------|
| Regel | GIQI51G_A_23 | ID | GIQI_A_23 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Diagnostischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt ohne Herz-OP (Alter >19), Anteil Verlegungen | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if SRG in table (OPS_GIQI_diagn_Katheter) and SRG not in table (OPS_GIQI_Therap_Katheter) and AgeYears >19 and SEP != '07' and PDX not in table (ICD_GIQI_Herzinfarkt) and SRG not in table (OPS_GIQI_Herz_OP) and DDX not in table (ICD_GIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) and PDX not in table (ICD_GIQI_LHK_HD_Ausschluss) and SRG not in table (OPS_GIQI_LHK_Ausschluss) then if F Verlegung then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | A_23;N;Diagnostischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt ohne Herz-OP (Alter >19) | | |
| M2 | A_23;Z;Diagnostischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt ohne Herz-OP (Alter >19), Anteil Verlegungen | | |

| | | | |
|---|--|------------------|-----------|
| Regel | GIQI51G_A_24 | ID | GIQI_A_24 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere Herz-OP, Anteil Verlegungen | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if SRG in table (OPS_GIQI_reiner_Aortenklappenersatz) and SRG not in table(OPS_GIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe) and SRG not in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar + OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and SRG not in table(OPS_GIQI_Coronar_OP) and SRG not in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and SEP != '07' and Ageyears > 19 then if F Verlegung then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | A_24;N;Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere Herz-OP | | |
| M2 | A_24;Z;Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere Herz-OP, Anteil Verlegungen | | |

| | | | |
|----------------------|---|------------------|-----------|
| Regel | GIQI51G_A_25 | ID | GIQI_A_25 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Operationen nur an den Koronargefäßen bei Herzinfarkt (Alter >19), Anteil Verlegungen | | |
| Spezifikation | | | |

```

if SRG in table ( OPS_GIQI_Coronar_OP ) and
  AgeYears > 19 and
  SRG not in table ( OPS_GIQI_Coronar_OP_weitere_Ausschluesse + OPS_GIQI_Herzklappen ) and
  SRG not in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar +
  OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
  SRG not in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and
  PDX in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt) and
  SEP != '07' then
  if F_Verlegung then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif

```

Meldungen

| | |
|----|--|
| M1 | A_25;N;Operationen nur an den Koronargefäßen bei Herzinfarkt (Alter >19) |
| M2 | A_25;Z;Operationen nur an den Koronargefäßen bei Herzinfarkt (Alter >19), Anteil Verlegungen |

| | | | |
|---------------------|--|------------------|-----------|
| Regel | GIQI51G_A_26 | ID | GIQI_A_26 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Operationen nur an den Koronargefäßen ohne Herzinfarkt (Alter >19), Anteil Verlegungen | | |

Spezifikation

```

if SRG in table ( OPS_GIQI_Coronar_OP ) and
  PDX not in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt) and
  AgeYears > 19 and
  SRG not in table( OPS_GIQI_Coronar_OP_weitere_Ausschluesse + OPS_GIQI_Herzklappen ) and
  SRG not in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar +
  OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
  SRG not in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and
  SEP != '07' then
  if F_Verlegung then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif

```

Meldungen

| | |
|----|---|
| M1 | A_26;N;Operationen nur an den Koronargefäßen ohne Herzinfarkt (Alter >19) |
| M2 | A_26;Z;Operationen nur an den Koronargefäßen ohne Herzinfarkt (Alter >19), Anteil Verlegungen |

| | | | |
|---------------------|---|------------------|-----------|
| Regel | GIQI51G_A_27 | ID | GIQI_A_27 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Hauptdiagnose Schlaganfall, alle Formen (Alter >19), Anteil Verlegungen | | |

Spezifikation

```

if PDX in table( ICD_GIQI_Schlaganfall_alle ) and
  AgeYears >19 and
  SEP != '07' then
  if F_Verlegung then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif

```

Meldungen

| | |
|----|--|
| M1 | A_27;N;Hauptdiagnose Schlaganfall, alle Formen (Alter >19) |
| M2 | A_27;Z;Hauptdiagnose Schlaganfall, alle Formen (Alter >19), Anteil Verlegungen |

| | | | |
|---------------------|--|------------------|-----------|
| Regel | GIQI51G_A_28 | ID | GIQI_A_28 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Hirnfarkt (ICD I63, Alter >19), Anteil Verlegungen | | |

Spezifikation

```

if PDX in range( 'I63.0'..'I63.9') and
  AgeYears >19 and
  SEP != '07' then
  if F_Verlegung then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif

```

| Meldungen | |
|-----------|---|
| M1 | A_28;N;Hirnfarkt (ICD I63, Alter >19) |
| M2 | A_28;Z;Hirnfarkt (ICD I63, Alter >19), Anteil Verlegungen |

| Regel | GIQI51G_A_29 | ID | GIQI_A_29 |
|--------------|--|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Pneumonie ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter>19, Anteil Verlegungen | | |

Spezifikation

```

If PDX in table ( ICD_GIQI_Pneumonie ) and
PDX not in range ('J69.0' .. 'J69.8') and
ADS != 'A' and ADS != 'V' and
DDX not in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
DDX not in table ( ICD_GIQI_Mucoviszidose ) and
AgeYears > 19 and
SEP != '07' then
if F Verlegung then
Rule = M2
else
Rule = M1
endif
endif

```

| Meldungen | |
|-----------|---|
| M1 | A_29;N;Pneumonie ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter>19 |
| M2 | A_29;Z;Pneumonie ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter>19, Anteil Verlegungen |

| Regel | GIQI51G_A_30 | ID | GIQI_A_30 |
|--------------|--|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD ohne Tumor, Alter >19), Anteil Verlegungen | | |

Spezifikation

```

If PDX in table ( ICD_GIQI_COPD ) and
DDX not in table (ICD_GIQI_TUMOR) and
AgeYears > 19 and
SEP != '07' then
if F Verlegung then
Rule = M2
else
Rule = M1
endif
endif

```

| Meldungen | |
|-----------|---|
| M1 | A_30;N;Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD ohne Tumor, Alter >19) |
| M2 | A_30;Z;Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD ohne Tumor, Alter >19), Anteil Verlegungen |

| Regel | GIQI51G_A_31 | ID | GIQI_A_31 |
|--------------|--|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Kolonresectionen insgesamt, Anteil Verlegungen | | |

Spezifikation

```

If SRG in table ( OPS_GIQI_Kolonresection_erweitert_total + OPS_GIQI_Kolonresection_partiell +
OPS_GIQI_Rektumresection ) and
SEP != '07' then
if F Verlegung then
Rule = M2
else
Rule = M1
endif
endif

```

| Meldungen | |
|-----------|---|
| M1 | A_31;N;Kolonresectionen insgesamt |
| M2 | A_31;Z;Kolonresectionen insgesamt, Anteil Verlegungen |

| Regel | GIQI51G_A_32 | ID | GIQI_A_32 |
|--------------|--|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Resektion/Ersatz abdominale Aorta (nicht rupturiert), Anteil Verlegungen | | |

| Spezifikation | |
|--|---|
| <pre> If DDX in table (ICD_GIQI_Aorta) and SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar) and DDX not in table (ICD_GIQI_Aorta_exkl_Ruptur) and SEP != '07' then if F_Verlegung then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | |
| Meldungen | |
| M1 | A_32;N;Resektion/Ersatz abdominale Aorta (nicht rupturiert) |
| M2 | A_32;Z;Resektion/Ersatz abdominale Aorta (nicht rupturiert), Anteil Verlegungen |

| Regel | GIQI51G_A_33 | ID | GIQI_A_33 |
|--|---|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Operationen der Becken-/Beinarterien insgesamt, Anteil Verlegungen | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if SRG in table (OPS_GIQI_Becken_Bein_OP) and SEP != '07' then if F_Verlegung then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | A_33;N;Operationen der Becken-/Beinarterien insgesamt | | |
| M2 | A_33;Z;Operationen der Becken-/Beinarterien insgesamt, Anteil Verlegungen | | |

| Regel | GIQI51G_A_34 | ID | GIQI_A_34 |
|--|--|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis, Anteil Verlegungen | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if F_Hueft_Knie_Kombi_aus and F_Hueft_Knie_Tumor_aus and SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Implantation) and SRG not in Table (OPS_GIQI_TEFABST) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese) and PDX in Table (ICD_GIQI_Koxarthrose_QSR_112) and SDX not in Table (ICD_GIQI_Hueft_exklusion_QSR_113) and SEP != '07' then if F_Verlegung then Rule = M2 else Rule = M1 EndIf endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | A_34;N;Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis | | |
| M2 | A_34;Z;Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis, Anteil Verlegungen | | |

| Regel | GIQI51G_A_35 | ID | GIQI_A_35 |
|--|--|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Beatmung > 24 Stunden (ohne Neugeborene), Anteil Verlegungen | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if (agedays > 27 or AgeYears > 0) and hmv > 24 and SEP != '07' then if F_Verlegung then Rule = M2 else Rule = M1 endif endif </pre> | | | |

| Meldungen | |
|-----------|---|
| M1 | A_35;N;Beatmung > 24 Stunden (ohne Neugeborene) |
| M2 | A_35;Z;Beatmung > 24 Stunden (ohne Neugeborene), Anteil Verlegungen |

| Regel | GIQI51G_A_36 | ID | GIQI_A_36 |
|--------------|--|-----------|-----------|
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Sepsis (als Hauptdiagnose), Anteil Verlegungen | | |

Spezifikation

```

If PDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis) and
  SEP != '07' then
  if F_Verlegung then
    Rule = M2
  else
    Rule = M1
  endif
endif

```

| Meldungen | |
|-----------|---|
| M1 | A_36;N;Sepsis (als Hauptdiagnose) |
| M2 | A_36;Z;Sepsis (als Hauptdiagnose), Anteil Verlegungen |

Mindestmengen

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_M_01 | ID | GIQI_M_01 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Lebertransplantation (inkl. Teilleber-Lebendspende) - Mindestmenge pro Krankenhaus | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in Table (OPS_GIQI_MiMe_Leber) then Rule = M1 Endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | M_01;F;Lebertransplantation (inkl. Teilleber-Lebendspende) - Mindestmenge pro Krankenhaus | | |

| | | | |
|---|---|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_M_011 | ID | GIQI_M_011 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon nur Lebertransplantationen ohne Operation zur Organspende | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in Table (OPS_GIQI_MiMe_Leber_ohne_Spende) then Rule = M1 Endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | M_011;F;davon nur Lebertransplantationen ohne Operation zur Organspende | | |

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_M_02 | ID | GIQI_M_02 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Nierentransplantation (inkl. Lebendspende) - Mindestmenge pro Krankenhaus | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in Table (OPS_GIQI_MiMe_Nieren) then Rule = M1 Endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | M_02;F;Nierentransplantation (inkl. Lebendspende) - Mindestmenge pro Krankenhaus | | |

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_M_03 | ID | GIQI_M_03 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Komplexe Eingriffe am Organsystem Ösophagus - Mindestmenge pro Krankenhaus | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in Table (OPS_GIQI_MiMe_Oesophagus) then Rule = M1 Endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | M_03;F;Komplexe Eingriffe am Organsystem Ösophagus - Mindestmenge pro Krankenhaus | | |

| | | | |
|---|--|-----------|------------|
| Regel | GIQI51G_M_031 | ID | GIQI_M_031 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon komplexe Eingriffe am Organsystem Ösophagus, Alter >= 20 | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in Table (OPS_GIQI_MiMe_Oesophagus) and Ageyears > 19 then Rule = M1 Endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | M_031;F;davon komplexe Eingriffe am Organsystem Ösophagus, Alter >= 20 | | |

| | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|
| Regel | GIQI51G_M_04 | ID | GIQI_M_04 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas - Mindestmenge pro Krankenhaus | | |

| | |
|--|--|
| Spezifikation | |
| <pre>if SRG in Table (OPS_GIQI_MiMe_Pankreas) then Rule = M1 Endif</pre> | |
| Meldungen | |
| M1 | M_04;F;Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas - Mindestmenge pro Krankenhaus |

| | | | |
|--|---|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_M_041 | ID | GIQI_M_041 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas ohne postmortale Entnahmen | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in Table (OPS_GIQI_MiMe_Pankreas_ohne_Spende) then Rule = M1 Endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | M_041;F;davon komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas ohne postmortale Entnahmen | | |

| | | | |
|--|--|------------------|-----------|
| Regel | GIQI51G_M_05 | ID | GIQI_M_05 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Stammzelltransplantation - Mindestmenge pro Krankenhaus | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in Table (OPS_GIQI_MiMe_Stammzelltransplantation) then Rule = M1 Endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | M_05;F;Stammzelltransplantation - Mindestmenge pro Krankenhaus | | |

| | | | |
|---|---|------------------|------------|
| Regel | GIQI51G_M_051 | ID | GIQI_M_051 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | davon Stammzelltransplantation, Alter >= 20 | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in Table (OPS_GIQI_MiMe_Stammzelltransplantation) and Ageyears > 19 then Rule = M1 Endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | M_051;F;davon Stammzelltransplantation, Alter >= 20 | | |

| | | | |
|---|--|------------------|-----------|
| Regel | GIQI51G_M_06 | ID | GIQI_M_06 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Kniegelenk Totalendoprothesen - Mindestmenge pro Krankenhaus (Betriebsstätte) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in Table (OPS_GIQI_MiMe_KnieTep) then Rule = M1 Endif</pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | M_06;F;Kniegelenk Totalendoprothesen - Mindestmenge pro Krankenhaus (Betriebsstätte) | | |

| | | | |
|---|---|------------------|-----------|
| Regel | GIQI51G_M_07 | ID | GIQI_M_07 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Koronarchirurgische Eingriffe - vom GBA nicht definiert (siehe hierzu G-IQI 7.12) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in Table (OPS_GIQI_Coronar_OP) then Rule = M1 Endif</pre> | | | |

| Meldungen | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| M1 | M_07;F;Koronarchirurgische Eingriffe - vom GBA nicht definiert (siehe hierzu G-IQI 7.12) | | |
| Regel | GIQI51G_M_08 | ID | GIQI_M_08 |
| DRG Version | G-DRG V2017 | Kategorie | Hinweis |
| Beschreibung | Versorgung von Früh- und Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht von <1250g – Mindestmenge pro Krankenhaus mit ausgewiesenem Level 1 (entspr. Vereinbarung) | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if F Neugeborenes and admwt < 1250 and admwt > 250 then Rule = M1 endif </pre> | | | |
| Meldungen | | | |
| M1 | M_08;F;Versorgung von Früh- und Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht von <1250g – Mindestmenge pro Krankenhaus mit ausgewiesenem Level 1 (entspr. Vereinbarung) | | |

| | | | |
|---|-------------|-----------|------------|
| Funktion | F_28_13_Aus | ID | F_26_1_Aus |
| DRG Version | G-DRG V2017 | | |
| Beschreibung | | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre> if SRG in table (OPS_GIQI_Becken_Bein_OP) and DDX in table (ICD_GIQI_Ulzeration) and DDX not in table (ICD_GIQI_Dissektion + ICD_GIQI_Embolie + ICD_GIQI_Prothesen_Implantate) and SRG not in table (OPS_GIQI_Amput_Bein + OPS_GIQI_Amput_Fuss) and SRG not in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle) and F_Aorta_exclusion then Return false else Return true endif </pre> | | | |

| | |
|--|-------------|
| Funktion | F_28_11_Aus |
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |
| Spezifikation | |
| <pre> if SRG in table (OPS_GIQI_Becken_Bein_OP) and DDX in table (ICD_GIQI_Claudicatio) and DDX not in table (ICD_GIQI_Dissektion + ICD_GIQI_Embolie + ICD_GIQI_Ruheschmerz + ICD_GIQI_Ulzeration + ICD_GIQI_Prothesen_Implantate) and SRG not in table (OPS_GIQI_Amput_Bein + OPS_GIQI_Amput_Fuss) and SRG not in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle) and F_Aorta_exclusion then Return false else Return true endif </pre> | |

| | |
|--|-------------|
| Funktion | F_28_12_Aus |
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |
| Spezifikation | |
| <pre> if SRG in table (OPS_GIQI_Becken_Bein_OP) and DDX in table (ICD_GIQI_Ruheschmerz) and DDX not in table (ICD_GIQI_Dissektion + ICD_GIQI_Embolie + ICD_GIQI_Ulzeration + ICD_GIQI_Prothesen_Implantate) and SRG not in table (OPS_GIQI_Amput_Bein + OPS_GIQI_Amput_Fuss) and SRG not in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle) and F_Aorta_exclusion then Return false else Return true endif </pre> | |

| | |
|---|-------------|
| Funktion | F_28_15_Aus |
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |
| Spezifikation | |
| <pre> if SRG in table (OPS_GIQI_Becken_Bein_OP) and DDX in table (ICD_GIQI_Prothesen_Implantate) and DDX not in table (ICD_GIQI_Embolie) and SRG not in table (OPS_GIQI_Amput_Bein + OPS_GIQI_Amput_Fuss) and SRG not in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle) and F_Aorta_exclusion then Return false else Return true endif </pre> | |

| | |
|---|-------------|
| Funktion | F_28_17_Aus |
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |
| Spezifikation | |
| <pre> if SRG in table (OPS_GIQI_Becken_Bein_OP) and SRG not in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle) and F_Aorta_inclusion then Return false else Return true endif </pre> | |

| | |
|----------------------|--|
| Funktion | F_28_18_Aus |
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |
| Spezifikation | <pre> if SRG in table (OPS_GIQI_Becken_Bein_OP) and ((SRG in table (OPS_GIQI_Amput_Bein + OPS_GIQI_Amput_Fuss) and F_Aorta_exclusion) or (DDX not in table (ICD_GIQI_Claudicatio + ICD_GIQI_Dissektion + ICD_GIQI_Embolie + ICD_GIQI_Ruheschmerz + ICD_GIQI_Ulzeration + ICD_GIQI_Prothesen_Implantate) and F_Aorta_exclusion) or (DDX in Table (ICD_GIQI_Claudicatio + ICD_GIQI_Dissektion + ICD_GIQI_Embolie + ICD_GIQI_Ruheschmerz + ICD_GIQI_Ulzeration + ICD_GIQI_Prothesen_Implantate) and SRG in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle)) or (SRG in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle) and F_Aorta_inclusion)) then Return false else Return true endif </pre> |

| | |
|----------------------|--|
| Funktion | F_Aorta_exclusion |
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |
| Spezifikation | <pre> if SRG in table(OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar) then return false else return true endif </pre> |

| | |
|----------------------|--|
| Funktion | F_Aorta_inclusion |
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |
| Spezifikation | <pre> if SRG in table(OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar) then return true else return false endif </pre> |

| | |
|----------------------|---|
| Funktion | F_Ausschluss_Totgeborenes |
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |
| Spezifikation | <pre> if DDX in Table (ICD_GIQI_Totgeborenes) and SEP == '07' then return false else return true endif </pre> |

| | |
|----------------------|--|
| Funktion | F_Cholecystektomie |
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | Cholecystektomie |
| Spezifikation | <pre> If PDX in Table(ICD_GIQI_Cholecystektomie) and SRG in Table(OPS_GIQI_Cholecystektomie) and ddx not in table (ICD_GIQI_TUMOR) and SRG not in table (OPS_GIQI_Galle_Excl) then return true else return false Endif </pre> |

| | |
|---------------------|--|
| Funktion | F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss |
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |

| Spezifikation | |
|--|--|
| <pre> If SRG in Table (OPS_GIQI_Dekompression) and SRG not in Table (OPS_GIQI_WS_RM_ohne_Dekompression) and SRG not in table (OPS_GIQI_ExclusionBandscheibe) and DDX not in Table (ICD_GIQI_Trauma) and DDX not in Range ('M80.00' .. 'M80.99') and DDX not in Table (ICD_GIQI_TUMOR) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Rueckenmark) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Bandscheibe) and F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss and F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss and F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss and F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss and F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss and F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss and F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss and F_Exzision_von_Bandscheibengewebe_Ausschluss then Return false else Return true Endif </pre> | |

| Funktion | F_Exzision_von_Bandscheibengewebe_Ausschluss |
|--|--|
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |
| Spezifikation | |
| <pre> if SRG in table (OPS_GIQI_Bandscheibe) and SRG not in table (OPS_GIQI_ExclusionBandscheibe) and DDX not in Table (ICD_GIQI_Trauma) and DDX not in Range ('M80.00' .. 'M80.99') and DDX not in Table (ICD_GIQI_TUMOR) and F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss and F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss and F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss and F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss and F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss and F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss and F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss then Return false else Return true Endif </pre> | |

| Funktion | F_Geburt |
|--|-------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |
| Spezifikation | |
| <pre> if Ageyears > 7 and ageyears < 59 and sex == 'w' then return true endif </pre> | |

| Funktion | F_Hueft_Knie_Kombi_aus |
|--|------------------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |
| Spezifikation | |
| <pre> if (SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Implantation + OPS_GIQI_Hueft_TEP_Wechsel)) and (SRG in Table (OPS_GIQI_Knie_Implantation + OPS_GIQI_Knie_TEP_Wechsel)) and DDX not in Table (ICD_GIQI_TUMOR) and SRG not in Range ('5-829.c') then Return false else Return true Endif </pre> | |

| Funktion | F_Hueft_Knie_Kombi_ein |
|--|------------------------|
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |
| Spezifikation | |
| <pre> if (SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Implantation + OPS_GIQI_Hueft_TEP_Wechsel)) and (SRG in Table (OPS_GIQI_Knie_Implantation + OPS_GIQI_Knie_TEP_Wechsel)) and DDX not in Table (ICD_GIQI_TUMOR) and SRG not in Range ('5-829.c') then Return true else Return false Endif </pre> | |

| | |
|---|------------------------|
| Funktion | F_Hueft_Knie_Tumor_aus |
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |
| Spezifikation | |
| <pre> if SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Implantation + OPS_GIQI_Hueft_TEP_Wechsel + OPS_GIQI_Knie_Implantation +OPS_GIQI_Knie_TEP_Wechsel) and (DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR) or SRG in Range ('5-829.c')) then Return false else Return true Endif </pre> | |

| | |
|---|------------------------|
| Funktion | F_Hueft_Knie_Tumor_ein |
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |
| Spezifikation | |
| <pre> if SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Implantation + OPS_GIQI_Hueft_TEP_Wechsel + OPS_GIQI_Knie_Implantation +OPS_GIQI_Knie_TEP_Wechsel) and (DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR) or SRG in Range ('5-829.c')) then Return true else Return false Endif </pre> | |

| | |
|---|------------------------|
| Funktion | F_Hueft_TEP_andere_aus |
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |
| Spezifikation | |
| <pre> if F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus and F_Hueft_TEP_Fraktur_aus and F_Hueft_Knie_Tumor_aus and F_Hueft_Knie_Kombi_aus and SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Implantation) and SRG not in Table (OPS_GIQI_TEPABST) then Return false else Return true Endif </pre> | |

| | |
|---|----------------------------------|
| Funktion | F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus |
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |
| Spezifikation | |
| <pre> if F_Hueft_Knie_Kombi_aus and F_Hueft_Knie_Tumor_aus and SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Implantation) and SRG not in Table (OPS_GIQI_TEPABST) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese) and PDX in Table (ICD_GIQI_Koxarthrose_QSR_112) and SDX not in Table (ICD_GIQI_Hueft_exklusion_QSR_113) then Return false else Return true Endif </pre> | |

| | |
|--|-------------------------|
| Funktion | F_Hueft_TEP_Fraktur_aus |
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |
| Spezifikation | |
| <pre> if F_Hueft_Knie_Kombi_aus and F_Hueft_Knie_Tumor_aus and SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Implantation) and SRG not in Table (OPS_GIQI_TEPABST) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese) and PDX in Table (ICD_GIQI_Hueft_Fraktur_QSR_211) and SDX not in Table (ICD_GIQI_Hueft_Frak_AusND_QSR_214) then Return false else Return true Endif </pre> | |

| | |
|----------------------|---|
| Funktion | F_Knie_Erstimplantation_aus |
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |
| Spezifikation | <pre> if F Hueft_Knie_Kombi_aus and F_Hueft_Knie_Tumor_aus and SRG in Table (OPS_GIQI_Knie_Implantation) and PDX in Table (ICD_GIQI_Gonarthrose_QSR_312) and SDX not in Table (ICD_GIQI_Knie_elekt_aus_QSR_313) and SRG not in Table (OPS_GIQI_TEPABST) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese) then Return false else Return true Endif </pre> |

| | |
|----------------------|---|
| Funktion | F_Knie_TEP_andere_aus |
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |
| Spezifikation | <pre> if F Hueft_Knie_Kombi_aus and F_Hueft_Knie_Tumor_aus and F_Knie_Erstimplantation_aus and SRG in Table (OPS_GIQI_Knie_Implantation) and SRG not in Table (OPS_GIQI_TEPABST) then Return false else Return true Endif </pre> |

| | |
|----------------------|--|
| Funktion | F_Kolonresektion |
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |
| Spezifikation | <pre> If (SRG in table (OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total) or SRG in table (OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell)) or (SRG in range ('5-484.01'..'5-484.y') and SRG not in range ('5-485.01'..'5-485.y') and DDX not in table (ICD_GIQI_Rektumkarzinom)) then return true else return false endif </pre> |

| | |
|----------------------|--|
| Funktion | F_komplexe_Diagnose |
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |
| Spezifikation | <pre> If DDX in table (ICD_GIQI_Kompl_Diagn_HN) or PDX in table (ICD_GIQI_Kompl_Diagn_H) then return true else return false endif </pre> |

| | |
|----------------------|--|
| Funktion | F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss |
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |
| Spezifikation | <pre> If SRG in Table (OPS_GIQI_komplexe_WS_Rekonstruktion) and F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss and F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss and F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss then Return false else Return true Endif </pre> |

| | |
|--------------------|----------------|
| Funktion | F_Neugeborenes |
| DRG Version | G-DRG V2017 |

| | |
|--|--|
| Beschreibung | |
| Spezifikation | |
| <pre> if agedays >= 0 and agedays < 28 and ageyears == 0 and F_Ausschluss_Totgeborenes then return true endif </pre> | |

| | |
|--|---------------------------|
| Funktion | F_nicht_komplexe_Diagnose |
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |
| Spezifikation | |
| <pre> If F_komplexe_Diagnose then return false else return true endif </pre> | |

| | |
|---|--------------|
| Funktion | F_Polytrauma |
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |
| Spezifikation | |
| <pre> if PDX IN TABLE(ICD_GIQI_Poly_9) AND (DDX in table(ICD_GIQI_Poly_0) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_1) or DDX in table(ICD_GIQI_Poly_0) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_2) or DDX in table(ICD_GIQI_Poly_0) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_3) or DDX in table(ICD_GIQI_Poly_0) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_4) or DDX in table(ICD_GIQI_Poly_0) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_5) or DDX in table(ICD_GIQI_Poly_0) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_6) or DDX in table(ICD_GIQI_Poly_0) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_7) or DDX in table(ICD_GIQI_Poly_1) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_2) or DDX in table(ICD_GIQI_Poly_1) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_3) or DDX in table(ICD_GIQI_Poly_1) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_4) or DDX in table(ICD_GIQI_Poly_1) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_5) or DDX in table(ICD_GIQI_Poly_1) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_6) or DDX in table(ICD_GIQI_Poly_1) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_7) or DDX in table(ICD_GIQI_Poly_2) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_3) or DDX in table(ICD_GIQI_Poly_2) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_4) or DDX in table(ICD_GIQI_Poly_2) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_5) or DDX in table(ICD_GIQI_Poly_2) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_6) or DDX in table(ICD_GIQI_Poly_2) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_7) or DDX in table(ICD_GIQI_Poly_3) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_4) or DDX in table(ICD_GIQI_Poly_3) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_5) or DDX in table(ICD_GIQI_Poly_3) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_6) or DDX in table(ICD_GIQI_Poly_3) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_7) or DDX in table(ICD_GIQI_Poly_4) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_5) or DDX in table(ICD_GIQI_Poly_4) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_6) or DDX in table(ICD_GIQI_Poly_4) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_7) or DDX in table(ICD_GIQI_Poly_5) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_6) or DDX in table(ICD_GIQI_Poly_5) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_7) or DDX in table(ICD_GIQI_Poly_6) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_7)) THEN return true else return false endif </pre> | |

| | |
|---------------|------------------------|
| Funktion | F_Polytrauma_exclusion |
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |
| Spezifikation | |

```

if PDX IN TABLE(ICD_GIQI_Poly_9) AND
(DDX in table(ICD_GIQI_Poly_0) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_1) or
DDX in table(ICD_GIQI_Poly_0) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_2) or
DDX in table(ICD_GIQI_Poly_0) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_3) or
DDX in table(ICD_GIQI_Poly_0) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_4) or
DDX in table(ICD_GIQI_Poly_0) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_5) or
DDX in table(ICD_GIQI_Poly_0) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_6) or
DDX in table(ICD_GIQI_Poly_0) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_7) or
DDX in table(ICD_GIQI_Poly_1) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_2) or
DDX in table(ICD_GIQI_Poly_1) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_3) or
DDX in table(ICD_GIQI_Poly_1) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_4) or
DDX in table(ICD_GIQI_Poly_1) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_5) or
DDX in table(ICD_GIQI_Poly_1) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_6) or
DDX in table(ICD_GIQI_Poly_1) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_7) or
DDX in table(ICD_GIQI_Poly_2) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_3) or
DDX in table(ICD_GIQI_Poly_2) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_4) or
DDX in table(ICD_GIQI_Poly_2) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_5) or
DDX in table(ICD_GIQI_Poly_2) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_6) or
DDX in table(ICD_GIQI_Poly_2) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_7) or
DDX in table(ICD_GIQI_Poly_3) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_4) or
DDX in table(ICD_GIQI_Poly_3) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_5) or
DDX in table(ICD_GIQI_Poly_3) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_6) or
DDX in table(ICD_GIQI_Poly_3) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_7) or
DDX in table(ICD_GIQI_Poly_4) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_5) or
DDX in table(ICD_GIQI_Poly_4) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_6) or
DDX in table(ICD_GIQI_Poly_4) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_7) or
DDX in table(ICD_GIQI_Poly_5) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_6) or
DDX in table(ICD_GIQI_Poly_5) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_7) or
DDX in table(ICD_GIQI_Poly_6) and DDX in table(ICD_GIQI_Poly_7)) THEN
    return false
else
    return true
endif

```

| | |
|----------------------|---|
| Funktion | F_Rektum_ex |
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |
| Spezifikation | <pre> If ((SRG in range ('5-484.01'..'5-484.y') and DDX in table (ICD_GIQI_Rektumkarzinom)) or (SRG in range ('5-485.01'..'5-485.y') and DDX in table (ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom))) and SRG not in table (OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total) then return false else return true endif </pre> |

| | |
|----------------------|---|
| Funktion | F_schwere_Komplikationen |
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |
| Spezifikation | <pre> if SEP != '07' and (SDX in Table (ICD_GIQI_schwere_Komplikationen) or SRG in Table (OPS_GIQI_schwere_Komplikationen) or (SRG in Table (OPS_GIQI_Transfusionen) and DDX not in Table (ICD_GIQI_Gerinnungsstoerung)) or (hmv > 24 and (agedays > 27 or AgeYears > 0))) then Return true else Return false endif </pre> |

| | |
|----------------------|---|
| Funktion | F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss |
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |
| Spezifikation | <pre> if (SRG in Table (OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment + OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment + OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment + OPS_GIQI_komplexe_WS_Rekonstruktion + OPS_GIQI_Rueckenmark) or SRG in Table (OPS_GIQI_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma)) and F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss and (DDX in Table (ICD_GIQI_Trauma) or DDX in Range ('M80.00' .. 'M80.99')) then Return false else Return true endif </pre> |

| | |
|---------------------|---|
| Funktion | F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss |
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |

| Spezifikation |
|--|
| <pre> if (SRG in Table (OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment + OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment + OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment + OPS_GIQI_komplexe_WS_Rekonstruktion) or SRG in Table (OPS_GIQI_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma)) and DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR) then Return false else Return true endif </pre> |

| Funktion | F_Tot |
|---------------|--|
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | Bedingung verstorbene Patienten |
| Spezifikation | <pre> If SEP == '07' Then return true else return false endif </pre> |

| Funktion | F_Verlegung |
|---------------|---|
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |
| Spezifikation | <pre> if SEP == '06' or SEP == '08' then Return true else Return false endif </pre> |

| Funktion | F_Vertebro_Kyphoplastie_Ausschluss |
|---------------|---|
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |
| Spezifikation | <pre> If SRG in Table (OPS_GIQI_Kyphoplastie) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Bandscheibe + OPS_GIQI_Rueckenmark + OPS_GIQI_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma + OPS_GIQI_ExclusionBandscheibe) and DDX not in Table (ICD_GIQI_TUMOR) and F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss and F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss and F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss and F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss and F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss and F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss and F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss and F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss and F_Exzision_von_Bandscheibengewebe_Ausschluss then Return false else Return true Endif </pre> |

| Funktion | F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss |
|---------------|---|
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |
| Spezifikation | <pre> If SRG in Table (OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment + OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment) and F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss and F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss and F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss and F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss then Return false else Return true Endif </pre> |

| Funktion | F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss |
|--------------|--|
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |

| | |
|---|--|
| Spezifikation | |
| <pre>If SRG in Table (OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment) and F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss and F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss and F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss and F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss then Return false else Return true Endif</pre> | |

| | |
|--|--|
| Funktion | F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss |
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |
| Spezifikation | |
| <pre>If SRG in Table (OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment) and F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss and F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss and F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss and F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss then Return false else Return true Endif</pre> | |

| | |
|--|---|
| Funktion | F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss |
| DRG Version | G-DRG V2017 |
| Beschreibung | |
| Spezifikation | |
| <pre>if(SRG in table(OPS_GIQI_Wirbelsaeule) or SRG in Table (OPS_GIQI_Rueckenmark) or (SRG in Table (OPS_GIQI_Zugang_Wirbelsaeule) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Schmerztherapie_lokal))) and F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss and F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss and DDX in Table (ICD_GIQI_WS_Infektionen) then Return false else Return true Endif</pre> | |

| | | | |
|--|---|-----------|---|
| Funktion | F_isolierter_offener_AKE_ohne_weitere_HerzOP_Ausschluss | ID | isolierter_offener_AKE_ohne_weitere_HerzOP_Ausschluss |
| DRG Version | G-DRG V2017 | | |
| Beschreibung | | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in table (OPS_GIQI_reiner_Aortenklappenersatz) and SRG not in table(OPS_GIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe) and SRG not in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar + OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and SRG not in table(OPS_GIQI_Coronar_OP) and SRG not in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and Ageyears > 19 then Return false else Return true Endif</pre> | | | |

| | | | |
|--|--|-----------|--|
| Funktion | F_Offener_AKE_mit_Mitralklappenersatz_Ausschluss | ID | Offener_AKE_mit_Mitralklappenersatz_Ausschluss |
| DRG Version | G-DRG V2017 | | |
| Beschreibung | | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>if SRG in Table (OPS_GIQI_reiner_Aortenklappenersatz) and SRG in Table (OPS_GIQI_Mitralklappenersatz) and SRG not in Table (OPS_GIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe_ohne_Mitralklappenersatz) and SRG not in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar + OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and SRG not in table(OPS_GIQI_Coronar_OP) and SRG not in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and Ageyears > 19 then Return false else Return true Endif</pre> | | | |

| | | | |
|---|----------------------|-----------|--------------------|
| Funktion | F_Ovarektomie_bei_Ca | ID | Ovarektomie_bei_Ca |
| DRG Version | G-DRG V2017 | | |
| Beschreibung | | | |
| Spezifikation | | | |
| <pre>If DDX in table (ICD_GIQI_Ovarialkarzinom) and SRG in table (OPS_GIQI_Ovariektomie) then Return false else Return true Endif</pre> | | | |

| | | | |
|---------------------|--|--|--|
| FAB-Tabelle | FAB_GIQI_PSY | | |
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| 2900 | Allgemeine Psychiatrie | | |
| 2928 | Allgemeine Psychiatrie / Schwerpunkt Neurologie | | |
| 2930 | Allg. Psychiatrie/Schwerp. Kinder-/Jugendpsychiatrie | | |
| 2931 | Allgemeine Psychiatrie/Schwerp. Psychosomatik/Psychoth. | | |
| 2950 | Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Suchtbehandlung | | |
| 2951 | Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Gerontopsychiatrie | | |
| 2952 | Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Forensische Beh. | | |
| 2953 | Allgemeine Psychiatrie/Schwerp. Suchtbeh./Tagesklinik | | |
| 2954 | Allgemeine Psychiatrie/Schwerp. Suchtbeh.(Nachtklinik | | |
| 2955 | Allg. Psychiatrie/Schwerp. Gerontopsych./Tagesklinik | | |
| 2956 | Allg. Psychiatrie/Schwerp Gerontopsych./Nachtklinik | | |
| 2960 | Allg. Psychiatrie/Tagesklinik (teilstat. Pflegesätze) | | |
| 2961 | Allg. Psychiatrie/Nachtklinik (teilstat. Pflegesätze) | | |
| 2990 | Allgemeine Psychiatrie/ohne Diff. n. Schwerpunkten (II) | | |
| 2991 | Allgemeine Psychiatrie/ohne Diff. n. Schwerp.en (III) | | |
| 2992 | Allgemeine Psychiatrie/ohne Diff. n. Schwerpunkten (IV) | | |
| 3000 | Kinder- und Jugendpsychiatrie | | |
| 3060 | Kinder-/Jugendpsych./Tagesklinik(teilstat. Pflegesätze) | | |
| 3061 | Kinder-/Jugendpsych./Nachtklinik(teilstat. Pflegesätze) | | |
| 3090 | Kinder- und Jugendpsych./ohne Diff. nach Schwep.(II) | | |
| 3091 | Kinder- und Jugendpsych./ohne Diff. nach Schwep.(III) | | |
| 3092 | Kinder- und Jugendpsych./ohne Diff. nach Schwep.(IV) | | |
| 3100 | Psychosomatik/Psychotherapie | | |
| 3110 | Psychosomatik/Psychotherapie/Schwerpunkt Kinder- und Jugendpsychosomatik | | |
| 3160 | Psychosomatik/Psychoth./Tageskl.(teilstat. Pflegesätze) | | |
| 3161 | Psychosomatik/Psychoth./Nachtkl.(teilstat. Pflegesätze) | | |
| 3190 | Psychosomatik/Psychoth./ohne Diff. nach Schwep.en (II) | | |
| 3191 | Psychosomatik/Psychoth./o. Diff. nach Schwep.en (III) | | |
| 3192 | Psychosomatik/Psychoth./ohne Diff. nach Schwep.en (IV) | | |

| | | | |
|-------------------------|--|-----------|-------------|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Pneumonie | ID | ICD_GIQI_06 |
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| A48.1 | Legionellose mit Pneumonie | | |
| J10.0 | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen | | |
| J11.0 | Grippe mit Pneumonie, Viren nicht nachgewiesen | | |
| J12.0 | Pneumonie durch Adenoviren | | |
| J12.1 | Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] | | |
| J12.2 | Pneumonie durch Parainfluenzaviren | | |
| J12.3 | Pneumonie durch humanes Metapneumovirus | | |
| J12.8 | Pneumonie durch sonstige Viren | | |
| J12.9 | Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet | | |
| J13 | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae | | |
| J14 | Pneumonie durch Haemophilus influenzae | | |
| J15.0 | Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae | | |
| J15.1 | Pneumonie durch Pseudomonas | | |
| J15.2 | Pneumonie durch Staphylokokken | | |
| J15.3 | Pneumonie durch Streptokokken der Gruppe B | | |
| J15.4 | Pneumonie durch sonstige Streptokokken | | |
| J15.5 | Pneumonie durch Escherichia coli | | |
| J15.6 | Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien | | |
| J15.7 | Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae | | |
| J15.8 | Sonstige bakterielle Pneumonie | | |
| J15.9 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet | | |
| J16.0 | Pneumonie durch Chlamydien | | |
| J16.8 | Pneumonie durch sonstige näher bezeichnete Infektionserreger | | |
| J17.0 | Pneumonie bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten | | |
| J17.1 | Pneumonie bei anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten | | |
| J17.2 | Pneumonie bei Mykosen | | |
| J17.3 | Pneumonie bei parasitären Krankheiten | | |

| | | | |
|---------------------------------|---|----|-------------|
| Diagnosentabelle -Folgeseite 2- | ICD_GIQI_Pneumonie | ID | ICD_GIQI_06 |
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| J17.8 | Pneumonie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | | |
| J18.0 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet | | |
| J18.1 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet | | |
| J18.2 | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet | | |
| J18.8 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | | |
| J18.9 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet | | |
| J69.0 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes | | |
| J69.1 | Pneumonie durch Öle und Extrakte | | |
| J69.8 | Pneumonie durch sonstige feste und flüssige Substanzen | | |

| | | | |
|------------------|--|----|-------------|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Lungenkrebs | ID | ICD_GIQI_07 |
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| C33 | Bösartige Neubildung der Trachea | | |
| C34.0 | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus | | |
| C34.1 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) | | |
| C34.2 | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus) | | |
| C34.3 | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) | | |
| C34.8 | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend | | |
| C34.9 | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet | | |
| D02.1 | Carcinoma in situ: Trachea | | |
| D02.2 | Carcinoma in situ: Bronchus und Lunge | | |

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Adipositas | | |
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| E66.00 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | | |
| E66.01 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | | |
| E66.02 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | | |
| E66.04 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | | |
| E66.05 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | | |
| E66.09 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet | | |
| E66.10 | Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | | |
| E66.11 | Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | | |
| E66.12 | Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | | |
| E66.14 | Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | | |
| E66.15 | Arzneimittelinduzierte Adipositas: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | | |
| E66.19 | Arzneimittelinduzierte Adipositas: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet | | |
| E66.20 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | | |
| E66.21 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | | |
| E66.22 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | | |
| E66.24 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | | |
| E66.25 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | | |
| E66.29 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet | | |
| E66.80 | Sonstige Adipositas: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | | |
| E66.81 | Sonstige Adipositas: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | | |
| E66.82 | Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | | |
| E66.84 | Sonstige Adipositas: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | | |
| E66.85 | Sonstige Adipositas: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | | |
| E66.89 | Sonstige Adipositas: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet | | |
| E66.90 | Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | | |
| E66.91 | Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | | |
| E66.92 | Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | | |
| E66.94 | Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | | |
| E66.95 | Adipositas, nicht näher bezeichnet: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | | |
| E66.99 | Adipositas, nicht näher bezeichnet: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet | | |

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Anastomosensuffizienz | | |
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| K91.81 | Insuffizienzen von Anastomososen und Nähten nach Operationen an Gallenblase und Gallenwegen | | |
| K91.82 | Insuffizienzen von Anastomososen und Nähten nach Operationen am Pankreas | | |
| K91.83 | Insuffizienzen von Anastomososen und Nähten nach Operationen am sonstigen Verdauungstrakt | | |

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Aorta | | |
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| I71.00 | Dissektion der Aorta nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur | | |

| | |
|--|---|
| Diagnosentabelle -Folgeseite 2- | ICD_GIQI_Aorta |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| I71.01 | Dissektion der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur |
| I71.02 | Dissektion der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur |
| I71.03 | Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur |
| I71.2 | Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur |
| I71.4 | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur |
| I71.6 | Aortenaneurysma, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur |
| I71.9 | Aortenaneurysma nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur |

| | |
|-------------------------|--|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Aorta_exkl_Ruptur |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| I71.04 | Dissektion der Aorta nicht näher bezeichneter Lokalisation, rupturiert |
| I71.05 | Dissektion der Aorta thoracica, rupturiert |
| I71.06 | Dissektion der Aorta abdominalis, rupturiert |
| I71.07 | Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, rupturiert |
| I71.1 | Aneurysma der Aorta thoracica, rupturiert |
| I71.3 | Aneurysma der Aorta abdominalis, rupturiert |
| I71.5 | Aortenaneurysma, thorakoabdominal, rupturiert |
| I71.8 | Aortenaneurysma nicht näher bezeichneter Lokalisation, rupturiert |

| | |
|-------------------------|---|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Barthel |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| U50.00 | Keine oder geringe motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 100 Punkte |
| U50.10 | Leichte motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 80-95 Punkte |
| U50.20 | Mittlere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 60-75 Punkte |
| U50.30 | Mittelschwere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 40-55 Punkte |
| U50.40 | Schwere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 20-35 Punkte |
| U50.50 | Sehr schwere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 0-15 Punkte |

| | |
|-------------------------|---|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_BNB_Knochen |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| C40.0 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Skapula und lange Knochen der oberen Extremität |
| C40.1 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der oberen Extremität |
| C40.2 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität |
| C40.3 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der unteren Extremität |
| C40.8 | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel der Extremitäten, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C40.9 | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel einer Extremität, nicht näher bezeichnet |
| C41.01 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kraniofazial |
| C41.02 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Maxillofazial |
| C41.1 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Unterkieferknochen |
| C41.2 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Wirbelsäule |
| C41.30 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Rippen |
| C41.31 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Sternum |
| C41.32 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Klavikula |
| C41.4 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Beckenknochen |
| C41.8 | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C41.9 | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, nicht näher bezeichnet |
| C46.0 | Kaposi-Sarkom der Haut |
| C46.1 | Kaposi-Sarkom des Weichteilgewebes |
| C46.2 | Kaposi-Sarkom des Gaumens |
| C46.3 | Kaposi-Sarkom der Lymphknoten |
| C46.7 | Kaposi-Sarkom sonstiger Lokalisationen |
| C46.8 | Kaposi-Sarkom mehrerer Organe |
| C46.9 | Kaposi-Sarkom, nicht näher bezeichnet |
| C47.0 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| C47.1 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| C47.2 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| C47.3 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Thorax |
| C47.4 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Abdomens |
| C47.5 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Beckens |
| C47.6 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Rumpfes, nicht näher bezeichnet |
| C47.8 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C47.9 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, nicht näher bezeichnet |
| C48.0 | Bösartige Neubildung: Retroperitoneum |
| C48.1 | Bösartige Neubildung: Näher bezeichnete Teile des Peritoneums |
| C48.2 | Bösartige Neubildung: Peritoneum, nicht näher bezeichnet |
| C48.8 | Bösartige Neubildung: Retroperitoneum und Peritoneum, mehrere Teilbereiche überlappend |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 2- | | ICD_GIQI_BNB_Knochen |
|---------------------------------|---|----------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| C49.0 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses | |
| C49.1 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter | |
| C49.2 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | |
| C49.3 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax | |
| C49.4 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens | |
| C49.5 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens | |
| C49.6 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Rumpfes, nicht näher bezeichnet | |
| C49.8 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C49.9 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, nicht näher bezeichnet | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Brustkrebs |
|------------------|--|---------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| C50.0 | Bösartige Neubildung: Brustwarze und Warzenhof | |
| C50.1 | Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse | |
| C50.2 | Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse | |
| C50.3 | Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse | |
| C50.4 | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse | |
| C50.5 | Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse | |
| C50.6 | Bösartige Neubildung: Recessus axillaris der Brustdrüse | |
| C50.8 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C50.9 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | |
| D05.0 | Lobuläres Carcinoma in situ der Brustdrüse | |
| D05.1 | Carcinoma in situ der Milchgänge | |
| D05.7 | Sonstiges Carcinoma in situ der Brustdrüse | |
| D05.9 | Carcinoma in situ der Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Cholecystektomie |
|------------------|---|---------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| K80.00 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion | |
| K80.01 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion | |
| K80.10 | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion | |
| K80.11 | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion | |
| K80.20 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion | |
| K80.21 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion | |
| K80.30 | Gallengangsstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion | |
| K80.31 | Gallengangsstein mit Cholangitis: Mit Gallenwegsobstruktion | |
| K80.40 | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion | |
| K80.41 | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion | |
| K80.50 | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion | |
| K80.51 | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion | |
| K80.80 | Sonstige Cholelithiasis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion | |
| K80.81 | Sonstige Cholelithiasis: Mit Gallenwegsobstruktion | |
| K81.0 | Akute Cholezystitis | |
| K81.1 | Chronische Cholezystitis | |
| K81.8 | Sonstige Formen der Cholezystitis | |
| K81.9 | Cholezystitis, nicht näher bezeichnet | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Claudicatio |
|------------------|---|----------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| I70.20 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden | |
| I70.21 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr | |
| I70.22 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Colitis_Crohn |
|------------------|---|------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| K50.0 | Crohn-Krankheit des Dünndarmes | |
| K50.1 | Crohn-Krankheit des Dickdarmes | |
| K50.80 | Crohn-Krankheit des Magens | |
| K50.81 | Crohn-Krankheit der Speiseröhre | |
| K50.82 | Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend | |
| K50.88 | Sonstige Crohn-Krankheit | |
| K50.9 | Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet | |
| K51.0 | Ulzeröse (chronische) Pankolitis | |
| K51.2 | Ulzeröse (chronische) Proktitis | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Diagnosentabelle -Folgeseite 2- | ICD_GIQI_Colitis_Crohn |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| K51.3 | Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis |
| K51.4 | Inflammatorische Polypen des Kolons |
| K51.5 | Linksseitige Colitis |
| K51.8 | Sonstige Colitis ulcerosa |
| K51.9 | Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet |

| | |
|------------------|---|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_COPD |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| J44.00 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| J44.01 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥35 % und <70 % des Sollwertes |
| J44.02 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes |
| J44.03 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥70 % des Sollwertes |
| J44.09 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| J44.10 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| J44.11 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes |
| J44.12 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes |
| J44.13 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥70 % des Sollwertes |
| J44.19 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| J44.80 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| J44.81 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes |
| J44.82 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes |
| J44.83 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥70 % des Sollwertes |
| J44.89 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| J44.90 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| J44.91 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes |
| J44.92 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes |
| J44.93 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥70 % des Sollwertes |
| J44.99 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet |

| | |
|------------------|---|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_COPD_35_bis_49 |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| J44.01 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes |
| J44.11 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes |
| J44.81 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes |
| J44.91 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes |

| | |
|------------------|---|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_COPD_50_bis_69 |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| J44.02 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes |
| J44.12 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes |
| J44.82 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes |
| J44.92 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes |

| | |
|------------------|---|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_COPD_groesser_gleich_70 |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| J44.03 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥70 % des Sollwertes |
| J44.13 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥70 % des Sollwertes |
| J44.83 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥70 % des Sollwertes |
| J44.93 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥70 % des Sollwertes |

| | |
|------------------|---|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_COPD_nnbez |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| J44.09 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| J44.19 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| J44.89 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| J44.99 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet |

| | |
|------------------|---|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_COPD_unter_35 |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| J44.00 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| J44.10 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes |

| Diagnosentabelle -Folgesseite 2- | | ICD_GIQI_COPD_unter_35 |
|----------------------------------|--|---------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| J44.80 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 <35 % des Sollwertes | |
| J44.90 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes | |
| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Dammiss |
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| O70.2 | Dammiss 3. Grades unter der Geburt | |
| O70.3 | Dammiss 4. Grades unter der Geburt | |
| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Darmischaemie |
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| K55.0 | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes | |
| K55.1 | Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes | |
| K55.9 | Gefäßkrankheit des Darmes, nicht näher bezeichnet | |
| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Dermatitis_Ekzem |
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| L20.0 | Prurigo Besnier | |
| L20.8 | Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem | |
| L20.9 | Atopisches [endogenes] Ekzem, nicht näher bezeichnet | |
| L21.0 | Seborrhoea capitis | |
| L21.1 | Seborrhoisches Ekzem der Kinder | |
| L21.8 | Sonstiges seborrhoisches Ekzem | |
| L21.9 | Seborrhoisches Ekzem, nicht näher bezeichnet | |
| L22 | Windeldermatitis | |
| L23.0 | Allergische Kontaktdermatitis durch Metalle | |
| L23.1 | Allergische Kontaktdermatitis durch Klebstoffe | |
| L23.2 | Allergische Kontaktdermatitis durch Kosmetika | |
| L23.3 | Allergische Kontaktdermatitis durch Drogen oder Arzneimittel bei Hautkontakt | |
| L23.4 | Allergische Kontaktdermatitis durch Farbstoffe | |
| L23.5 | Allergische Kontaktdermatitis durch sonstige chemische Produkte | |
| L23.6 | Allergische Kontaktdermatitis durch Nahrungsmittel bei Hautkontakt | |
| L23.7 | Allergische Kontaktdermatitis durch Pflanzen, ausgenommen Nahrungsmittel | |
| L23.8 | Allergische Kontaktdermatitis durch sonstige Agenzien | |
| L23.9 | Allergische Kontaktdermatitis, nicht näher bezeichnete Ursache | |
| L24.0 | Toxische Kontaktdermatitis durch Detergenzien | |
| L24.1 | Toxische Kontaktdermatitis durch Öle und Fette | |
| L24.2 | Toxische Kontaktdermatitis durch Lösungsmittel | |
| L24.3 | Toxische Kontaktdermatitis durch Kosmetika | |
| L24.4 | Toxische Kontaktdermatitis durch Drogen oder Arzneimittel bei Hautkontakt | |
| L24.5 | Toxische Kontaktdermatitis durch sonstige chemische Produkte | |
| L24.6 | Toxische Kontaktdermatitis durch Nahrungsmittel bei Hautkontakt | |
| L24.7 | Toxische Kontaktdermatitis durch Pflanzen, ausgenommen Nahrungsmittel | |
| L24.8 | Toxische Kontaktdermatitis durch sonstige Agenzien | |
| L24.9 | Toxische Kontaktdermatitis, nicht näher bezeichnete Ursache | |
| L25.0 | Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis durch Kosmetika | |
| L25.1 | Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis durch Drogen oder Arzneimittel bei Hautkontakt | |
| L25.2 | Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis durch Farbstoffe | |
| L25.3 | Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis durch sonstige chemische Produkte | |
| L25.4 | Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis durch Nahrungsmittel bei Hautkontakt | |
| L25.5 | Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis durch Pflanzen, ausgenommen Nahrungsmittel | |
| L25.8 | Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis durch sonstige Agenzien | |
| L25.9 | Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis, nicht näher bezeichnete Ursache | |
| L26 | Exfoliative Dermatitis | |
| L27.0 | Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel | |
| L27.1 | Lokalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel | |
| L27.2 | Dermatitis durch aufgenommene Nahrungsmittel | |
| L27.8 | Dermatitis durch sonstige oral, enteral oder parenteral aufgenommene Substanzen | |
| L27.9 | Dermatitis durch nicht näher bezeichnete oral, enteral oder parenteral aufgenommene Substanz | |
| L28.0 | Lichen simplex chronicus [Vidal] | |
| L28.1 | Prurigo nodularis | |
| L28.2 | Sonstige Prurigo | |
| L29.0 | Pruritus ani | |
| L29.1 | Pruritus scrotalis | |
| L29.2 | Pruritus vulvae | |
| L29.3 | Pruritus anogenitalis, nicht näher bezeichnet | |
| L29.8 | Sonstiger Pruritus | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 2- | | ICD_GIQI_Dermatitis_Ekzem |
|---------------------------------|---|---------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| L29.9 | Pruritus, nicht näher bezeichnet | |
| L30.0 | Nummuläres Ekzem | |
| L30.1 | Dyshidrosis [Pompholyx] | |
| L30.2 | Autosensibilisierung der Haut [Id-Reaktion] | |
| L30.3 | Ekzematoide Dermatitis | |
| L30.4 | Intertriginöses Ekzem | |
| L30.5 | Pityriasis alba faciei | |
| L30.8 | Sonstige näher bezeichnete Dermatitis | |
| L30.9 | Dermatitis, nicht näher bezeichnet | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Descensus |
|------------------|---|--------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| N81.1 | Zystozele | |
| N81.2 | Partialprolaps des Uterus und der Vagina | |
| N81.3 | Totalprolaps des Uterus und der Vagina | |
| N81.4 | Uterovaginalprolaps, nicht näher bezeichnet | |
| N81.5 | Vaginale Enterozele | |
| N81.6 | Rektozele | |
| N81.8 | Sonstiger Genitalprolaps bei der Frau | |
| N81.9 | Genitalprolaps bei der Frau, nicht näher bezeichnet | |
| N99.3 | Prolaps des Scheidenstumpfes nach Hysterektomie | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Diabetes |
|------------------|---|-------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| E10.01 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | |
| E10.11 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | |
| E10.20 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| E10.21 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | |
| E10.30 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| E10.31 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | |
| E10.40 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| E10.41 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | |
| E10.50 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| E10.51 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | |
| E10.60 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| E10.61 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | |
| E10.72 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | |
| E10.73 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | |
| E10.74 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | |
| E10.75 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | |
| E10.80 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| E10.81 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | |
| E10.90 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| E10.91 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | |
| E11.01 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | |
| E11.11 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | |
| E11.20 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| E11.21 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | |
| E11.30 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| E11.31 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | |
| E11.40 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| E11.41 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | |
| E11.50 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| E11.51 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | |
| E11.60 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| E11.61 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | |
| E11.72 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | |
| E11.73 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | |
| E11.74 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | |
| E11.75 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | |
| E11.80 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| E11.81 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | |
| E11.90 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| E11.91 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | |
| E12.01 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | |
| E12.11 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | |
| E12.20 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| E12.21 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 2- | | ICD_GIQI_Diabetes | |
|---------------------------------|---|-------------------|--|
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| E12.30 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | | |
| E12.31 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | | |
| E12.40 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | | |
| E12.41 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | | |
| E12.50 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | | |
| E12.51 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | | |
| E12.60 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | | |
| E12.61 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | | |
| E12.72 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | | |
| E12.73 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | | |
| E12.74 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | | |
| E12.75 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | | |
| E12.80 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | | |
| E12.81 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | | |
| E12.90 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | | |
| E12.91 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | | |
| E13.01 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | | |
| E13.11 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | | |
| E13.20 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | | |
| E13.21 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | | |
| E13.30 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | | |
| E13.31 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | | |
| E13.40 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | | |
| E13.41 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | | |
| E13.50 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | | |
| E13.51 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | | |
| E13.60 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | | |
| E13.61 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | | |
| E13.72 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | | |
| E13.73 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | | |
| E13.74 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | | |
| E13.75 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | | |
| E13.80 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | | |
| E13.81 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | | |
| E13.90 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | | |
| E13.91 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | | |
| E14.01 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | | |
| E14.11 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | | |
| E14.20 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | | |
| E14.21 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | | |
| E14.30 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | | |
| E14.31 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | | |
| E14.40 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | | |
| E14.41 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | | |
| E14.50 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | | |
| E14.51 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | | |
| E14.60 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | | |
| E14.61 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | | |
| E14.72 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | | |
| E14.73 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | | |
| E14.74 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | | |
| E14.75 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | | |
| E14.80 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | | |
| E14.81 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | | |
| E14.90 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | | |
| E14.91 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Dissektion | |
|------------------|--|---------------------|--|
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| I72.3 | Aneurysma und Dissektion der A. iliaca | | |
| I72.4 | Aneurysma und Dissektion einer Arterie der unteren Extremität | | |
| I72.8 | Aneurysma und Dissektion sonstiger näher bezeichneter Arterien | | |
| I72.9 | Aneurysma und Dissektion nicht näher bezeichneter Lokalisation | | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo | ID | ICD_GIQI_DIVERTIKULITIS |
|------------------|--|------------------------------------|----|-------------------------|
| Beschreibung | | | | |
| Code | Beschreibung | | | |
| K57.30 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung | | | |
| K57.31 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung | | | |

| | | | |
|---------------------------------|--|----|-------------------------|
| Diagnosentabelle -Folgeseite 2- | ICD_GIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo | ID | ICD_GIQI_DIVERTIKULITIS |
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| K57.32 | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung | | |
| K57.33 | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung | | |
| K57.50 | Divertikulose sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung | | |
| K57.51 | Divertikulose sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung | | |
| K57.52 | Divertikulitis sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung | | |
| K57.53 | Divertikulitis sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung | | |
| K57.90 | Divertikulose des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung | | |
| K57.91 | Divertikulose des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung | | |
| K57.92 | Divertikulitis des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung | | |
| K57.93 | Divertikulitis des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung | | |

| | |
|------------------|---|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Divertikulitis_mit_Perfo |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| K57.20 | Divertikulose des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung |
| K57.21 | Divertikulose des Dickdarmes mit Perforation, Abszess und Blutung |
| K57.22 | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung |
| K57.23 | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation, Abszess und Blutung |
| K57.40 | Divertikulose sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung |
| K57.41 | Divertikulose sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes mit Perforation, Abszess und Blutung |
| K57.42 | Divertikulitis sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung |
| K57.43 | Divertikulitis sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes mit Perforation, Abszess und Blutung |
| K57.80 | Divertikulose des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung |
| K57.81 | Divertikulose des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, mit Perforation, Abszess und Blutung |
| K57.82 | Divertikulitis des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung |
| K57.83 | Divertikulitis des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, mit Perforation, Abszess und Blutung |

| | |
|------------------|---|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Embolie |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| I74.0 | Embolie und Thrombose der Aorta abdominalis |
| I74.1 | Embolie und Thrombose sonstiger und nicht näher bezeichneter Abschnitte der Aorta |
| I74.2 | Embolie und Thrombose der Arterien der oberen Extremitäten |
| I74.3 | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten |
| I74.4 | Embolie und Thrombose der Extremitätenarterien, nicht näher bezeichnet |
| I74.5 | Embolie und Thrombose der A. iliaca |
| I74.8 | Embolie und Thrombose sonstiger Arterien |
| I74.9 | Embolie und Thrombose nicht näher bezeichneter Arterie |

| | |
|------------------|---|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Endokarditis |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| I33.0 | Akute und subakute infektiöse Endokarditis |
| I33.9 | Akute Endokarditis, nicht näher bezeichnet |
| I38 | Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet |
| I39.0 | Mitralklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I39.1 | Aortenklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I39.2 | Trikuspidalklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I39.3 | Pulmonalklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I39.4 | Krankheiten mehrerer Herzklappen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I39.8 | Endokarditis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, Herzklappe nicht näher bezeichnet |

| | |
|------------------|--|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Endometriose |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| N80.0 | Endometriose des Uterus |
| N80.1 | Endometriose des Ovars |
| N80.2 | Endometriose der Tuba uterina |
| N80.3 | Endometriose des Beckenperitoneums |
| N80.4 | Endometriose des Septum rectovaginale und der Vagina |
| N80.5 | Endometriose des Darmes |
| N80.6 | Endometriose in Hautnarbe |
| N80.8 | Sonstige Endometriose |
| N80.9 | Endometriose, nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Epilepsie |
|------------------|---|--------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| G40.00 | Pseudo-Lennox-Syndrom | |
| G40.01 | CSWS [Continuous spikes and waves during slow-wave sleep] | |
| G40.02 | Benigne psychomotorische Epilepsie [terror fits] | |
| G40.08 | Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen | |
| G40.09 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen, nicht näher bezeichnet | |
| G40.1 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen | |
| G40.2 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen | |
| G40.3 | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome | |
| G40.4 | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome | |
| G40.5 | Spezielle epileptische Syndrome | |
| G40.6 | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal) | |
| G40.7 | Petit-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-Mal-Anfälle | |
| G40.8 | Sonstige Epilepsien | |
| G40.9 | Epilepsie, nicht näher bezeichnet | |
| G41.0 | Grand-Mal-Status | |
| G41.1 | Petit-Mal-Status | |
| G41.2 | Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen | |
| G41.8 | Sonstiger Status epilepticus | |
| G41.9 | Status epilepticus, nicht näher bezeichnet | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_FIM |
|------------------|---|--------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| U50.01 | Keine oder geringe motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 85-91 Punkte | |
| U50.11 | Leichte motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 69-84 Punkte | |
| U50.21 | Mittlere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 59-68 Punkte | |
| U50.31 | Mittelschwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 43-58 Punkte | |
| U50.41 | Schwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 31-42 Punkte | |
| U50.51 | Sehr schwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 13-30 Punkte | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Geburtsrisiko |
|------------------|---|------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| O09.0 | Schwangerschaftsdauer: Weniger als 5 vollendete Wochen | |
| O09.1 | Schwangerschaftsdauer: 5 bis 13 vollendete Wochen | |
| O09.2 | Schwangerschaftsdauer: 14. Woche bis 19 vollendete Wochen | |
| O09.3 | Schwangerschaftsdauer: 20. Woche bis 25 vollendete Wochen | |
| O09.4 | Schwangerschaftsdauer: 26. Woche bis 33 vollendete Wochen | |
| O09.5 | Schwangerschaftsdauer: 34. Woche bis 36 vollendete Wochen | |
| O11 | Chronische Hypertonie mit aufgeplopfter Präeklampsie | |
| O14.1 | Schwere Präeklampsie | |
| O14.2 | HELLP-Syndrom | |
| O15.0 | Eklampsie während der Schwangerschaft | |
| O15.1 | Eklampsie unter der Geburt | |
| O15.2 | Eklampsie im Wochenbett | |
| O15.9 | Eklampsie, bei der der zeitliche Bezug nicht angegeben ist | |
| O24.0 | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, Typ 1 | |
| O24.1 | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, Typ 2 | |
| O30.0 | Zwillingschwangerschaft | |
| O30.1 | Drillingsschwangerschaft | |
| O30.2 | Vierlingschwangerschaft | |
| O30.8 | Sonstige Mehrlingschwangerschaft | |
| O30.9 | Mehrlingschwangerschaft, nicht näher bezeichnet | |
| O31.0 | Fetus papyraceus | |
| O31.1 | Fortbestehen der Schwangerschaft nach Fehlgeburt eines oder mehrerer Feten | |
| O31.2 | Fortbestehen der Schwangerschaft nach intrauterinem Absterben eines oder mehrerer Feten | |
| O31.8 | Sonstige Komplikationen, die für eine Mehrlingschwangerschaft spezifisch sind | |
| O32.0 | Betreuung der Mutter wegen wechselnder Kindslage | |
| O32.1 | Betreuung der Mutter wegen Beckenendlage | |
| O32.2 | Betreuung der Mutter bei Quer- und Schräglage | |
| O32.3 | Betreuung der Mutter bei Gesichts-, Stirn- und Kinnlage | |
| O32.5 | Betreuung der Mutter bei Mehrlingschwangerschaft mit Lage- und Einstellungsanomalie eines oder mehrerer Feten | |
| O33.6 | Betreuung der Mutter bei Missverhältnis durch Hydrozephalus des Fetus | |
| O33.7 | Betreuung der Mutter bei Missverhältnis durch sonstige Deformitäten des Fetus | |
| O34.6 | Betreuung der Mutter bei Anomalie der Vagina | |
| O35.0 | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Fehlbildung des Zentralnervensystems beim Fetus | |
| O36.2 | Betreuung der Mutter wegen Hydrops fetalis | |
| O36.4 | Betreuung der Mutter wegen intrauterinen Fruchttodes | |
| O63.2 | Protrahierte Geburt des zweiten Zwillings, Drillings usw. | |
| O64.1 | Geburthindernis durch Beckenendlage | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 2- | | ICD_GIQI_Geburtsrisiko |
|---------------------------------|--|------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| O64.2 | Geburtshindernis durch Gesichtslage | |
| O64.3 | Geburtshindernis durch Stirnlage | |
| O64.4 | Geburtshindernis durch Querlage | |
| O66.1 | Geburtshindernis durch verhakete Zwillinge | |
| Z37.2 | Zwillinge, beide lebendgeboren | |
| Z37.3 | Zwillinge, ein Zwilling lebend-, der andere totgeboren | |
| Z37.4 | Zwillinge, beide totgeboren | |
| Z37.5 | Andere Mehrlinge, alle lebendgeboren | |
| Z37.6 | Andere Mehrlinge, einige lebendgeboren | |
| Z37.7 | Andere Mehrlinge, alle totgeboren | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Gerinnungsstoerung |
|------------------|--|-----------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| D46.0 | Refraktäre Anämie ohne Ringsideroblasten, so bezeichnet | |
| D46.1 | Refraktäre Anämie mit Ringsideroblasten | |
| D46.2 | Refraktäre Anämie mit Blastenüberschuss [RAEB] | |
| D46.4 | Refraktäre Anämie, nicht näher bezeichnet | |
| D46.5 | Refraktäre Anämie mit Mehrlinien-Dysplasie | |
| D46.6 | Myelodysplastisches Syndrom mit isolierter del(5q)-Chromosomenanomalie | |
| D46.7 | Sonstige myelodysplastische Syndrome | |
| D46.9 | Myelodysplastisches Syndrom, nicht näher bezeichnet | |
| D66 | Hereditärer Faktor-VIII-Mangel | |
| D67 | Hereditärer Faktor-IX-Mangel | |
| D68.00 | Hereditäres Willebrand-Jürgens-Syndrom | |
| D68.01 | Erworbenes Willebrand-Jürgens-Syndrom | |
| D68.09 | Willebrand-Jürgens-Syndrom, nicht näher bezeichnet | |
| D68.1 | Hereditärer Faktor-XI-Mangel | |
| D68.20 | Hereditärer Faktor-I-Mangel | |
| D68.21 | Hereditärer Faktor-II-Mangel | |
| D68.22 | Hereditärer Faktor-V-Mangel | |
| D68.23 | Hereditärer Faktor-VII-Mangel | |
| D68.24 | Hereditärer Faktor-X-Mangel | |
| D68.25 | Hereditärer Faktor-XII-Mangel | |
| D68.26 | Hereditärer Faktor-XIII-Mangel | |
| D68.28 | Hereditärer Mangel an sonstigen Gerinnungsfaktoren | |
| D68.31 | Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen Faktor VIII | |
| D68.32 | Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen sonstige Gerinnungsfaktoren | |
| D68.33 | Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten) | |
| D68.34 | Hämorrhagische Diathese durch Heparine | |
| D68.35 | Hämorrhagische Diathese durch sonstige Antikoagulantien | |
| D68.38 | Sonstige hämorrhagische Diathese durch sonstige und nicht näher bezeichnete Antikörper | |
| D68.4 | Erworbenener Mangel an Gerinnungsfaktoren | |
| D68.5 | Primäre Thrombophilie | |
| D68.6 | Sonstige Thrombophilien | |
| D68.8 | Sonstige näher bezeichnete Koagulopathien | |
| D68.9 | Koagulopathie, nicht näher bezeichnet | |
| D69.0 | Purpura anaphylactoides | |
| D69.1 | Qualitative Thrombozytendefekte | |
| D69.2 | Sonstige nichtthrombozytopenische Purpura | |
| D69.3 | Idiopathische thrombozytopenische Purpura | |
| D69.40 | Sonstige primäre Thrombozytopenie: Als transfusionsrefraktär bezeichnet | |
| D69.41 | Sonstige primäre Thrombozytopenie: Nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet | |
| D69.52 | Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ I | |
| D69.53 | Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ II | |
| D69.57 | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, als transfusionsrefraktär bezeichnet | |
| D69.58 | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet | |
| D69.59 | Sekundäre Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet | |
| D69.60 | Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet: Als transfusionsrefraktär bezeichnet | |
| D69.61 | Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet: Nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet | |
| D69.80 | Hämorrhagische Diathese durch Thrombozytenaggregationshemmer | |
| D69.88 | Sonstige näher bezeichnete hämorrhagische Diathesen | |
| D69.9 | Hämorrhagische Diathese, nicht näher bezeichnet | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Gonarhrose_QSR_312 |
|------------------|---|-----------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| M05.00 | Felty-Syndrom: Mehrere Lokalisationen | |
| M05.01 | Felty-Syndrom: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M05.02 | Felty-Syndrom: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |

| Diagnostentabelle -Folgesseite 2- | | ICD_GIQI_Gonarthritis_QSR_312 |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| M05.03 | Felty-Syndrom: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M05.04 | Felty-Syndrom: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M05.05 | Felty-Syndrom: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M05.06 | Felty-Syndrom: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M05.07 | Felty-Syndrom: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M05.08 | Felty-Syndrom: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M05.09 | Felty-Syndrom: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M05.10 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen | |
| M05.11 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M05.12 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M05.13 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M05.14 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M05.15 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M05.16 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M05.17 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M05.18 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M05.19 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M05.20 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen | |
| M05.21 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M05.22 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M05.23 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M05.24 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M05.25 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M05.26 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M05.27 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M05.28 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M05.29 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M05.30 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Mehrere Lokalisationen | |
| M05.31 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M05.32 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M05.33 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M05.34 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M05.35 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M05.36 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M05.37 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M05.38 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M05.39 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M05.80 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen | |
| M05.81 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M05.82 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M05.83 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M05.84 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M05.85 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M05.86 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M05.87 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M05.88 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M05.89 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M05.90 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | |
| M05.91 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M05.92 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M05.93 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M05.94 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M05.95 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M05.96 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M05.97 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M05.98 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M05.99 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M06.00 | Seronegative chronische Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen | |
| M06.01 | Seronegative chronische Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M06.02 | Seronegative chronische Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M06.03 | Seronegative chronische Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M06.04 | Seronegative chronische Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M06.05 | Seronegative chronische Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M06.06 | Seronegative chronische Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M06.07 | Seronegative chronische Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M06.08 | Seronegative chronische Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M06.09 | Seronegative chronische Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M06.10 | Adulte Form der Still-Krankheit: Mehrere Lokalisationen | |
| M06.11 | Adulte Form der Still-Krankheit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M06.12 | Adulte Form der Still-Krankheit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M06.13 | Adulte Form der Still-Krankheit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 3- | | ICD_GIQI_Gonarhrose_QSR_312 |
|---------------------------------|---|-----------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| M06.14 | Adulte Form der Still-Krankheit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M06.15 | Adulte Form der Still-Krankheit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M06.16 | Adulte Form der Still-Krankheit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M06.17 | Adulte Form der Still-Krankheit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M06.18 | Adulte Form der Still-Krankheit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M06.19 | Adulte Form der Still-Krankheit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M06.20 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen | |
| M06.21 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M06.22 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M06.23 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M06.24 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M06.25 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M06.26 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M06.27 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M06.28 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M06.29 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M06.30 | Rheumaknoten: Mehrere Lokalisationen | |
| M06.31 | Rheumaknoten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M06.32 | Rheumaknoten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M06.33 | Rheumaknoten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M06.34 | Rheumaknoten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M06.35 | Rheumaknoten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M06.36 | Rheumaknoten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M06.37 | Rheumaknoten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M06.38 | Rheumaknoten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M06.39 | Rheumaknoten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M06.40 | Entzündliche Polyarthropathie: Mehrere Lokalisationen | |
| M06.41 | Entzündliche Polyarthropathie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M06.42 | Entzündliche Polyarthropathie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M06.43 | Entzündliche Polyarthropathie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M06.44 | Entzündliche Polyarthropathie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M06.45 | Entzündliche Polyarthropathie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M06.46 | Entzündliche Polyarthropathie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M06.47 | Entzündliche Polyarthropathie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M06.48 | Entzündliche Polyarthropathie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M06.49 | Entzündliche Polyarthropathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M06.80 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen | |
| M06.81 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M06.82 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M06.83 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M06.84 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M06.85 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M06.86 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M06.87 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M06.88 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M06.89 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M06.90 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | |
| M06.91 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M06.92 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M06.93 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M06.94 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M06.95 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M06.96 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M06.97 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M06.98 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M06.99 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M07.00 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Mehrere Lokalisationen | |
| M07.04 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M07.07 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M07.09 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M07.10 | Arthritis mutilans: Mehrere Lokalisationen | |
| M07.11 | Arthritis mutilans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M07.12 | Arthritis mutilans: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M07.13 | Arthritis mutilans: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M07.14 | Arthritis mutilans: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M07.15 | Arthritis mutilans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M07.16 | Arthritis mutilans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M07.17 | Arthritis mutilans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M07.18 | Arthritis mutilans: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M07.19 | Arthritis mutilans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M07.2 | Spondylitis psoriatica | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 4- | | ICD_GIQI_Gonarthrose_QSR_312 |
|---------------------------------|--|------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| M07.30 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Mehrere Lokalisationen | |
| M07.31 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M07.32 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M07.33 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M07.34 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M07.35 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M07.36 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M07.37 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M07.38 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M07.39 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M07.40 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Mehrere Lokalisationen | |
| M07.41 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M07.42 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M07.43 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M07.44 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M07.45 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M07.46 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M07.47 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M07.48 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M07.49 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M07.50 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Mehrere Lokalisationen | |
| M07.51 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M07.52 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M07.53 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M07.54 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M07.55 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M07.56 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M07.57 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M07.58 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M07.59 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M07.60 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Mehrere Lokalisationen | |
| M07.61 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M07.62 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M07.63 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M07.64 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M07.65 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M07.66 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M07.67 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M07.68 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M07.69 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M08.00 | Juvenile chronische Polyarthritiden, adulter Typ: Mehrere Lokalisationen | |
| M08.01 | Juvenile chronische Polyarthritiden, adulter Typ: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M08.02 | Juvenile chronische Polyarthritiden, adulter Typ: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M08.03 | Juvenile chronische Polyarthritiden, adulter Typ: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M08.04 | Juvenile chronische Polyarthritiden, adulter Typ: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M08.05 | Juvenile chronische Polyarthritiden, adulter Typ: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M08.06 | Juvenile chronische Polyarthritiden, adulter Typ: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M08.07 | Juvenile chronische Polyarthritiden, adulter Typ: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M08.08 | Juvenile chronische Polyarthritiden, adulter Typ: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M08.09 | Juvenile chronische Polyarthritiden, adulter Typ: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M08.10 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen | |
| M08.11 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M08.12 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M08.13 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M08.14 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M08.15 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M08.16 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M08.17 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M08.18 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M08.19 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M08.20 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Mehrere Lokalisationen | |
| M08.21 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M08.22 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M08.23 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M08.24 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M08.25 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M08.26 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M08.27 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M08.28 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M08.29 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M08.3 | Juvenile chronische Arthritis (seronegativ), polyartikuläre Form | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 5- | | ICD_GIQI_Gonarthrose_QSR_312 |
|---------------------------------|--|------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| M08.40 | Jugendliche chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Mehrere Lokalisationen | |
| M08.41 | Jugendliche chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M08.42 | Jugendliche chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M08.43 | Jugendliche chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M08.44 | Jugendliche chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M08.45 | Jugendliche chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M08.46 | Jugendliche chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M08.47 | Jugendliche chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M08.48 | Jugendliche chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M08.49 | Jugendliche chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M08.70 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Mehrere Lokalisationen | |
| M08.71 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M08.72 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M08.73 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M08.74 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M08.75 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M08.76 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M08.77 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M08.78 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M08.79 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M08.80 | Sonstige jugendliche Arthritis: Mehrere Lokalisationen | |
| M08.81 | Sonstige jugendliche Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M08.82 | Sonstige jugendliche Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M08.83 | Sonstige jugendliche Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M08.84 | Sonstige jugendliche Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M08.85 | Sonstige jugendliche Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M08.86 | Sonstige jugendliche Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M08.87 | Sonstige jugendliche Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M08.88 | Sonstige jugendliche Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M08.89 | Sonstige jugendliche Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M08.90 | Jugendliche Arthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | |
| M08.91 | Jugendliche Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M08.92 | Jugendliche Arthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M08.93 | Jugendliche Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M08.94 | Jugendliche Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M08.95 | Jugendliche Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M08.96 | Jugendliche Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M08.97 | Jugendliche Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M08.98 | Jugendliche Arthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M08.99 | Jugendliche Arthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M17.0 | Primäre Gonarthrose, beidseitig | |
| M17.1 | Sonstige primäre Gonarthrose | |
| M17.4 | Sonstige sekundäre Gonarthrose, beidseitig | |
| M17.5 | Sonstige sekundäre Gonarthrose | |
| M17.9 | Gonarthrose, nicht näher bezeichnet | |
| M87.00 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Mehrere Lokalisationen | |
| M87.01 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M87.02 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M87.03 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M87.04 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M87.05 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M87.06 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M87.07 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M87.08 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M87.09 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M87.10 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Mehrere Lokalisationen | |
| M87.11 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M87.12 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M87.13 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M87.14 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M87.15 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M87.16 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M87.17 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M87.18 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M87.19 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M87.20 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Mehrere Lokalisationen | |
| M87.21 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M87.22 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M87.23 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M87.24 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M87.25 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 6- | | ICD_GIQI_Gonarthrose_QSR_312 |
|---------------------------------|--|------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| M87.26 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M87.27 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M87.28 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M87.29 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M87.30 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Mehrere Lokalisationen | |
| M87.31 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M87.32 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M87.33 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M87.34 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M87.35 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M87.36 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M87.37 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M87.38 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M87.39 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M87.80 | Sonstige Knochennekrose: Mehrere Lokalisationen | |
| M87.81 | Sonstige Knochennekrose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M87.82 | Sonstige Knochennekrose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M87.83 | Sonstige Knochennekrose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M87.84 | Sonstige Knochennekrose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M87.85 | Sonstige Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M87.86 | Sonstige Knochennekrose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M87.87 | Sonstige Knochennekrose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M87.88 | Sonstige Knochennekrose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M87.89 | Sonstige Knochennekrose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M87.90 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | |
| M87.91 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M87.92 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M87.93 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M87.94 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M87.95 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M87.96 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M87.97 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M87.98 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M87.99 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Hernien |
|------------------|--|------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| K40.00 | Doppelseitige Hernia inguinalis mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet | |
| K40.01 | Doppelseitige Hernia inguinalis mit Einklemmung, ohne Gangrän: Rezidivhernie | |
| K40.10 | Doppelseitige Hernia inguinalis mit Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet | |
| K40.11 | Doppelseitige Hernia inguinalis mit Gangrän: Rezidivhernie | |
| K40.20 | Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet | |
| K40.21 | Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie | |
| K40.30 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet | |
| K40.31 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Rezidivhernie | |
| K40.40 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet | |
| K40.41 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Gangrän: Rezidivhernie | |
| K40.90 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet | |
| K40.91 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie | |
| K41.0 | Doppelseitige Hernia femoralis mit Einklemmung, ohne Gangrän | |
| K41.1 | Doppelseitige Hernia femoralis mit Gangrän | |
| K41.2 | Doppelseitige Hernia femoralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän | |
| K41.3 | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän | |
| K41.4 | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Gangrän | |
| K41.9 | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän | |
| K42.0 | Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne Gangrän | |
| K42.1 | Hernia umbilicalis mit Gangrän | |
| K42.9 | Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän | |
| K43.0 | Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän | |
| K43.1 | Narbenhernie mit Gangrän | |
| K43.2 | Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän | |
| K43.3 | Parastomale Hernie mit Einklemmung, ohne Gangrän | |
| K43.4 | Parastomale Hernie mit Gangrän | |
| K43.5 | Parastomale Hernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän | |
| K43.60 | Epigastrische Hernie mit Einklemmung, ohne Gangrän | |
| K43.68 | Sonstige Hernia ventralis mit Einklemmung, ohne Gangrän | |
| K43.69 | Nicht näher bezeichnete Hernia ventralis mit Einklemmung, ohne Gangrän | |
| K43.70 | Epigastrische Hernie mit Gangrän | |
| K43.78 | Sonstige Hernia ventralis mit Gangrän | |
| K43.79 | Nicht näher bezeichnete Hernia ventralis mit Gangrän | |

| | |
|--|--|
| Diagnosentabelle -Folgeseite 2- | ICD_GIQI_Hernien |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| K43.90 | Epigastrische Hernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K43.98 | Sonstige Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K43.99 | Nicht näher bezeichnete Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän |

| | |
|-------------------------|---|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Herzinfarkt |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand |
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand |
| I21.2 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen |
| I21.3 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| I21.4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet |
| I22.0 | Rezidivierender Myokardinfarkt der Vorderwand |
| I22.1 | Rezidivierender Myokardinfarkt der Hinterwand |
| I22.8 | Rezidivierender Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen |
| I22.9 | Rezidivierender Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation |

| | |
|-------------------------|--|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Herzinfarkt_nichttransmural |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| I21.4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |

| | |
|-------------------------|---|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Herzinfarkt_transmural |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand |
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand |
| I21.2 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen |
| I21.3 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation |

| | |
|-------------------------|---|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Herzinsuffizienz |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| I11.00 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I11.01 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I13.00 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I13.01 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I13.20 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I13.21 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I50.00 | Primäre Rechtsherzinsuffizienz |
| I50.01 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz |
| I50.02 | Rechtsherzinsuffizienz ohne Beschwerden |
| I50.03 | Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei stärkerer Belastung |
| I50.04 | Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei leichterer Belastung |
| I50.05 | Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe |
| I50.11 | Linksherzinsuffizienz: Ohne Beschwerden |
| I50.12 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung |
| I50.13 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung |
| I50.14 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe |
| I50.19 | Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet |

| | |
|-------------------------|---|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Herzrhythmusstoerungen |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| I44.0 | Atrioventrikulärer Block 1. Grades |
| I44.1 | Atrioventrikulärer Block 2. Grades |
| I44.2 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades |
| I44.3 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter atrioventrikulärer Block |
| I44.4 | Linksanteriorer Faszikelblock |
| I44.5 | Linksposteriorer Faszikelblock |
| I44.6 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter Faszikelblock |
| I44.7 | Linksschenkelblock, nicht näher bezeichnet |
| I45.0 | Rechtshäufiger Block |
| I45.1 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter Rechtshäufiger Block |
| I45.2 | Bifaszikulärer Block |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 2- | | ICD_GIQI_Herzrhythmusstoerungen |
|---------------------------------|--|---------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| I45.3 | Trifaszikulärer Block | |
| I45.4 | Unspezifischer intraventrikulärer Block | |
| I45.5 | Sonstiger näher bezeichneter Herzblock | |
| I45.6 | Präexzitations-Syndrom | |
| I45.8 | Sonstige näher bezeichnete kardiale Erregungsleitungsstörungen | |
| I45.9 | Kardiale Erregungsleitungsstörung, nicht näher bezeichnet | |
| I47.0 | Ventrikuläre Arrhythmie durch Re-entry | |
| I47.1 | Supraventrikuläre Tachykardie | |
| I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie | |
| I47.9 | Paroxysmale Tachykardie, nicht näher bezeichnet | |
| I48.0 | Vorhofflimmern, paroxysmal | |
| I48.1 | Vorhofflimmern, persistierend | |
| I48.2 | Vorhofflimmern, permanent | |
| I48.3 | Vorhofflattern, typisch | |
| I48.4 | Vorhofflattern, atypisch | |
| I48.9 | Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet | |
| I49.0 | Kammerflattern und Kammerflimmern | |
| I49.1 | Vorhofextrasystolie | |
| I49.2 | AV-junktionale Extrasystolie | |
| I49.3 | Ventrikuläre Extrasystolie | |
| I49.4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Extrasystolie | |
| I49.5 | Sick-Sinus-Syndrom | |
| I49.8 | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien | |
| I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nicht näher bezeichnet | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_HE_Ca_in_situ |
|------------------|---|------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| D06.0 | Carcinoma in situ: Endozervix | |
| D06.1 | Carcinoma in situ: Ektozervix | |
| D06.7 | Carcinoma in situ: Sonstige Teile der Cervix uteri | |
| D06.9 | Carcinoma in situ: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet | |
| D07.0 | Carcinoma in situ: Endometrium | |
| D39.0 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Uterus | |
| D39.1 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Ovar | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Hirntumor |
|------------------|--|--------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| C70.0 | Bösartige Neubildung: Hirnhäute | |
| C70.9 | Bösartige Neubildung: Meninge, nicht näher bezeichnet | |
| C71.0 | Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel | |
| C71.1 | Bösartige Neubildung: Frontallappen | |
| C71.2 | Bösartige Neubildung: Temporallappen | |
| C71.3 | Bösartige Neubildung: Parietallappen | |
| C71.4 | Bösartige Neubildung: Okzipitallappen | |
| C71.5 | Bösartige Neubildung: Hirnventrikel | |
| C71.6 | Bösartige Neubildung: Zerebellum | |
| C71.7 | Bösartige Neubildung: Hirnstamm | |
| C71.8 | Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C71.9 | Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet | |
| C72.2 | Bösartige Neubildung: Nn. olfactorii [I. Hirnnerv] | |
| C72.3 | Bösartige Neubildung: N. opticus [II. Hirnnerv] | |
| C72.4 | Bösartige Neubildung: N. vestibulocochlearis [VIII. Hirnnerv] | |
| C72.5 | Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Hirnnerven | |
| C72.8 | Bösartige Neubildung: Gehirn und andere Teile des Zentralnervensystems, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C75.1 | Bösartige Neubildung: Hypophyse | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_HNO_Tumor |
|------------------|---|--------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| C00.0 | Bösartige Neubildung: Äußere Oberlippe | |
| C00.1 | Bösartige Neubildung: Äußere Unterlippe | |
| C00.2 | Bösartige Neubildung: Äußere Lippe, nicht näher bezeichnet | |
| C00.3 | Bösartige Neubildung: Oberlippe, Innenseite | |
| C00.4 | Bösartige Neubildung: Unterlippe, Innenseite | |
| C00.5 | Bösartige Neubildung: Lippe, nicht näher bezeichnet, Innenseite | |
| C00.6 | Bösartige Neubildung: Lippenkommissur | |
| C00.8 | Bösartige Neubildung: Lippe, mehrere Teilbereiche überlappend | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 2- | | ICD_GIQI_HNO_Tumor |
|---------------------------------|---|--------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| C00.9 | Bösartige Neubildung: Lippe, nicht näher bezeichnet | |
| C01 | Bösartige Neubildung des Zungengrundes | |
| C02.0 | Bösartige Neubildung: Zungenrücken | |
| C02.1 | Bösartige Neubildung: Zungenrand | |
| C02.2 | Bösartige Neubildung: Zungenunterfläche | |
| C02.3 | Bösartige Neubildung: Vordere zwei Drittel der Zunge, Bereich nicht näher bezeichnet | |
| C02.4 | Bösartige Neubildung: Zungentonsille | |
| C02.8 | Bösartige Neubildung: Zunge, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C02.9 | Bösartige Neubildung: Zunge, nicht näher bezeichnet | |
| C03.0 | Bösartige Neubildung: Oberkieferzahnfleisch | |
| C03.1 | Bösartige Neubildung: Unterkieferzahnfleisch | |
| C03.9 | Bösartige Neubildung: Zahnfleisch, nicht näher bezeichnet | |
| C04.0 | Bösartige Neubildung: Vorderer Teil des Mundbodens | |
| C04.1 | Bösartige Neubildung: Seitlicher Teil des Mundbodens | |
| C04.8 | Bösartige Neubildung: Mundboden, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C04.9 | Bösartige Neubildung: Mundboden, nicht näher bezeichnet | |
| C05.0 | Bösartige Neubildung: Harter Gaumen | |
| C05.1 | Bösartige Neubildung: Weicher Gaumen | |
| C05.2 | Bösartige Neubildung: Uvula | |
| C05.8 | Bösartige Neubildung: Gaumen, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C05.9 | Bösartige Neubildung: Gaumen, nicht näher bezeichnet | |
| C06.0 | Bösartige Neubildung: Wangenschleimhaut | |
| C06.1 | Bösartige Neubildung: Vestibulum oris | |
| C06.2 | Bösartige Neubildung: Retromolarregion | |
| C06.8 | Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Mundes, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C06.9 | Bösartige Neubildung: Mund, nicht näher bezeichnet | |
| C07 | Bösartige Neubildung der Parotis | |
| C08.0 | Bösartige Neubildung: Glandula submandibularis | |
| C08.1 | Bösartige Neubildung: Glandula sublingualis | |
| C08.8 | Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüsen, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C08.9 | Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüse, nicht näher bezeichnet | |
| C09.0 | Bösartige Neubildung: Fossa tonsillaris | |
| C09.1 | Bösartige Neubildung: Gaumenbogen (vorderer) (hinterer) | |
| C09.8 | Bösartige Neubildung: Tonsille, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C09.9 | Bösartige Neubildung: Tonsille, nicht näher bezeichnet | |
| C10.0 | Bösartige Neubildung: Vallecula epiglottica | |
| C10.1 | Bösartige Neubildung: Vorderfläche der Epiglottis | |
| C10.2 | Bösartige Neubildung: Seitenwand des Oropharynx | |
| C10.3 | Bösartige Neubildung: Hinterwand des Oropharynx | |
| C10.4 | Bösartige Neubildung: Kiemengang | |
| C10.8 | Bösartige Neubildung: Oropharynx, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C10.9 | Bösartige Neubildung: Oropharynx, nicht näher bezeichnet | |
| C11.0 | Bösartige Neubildung: Obere Wand des Nasopharynx | |
| C11.1 | Bösartige Neubildung: Hinterwand des Nasopharynx | |
| C11.2 | Bösartige Neubildung: Seitenwand des Nasopharynx | |
| C11.3 | Bösartige Neubildung: Vorderwand des Nasopharynx | |
| C11.8 | Bösartige Neubildung: Nasopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C11.9 | Bösartige Neubildung: Nasopharynx, nicht näher bezeichnet | |
| C12 | Bösartige Neubildung des Recessus piriformis | |
| C13.0 | Bösartige Neubildung: Regio postcricoida | |
| C13.1 | Bösartige Neubildung: Aryepiglottische Falte, hypopharyngeale Seite | |
| C13.2 | Bösartige Neubildung: Hinterwand des Hypopharynx | |
| C13.8 | Bösartige Neubildung: Hypopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C13.9 | Bösartige Neubildung: Hypopharynx, nicht näher bezeichnet | |
| C14.0 | Bösartige Neubildung: Pharynx, nicht näher bezeichnet | |
| C14.2 | Bösartige Neubildung: Lymphatischer Rachenring [Waldeyer] | |
| C14.8 | Bösartige Neubildung: Lippe, Mundhöhle und Pharynx, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C15.0 | Bösartige Neubildung: Zervikaler Ösophagus | |
| C15.1 | Bösartige Neubildung: Thorakaler Ösophagus | |
| C15.2 | Bösartige Neubildung: Abdominaler Ösophagus | |
| C15.3 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel | |
| C15.4 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel | |
| C15.5 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel | |
| C15.8 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C15.9 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Hueft_exklusion_QSR_113 |
|------------------|---|----------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| M80.05 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M80.85 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 2- | ICD_GIQI_Hueft_exklusion_QSR_113 |
|---------------------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| M84.15 | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M84.45 | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M84.85 | Sonstige Veränderungen der Knochenkontinuität: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M84.95 | Veränderung der Knochenkontinuität, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M85.05 | Fibröse Dysplasie (monostotisch): Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M85.45 | Solitäre Knochenzyste: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M85.55 | Aneurysmatische Knochenzyste: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M85.65 | Sonstige Knochenzyste: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M90.75 | Knochenfraktur bei Neubildungen: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M96.88 | Sonstige Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen |
| Q65.0 | Angeborene Luxation des Hüftgelenkes, einseitig |
| Q65.1 | Angeborene Luxation des Hüftgelenkes, beidseitig |
| S32.4 | Fraktur des Acetabulums |

| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Hueft_Fraktur_QSR_211 |
|------------------|--|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| S72.00 | Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet |
| S72.01 | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär |
| S72.03 | Schenkelhalsfraktur: Subkapital |
| S72.04 | Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal |
| S72.05 | Schenkelhalsfraktur: Basis |
| S72.08 | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile |
| S72.10 | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet |
| S72.11 | Femurfraktur: Intertrochantär |

| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Hueft_Frak_AusND_QSR_214 |
|------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| S02.0 | Schädeldachfraktur |
| S02.1 | Schädelbasisfraktur |
| S02.2 | Nasenbeinfraktur |
| S02.3 | Fraktur des Orbitabodens |
| S02.4 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers |
| S02.60 | Unterkieferfraktur: Teil nicht näher bezeichnet |
| S02.61 | Unterkieferfraktur: Processus condylaris |
| S02.62 | Unterkieferfraktur: Subkondylär |
| S02.63 | Unterkieferfraktur: Processus coronoideus |
| S02.64 | Unterkieferfraktur: Ramus mandibulae, nicht näher bezeichnet |
| S02.65 | Unterkieferfraktur: Angulus mandibulae |
| S02.66 | Unterkieferfraktur: Symphysis mandibulae |
| S02.67 | Unterkieferfraktur: Pars alveolaris |
| S02.68 | Unterkieferfraktur: Corpus mandibulae, sonstige und nicht näher bezeichnete Teile |
| S02.69 | Unterkieferfraktur: Mehrere Teile |
| S02.7 | Multiple Frakturen der Schädel- und Gesichtsschädelknochen |
| S02.8 | Frakturen sonstiger Schädel- und Gesichtsschädelknochen |
| S02.9 | Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen, Teil nicht näher bezeichnet |
| S04.0 | Sehnerv- und Sehbahnenverletzung |
| S04.1 | Verletzung des N. oculomotorius |
| S04.2 | Verletzung des N. trochlearis |
| S04.3 | Verletzung des N. trigeminus |
| S04.4 | Verletzung des N. abducens |
| S04.5 | Verletzung des N. facialis |
| S04.6 | Verletzung des N. vestibulocochlearis |
| S04.7 | Verletzung des N. accessorius |
| S04.8 | Verletzung sonstiger Hirnnerven |
| S04.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Hirnnervs |
| S05.4 | Penetrierende Wunde der Orbita mit oder ohne Fremdkörper |
| S05.5 | Penetrierende Wunde des Augapfels mit Fremdkörper |
| S05.6 | Penetrierende Wunde des Augapfels ohne Fremdkörper |
| S05.7 | Abriss des Augapfels |
| S05.8 | Sonstige Verletzungen des Auges und der Orbita |
| S06.1 | Traumatisches Hirnödem |
| S06.20 | Diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet |
| S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen |
| S06.22 | Diffuse Kleinhirnkontusionen |
| S06.23 | Multiple intrazerebrale und zerebellare Hämatome |
| S06.28 | Sonstige diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzungen |
| S06.31 | Umschriebene Hirnkontusion |
| S06.32 | Umschriebene Kleinhirnkontusion |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 2- | | ICD_GIQI_Hueft_Frak_AusND_QSR_214 |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S06.33 | Umschriebenes zerebrales Hämatom | |
| S06.34 | Umschriebenes zerebellares Hämatom | |
| S06.38 | Sonstige umschriebene Hirn- und Kleinhirnverletzungen | |
| S06.4 | Epidurale Blutung | |
| S06.5 | Traumatische subdurale Blutung | |
| S06.6 | Traumatische subarachnoidale Blutung | |
| S06.8 | Sonstige intrakranielle Verletzungen | |
| S07.0 | Zerquetschung des Gesichtes | |
| S07.1 | Zerquetschung des Schädels | |
| S07.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des Kopfes | |
| S07.9 | Zerquetschung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S12.0 | Fraktur des 1. Halswirbels | |
| S12.1 | Fraktur des 2. Halswirbels | |
| S12.21 | Fraktur des 3. Halswirbels | |
| S12.22 | Fraktur des 4. Halswirbels | |
| S12.23 | Fraktur des 5. Halswirbels | |
| S12.24 | Fraktur des 6. Halswirbels | |
| S12.25 | Fraktur des 7. Halswirbels | |
| S12.7 | Multiple Frakturen der Halswirbelsäule | |
| S12.8 | Fraktur sonstiger Teile im Bereich des Halses | |
| S12.9 | Fraktur im Bereich des Halses, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S13.10 | Luxation eines Halswirbels: Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S13.11 | Luxation von Halswirbeln: C1/C2 | |
| S13.12 | Luxation von Halswirbeln: C2/C3 | |
| S13.13 | Luxation von Halswirbeln: C3/C4 | |
| S13.14 | Luxation von Halswirbeln: C4/C5 | |
| S13.15 | Luxation von Halswirbeln: C5/C6 | |
| S13.16 | Luxation von Halswirbeln: C6/C7 | |
| S13.17 | Luxation von Halswirbeln: C7/T1 | |
| S13.18 | Luxation von Halswirbeln: Sonstige | |
| S14.0 | Kontusion und Ödem des zervikalen Rückenmarkes | |
| S14.10 | Verletzungen des zervikalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet | |
| S14.11 | Komplette Querschnittverletzung des zervikalen Rückenmarkes | |
| S14.12 | Zentrale Halsmarkverletzung (inkomplette Querschnittverletzung) | |
| S14.13 | Sonstige inkomplette Querschnittverletzungen des zervikalen Rückenmarkes | |
| S14.2 | Verletzung von Nervenwurzeln der Halswirbelsäule | |
| S14.3 | Verletzung des Plexus brachialis | |
| S14.4 | Verletzung peripherer Nerven des Halses | |
| S14.5 | Verletzung zervikaler sympathischer Nerven | |
| S14.6 | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Nerven des Halses | |
| S14.70 | Verletzung des zervikalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S14.71 | Verletzung des Rückenmarkes: C1 | |
| S14.72 | Verletzung des Rückenmarkes: C2 | |
| S14.73 | Verletzung des Rückenmarkes: C3 | |
| S14.74 | Verletzung des Rückenmarkes: C4 | |
| S14.75 | Verletzung des Rückenmarkes: C5 | |
| S14.76 | Verletzung des Rückenmarkes: C6 | |
| S14.77 | Verletzung des Rückenmarkes: C7 | |
| S14.78 | Verletzung des Rückenmarkes: C8 | |
| S15.00 | Verletzung: A. carotis, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S15.01 | Verletzung: A. carotis communis | |
| S15.02 | Verletzung: A. carotis externa | |
| S15.03 | Verletzung: A. carotis interna | |
| S15.1 | Verletzung der A. vertebralis | |
| S15.2 | Verletzung der V. jugularis externa | |
| S15.3 | Verletzung der V. jugularis interna | |
| S15.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Halses | |
| S15.80 | Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Halses | |
| S15.81 | Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Halses | |
| S15.82 | Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Halses | |
| S15.88 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Halses | |
| S17.0 | Zerquetschung des Kehlkopfes und der Trachea | |
| S17.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des Halses | |
| S17.9 | Zerquetschung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S18 | Traumatische Amputation in Halshöhe | |
| S22.00 | Fraktur eines Brustwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S22.01 | Fraktur eines Brustwirbels: T1 und T2 | |
| S22.02 | Fraktur eines Brustwirbels: T3 und T4 | |
| S22.03 | Fraktur eines Brustwirbels: T5 und T6 | |
| S22.04 | Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8 | |
| S22.05 | Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10 | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 3- | | ICD_GIQI_Hueft_Frak_AusND_QSR_214 |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S22.06 | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12 | |
| S22.1 | Multiple Frakturen der Brustwirbelsäule | |
| S22.2 | Fraktur des Sternums | |
| S22.42 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen | |
| S22.43 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen | |
| S22.44 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen | |
| S22.5 | Instabiler Thorax | |
| S23.10 | Luxation eines Brustwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S23.11 | Luxation eines Brustwirbels: T1/T2 und T2/T3 | |
| S23.12 | Luxation eines Brustwirbels: T3/T4 und T4/T5 | |
| S23.13 | Luxation eines Brustwirbels: T5/T6 und T6/T7 | |
| S23.14 | Luxation eines Brustwirbels: T7/T8 und T8/T9 | |
| S23.15 | Luxation eines Brustwirbels: T9/T10 und T10/T11 | |
| S23.16 | Luxation eines Brustwirbels: T11/T12 | |
| S23.17 | Luxation eines Brustwirbels: T12/L1 | |
| S24.0 | Kontusion und Ödem des thorakalen Rückenmarkes | |
| S24.10 | Verletzung des thorakalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet | |
| S24.11 | Komplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes | |
| S24.12 | Inkomplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes | |
| S24.2 | Verletzung von Nervenwurzeln der Brustwirbelsäule | |
| S24.3 | Verletzung peripherer Nerven des Thorax | |
| S24.4 | Verletzung thorakaler sympathischer Nerven | |
| S24.5 | Verletzung sonstiger Nerven des Thorax | |
| S24.6 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs des Thorax | |
| S24.70 | Verletzung des thorakalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S24.71 | Verletzung des Rückenmarkes: T1 | |
| S24.72 | Verletzung des Rückenmarkes: T2/T3 | |
| S24.73 | Verletzung des Rückenmarkes: T4/T5 | |
| S24.74 | Verletzung des Rückenmarkes: T6/T7 | |
| S24.75 | Verletzung des Rückenmarkes: T8/T9 | |
| S24.76 | Verletzung des Rückenmarkes: T10/T11 | |
| S24.77 | Verletzung des Rückenmarkes: T12 | |
| S25.0 | Verletzung der Aorta thoracica | |
| S25.1 | Verletzung des Truncus brachiocephalicus oder der A. subclavia | |
| S25.2 | Verletzung der V. cava superior | |
| S25.3 | Verletzung der V. brachiocephalica oder der V. subclavia | |
| S25.4 | Verletzung von Pulmonalgefäßen | |
| S25.5 | Verletzung von Interkostalgefäßen | |
| S25.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße des Thorax | |
| S25.80 | Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Thorax | |
| S25.81 | Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Thorax | |
| S25.82 | Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Thorax | |
| S25.88 | Verletzung sonstiger Blutgefäße des Thorax | |
| S25.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes des Thorax | |
| S26.0 | Traumatisches Hämoperikard | |
| S26.81 | Prellung des Herzens | |
| S26.82 | Rissverletzung des Herzens ohne Eröffnung einer Herzhöhle | |
| S26.83 | Rissverletzung des Herzens mit Eröffnung einer Herzhöhle | |
| S26.88 | Sonstige Verletzungen des Herzens | |
| S26.9 | Verletzung des Herzens, nicht näher bezeichnet | |
| S27.0 | Traumatischer Pneumothorax | |
| S27.1 | Traumatischer Hämatothorax | |
| S27.2 | Traumatischer Hämatothorax | |
| S27.31 | Prellung und Hämatom der Lunge | |
| S27.32 | Rissverletzung der Lunge | |
| S27.38 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Lunge | |
| S27.4 | Verletzung eines Bronchus | |
| S27.5 | Verletzung der Trachea, Pars thoracica | |
| S27.6 | Verletzung der Pleura | |
| S27.7 | Multiple Verletzungen intrathorakaler Organe | |
| S27.81 | Verletzung: Zwerchfell | |
| S27.82 | Verletzung: Ductus thoracicus | |
| S27.83 | Verletzung: Ösophagus, Pars thoracica | |
| S27.84 | Verletzung: Thymus | |
| S27.88 | Verletzung: Sonstige näher bezeichnete intrathorakale Organe und Strukturen | |
| S27.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten intrathorakalen Organs | |
| S28.0 | Brustkorbzerquetschung | |
| S28.1 | Traumatische Amputation eines Teiles des Thorax | |
| S32.00 | Fraktur eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S32.01 | Fraktur eines Lendenwirbels: L1 | |
| S32.02 | Fraktur eines Lendenwirbels: L2 | |

| Diagnostentabelle -Folgeseite 4- | | ICD_GIQI_Hueft_Frak_AusND_QSR_214 |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S32.03 | Fraktur eines Lendenwirbels: L3 | |
| S32.04 | Fraktur eines Lendenwirbels: L4 | |
| S32.05 | Fraktur eines Lendenwirbels: L5 | |
| S32.1 | Fraktur des Os sacrum | |
| S32.2 | Fraktur des Os coccygis | |
| S32.3 | Fraktur des Os ilium | |
| S32.4 | Fraktur des Acetabulums | |
| S32.5 | Fraktur des Os pubis | |
| S32.7 | Multiple Frakturen mit Beteiligung der Lendenwirbelsäule und des Beckens | |
| S32.81 | Fraktur: Os ischium | |
| S32.82 | Fraktur: Lendenwirbelsäule und Kreuzbein, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S32.83 | Fraktur: Becken, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S32.89 | Fraktur: Sonstige und multiple Teile des Beckens | |
| S33.10 | Luxation eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S33.11 | Luxation eines Lendenwirbels: L1/L2 | |
| S33.12 | Luxation eines Lendenwirbels: L2/L3 | |
| S33.13 | Luxation eines Lendenwirbels: L3/L4 | |
| S33.14 | Luxation eines Lendenwirbels: L4/L5 | |
| S33.15 | Luxation eines Lendenwirbels: L5/S1 | |
| S34.0 | Kontusion und Ödem des lumbalen Rückenmarkes [Conus medullaris] | |
| S34.10 | Komplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes | |
| S34.11 | Inkomplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes | |
| S34.18 | Sonstige Verletzung des lumbalen Rückenmarkes | |
| S34.2 | Verletzung von Nervenwurzeln der Lendenwirbelsäule und des Kreuzbeins | |
| S34.30 | Komplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom | |
| S34.31 | Inkomplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom | |
| S34.38 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Cauda equina | |
| S34.4 | Verletzung des Plexus lumbosacralis | |
| S34.5 | Verletzung sympathischer Nerven der Lendenwirbel-, Kreuzbein- und Beckenregion | |
| S34.6 | Verletzung eines oder mehrerer peripherer Nerven des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S34.70 | Verletzung des lumbosakralen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S34.71 | Verletzung des Rückenmarkes: L1 | |
| S34.72 | Verletzung des Rückenmarkes: L2 | |
| S34.73 | Verletzung des Rückenmarkes: L3 | |
| S34.74 | Verletzung des Rückenmarkes: L4 | |
| S34.75 | Verletzung des Rückenmarkes: L5 | |
| S34.76 | Verletzung des Rückenmarkes: S1 | |
| S34.77 | Verletzung des Rückenmarkes: S2-S5 | |
| S34.8 | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Nerven in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S35.0 | Verletzung der Aorta abdominalis | |
| S35.1 | Verletzung der V. cava inferior | |
| S35.2 | Verletzung des Truncus coeliacus oder der A. mesenterica | |
| S35.3 | Verletzung der V. portae oder der V. lienalis | |
| S35.4 | Verletzung von Blutgefäßen der Niere | |
| S35.5 | Verletzung von Blutgefäßen der Iliakalregion | |
| S35.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S35.80 | Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S35.81 | Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S35.82 | Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S35.88 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S35.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S36.00 | Verletzung der Milz, nicht näher bezeichnet | |
| S36.01 | Hämatom der Milz | |
| S36.02 | Kapselriss der Milz, ohne größeren Einriss des Parenchyms | |
| S36.03 | Rissverletzung der Milz mit Beteiligung des Parenchyms | |
| S36.04 | Massive Parenchymruptur der Milz | |
| S36.08 | Sonstige Verletzungen der Milz | |
| S36.10 | Verletzung der Leber, nicht näher bezeichnet | |
| S36.11 | Prellung und Hämatom der Leber | |
| S36.12 | Rissverletzung der Leber, nicht näher bezeichnet | |
| S36.13 | Leichte Rissverletzung der Leber | |
| S36.14 | Mittelschwere Rissverletzung der Leber | |
| S36.15 | Schwere Rissverletzung der Leber | |
| S36.16 | Sonstige Verletzungen der Leber | |
| S36.17 | Verletzung: Gallenblase | |
| S36.18 | Verletzung: Gallengang | |
| S36.20 | Verletzung des Pankreas: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S36.21 | Verletzung des Pankreas: Kopf | |
| S36.22 | Verletzung des Pankreas: Körper | |
| S36.23 | Verletzung des Pankreas: Schwanz | |
| S36.29 | Verletzung des Pankreas: Sonstige und mehrere Teile | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 5- | | ICD_GIQI_Hueft_Frak_AusND_QSR_214 |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S36.3 | Verletzung des Magens | |
| S36.40 | Verletzung: Dünndarm, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S36.41 | Verletzung: Duodenum | |
| S36.49 | Verletzung: Sonstiger und mehrere Teile des Dünndarmes | |
| S36.50 | Verletzung: Dickdarm, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S36.51 | Verletzung: Colon ascendens | |
| S36.52 | Verletzung: Colon transversum | |
| S36.53 | Verletzung: Colon descendens | |
| S36.54 | Verletzung: Colon sigmoideum | |
| S36.59 | Verletzung: Sonstige und mehrere Teile des Dickdarmes | |
| S36.6 | Verletzung des Rektums | |
| S36.7 | Verletzung mehrerer intraabdominaler Organe | |
| S36.81 | Verletzung: Peritoneum | |
| S36.82 | Verletzung: Mesenterium | |
| S36.83 | Verletzung: Retroperitoneum | |
| S36.88 | Verletzung: Sonstige intraabdominale Organe | |
| S36.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten intraabdominalen Organs | |
| S37.00 | Verletzung der Niere, nicht näher bezeichnet | |
| S37.01 | Prellung und Hämatom der Niere | |
| S37.02 | Rissverletzung der Niere | |
| S37.03 | Komplette Ruptur des Nierenparenchyms | |
| S37.1 | Verletzung des Harnleiters | |
| S37.20 | Verletzung der Harnblase, nicht näher bezeichnet | |
| S37.21 | Prellung der Harnblase | |
| S37.22 | Ruptur der Harnblase | |
| S37.28 | Sonstige Verletzungen der Harnblase | |
| S37.30 | Verletzung der Harnröhre: Nicht näher bezeichnet | |
| S37.31 | Verletzung der Harnröhre: Pars membranacea | |
| S37.32 | Verletzung der Harnröhre: Pars spongiosa | |
| S37.33 | Verletzung der Harnröhre: Pars prostatica | |
| S37.38 | Verletzung der Harnröhre: Sonstige Teile | |
| S37.4 | Verletzung des Ovars | |
| S37.5 | Verletzung der Tuba uterina | |
| S37.6 | Verletzung des Uterus | |
| S37.7 | Verletzung mehrerer Harnorgane und Beckenorgane | |
| S37.81 | Verletzung: Nebenniere | |
| S37.82 | Verletzung: Prostata | |
| S37.83 | Verletzung: Bläschendrüse [Vesicula seminalis] | |
| S37.84 | Verletzung: Samenleiter | |
| S37.88 | Verletzung: Sonstige Beckenorgane | |
| S37.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Harnorgans oder Beckenorgans | |
| S38.0 | Zerquetschung der äußeren Genitalorgane | |
| S38.1 | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S38.2 | Traumatische Amputation der äußeren Genitalorgane | |
| S38.3 | Traumatische Abtrennung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S39.6 | Verletzung eines oder mehrerer intraabdominaler Organe mit Beteiligung eines oder mehrerer Beckenorgane | |
| S39.7 | Multiple Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S39.81 | Verletzung lumbosakraler Rückenmarkshäute | |
| S39.88 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S39.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S42.00 | Fraktur der Klavikula: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S42.01 | Fraktur der Klavikula: Mediales Drittel | |
| S42.02 | Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel | |
| S42.03 | Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel | |
| S42.09 | Fraktur der Klavikula: Multipel | |
| S42.10 | Fraktur der Skapula: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S42.11 | Fraktur der Skapula: Korpus | |
| S42.12 | Fraktur der Skapula: Akromion | |
| S42.13 | Fraktur der Skapula: Processus coracoideus | |
| S42.14 | Fraktur der Skapula: Cavitas glenoidalis und Collum scapulae | |
| S42.19 | Fraktur der Skapula: Multipel | |
| S42.20 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S42.21 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf | |
| S42.22 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum | |
| S42.23 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum anatomicum | |
| S42.24 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Tuberculum majus | |
| S42.29 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile | |
| S42.3 | Fraktur des Humerusschaftes | |
| S42.40 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S42.41 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär | |
| S42.42 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus lateralis | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 6- | | ICD_GIQI_Hueft_Frak_AusND_QSR_214 |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S42.43 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus medialis | |
| S42.44 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus, Epicondylus, nicht näher bezeichnet | |
| S42.45 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Transkondylär (T- oder Y-Form) | |
| S42.49 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile | |
| S42.7 | Multiple Frakturen der Klavikula, der Skapula und des Humerus | |
| S42.8 | Fraktur sonstiger Teile der Schulter und des Oberarmes | |
| S42.9 | Fraktur des Schultergürtels, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S43.00 | Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk], nicht näher bezeichnet | |
| S43.01 | Luxation des Humerus nach vorne | |
| S43.02 | Luxation des Humerus nach hinten | |
| S43.03 | Luxation des Humerus nach unten | |
| S43.08 | Luxation sonstiger Teile der Schulter | |
| S43.1 | Luxation des Akromioklavikulargelenkes | |
| S43.2 | Luxation des Sternoklavikulargelenkes | |
| S43.3 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Schultergürtels | |
| S44.0 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Oberarmes | |
| S44.1 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Oberarmes | |
| S44.2 | Verletzung des N. radialis in Höhe des Oberarmes | |
| S44.3 | Verletzung des N. axillaris | |
| S44.4 | Verletzung des N. musculocutaneus | |
| S45.0 | Verletzung der A. axillaris | |
| S45.1 | Verletzung der A. brachialis | |
| S45.2 | Verletzung der V. axillaris oder der V. brachialis | |
| S47 | Zerquetschung der Schulter und des Oberarmes | |
| S48.0 | Traumatische Amputation im Schultergelenk | |
| S48.1 | Traumatische Amputation zwischen Schulter und Ellenbogen | |
| S48.9 | Traumatische Amputation an Schulter und Oberarm, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S52.00 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S52.01 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon | |
| S52.02 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Processus coronoideus ulnae | |
| S52.09 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Sonstige und multiple Teile | |
| S52.10 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S52.11 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf | |
| S52.12 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kollum | |
| S52.19 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Sonstige und multiple Teile | |
| S52.20 | Fraktur des Ulnaschaftes, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S52.21 | Fraktur des proximalen Ulnaschaftes mit Luxation des Radiuskopfes | |
| S52.30 | Fraktur des Radiuschaftes, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S52.31 | Fraktur des distalen Radiuschaftes mit Luxation des Ulnakopfes | |
| S52.4 | Fraktur des Ulna- und Radiuschaftes, kombiniert | |
| S52.50 | Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet | |
| S52.51 | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur | |
| S52.52 | Distale Fraktur des Radius: Flexionsfraktur | |
| S52.59 | Distale Fraktur des Radius: Sonstige und multiple Teile | |
| S52.6 | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert | |
| S52.7 | Multiple Frakturen des Unterarmes | |
| S52.8 | Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes | |
| S52.9 | Fraktur des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S53.0 | Luxation des Radiuskopfes | |
| S53.10 | Luxation des Ellenbogens: Nicht näher bezeichnet | |
| S53.11 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach vorne | |
| S53.12 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach hinten | |
| S53.13 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach medial | |
| S53.14 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach lateral | |
| S53.18 | Luxation des Ellenbogens: Sonstige | |
| S53.2 | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale radiale | |
| S53.3 | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale ulnare | |
| S54.0 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Unterarmes | |
| S54.1 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Unterarmes | |
| S54.2 | Verletzung des N. radialis in Höhe des Unterarmes | |
| S54.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Unterarmes | |
| S55.0 | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Unterarmes | |
| S55.1 | Verletzung der A. radialis in Höhe des Unterarmes | |
| S55.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Unterarmes | |
| S57.0 | Zerquetschung des Ellenbogens | |
| S57.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des Unterarmes | |
| S57.9 | Zerquetschung des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S58.0 | Traumatische Amputation im Ellenbogengelenk | |
| S58.1 | Traumatische Amputation zwischen Ellenbogen und Handgelenk | |
| S58.9 | Traumatische Amputation am Unterarm, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S62.0 | Fraktur des Os scapuloideum der Hand | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 7- | | ICD_GIQI_Hueft_Frak_AusND_QSR_214 |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S62.13 | Fraktur: Os pisiforme | |
| S62.14 | Fraktur: Os trapezium | |
| S62.15 | Fraktur: Os trapezoideum | |
| S62.16 | Fraktur: Os capitatum | |
| S62.17 | Fraktur: Os hamatum | |
| S62.19 | Fraktur sonstiger oder mehrerer Handwurzelknochen | |
| S62.20 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S62.21 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Basis | |
| S62.22 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Schaft | |
| S62.23 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Kollum | |
| S62.24 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Kopf | |
| S62.30 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S62.31 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Basis | |
| S62.32 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Schaft | |
| S62.33 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kollum | |
| S62.34 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kopf | |
| S62.4 | Multiple Frakturen der Mittelhandknochen | |
| S62.50 | Fraktur des Daumens: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S62.51 | Fraktur des Daumens: Proximale Phalanx | |
| S62.52 | Fraktur des Daumens: Distale Phalanx | |
| S62.60 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S62.61 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Proximale Phalanx | |
| S62.62 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Mittlere Phalanx | |
| S62.63 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Distale Phalanx | |
| S62.7 | Multiple Frakturen der Finger | |
| S62.8 | Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Handgelenkes und der Hand | |
| S63.00 | Luxation des Handgelenkes: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S63.01 | Luxation des Handgelenkes: Radioulnar (-Gelenk) | |
| S63.02 | Luxation des Handgelenkes: Radiokarpal (-Gelenk) | |
| S63.03 | Luxation des Handgelenkes: Mediokarpal (-Gelenk) | |
| S63.04 | Luxation des Handgelenkes: Karpometakarpal (-Gelenk) | |
| S63.08 | Luxation des Handgelenkes: Sonstige | |
| S63.10 | Luxation eines Fingers: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S63.11 | Luxation eines Fingers: Metakarpophalangeal (-Gelenk) | |
| S63.12 | Luxation eines Fingers: Interphalangeal (-Gelenk) | |
| S63.2 | Multiple Luxationen der Finger | |
| S64.0 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S64.1 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S64.2 | Verletzung des N. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S64.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S65.0 | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S65.1 | Verletzung der A. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S65.2 | Verletzung von Gefäßen des Arcus palmaris superficialis | |
| S65.3 | Verletzung von Gefäßen des Arcus palmaris profundus | |
| S67.0 | Zerquetschung des Daumens und eines oder mehrerer sonstiger Finger | |
| S67.8 | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Handgelenkes und der Hand | |
| S68.0 | Traumatische Amputation des Daumens (komplett) (partiell) | |
| S68.1 | Traumatische Amputation eines sonstigen einzelnen Fingers (komplett) (partiell) | |
| S68.2 | Isolierte traumatische Amputation von zwei oder mehr Fingern (komplett) (partiell) | |
| S68.3 | Kombinierte traumatische Amputation (von Teilen) eines oder mehrerer Finger mit anderen Teilen des Handgelenkes und der Hand | |
| S68.4 | Traumatische Amputation der Hand in Höhe des Handgelenkes | |
| S68.8 | Traumatische Amputation sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand | |
| S68.9 | Traumatische Amputation an Handgelenk und Hand, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S72.2 | Subtrochantäre Fraktur | |
| S72.3 | Fraktur des Femurschaftes | |
| S72.40 | Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S72.41 | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis) | |
| S72.42 | Distale Fraktur des Femurs: Epiphyse, Epiphysenlösung | |
| S72.43 | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär | |
| S72.44 | Distale Fraktur des Femurs: Interkondylär | |
| S72.7 | Multiple Frakturen des Femurs | |
| S72.8 | Frakturen sonstiger Teile des Femurs | |
| S73.00 | Luxation der Hüfte: Nicht näher bezeichnet | |
| S73.01 | Luxation der Hüfte: Nach posterior | |
| S73.02 | Luxation der Hüfte: Nach anterior | |
| S73.08 | Luxation der Hüfte: Sonstige | |
| S77.0 | Zerquetschung der Hüfte | |
| S77.1 | Zerquetschung des Oberschenkels | |
| S77.2 | Zerquetschung mit Beteiligung der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S78.0 | Traumatische Amputation im Hüftgelenk | |
| S78.1 | Traumatische Amputation zwischen Hüfte und Knie | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 8- | | ICD_GIQI_Hueft_Frak_AusND_QSR_214 |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S78.9 | Traumatische Amputation an Hüfte und Oberschenkel, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S82.0 | Fraktur der Patella | |
| S82.11 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) | |
| S82.18 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige | |
| S82.21 | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) | |
| S82.28 | Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige | |
| S82.31 | Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) | |
| S82.38 | Distale Fraktur der Tibia: Sonstige | |
| S82.40 | Fraktur der Fibula, isoliert: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S82.41 | Fraktur der Fibula, isoliert: Proximales Ende | |
| S82.42 | Fraktur der Fibula, isoliert: Schaft | |
| S82.49 | Fraktur der Fibula, isoliert: Multipel | |
| S82.5 | Fraktur des Innenknöchels | |
| S82.6 | Fraktur des Außenknöchels | |
| S82.7 | Multiple Frakturen des Unterschenkels | |
| S82.81 | Bimalleolarfraktur | |
| S82.82 | Trimalleolarfraktur | |
| S82.88 | Frakturen sonstiger Teile der Unterschenkels | |
| S82.9 | Fraktur des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S83.0 | Luxation der Patella | |
| S83.10 | Luxation des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnet | |
| S83.11 | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach anterior | |
| S83.12 | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach posterior | |
| S83.13 | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach medial | |
| S83.14 | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach lateral | |
| S83.18 | Luxation des Kniegelenkes: Sonstige | |
| S83.2 | Meniskusriss, akut | |
| S83.3 | Riss des Kniegelenkknorpels, akut | |
| S84.0 | Verletzung des N. tibialis in Höhe des Unterschenkels | |
| S84.1 | Verletzung des N. peroneus in Höhe des Unterschenkels | |
| S84.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Unterschenkels | |
| S85.0 | Verletzung der A. poplitea | |
| S85.1 | Verletzung der A. tibialis (anterior) (posterior) | |
| S85.2 | Verletzung der A. peronea | |
| S85.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Unterschenkels | |
| S87.0 | Zerquetschung des Knies | |
| S87.8 | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels | |
| T07 | Nicht näher bezeichnete multiple Verletzungen | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Hueft_Frak_Inf |
|------------------|---|-------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| M00.05 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M00.15 | Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M00.25 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M00.85 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M00.95 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M86.05 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M86.15 | Sonstige akute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M86.25 | Subakute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M86.35 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M86.45 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M86.55 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M86.65 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M86.85 | Sonstige Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M86.95 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M96.6 | Knochenfraktur nach Einsetzen eines orthopädischen Implantates, einer Gelenkprothese oder einer Knochenplatte | |
| S32.00 | Fraktur eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S32.01 | Fraktur eines Lendenwirbels: L1 | |
| S32.02 | Fraktur eines Lendenwirbels: L2 | |
| S32.03 | Fraktur eines Lendenwirbels: L3 | |
| S32.04 | Fraktur eines Lendenwirbels: L4 | |
| S32.05 | Fraktur eines Lendenwirbels: L5 | |
| S32.1 | Fraktur des Os sacrum | |
| S32.2 | Fraktur des Os coccygis | |
| S32.3 | Fraktur des Os ilium | |
| S32.4 | Fraktur des Acetabulums | |
| S32.5 | Fraktur des Os pubis | |
| S32.7 | Multiple Frakturen mit Beteiligung der Lendenwirbelsäule und des Beckens | |
| S32.81 | Fraktur: Os ischium | |
| S32.82 | Fraktur: Lendenwirbelsäule und Kreuzbein, Teil nicht näher bezeichnet | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 2- | | ICD_GIQI_Hueft_Frak_Inf |
|---------------------------------|---|-------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S32.83 | Fraktur: Becken, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S32.89 | Fraktur: Sonstige und multiple Teile des Beckens | |
| S72.00 | Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S72.01 | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär | |
| S72.02 | Schenkelhalsfraktur: (Proximale) Epiphyse, Epiphysenlösung | |
| S72.03 | Schenkelhalsfraktur: Subkapital | |
| S72.04 | Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal | |
| S72.05 | Schenkelhalsfraktur: Basis | |
| S72.08 | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile | |
| S72.10 | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet | |
| S72.11 | Femurfraktur: Intertrochantär | |
| S72.2 | Subtrochantäre Fraktur | |
| S72.3 | Fraktur des Femurschaftes | |
| S72.40 | Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S72.41 | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis) | |
| S72.42 | Distale Fraktur des Femurs: Epiphyse, Epiphysenlösung | |
| S72.43 | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär | |
| S72.44 | Distale Fraktur des Femurs: Interkondylär | |
| S72.7 | Multiple Frakturen des Femurs | |
| S72.8 | Frakturen sonstiger Teile des Femurs | |
| S72.9 | Fraktur des Femurs, Teil nicht näher bezeichnet | |
| T84.5 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese | |
| T84.6 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation] | |
| T84.7 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Inkontinenz |
|------------------|---|----------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| N39.3 | Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz] | |
| N39.42 | Dranginkontinenz | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Karzinom_Lunge_Bronchien |
|------------------|--|-----------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| C34.0 | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus | |
| C34.1 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) | |
| C34.2 | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus) | |
| C34.3 | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) | |
| C34.8 | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C34.9 | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet | |
| D02.2 | Carcinoma in situ: Bronchus und Lunge | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Knie_elekt_aus_QSR_313 |
|------------------|---|---------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| M80.00 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen | |
| M80.05 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M80.80 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen | |
| M80.85 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M84.00 | Frakturheilung in Fehlstellung: Mehrere Lokalisationen | |
| M84.05 | Frakturheilung in Fehlstellung: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M84.06 | Frakturheilung in Fehlstellung: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M85.05 | Fibröse Dysplasie (monostotisch): Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M85.06 | Fibröse Dysplasie (monostotisch): Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M85.45 | Solitäre Knochenzyste: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M85.46 | Solitäre Knochenzyste: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M85.55 | Aneurysmatische Knochenzyste: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M85.56 | Aneurysmatische Knochenzyste: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M85.65 | Sonstige Knochenzyste: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M85.66 | Sonstige Knochenzyste: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Knie_Frak_Inf |
|------------------|---|------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| M00.06 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M00.16 | Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M00.26 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M00.86 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 2- | | ICD_GIQI_Knie_Frak_Inf |
|---------------------------------|---|------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| M00.96 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M86.06 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M86.26 | Subakute Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M86.36 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M86.46 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M86.56 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M86.66 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M86.86 | Sonstige Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M86.96 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M96.6 | Knochenfraktur nach Einsetzen eines orthopädischen Implantates, einer Gelenkprothese oder einer Knochenplatte | |
| S72.00 | Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S72.01 | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär | |
| S72.02 | Schenkelhalsfraktur: (Proximale) Epiphyse, Epiphysenlösung | |
| S72.03 | Schenkelhalsfraktur: Subkapital | |
| S72.04 | Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal | |
| S72.05 | Schenkelhalsfraktur: Basis | |
| S72.08 | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile | |
| S72.10 | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet | |
| S72.11 | Femurfraktur: Intertrochantär | |
| S72.2 | Subtrochantäre Fraktur | |
| S72.3 | Fraktur des Femurschaftes | |
| S72.40 | Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S72.41 | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis) | |
| S72.42 | Distale Fraktur des Femurs: Epiphyse, Epiphysenlösung | |
| S72.43 | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär | |
| S72.44 | Distale Fraktur des Femurs: Interkondylär | |
| S72.7 | Multiple Frakturen des Femurs | |
| S72.8 | Frakturen sonstiger Teile des Femurs | |
| S72.9 | Fraktur des Femurs, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S82.0 | Fraktur der Patella | |
| S82.11 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) | |
| S82.18 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige | |
| S82.21 | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) | |
| S82.28 | Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige | |
| S82.31 | Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) | |
| S82.38 | Distale Fraktur der Tibia: Sonstige | |
| S82.40 | Fraktur der Fibula, isoliert: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S82.41 | Fraktur der Fibula, isoliert: Proximales Ende | |
| S82.42 | Fraktur der Fibula, isoliert: Schaft | |
| S82.49 | Fraktur der Fibula, isoliert: Multipel | |
| S82.5 | Fraktur des Innenknöchels | |
| S82.6 | Fraktur des Außenknöchels | |
| S82.7 | Multiple Frakturen des Unterschenkels | |
| S82.81 | Bimalleolarfraktur | |
| S82.82 | Trimalleolarfraktur | |
| S82.88 | Frakturen sonstiger Teile der Unterschenkels | |
| S82.9 | Fraktur des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet | |
| T84.5 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkprothese | |
| T84.6 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation] | |
| T84.7 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Kolonkarzinom |
|------------------|--|------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| C18.0 | Bösartige Neubildung: Zäkum | |
| C18.1 | Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis | |
| C18.2 | Bösartige Neubildung: Colon ascendens | |
| C18.3 | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica] | |
| C18.4 | Bösartige Neubildung: Colon transversum | |
| C18.5 | Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis] | |
| C18.6 | Bösartige Neubildung: Colon descendens | |
| C18.7 | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum | |
| C18.8 | Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C18.9 | Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet | |
| C19 | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang | |
| C20 | Bösartige Neubildung des Rektums | |
| C21.8 | Bösartige Neubildung: Rektum, Anus und Analkanal, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| D01.0 | Carcinoma in situ: Kolon | |
| D01.1 | Carcinoma in situ: Rektosigmoid, Übergang | |
| D01.2 | Carcinoma in situ: Rektum | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom |
|------------------|--|--------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| C18.0 | Bösartige Neubildung: Zäkum | |
| C18.1 | Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis | |
| C18.2 | Bösartige Neubildung: Colon ascendens | |
| C18.3 | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica] | |
| C18.4 | Bösartige Neubildung: Colon transversum | |
| C18.5 | Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis] | |
| C18.6 | Bösartige Neubildung: Colon descendens | |
| C18.7 | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum | |
| C18.8 | Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C18.9 | Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet | |
| C19 | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang | |
| C20 | Bösartige Neubildung des Rektums | |
| C21.8 | Bösartige Neubildung: Rektum, Anus und Analkanal, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| D01.0 | Carcinoma in situ: Kolon | |
| D01.1 | Carcinoma in situ: Rektosigmoid, Übergang | |
| D01.2 | Carcinoma in situ: Rektum | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Kompl_Diagn_H |
|------------------|--|------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| C16.0 | Bösartige Neubildung: Kardia | |
| C16.1 | Bösartige Neubildung: Fundus ventriculi | |
| C16.2 | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi | |
| C16.3 | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum | |
| C16.4 | Bösartige Neubildung: Pylorus | |
| C16.5 | Bösartige Neubildung: Kleine Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet | |
| C16.6 | Bösartige Neubildung: Große Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet | |
| C16.8 | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C16.9 | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet | |
| C22.0 | Leberzellkarzinom | |
| C22.1 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom | |
| C22.2 | Hepatoblastom | |
| C22.3 | Angiosarkom der Leber | |
| C22.4 | Sonstige Sarkome der Leber | |
| C22.7 | Sonstige näher bezeichnete Karzinome der Leber | |
| C22.9 | Bösartige Neubildung: Leber, nicht näher bezeichnet | |
| C23 | Bösartige Neubildung der Gallenblase | |
| C24.0 | Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang | |
| C24.1 | Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] | |
| C24.8 | Bösartige Neubildung: Gallenwege, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C24.9 | Bösartige Neubildung: Gallenwege, nicht näher bezeichnet | |
| C25.0 | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf | |
| C25.1 | Bösartige Neubildung: Pankreaskörper | |
| C25.2 | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz | |
| C25.3 | Bösartige Neubildung: Ductus pancreaticus | |
| C25.4 | Bösartige Neubildung: Endokriner Drüsenanteil des Pankreas | |
| C25.7 | Bösartige Neubildung: Sonstige Teile des Pankreas | |
| C25.8 | Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C25.9 | Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet | |
| C54.0 | Bösartige Neubildung: Isthmus uteri | |
| C54.1 | Bösartige Neubildung: Endometrium | |
| C54.2 | Bösartige Neubildung: Myometrium | |
| C54.3 | Bösartige Neubildung: Fundus uteri | |
| C54.8 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C54.9 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet | |
| C55 | Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet | |
| C56 | Bösartige Neubildung des Ovars | |
| C64 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | |
| C65 | Bösartige Neubildung des Nierenbeckens | |
| C66 | Bösartige Neubildung des Ureters | |
| C67.0 | Bösartige Neubildung: Trigonum vesicae | |
| C67.1 | Bösartige Neubildung: Apex vesicae | |
| C67.2 | Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand | |
| C67.3 | Bösartige Neubildung: Vordere Harnblasenwand | |
| C67.4 | Bösartige Neubildung: Hintere Harnblasenwand | |
| C67.5 | Bösartige Neubildung: Harnblasenhals | |
| C67.6 | Bösartige Neubildung: Ostium ureteris | |
| C67.7 | Bösartige Neubildung: Urachus | |
| C67.8 | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C67.9 | Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet | |
| K55.0 | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 2- | | ICD_GIQI_Kompl_Diagn_H |
|---------------------------------|---|------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| K55.1 | Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes | |
| K55.21 | Angiodysplasie des Kolons: Ohne Angabe einer Blutung | |
| K55.22 | Angiodysplasie des Kolons: Mit Blutung | |
| K55.81 | Angiodysplasie des Dünndarmes ohne Angabe einer Blutung | |
| K55.82 | Angiodysplasie des Dünndarmes mit Blutung | |
| K55.88 | Sonstige Gefäßkrankheiten des Darmes | |
| K55.9 | Gefäßkrankheit des Darmes, nicht näher bezeichnet | |
| K59.3 | Megakolon, anderenorts nicht klassifiziert | |
| K63.0 | Darmabszess | |
| K63.1 | Perforation des Darmes (nichttraumatisch) | |
| K65.0 | Akute Peritonitis | |
| K65.8 | Sonstige Peritonitis | |
| K65.9 | Peritonitis, nicht näher bezeichnet | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Kompl_Diagn_HN |
|------------------|--|-------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| K56.0 | Paralytischer Ileus | |
| K56.1 | Invagination | |
| K56.2 | Volvulus | |
| K56.3 | Gallensteinileus | |
| K56.4 | Sonstige Obturation des Darmes | |
| K56.5 | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion | |
| K56.6 | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion | |
| K56.7 | Ileus, nicht näher bezeichnet | |
| K59.3 | Megakolon, anderenorts nicht klassifiziert | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Koxarthrose_QSR_112 |
|------------------|---|------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| M05.00 | Felty-Syndrom: Mehrere Lokalisationen | |
| M05.01 | Felty-Syndrom: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M05.02 | Felty-Syndrom: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M05.03 | Felty-Syndrom: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M05.04 | Felty-Syndrom: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M05.05 | Felty-Syndrom: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M05.06 | Felty-Syndrom: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M05.07 | Felty-Syndrom: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M05.08 | Felty-Syndrom: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M05.09 | Felty-Syndrom: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M05.10 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritiden: Mehrere Lokalisationen | |
| M05.11 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritiden: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M05.12 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritiden: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M05.13 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritiden: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M05.14 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritiden: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M05.15 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritiden: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M05.16 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritiden: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M05.17 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritiden: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M05.18 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritiden: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M05.19 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritiden: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M05.20 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritiden: Mehrere Lokalisationen | |
| M05.21 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritiden: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M05.22 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritiden: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M05.23 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritiden: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M05.24 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritiden: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M05.25 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritiden: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M05.26 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritiden: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M05.27 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritiden: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M05.28 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritiden: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M05.29 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritiden: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M05.30 | Seropositive chronische Polyarthritiden mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Mehrere Lokalisationen | |
| M05.31 | Seropositive chronische Polyarthritiden mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M05.32 | Seropositive chronische Polyarthritiden mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M05.33 | Seropositive chronische Polyarthritiden mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M05.34 | Seropositive chronische Polyarthritiden mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M05.35 | Seropositive chronische Polyarthritiden mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M05.36 | Seropositive chronische Polyarthritiden mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M05.37 | Seropositive chronische Polyarthritiden mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M05.38 | Seropositive chronische Polyarthritiden mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M05.39 | Seropositive chronische Polyarthritiden mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 2- | | ICD_GIQI_Koxarthrose_QSR_112 |
|---------------------------------|--|------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| M05.80 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Mehrere Lokalisationen | |
| M05.81 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M05.82 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M05.83 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M05.84 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M05.85 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M05.86 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M05.87 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M05.88 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M05.89 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M05.90 | Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | |
| M05.91 | Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M05.92 | Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M05.93 | Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M05.94 | Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M05.95 | Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M05.96 | Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M05.97 | Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M05.98 | Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M05.99 | Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M06.00 | Seronegative chronische Polyarthritits: Mehrere Lokalisationen | |
| M06.01 | Seronegative chronische Polyarthritits: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M06.02 | Seronegative chronische Polyarthritits: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M06.03 | Seronegative chronische Polyarthritits: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M06.04 | Seronegative chronische Polyarthritits: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M06.05 | Seronegative chronische Polyarthritits: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M06.06 | Seronegative chronische Polyarthritits: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M06.07 | Seronegative chronische Polyarthritits: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M06.08 | Seronegative chronische Polyarthritits: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M06.09 | Seronegative chronische Polyarthritits: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M06.10 | Adulte Form der Still-Krankheit: Mehrere Lokalisationen | |
| M06.11 | Adulte Form der Still-Krankheit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M06.12 | Adulte Form der Still-Krankheit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M06.13 | Adulte Form der Still-Krankheit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M06.14 | Adulte Form der Still-Krankheit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M06.15 | Adulte Form der Still-Krankheit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M06.16 | Adulte Form der Still-Krankheit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M06.17 | Adulte Form der Still-Krankheit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M06.18 | Adulte Form der Still-Krankheit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M06.19 | Adulte Form der Still-Krankheit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M06.20 | Bursitis bei chronischer Polyarthritits: Mehrere Lokalisationen | |
| M06.21 | Bursitis bei chronischer Polyarthritits: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M06.22 | Bursitis bei chronischer Polyarthritits: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M06.23 | Bursitis bei chronischer Polyarthritits: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M06.24 | Bursitis bei chronischer Polyarthritits: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M06.25 | Bursitis bei chronischer Polyarthritits: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M06.26 | Bursitis bei chronischer Polyarthritits: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M06.27 | Bursitis bei chronischer Polyarthritits: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M06.28 | Bursitis bei chronischer Polyarthritits: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M06.29 | Bursitis bei chronischer Polyarthritits: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M06.30 | Rheumaknoten: Mehrere Lokalisationen | |
| M06.31 | Rheumaknoten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M06.32 | Rheumaknoten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M06.33 | Rheumaknoten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M06.34 | Rheumaknoten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M06.35 | Rheumaknoten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M06.36 | Rheumaknoten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M06.37 | Rheumaknoten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M06.38 | Rheumaknoten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M06.39 | Rheumaknoten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M06.40 | Entzündliche Polyarthropathie: Mehrere Lokalisationen | |
| M06.41 | Entzündliche Polyarthropathie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M06.42 | Entzündliche Polyarthropathie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M06.43 | Entzündliche Polyarthropathie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M06.44 | Entzündliche Polyarthropathie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M06.45 | Entzündliche Polyarthropathie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M06.46 | Entzündliche Polyarthropathie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M06.47 | Entzündliche Polyarthropathie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M06.48 | Entzündliche Polyarthropathie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M06.49 | Entzündliche Polyarthropathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M06.80 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritits: Mehrere Lokalisationen | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 3- | | ICD_GIQI_Koxarthrose_QSR_112 |
|---------------------------------|--|------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| M06.81 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M06.82 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M06.83 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M06.84 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M06.85 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M06.86 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M06.87 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M06.88 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M06.89 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M06.90 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | |
| M06.91 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M06.92 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M06.93 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M06.94 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M06.95 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M06.96 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M06.97 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M06.98 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M06.99 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M07.00 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Mehrere Lokalisationen | |
| M07.04 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M07.07 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M07.09 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M07.10 | Arthritis mutilans: Mehrere Lokalisationen | |
| M07.11 | Arthritis mutilans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M07.12 | Arthritis mutilans: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M07.13 | Arthritis mutilans: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M07.14 | Arthritis mutilans: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M07.15 | Arthritis mutilans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M07.16 | Arthritis mutilans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M07.17 | Arthritis mutilans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M07.18 | Arthritis mutilans: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M07.19 | Arthritis mutilans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M07.2 | Spondylitis psoriatica | |
| M07.30 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Mehrere Lokalisationen | |
| M07.31 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M07.32 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M07.33 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M07.34 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M07.35 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M07.36 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M07.37 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M07.38 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M07.39 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M07.40 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Mehrere Lokalisationen | |
| M07.41 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M07.42 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M07.43 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M07.44 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M07.45 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M07.46 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M07.47 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M07.48 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M07.49 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M07.50 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Mehrere Lokalisationen | |
| M07.51 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M07.52 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M07.53 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M07.54 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M07.55 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M07.56 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M07.57 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M07.58 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M07.59 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M07.60 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Mehrere Lokalisationen | |
| M07.61 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M07.62 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M07.63 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M07.64 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M07.65 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M07.66 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 4- | | ICD_GIQI_Koxarthrose_QSR_112 |
|---------------------------------|---|------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| M07.67 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M07.68 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M07.69 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M08.00 | Juvenile chronische Polyarthritiden, adulter Typ: Mehrere Lokalisationen | |
| M08.01 | Juvenile chronische Polyarthritiden, adulter Typ: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M08.02 | Juvenile chronische Polyarthritiden, adulter Typ: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M08.03 | Juvenile chronische Polyarthritiden, adulter Typ: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M08.04 | Juvenile chronische Polyarthritiden, adulter Typ: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M08.05 | Juvenile chronische Polyarthritiden, adulter Typ: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M08.06 | Juvenile chronische Polyarthritiden, adulter Typ: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M08.07 | Juvenile chronische Polyarthritiden, adulter Typ: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M08.08 | Juvenile chronische Polyarthritiden, adulter Typ: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M08.09 | Juvenile chronische Polyarthritiden, adulter Typ: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M08.10 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen | |
| M08.11 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M08.12 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M08.13 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M08.14 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M08.15 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M08.16 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M08.17 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M08.18 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M08.19 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M08.20 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Mehrere Lokalisationen | |
| M08.21 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M08.22 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M08.23 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M08.24 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M08.25 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M08.26 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M08.27 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M08.28 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M08.29 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M08.3 | Juvenile chronische Arthritis (seronegativ), polyartikuläre Form | |
| M08.40 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Mehrere Lokalisationen | |
| M08.41 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M08.42 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M08.43 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M08.44 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M08.45 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M08.46 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M08.47 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M08.48 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M08.49 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M08.70 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Mehrere Lokalisationen | |
| M08.71 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M08.72 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M08.73 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M08.74 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M08.75 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M08.76 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M08.77 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M08.78 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M08.79 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M08.80 | Sonstige juvenile Arthritis: Mehrere Lokalisationen | |
| M08.81 | Sonstige juvenile Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M08.82 | Sonstige juvenile Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M08.83 | Sonstige juvenile Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M08.84 | Sonstige juvenile Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M08.85 | Sonstige juvenile Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M08.86 | Sonstige juvenile Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M08.87 | Sonstige juvenile Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M08.88 | Sonstige juvenile Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M08.89 | Sonstige juvenile Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M08.90 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | |
| M08.91 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M08.92 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M08.93 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M08.94 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M08.95 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M08.96 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |

| Diagnostentabelle -Folgesseite 5- | | ICD_GIQI_Koxarthrose_QSR_112 |
|-----------------------------------|---|------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| M08.97 | Juvvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M08.98 | Juvvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M08.99 | Juvvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M16.0 | Primäre Koxarthrose, beidseitig | |
| M16.1 | Sonstige primäre Koxarthrose | |
| M16.2 | Koxarthrose als Folge einer Dysplasie, beidseitig | |
| M16.3 | Sonstige dysplastische Koxarthrose | |
| M16.6 | Sonstige sekundäre Koxarthrose, beidseitig | |
| M16.7 | Sonstige sekundäre Koxarthrose | |
| M16.9 | Koxarthrose, nicht näher bezeichnet | |
| M87.00 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Mehrere Lokalisationen | |
| M87.01 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M87.02 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M87.03 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M87.04 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M87.05 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M87.06 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M87.07 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M87.08 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M87.09 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M87.10 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Mehrere Lokalisationen | |
| M87.11 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M87.12 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M87.13 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M87.14 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M87.15 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M87.16 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M87.17 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M87.18 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M87.19 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M87.20 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Mehrere Lokalisationen | |
| M87.21 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M87.22 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M87.23 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M87.24 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M87.25 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M87.26 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M87.27 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M87.28 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M87.29 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M87.30 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Mehrere Lokalisationen | |
| M87.31 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M87.32 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M87.33 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M87.34 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M87.35 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M87.36 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M87.37 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M87.38 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M87.39 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M87.80 | Sonstige Knochennekrose: Mehrere Lokalisationen | |
| M87.81 | Sonstige Knochennekrose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M87.82 | Sonstige Knochennekrose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M87.83 | Sonstige Knochennekrose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M87.84 | Sonstige Knochennekrose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M87.85 | Sonstige Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M87.86 | Sonstige Knochennekrose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M87.87 | Sonstige Knochennekrose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M87.88 | Sonstige Knochennekrose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M87.89 | Sonstige Knochennekrose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M87.90 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | |
| M87.91 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M87.92 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M87.93 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M87.94 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| M87.95 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M87.96 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M87.97 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M87.98 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M87.99 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |

| | |
|-------------------------|---|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_LHK_HD_Ausschluss |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| I46.0 | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung |
| I46.9 | Herzstillstand, nicht näher bezeichnet |

| | |
|-------------------------|---|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Linksherzinsuffizienz |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| I50.11 | Linksherzinsuffizienz: Ohne Beschwerden |
| I50.12 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung |
| I50.13 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung |
| I50.14 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe |
| I50.19 | Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet |

| | |
|-------------------------|--|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Magen_Ca |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| C16.0 | Bösartige Neubildung: Kardia |
| C16.1 | Bösartige Neubildung: Fundus ventriculi |
| C16.2 | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi |
| C16.3 | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum |
| C16.4 | Bösartige Neubildung: Pylorus |
| C16.5 | Bösartige Neubildung: Kleine Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet |
| C16.6 | Bösartige Neubildung: Große Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet |
| C16.8 | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C16.9 | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet |
| D00.2 | Carcinoma in situ: Magen |

| | |
|-------------------------|---|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Malignom_Blase |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| C67.0 | Bösartige Neubildung: Trigonum vesicae |
| C67.1 | Bösartige Neubildung: Apex vesicae |
| C67.2 | Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand |
| C67.3 | Bösartige Neubildung: Vordere Harnblasenwand |
| C67.4 | Bösartige Neubildung: Hintere Harnblasenwand |
| C67.5 | Bösartige Neubildung: Harnblasenhals |
| C67.6 | Bösartige Neubildung: Ostium ureteris |
| C67.7 | Bösartige Neubildung: Urachus |
| C67.8 | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C67.9 | Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet |
| D09.0 | Carcinoma in situ: Harnblase |
| D41.4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Harnblase |

| | |
|-------------------------|---|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Mangelernaehrung |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| E40 | Kwashiorkor |
| E41 | Alimentärer Marasmus |
| E42 | Kwashiorkor-Marasmus |
| E43 | Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung |
| R64 | Kachexie |

| | |
|-------------------------|---|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Melanom |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| C43.0 | Bösartiges Melanom der Lippe |
| C43.1 | Bösartiges Melanom des Augenlides, einschließlich Kanthus |
| C43.2 | Bösartiges Melanom des Ohres und des äußeren Gehörganges |
| C43.3 | Bösartiges Melanom sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes |
| C43.4 | Bösartiges Melanom der behaarten Kopfhaut und des Halses |
| C43.5 | Bösartiges Melanom des Rumpfes |
| C43.6 | Bösartiges Melanom der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| C43.7 | Bösartiges Melanom der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| C43.8 | Bösartiges Melanom der Haut, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C43.9 | Bösartiges Melanom der Haut, nicht näher bezeichnet |
| D03.0 | Melanoma in situ der Lippe |
| D03.1 | Melanoma in situ des Augenlides, einschließlich Kanthus |
| D03.2 | Melanoma in situ des Ohres und des äußeren Gehörganges |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Diagnostentabelle -Folgesseite 2- | ICD_GIQI_Melanom |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| D03.3 | Melanoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes |
| D03.4 | Melanoma in situ der behaarten Kopfhaut und des Halses |
| D03.5 | Melanoma in situ des Rumpfes |
| D03.6 | Melanoma in situ der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| D03.7 | Melanoma in situ der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| D03.8 | Melanoma in situ an sonstigen Lokalisationen |
| D03.9 | Melanoma in situ, nicht näher bezeichnet |

| | |
|-------------------|---|
| Diagnostentabelle | ICD_GIQI_MS |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| G35.0 | Erstmanifestation einer multiplen Sklerose |
| G35.10 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G35.11 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G35.20 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G35.21 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G35.30 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G35.31 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G35.9 | Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet |

| | |
|-------------------|--|
| Diagnostentabelle | ICD_GIQI_Mucoviszidose |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| E84.0 | Zystische Fibrose mit Lungenmanifestationen |
| E84.1 | Zystische Fibrose mit Darmmanifestationen |
| E84.80 | Zystische Fibrose mit Lungen- und Darm-Manifestation |
| E84.87 | Zystische Fibrose mit sonstigen multiplen Manifestationen |
| E84.88 | Zystische Fibrose mit sonstigen Manifestationen |
| E84.9 | Zystische Fibrose, nicht näher bezeichnet |
| U69.00 | Anderenorts klassifizierte, im Krankenhaus erworbene Pneumonie bei Patienten von 18 Jahren und älter |

| | |
|-------------------|--|
| Diagnostentabelle | ICD_GIQI_Niereninsuffizienz_akut |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| N17.01 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 1 |
| N17.02 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 2 |
| N17.03 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 3 |
| N17.09 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.11 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 1 |
| N17.12 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 2 |
| N17.13 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 3 |
| N17.19 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.21 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 1 |
| N17.22 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 2 |
| N17.23 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 3 |
| N17.29 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.81 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 1 |
| N17.82 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 2 |
| N17.83 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3 |
| N17.89 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.91 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1 |
| N17.92 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 |
| N17.93 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 |
| N17.99 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet |
| N99.0 | Nierenversagen nach medizinischen Maßnahmen |

| | |
|-------------------|---|
| Diagnostentabelle | ICD_GIQI_Nierensteine |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| N13.2 | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein |
| N20.0 | Nierenstein |
| N20.1 | Ureterstein |
| N20.2 | Nierenstein und Ureterstein gleichzeitig |
| N20.9 | Harnstein, nicht näher bezeichnet |
| N21.0 | Stein in der Harnblase |
| N21.1 | Urethralstein |
| N21.8 | Stein in sonstigen unteren Harnwegen |
| N21.9 | Stein in den unteren Harnwegen, nicht näher bezeichnet |

| | |
|--|--|
| Diagnosentabelle -Folgeseite 2- | ICD_GIQI_Nierensteine |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| N22.0 | Harnstein bei Schistosomiasis [Bilharziose] |
| N22.8 | Harnstein bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Nieren_Tumor |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| C64 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken |
| C65 | Bösartige Neubildung des Nierenbeckens |
| C66 | Bösartige Neubildung des Ureters |
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Ovarialkarzinom |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| C56 | Bösartige Neubildung des Ovars |
| C57.0 | Bösartige Neubildung: Tuba uterina [Fallopio] |
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Pankreaskarzinom |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| C24.1 | Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] |
| C25.0 | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf |
| C25.1 | Bösartige Neubildung: Pankreaskörper |
| C25.2 | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz |
| C25.3 | Bösartige Neubildung: Ductus pancreaticus |
| C25.4 | Bösartige Neubildung: Endokriner Drüsenanteil des Pankreas |
| C25.7 | Bösartige Neubildung: Sonstige Teile des Pankreas |
| C25.8 | Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C25.9 | Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet |
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Pertrochantäre_Fraktur |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| S72.10 | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet |
| S72.11 | Femurfraktur: Intertrochantär |
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Pneumonie_ND |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| A48.1 | Legionellose mit Pneumonie |
| J10.0 | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| J11.0 | Grippe mit Pneumonie, Viren nicht nachgewiesen |
| J12.0 | Pneumonie durch Adenoviren |
| J12.1 | Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| J12.2 | Pneumonie durch Parainfluenzaviren |
| J12.3 | Pneumonie durch humanes Metapneumovirus |
| J12.8 | Pneumonie durch sonstige Viren |
| J12.9 | Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J13 | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae |
| J14 | Pneumonie durch Haemophilus influenzae |
| J15.0 | Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae |
| J15.1 | Pneumonie durch Pseudomonas |
| J15.2 | Pneumonie durch Staphylokokken |
| J15.3 | Pneumonie durch Streptokokken der Gruppe B |
| J15.4 | Pneumonie durch sonstige Streptokokken |
| J15.5 | Pneumonie durch Escherichia coli |
| J15.6 | Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien |
| J15.7 | Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae |
| J15.8 | Sonstige bakterielle Pneumonie |
| J15.9 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J16.0 | Pneumonie durch Chlamydien |
| J16.8 | Pneumonie durch sonstige näher bezeichnete Infektionserreger |
| J17.0 | Pneumonie bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten |
| J17.1 | Pneumonie bei anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten |
| J17.2 | Pneumonie bei Mykosen |
| J17.3 | Pneumonie bei parasitären Krankheiten |
| J17.8 | Pneumonie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| J18.0 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 2- | ICD_GIQI_Pneumonie_ND |
|---------------------------------|--|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| J18.1 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J18.2 | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J18.8 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet |
| J18.9 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J69.0 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes |
| J69.8 | Pneumonie durch sonstige feste und flüssige Substanzen |

| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Poly_0 |
|------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| S01.83 | Offene Wunde (jeder Teil des Kopfes) mit Verbindung zu einer intrakraniellen Verletzung |
| S01.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Kopfes |
| S01.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Kopfes |
| S01.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Kopfes |
| S06.1 | Traumatisches Hirnödem |
| S06.20 | Diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet |
| S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen |
| S06.22 | Diffuse Kleinhirnkontusionen |
| S06.23 | Multiple intrazerebrale und zerebellare Hämatome |
| S06.28 | Sonstige diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzungen |
| S06.30 | Umschriebene Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet |
| S06.31 | Umschriebene Hirnkontusion |
| S06.32 | Umschriebene Kleinhirnkontusion |
| S06.33 | Umschriebenes zerebrales Hämatom |
| S06.34 | Umschriebenes zerebellares Hämatom |
| S06.38 | Sonstige umschriebene Hirn- und Kleinhirnverletzungen |
| S06.4 | Epidurale Blutung |
| S06.5 | Traumatische subdurale Blutung |
| S06.6 | Traumatische subarachnoidale Blutung |
| S06.72 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Mehr als 24 Stunden, mit Rückkehr zum vorher bestehenden Bewusstseinsgrad |
| S06.8 | Sonstige intrakranielle Verletzungen |
| S07.0 | Zerquetschung des Gesichtes |
| S07.1 | Zerquetschung des Schädels |
| S07.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des Kopfes |
| S07.9 | Zerquetschung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S11.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Halses |
| S11.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Halses |
| S11.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Halses |
| S15.01 | Verletzung: A. carotis communis |
| S15.02 | Verletzung: A. carotis externa |
| S15.03 | Verletzung: A. carotis interna |
| S15.2 | Verletzung der V. jugularis externa |
| S15.3 | Verletzung der V. jugularis interna |
| S15.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Halses |
| S17.0 | Zerquetschung des Kehlkopfes und der Trachea |
| S17.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des Halses |
| S17.9 | Zerquetschung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet |
| T04.0 | Zerquetschungen mit Beteiligung von Kopf und Hals |

| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Poly_1 |
|------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| S12.8 | Fraktur sonstiger Teile im Bereich des Halses |
| S21.83 | Offene Wunde (jeder Teil des Thorax) mit Verbindung zu einer intrathorakalen Verletzung |
| S21.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Thorax |
| S21.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Thorax |
| S21.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Thorax |
| S22.5 | Instabiler Thorax |
| S25.0 | Verletzung der Aorta thoracica |
| S25.1 | Verletzung des Truncus brachiocephalicus oder der A. subclavia |
| S25.2 | Verletzung der V. cava superior |
| S25.3 | Verletzung der V. brachiocephalica oder der V. subclavia |
| S25.4 | Verletzung von Pulmonalgefäßen |
| S25.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße des Thorax |
| S25.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes des Thorax |
| S26.0 | Traumatisches Hämoperikard |
| S26.81 | Prellung des Herzens |
| S26.82 | Rissverletzung des Herzens ohne Eröffnung einer Herzhöhle |
| S26.83 | Rissverletzung des Herzens mit Eröffnung einer Herzhöhle |
| S26.88 | Sonstige Verletzungen des Herzens |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 2- | | ICD_GIQI_Poly_1 |
|---------------------------------|--|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S26.9 | Verletzung des Herzens, nicht näher bezeichnet | |
| S27.0 | Traumatischer Pneumothorax | |
| S27.1 | Traumatischer Hämatothorax | |
| S27.2 | Traumatischer Hämato-pneumothorax | |
| S27.31 | Prellung und Hämatom der Lunge | |
| S27.32 | Rissverletzung der Lunge | |
| S27.38 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Lunge | |
| S27.4 | Verletzung eines Bronchus | |
| S27.5 | Verletzung der Trachea, Pars thoracica | |
| S27.6 | Verletzung der Pleura | |
| S27.7 | Multiple Verletzungen intrathorakaler Organe | |
| S27.81 | Verletzung: Zwerchfell | |
| S27.82 | Verletzung: Ductus thoracicus | |
| S27.83 | Verletzung: Ösophagus, Pars thoracica | |
| S27.84 | Verletzung: Thymus | |
| S27.88 | Verletzung: Sonstige näher bezeichnete intrathorakale Organe und Strukturen | |
| S27.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten intrathorakalen Organs | |
| S28.0 | Brustkorbzerquetschung | |
| S28.1 | Traumatische Amputation eines Teiles des Thorax | |
| T02.71 | Frakturen mit Beteiligung von Thorax, Lumbosakralgegend und Extremität(en) oder von Thorax, Becken und Extremität(en): offen | |
| T79.0 | Luftembolie (traumatisch) | |
| T79.1 | Fettembolie (traumatisch) | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Poly_2 |
|------------------|---|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S35.0 | Verletzung der Aorta abdominalis | |
| S35.1 | Verletzung der V. cava inferior | |
| S35.2 | Verletzung des Truncus coeliacus oder der A. mesenterica | |
| S35.3 | Verletzung der V. portae oder der V. lienalis | |
| S35.4 | Verletzung von Blutgefäßen der Niere | |
| S35.5 | Verletzung von Blutgefäßen der Iliakalregion | |
| S35.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S35.80 | Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S35.81 | Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S35.82 | Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S35.88 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S35.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S36.00 | Verletzung der Milz, nicht näher bezeichnet | |
| S36.01 | Hämatom der Milz | |
| S36.02 | Kapselriss der Milz, ohne größeren Einriss des Parenchyms | |
| S36.03 | Rissverletzung der Milz mit Beteiligung des Parenchyms | |
| S36.04 | Massive Parenchymruptur der Milz | |
| S36.08 | Sonstige Verletzungen der Milz | |
| S36.10 | Verletzung der Leber, nicht näher bezeichnet | |
| S36.11 | Prellung und Hämatom der Leber | |
| S36.12 | Rissverletzung der Leber, nicht näher bezeichnet | |
| S36.13 | Leichte Rissverletzung der Leber | |
| S36.14 | Mittelschwere Rissverletzung der Leber | |
| S36.15 | Schwere Rissverletzung der Leber | |
| S36.16 | Sonstige Verletzungen der Leber | |
| S36.17 | Verletzung: Gallenblase | |
| S36.18 | Verletzung: Gallengang | |
| S36.20 | Verletzung des Pankreas: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S36.21 | Verletzung des Pankreas: Kopf | |
| S36.22 | Verletzung des Pankreas: Körper | |
| S36.23 | Verletzung des Pankreas: Schwanz | |
| S36.29 | Verletzung des Pankreas: Sonstige und mehrere Teile | |
| S36.3 | Verletzung des Magens | |
| S36.40 | Verletzung: Dünndarm, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S36.41 | Verletzung: Duodenum | |
| S36.49 | Verletzung: Sonstiger und mehrere Teile des Dünndarmes | |
| S36.50 | Verletzung: Dickdarm, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S36.51 | Verletzung: Colon ascendens | |
| S36.52 | Verletzung: Colon transversum | |
| S36.53 | Verletzung: Colon descendens | |
| S36.54 | Verletzung: Colon sigmoideum | |
| S36.59 | Verletzung: Sonstige und mehrere Teile des Dickdarmes | |
| S36.6 | Verletzung des Rektums | |
| S36.7 | Verletzung mehrerer intraabdominaler Organe | |
| S36.82 | Verletzung: Mesenterium | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Diagnosentabelle -Folgeseite 2- | ICD_GIQI_Poly_2 |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| S36.88 | Verletzung: Sonstige intraabdominale Organe |

| | |
|------------------|--|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Poly_3 |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| S37.00 | Verletzung der Niere, nicht näher bezeichnet |
| S37.01 | Prellung und Hämatom der Niere |
| S37.02 | Rissverletzung der Niere |
| S37.03 | Komplette Ruptur des Nierenparenchyms |
| S37.81 | Verletzung: Nebenniere |

| | |
|------------------|---|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Poly_4 |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| S37.1 | Verletzung des Harnleiters |
| S37.22 | Ruptur der Harnblase |
| S37.30 | Verletzung der Harnröhre: Nicht näher bezeichnet |
| S37.31 | Verletzung der Harnröhre: Pars membranacea |
| S37.32 | Verletzung der Harnröhre: Pars spongiosa |
| S37.33 | Verletzung der Harnröhre: Pars prostatica |
| S37.38 | Verletzung der Harnröhre: Sonstige Teile |
| S37.4 | Verletzung des Ovars |
| S37.5 | Verletzung der Tuba uterina |
| S37.6 | Verletzung des Uterus |
| S37.7 | Verletzung mehrerer Harnorgane und Beckenorgane |
| S37.82 | Verletzung: Prostata |
| S37.83 | Verletzung: Bläschendrüse [Vesicula seminalis] |
| S37.84 | Verletzung: Samenleiter |
| S39.6 | Verletzung eines oder mehrerer intraabdominaler Organe mit Beteiligung eines oder mehrerer Beckenorgane |

| | |
|------------------|---|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Poly_5 |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| S13.0 | Traumatische Ruptur einer zervikalen Bandscheibe |
| S13.10 | Luxation eines Halswirbels: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S13.11 | Luxation von Halswirbeln: C1/C2 |
| S13.12 | Luxation von Halswirbeln: C2/C3 |
| S13.13 | Luxation von Halswirbeln: C3/C4 |
| S13.14 | Luxation von Halswirbeln: C4/C5 |
| S13.15 | Luxation von Halswirbeln: C5/C6 |
| S13.16 | Luxation von Halswirbeln: C6/C7 |
| S13.17 | Luxation von Halswirbeln: C7/T1 |
| S13.18 | Luxation von Halswirbeln: Sonstige |
| S13.2 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile im Bereich des Halses |
| S13.3 | Multiple Luxationen im Bereich des Halses |
| S14.0 | Kontusion und Ödem des zervikalen Rückenmarkes |
| S14.10 | Verletzungen des zervikalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet |
| S14.11 | Komplette Querschnittverletzung des zervikalen Rückenmarkes |
| S14.12 | Zentrale Halsmarkverletzung (inkomplette Querschnittverletzung) |
| S14.13 | Sonstige inkomplette Querschnittverletzungen des zervikalen Rückenmarkes |
| S14.70 | Verletzung des zervikalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S14.71 | Verletzung des Rückenmarkes: C1 |
| S14.72 | Verletzung des Rückenmarkes: C2 |
| S14.73 | Verletzung des Rückenmarkes: C3 |
| S14.74 | Verletzung des Rückenmarkes: C4 |
| S14.75 | Verletzung des Rückenmarkes: C5 |
| S14.76 | Verletzung des Rückenmarkes: C6 |
| S14.77 | Verletzung des Rückenmarkes: C7 |
| S14.78 | Verletzung des Rückenmarkes: C8 |
| S24.0 | Kontusion und Ödem des thorakalen Rückenmarkes |
| S24.10 | Verletzung des thorakalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet |
| S24.11 | Komplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes |
| S24.12 | Inkomplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes |
| S24.3 | Verletzung peripherer Nerven des Thorax |
| S24.5 | Verletzung sonstiger Nerven des Thorax |
| S24.6 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs des Thorax |
| S24.70 | Verletzung des thorakalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S24.71 | Verletzung des Rückenmarkes: T1 |
| S24.72 | Verletzung des Rückenmarkes: T2/T3 |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 2- | | ICD_GIQI_Poly_5 |
|---------------------------------|--|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S24.73 | Verletzung des Rückenmarkes: T4/T5 | |
| S24.74 | Verletzung des Rückenmarkes: T6/T7 | |
| S24.75 | Verletzung des Rückenmarkes: T8/T9 | |
| S24.76 | Verletzung des Rückenmarkes: T10/T11 | |
| S24.77 | Verletzung des Rückenmarkes: T12 | |
| S31.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens | |
| S31.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens | |
| S31.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens | |
| S32.1 | Fraktur des Os sacrum | |
| S32.2 | Fraktur des Os coccygis | |
| S32.3 | Fraktur des Os ilium | |
| S32.4 | Fraktur des Acetabulums | |
| S32.5 | Fraktur des Os pubis | |
| S32.81 | Fraktur: Os ischium | |
| S32.83 | Fraktur: Becken, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S32.89 | Fraktur: Sonstige und multiple Teile des Beckens | |
| S34.0 | Kontusion und Ödem des lumbalen Rückenmarkes [Conus medullaris] | |
| S34.10 | Komplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes | |
| S34.11 | Inkomplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes | |
| S34.18 | Sonstige Verletzung des lumbalen Rückenmarkes | |
| S34.30 | Komplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom | |
| S34.31 | Inkomplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom | |
| S34.38 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Cauda equina | |
| S34.4 | Verletzung des Plexus lumbosacralis | |
| S34.6 | Verletzung eines oder mehrerer peripherer Nerven des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S34.70 | Verletzung des lumbosakralen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S34.71 | Verletzung des Rückenmarkes: L1 | |
| S34.72 | Verletzung des Rückenmarkes: L2 | |
| S34.73 | Verletzung des Rückenmarkes: L3 | |
| S34.74 | Verletzung des Rückenmarkes: L4 | |
| S34.75 | Verletzung des Rückenmarkes: L5 | |
| S34.76 | Verletzung des Rückenmarkes: S1 | |
| S34.77 | Verletzung des Rückenmarkes: S2-S5 | |
| S34.8 | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Nerven in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S36.83 | Verletzung: Retroperitoneum | |
| S38.1 | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| T02.11 | Frakturen mit Beteiligung von Thorax und Lumbosakralgegend oder von Thorax und Becken: offen | |
| T04.1 | Zerquetschungen mit Beteiligung von Thorax und Abdomen, von Thorax und Lumbosakralgegend oder von Thorax und Becken | |
| T06.0 | Verletzungen des Gehirns und der Hirnnerven kombiniert mit Verletzungen von Nerven und Rückenmark in Halshöhe | |
| T06.1 | Verletzungen der Nerven und des Rückenmarkes mit Beteiligung mehrerer sonstiger Körperregionen | |
| T09.3 | Verletzung des Rückenmarkes, Höhe nicht näher bezeichnet | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Poly_6 |
|------------------|--|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S14.3 | Verletzung des Plexus brachialis | |
| S41.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Oberarmes | |
| S41.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Oberarmes | |
| S41.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Oberarmes | |
| S44.0 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Oberarmes | |
| S44.1 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Oberarmes | |
| S44.2 | Verletzung des N. radialis in Höhe des Oberarmes | |
| S44.3 | Verletzung des N. axillaris | |
| S44.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe der Schulter und des Oberarmes | |
| S45.0 | Verletzung der A. axillaris | |
| S45.1 | Verletzung der A. brachialis | |
| S45.2 | Verletzung der V. axillaris oder der V. brachialis | |
| S45.3 | Verletzung oberflächlicher Venen in Höhe der Schulter und des Oberarmes | |
| S45.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe der Schulter und des Oberarmes | |
| S45.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe der Schulter und des Oberarmes | |
| S45.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe der Schulter und des Oberarmes | |
| S47 | Zerquetschung der Schulter und des Oberarmes | |
| S48.0 | Traumatische Amputation im Schultergelenk | |
| S48.1 | Traumatische Amputation zwischen Schulter und Ellenbogen | |
| S48.9 | Traumatische Amputation an Schulter und Oberarm, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S51.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterarmes | |
| S51.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterarmes | |
| S54.0 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Unterarmes | |
| S54.1 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Unterarmes | |
| S54.2 | Verletzung des N. radialis in Höhe des Unterarmes | |
| S54.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Unterarmes | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 2- | | ICD_GIQI_Poly_6 |
|---------------------------------|--|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S55.0 | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Unterarmes | |
| S55.1 | Verletzung der A. radialis in Höhe des Unterarmes | |
| S55.2 | Verletzung von Venen in Höhe des Unterarmes | |
| S55.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Unterarmes | |
| S55.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Unterarmes | |
| S55.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe des Unterarmes | |
| S57.0 | Zerquetschung des Ellenbogens | |
| S57.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des Unterarmes | |
| S57.9 | Zerquetschung des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S58.0 | Traumatische Amputation im Ellenbogengelenk | |
| S58.1 | Traumatische Amputation zwischen Ellenbogen und Handgelenk | |
| S58.9 | Traumatische Amputation am Unterarm, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S64.0 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S64.1 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S64.2 | Verletzung des N. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S64.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S65.0 | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S65.1 | Verletzung der A. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S65.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S65.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S65.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes im Bereich des Handgelenkes und der Hand | |
| S68.3 | Kombinierte traumatische Amputation (von Teilen) eines oder mehrerer Finger mit anderen Teilen des Handgelenkes und der Hand | |
| S68.4 | Traumatische Amputation der Hand in Höhe des Handgelenkes | |
| S68.8 | Traumatische Amputation sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand | |
| S68.9 | Traumatische Amputation an Handgelenk und Hand, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T02.21 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen einer oberen Extremität: offen | |
| T02.41 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen beider oberer Extremitäten: offen | |
| T04.2 | Zerquetschungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) | |
| T05.0 | Traumatische Amputation beider Hände | |
| T05.1 | Traumatische Amputation einer Hand und des anderen Armes [jede Höhe, ausgenommen Hand] | |
| T05.2 | Traumatische Amputation beider Arme [jede Höhe] | |
| T10.1 | Fraktur der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: offen | |
| T11.4 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T11.6 | Traumatische Amputation der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T79.60 | Traumatische Muskelischämie der oberen Extremität | |
| T79.61 | Traumatische Muskelischämie des Oberschenkels und der Hüfte | |
| T79.62 | Traumatische Muskelischämie des Unterschenkels | |
| T79.63 | Traumatische Muskelischämie des Fußes | |
| T79.68 | Traumatische Muskelischämie sonstiger Lokalisation | |
| T79.69 | Traumatische Muskelischämie nicht näher bezeichneter Lokalisation | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Poly_7 |
|------------------|--|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S71.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S71.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S71.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S72.00 | Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S72.01 | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär | |
| S72.02 | Schenkelhalsfraktur: (Proximale) Epiphyse, Epiphysenlösung | |
| S72.03 | Schenkelhalsfraktur: Subkapital | |
| S72.04 | Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal | |
| S72.05 | Schenkelhalsfraktur: Basis | |
| S72.08 | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile | |
| S72.10 | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet | |
| S72.11 | Femurfraktur: Intertrochantär | |
| S72.2 | Subtrochantäre Fraktur | |
| S72.3 | Fraktur des Femurschaftes | |
| S72.40 | Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S72.41 | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis) | |
| S72.42 | Distale Fraktur des Femurs: Epiphyse, Epiphysenlösung | |
| S72.43 | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär | |
| S72.44 | Distale Fraktur des Femurs: Interkondylär | |
| S72.8 | Frakturen sonstiger Teile des Femurs | |
| S72.9 | Fraktur des Femurs, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S74.0 | Verletzung des N. ischiadicus in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S74.1 | Verletzung des N. femoralis in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S74.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S74.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S75.0 | Verletzung der A. femoralis | |
| S75.1 | Verletzung der V. femoralis in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 2- | | ICD_GIQI_Poly_7 |
|---------------------------------|---|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S75.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S75.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S77.0 | Zerquetschung der Hüfte | |
| S77.1 | Zerquetschung des Oberschenkels | |
| S77.2 | Zerquetschung mit Beteiligung der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S78.0 | Traumatische Amputation im Hüftgelenk | |
| S78.1 | Traumatische Amputation zwischen Hüfte und Knie | |
| S78.9 | Traumatische Amputation an Hüfte und Oberschenkel, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S81.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels | |
| S81.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels | |
| S81.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels | |
| S82.41 | Fraktur der Fibula, isoliert: Proximales Ende | |
| S84.0 | Verletzung des N. tibialis in Höhe des Unterschenkels | |
| S84.1 | Verletzung des N. peroneus in Höhe des Unterschenkels | |
| S84.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Unterschenkels | |
| S84.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs in Höhe des Unterschenkels | |
| S85.0 | Verletzung der A. poplitea | |
| S85.1 | Verletzung der A. tibialis (anterior) (posterior) | |
| S85.2 | Verletzung der A. peronea | |
| S85.5 | Verletzung der V. poplitea | |
| S85.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Unterschenkels | |
| S85.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Unterschenkels | |
| S87.0 | Zerquetschung des Knies | |
| S87.8 | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels | |
| S88.0 | Traumatische Amputation im Kniegelenk | |
| S88.1 | Traumatische Amputation zwischen Knie und oberem Sprunggelenk | |
| S88.9 | Traumatische Amputation am Unterschenkel, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S94.2 | Verletzung des N. peroneus profundus in Höhe des Knöchels und des Fußes | |
| S94.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Knöchels und des Fußes | |
| S94.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs in Höhe des Knöchels und des Fußes | |
| S95.0 | Verletzung der A. dorsalis pedis | |
| S95.2 | Verletzung von Venen des Fußrückens | |
| S95.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Knöchels und des Fußes | |
| S95.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Knöchels und des Fußes | |
| S98.0 | Traumatische Amputation des Fußes in Höhe des oberen Sprunggelenkes | |
| S98.3 | Traumatische Amputation sonstiger Teile des Fußes | |
| S98.4 | Traumatische Amputation am Fuß, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T02.50 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen beider unterer Extremitäten: geschlossen oder o.n.A. | |
| T02.51 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen beider unterer Extremitäten: offen | |
| T02.60 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en): geschlossen oder o.n.A. | |
| T02.61 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) und mehrerer Regionen der unteren Extremität(en): offen | |
| T04.3 | Zerquetschungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) | |
| T05.3 | Traumatische Amputation beider Füße | |
| T05.4 | Traumatische Amputation eines Fußes und des anderen Beines [jede Höhe, ausgenommen Fuß] | |
| T05.5 | Traumatische Amputation beider Beine [jede Höhe] | |
| T05.6 | Traumatische Amputation der Arme und Beine, in jeder Kombination [jede Höhe] | |
| T13.3 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T13.6 | Traumatische Amputation der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Poly_9 |
|------------------|---|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S02.0 | Schädeldachfraktur | |
| S02.1 | Schädelbasisfraktur | |
| S02.2 | Nasenbeinfraktur | |
| S02.3 | Fraktur des Orbitabodens | |
| S02.4 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers | |
| S02.5 | Zahnfraktur | |
| S02.60 | Unterkieferfraktur: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S02.61 | Unterkieferfraktur: Processus condylaris | |
| S02.62 | Unterkieferfraktur: Subkondylär | |
| S02.63 | Unterkieferfraktur: Processus coronoideus | |
| S02.64 | Unterkieferfraktur: Ramus mandibulae, nicht näher bezeichnet | |
| S02.65 | Unterkieferfraktur: Angulus mandibulae | |
| S02.66 | Unterkieferfraktur: Symphysis mandibulae | |
| S02.67 | Unterkieferfraktur: Pars alveolaris | |
| S02.68 | Unterkieferfraktur: Corpus mandibulae, sonstige und nicht näher bezeichnete Teile | |
| S02.69 | Unterkieferfraktur: Mehrere Teile | |
| S02.7 | Multiple Frakturen der Schädel- und Gesichtsschädelknochen | |
| S02.8 | Frakturen sonstiger Schädel- und Gesichtsschädelknochen | |
| S02.9 | Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen, Teil nicht näher bezeichnet | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 2- | | ICD_GIQI_Poly_9 |
|---------------------------------|---|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S03.0 | Kieferluxation | |
| S03.1 | Luxation des knorpeligen Nasenseptums | |
| S03.2 | Zahnluxation | |
| S03.3 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Kopfes | |
| S03.4 | Verstauchung und Zerrung des Kiefers | |
| S03.5 | Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Kopfes | |
| S04.0 | Sehnerv- und Sehbahnenverletzung | |
| S04.1 | Verletzung des N. oculomotorius | |
| S04.2 | Verletzung des N. trochlearis | |
| S04.3 | Verletzung des N. trigeminus | |
| S04.4 | Verletzung des N. abducens | |
| S04.5 | Verletzung des N. facialis | |
| S04.6 | Verletzung des N. vestibulocochlearis | |
| S04.7 | Verletzung des N. accessorius | |
| S04.8 | Verletzung sonstiger Hirnnerven | |
| S04.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Hirnnervs | |
| S05.0 | Verletzung der Konjunktiva und Abrasio corneae ohne Angabe eines Fremdkörpers | |
| S05.1 | Prellung des Augapfels und des Orbitagewebes | |
| S05.2 | Rissverletzung und Ruptur des Auges mit Prolaps oder Verlust intraokularen Gewebes | |
| S05.3 | Rissverletzung des Auges ohne Prolaps oder Verlust intraokularen Gewebes | |
| S05.4 | Penetrierende Wunde der Orbita mit oder ohne Fremdkörper | |
| S05.5 | Penetrierende Wunde des Augapfels mit Fremdkörper | |
| S05.6 | Penetrierende Wunde des Augapfels ohne Fremdkörper | |
| S05.7 | Abriss des Augapfels | |
| S05.8 | Sonstige Verletzungen des Auges und der Orbita | |
| S05.9 | Verletzung des Auges und der Orbita, nicht näher bezeichnet | |
| S06.1 | Traumatisches Hirnödem | |
| S06.20 | Diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet | |
| S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen | |
| S06.22 | Diffuse Kleinhirnkontusionen | |
| S06.23 | Multiple intrazerebrale und zerebellare Hämatome | |
| S06.28 | Sonstige diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzungen | |
| S06.30 | Umschriebene Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet | |
| S06.31 | Umschriebene Hirnkontusion | |
| S06.32 | Umschriebene Kleinhirnkontusion | |
| S06.33 | Umschriebenes zerebrales Hämatom | |
| S06.34 | Umschriebenes zerebellares Hämatom | |
| S06.38 | Sonstige umschriebene Hirn- und Kleinhirnverletzungen | |
| S06.4 | Epidurale Blutung | |
| S06.5 | Traumatische subdurale Blutung | |
| S06.6 | Traumatische subarachnoidale Blutung | |
| S06.8 | Sonstige intrakranielle Verletzungen | |
| S06.9 | Intrakranielle Verletzung, nicht näher bezeichnet | |
| S07.0 | Zerquetschung des Gesichtes | |
| S07.1 | Zerquetschung des Schädels | |
| S07.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des Kopfes | |
| S07.9 | Zerquetschung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S08.0 | Skalpierungsverletzung | |
| S08.1 | Traumatische Amputation des Ohres | |
| S08.8 | Traumatische Amputation sonstiger Teile des Kopfes | |
| S08.9 | Traumatische Amputation eines nicht näher bezeichneten Teiles des Kopfes | |
| S09.0 | Verletzung von Blutgefäßen des Kopfes, anderenorts nicht klassifiziert | |
| S09.1 | Verletzung von Muskeln und Sehnen des Kopfes | |
| S09.2 | Traumatische Trommelfellruptur | |
| S09.7 | Multiple Verletzungen des Kopfes | |
| S09.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Kopfes | |
| S09.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Kopfes | |
| S10.0 | Prellung des Rachens | |
| S10.10 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen des Rachens: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet | |
| S10.11 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen des Rachens: Schürfwunde | |
| S10.12 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen des Rachens: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| S10.13 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen des Rachens: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| S10.14 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen des Rachens: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| S10.18 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen des Rachens: Sonstige | |
| S10.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen des Halses | |
| S10.80 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet | |
| S10.81 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Schürfwunde | |
| S10.82 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| S10.83 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| S10.84 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| S10.85 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Prellung | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 3- | | ICD_GIQI_Poly_9 |
|---------------------------------|--|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S10.88 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Sonstige | |
| S10.90 | Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet | |
| S10.91 | Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet: Schürfwunde | |
| S10.92 | Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| S10.93 | Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| S10.94 | Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| S10.95 | Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet: Prellung | |
| S10.98 | Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet: Sonstige | |
| S11.01 | Offene Wunde: Kehlkopf | |
| S11.02 | Offene Wunde: Trachea, Pars cervicalis | |
| S11.1 | Offene Wunde mit Beteiligung der Schilddrüse | |
| S11.21 | Offene Wunde: Rachen | |
| S11.22 | Offene Wunde: Ösophagus, Pars cervicalis | |
| S11.7 | Multiple offene Wunden des Halses | |
| S11.80 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Halses | |
| S11.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Halses | |
| S11.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Halses | |
| S11.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Halses | |
| S11.9 | Offene Wunde des Halses, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S12.0 | Fraktur des 1. Halswirbels | |
| S12.1 | Fraktur des 2. Halswirbels | |
| S12.21 | Fraktur des 3. Halswirbels | |
| S12.22 | Fraktur des 4. Halswirbels | |
| S12.23 | Fraktur des 5. Halswirbels | |
| S12.24 | Fraktur des 6. Halswirbels | |
| S12.25 | Fraktur des 7. Halswirbels | |
| S12.7 | Multiple Frakturen der Halswirbelsäule | |
| S12.8 | Fraktur sonstiger Teile im Bereich des Halses | |
| S12.9 | Fraktur im Bereich des Halses, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S13.0 | Traumatische Ruptur einer zervikalen Bandscheibe | |
| S13.10 | Luxation eines Halswirbels: Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S13.11 | Luxation von Halswirbeln: C1/C2 | |
| S13.12 | Luxation von Halswirbeln: C2/C3 | |
| S13.13 | Luxation von Halswirbeln: C3/C4 | |
| S13.14 | Luxation von Halswirbeln: C4/C5 | |
| S13.15 | Luxation von Halswirbeln: C5/C6 | |
| S13.16 | Luxation von Halswirbeln: C6/C7 | |
| S13.17 | Luxation von Halswirbeln: C7/T1 | |
| S13.18 | Luxation von Halswirbeln: Sonstige | |
| S13.2 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile im Bereich des Halses | |
| S13.3 | Multiple Luxationen im Bereich des Halses | |
| S13.4 | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule | |
| S13.5 | Verstauchung und Zerrung in der Schilddrüsenregion | |
| S13.6 | Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Halses | |
| S14.0 | Kontusion und Ödem des zervikalen Rückenmarkes | |
| S14.10 | Verletzungen des zervikalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet | |
| S14.11 | Komplette Querschnittverletzung des zervikalen Rückenmarkes | |
| S14.12 | Zentrale Halsmarkverletzung (inkomplette Querschnittverletzung) | |
| S14.13 | Sonstige inkomplette Querschnittverletzungen des zervikalen Rückenmarkes | |
| S14.2 | Verletzung von Nervenwurzeln der Halswirbelsäule | |
| S14.3 | Verletzung des Plexus brachialis | |
| S14.4 | Verletzung peripherer Nerven des Halses | |
| S14.5 | Verletzung zervikaler sympathischer Nerven | |
| S14.6 | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Nerven des Halses | |
| S14.70 | Verletzung des zervikalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S14.71 | Verletzung des Rückenmarkes: C1 | |
| S14.72 | Verletzung des Rückenmarkes: C2 | |
| S14.73 | Verletzung des Rückenmarkes: C3 | |
| S14.74 | Verletzung des Rückenmarkes: C4 | |
| S14.75 | Verletzung des Rückenmarkes: C5 | |
| S14.76 | Verletzung des Rückenmarkes: C6 | |
| S14.77 | Verletzung des Rückenmarkes: C7 | |
| S14.78 | Verletzung des Rückenmarkes: C8 | |
| S15.00 | Verletzung: A. carotis, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S15.01 | Verletzung: A. carotis communis | |
| S15.02 | Verletzung: A. carotis externa | |
| S15.03 | Verletzung: A. carotis interna | |
| S15.1 | Verletzung der A. vertebralis | |
| S15.2 | Verletzung der V. jugularis externa | |
| S15.3 | Verletzung der V. jugularis interna | |
| S15.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Halses | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 4- | | ICD_GIQI_Poly_9 |
|---------------------------------|--|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S15.80 | Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Halses | |
| S15.81 | Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Halses | |
| S15.82 | Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Halses | |
| S15.88 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Halses | |
| S15.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe des Halses | |
| S16 | Verletzung von Muskeln und Sehnen in Halshöhe | |
| S17.0 | Zerquetschung des Kehlkopfes und der Trachea | |
| S17.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des Halses | |
| S17.9 | Zerquetschung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S18 | Traumatische Amputation in Halshöhe | |
| S19.7 | Multiple Verletzungen des Halses | |
| S19.80 | Verletzung zervikaler Rückenmarkhäute | |
| S19.88 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Halses | |
| S19.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Halses | |
| S20.0 | Prellung der Mamma [Brustdrüse] | |
| S20.10 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen der Mamma [Brustdrüse]: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet | |
| S20.11 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen der Mamma [Brustdrüse]: Schürfwunde | |
| S20.12 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen der Mamma [Brustdrüse]: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| S20.13 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen der Mamma [Brustdrüse]: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| S20.14 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen der Mamma [Brustdrüse]: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| S20.18 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen der Mamma [Brustdrüse]: Sonstige | |
| S20.2 | Prellung des Thorax | |
| S20.30 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der vorderen Thoraxwand: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet | |
| S20.31 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der vorderen Thoraxwand: Schürfwunde | |
| S20.32 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der vorderen Thoraxwand: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| S20.33 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der vorderen Thoraxwand: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| S20.34 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der vorderen Thoraxwand: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| S20.38 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der vorderen Thoraxwand: Sonstige | |
| S20.40 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der hinteren Thoraxwand: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet | |
| S20.41 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der hinteren Thoraxwand: Schürfwunde | |
| S20.42 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der hinteren Thoraxwand: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| S20.43 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der hinteren Thoraxwand: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| S20.44 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der hinteren Thoraxwand: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| S20.48 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der hinteren Thoraxwand: Sonstige | |
| S20.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen des Thorax | |
| S20.80 | Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet | |
| S20.81 | Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax: Schürfwunde | |
| S20.82 | Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| S20.83 | Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| S20.84 | Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| S20.85 | Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax: Prellung | |
| S20.88 | Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax: Sonstige | |
| S21.0 | Offene Wunde der Mamma [Brustdrüse] | |
| S21.1 | Offene Wunde der vorderen Thoraxwand | |
| S21.2 | Offene Wunde der hinteren Thoraxwand | |
| S21.7 | Multiple offene Wunden der Thoraxwand | |
| S21.80 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Thorax | |
| S21.83 | Offene Wunde (jeder Teil des Thorax) mit Verbindung zu einer intrathorakalen Verletzung | |
| S21.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Thorax | |
| S21.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Thorax | |
| S21.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Thorax | |
| S21.9 | Offene Wunde des Thorax, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S22.00 | Fraktur eines Brustwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S22.01 | Fraktur eines Brustwirbels: T1 und T2 | |
| S22.02 | Fraktur eines Brustwirbels: T3 und T4 | |
| S22.03 | Fraktur eines Brustwirbels: T5 und T6 | |
| S22.04 | Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8 | |
| S22.05 | Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10 | |
| S22.06 | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12 | |
| S22.1 | Multiple Frakturen der Brustwirbelsäule | |
| S22.2 | Fraktur des Sternums | |
| S22.31 | Fraktur der ersten Rippe | |
| S22.32 | Fraktur einer sonstigen Rippe | |
| S22.40 | Rippenserienfraktur: Nicht näher bezeichnet | |
| S22.41 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung der ersten Rippe | |
| S22.42 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen | |
| S22.43 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen | |
| S22.44 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen | |
| S22.5 | Instabiler Thorax | |
| S22.8 | Fraktur sonstiger Teile des knöchernen Thorax | |
| S22.9 | Fraktur des knöchernen Thorax, Teil nicht näher bezeichnet | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 5- | | ICD_GIQI_Poly_9 |
|---------------------------------|--|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S23.0 | Traumatische Ruptur einer thorakalen Bandscheibe | |
| S23.10 | Luxation eines Brustwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S23.11 | Luxation eines Brustwirbels: T1/T2 und T2/T3 | |
| S23.12 | Luxation eines Brustwirbels: T3/T4 und T4/T5 | |
| S23.13 | Luxation eines Brustwirbels: T5/T6 und T6/T7 | |
| S23.14 | Luxation eines Brustwirbels: T7/T8 und T8/T9 | |
| S23.15 | Luxation eines Brustwirbels: T9/T10 und T10/T11 | |
| S23.16 | Luxation eines Brustwirbels: T11/T12 | |
| S23.17 | Luxation eines Brustwirbels: T12/L1 | |
| S23.2 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax | |
| S23.3 | Verstauchung und Zerrung der Brustwirbelsäule | |
| S23.4 | Verstauchung und Zerrung der Rippen und des Sternums | |
| S23.5 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax | |
| S24.0 | Kontusion und Ödem des thorakalen Rückenmarkes | |
| S24.10 | Verletzung des thorakalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet | |
| S24.11 | Komplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes | |
| S24.12 | Inkomplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes | |
| S24.2 | Verletzung von Nervenwurzeln der Brustwirbelsäule | |
| S24.3 | Verletzung peripherer Nerven des Thorax | |
| S24.4 | Verletzung thorakaler sympathischer Nerven | |
| S24.5 | Verletzung sonstiger Nerven des Thorax | |
| S24.6 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs des Thorax | |
| S24.70 | Verletzung des thorakalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S24.71 | Verletzung des Rückenmarkes: T1 | |
| S24.72 | Verletzung des Rückenmarkes: T2/T3 | |
| S24.73 | Verletzung des Rückenmarkes: T4/T5 | |
| S24.74 | Verletzung des Rückenmarkes: T6/T7 | |
| S24.75 | Verletzung des Rückenmarkes: T8/T9 | |
| S24.76 | Verletzung des Rückenmarkes: T10/T11 | |
| S24.77 | Verletzung des Rückenmarkes: T12 | |
| S25.0 | Verletzung der Aorta thoracica | |
| S25.1 | Verletzung des Truncus brachiocephalicus oder der A. subclavia | |
| S25.2 | Verletzung der V. cava superior | |
| S25.3 | Verletzung der V. brachiocephalica oder der V. subclavia | |
| S25.4 | Verletzung von Pulmonalgefäßen | |
| S25.5 | Verletzung von Interkostalgefäßen | |
| S25.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße des Thorax | |
| S25.80 | Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Thorax | |
| S25.81 | Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Thorax | |
| S25.82 | Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Thorax | |
| S25.88 | Verletzung sonstiger Blutgefäße des Thorax | |
| S25.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes des Thorax | |
| S26.0 | Traumatisches Hämoperikard | |
| S26.81 | Prellung des Herzens | |
| S26.82 | Rissverletzung des Herzens ohne Eröffnung einer Herzhöhle | |
| S26.83 | Rissverletzung des Herzens mit Eröffnung einer Herzhöhle | |
| S26.88 | Sonstige Verletzungen des Herzens | |
| S26.9 | Verletzung des Herzens, nicht näher bezeichnet | |
| S27.0 | Traumatischer Pneumothorax | |
| S27.1 | Traumatischer Hämatothorax | |
| S27.2 | Traumatischer Hämato-pneumothorax | |
| S27.31 | Prellung und Hämatom der Lunge | |
| S27.32 | Rissverletzung der Lunge | |
| S27.38 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Lunge | |
| S27.4 | Verletzung eines Bronchus | |
| S27.5 | Verletzung der Trachea, Pars thoracica | |
| S27.6 | Verletzung der Pleura | |
| S27.7 | Multiple Verletzungen intrathorakaler Organe | |
| S27.81 | Verletzung: Zwerchfell | |
| S27.82 | Verletzung: Ductus thoracicus | |
| S27.83 | Verletzung: Ösophagus, Pars thoracica | |
| S27.84 | Verletzung: Thymus | |
| S27.88 | Verletzung: Sonstige näher bezeichnete intrathorakale Organe und Strukturen | |
| S27.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten intrathorakalen Organs | |
| S28.0 | Brustkorbzerquetschung | |
| S28.1 | Traumatische Amputation eines Teiles des Thorax | |
| S29.0 | Verletzung von Muskeln und Sehnen in Thoraxhöhe | |
| S29.7 | Multiple Verletzungen des Thorax | |
| S29.80 | Verletzung thorakaler Rückenmarkhäute | |
| S29.88 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Thorax | |
| S29.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Thorax | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 6- | | ICD_GIQI_Poly_9 |
|---------------------------------|---|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S30.0 | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S30.1 | Prellung der Bauchdecke | |
| S30.2 | Prellung der äußeren Genitalorgane | |
| S30.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S30.80 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet | |
| S30.81 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Schürfwunde | |
| S30.82 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| S30.83 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| S30.84 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| S30.85 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Prellung | |
| S30.88 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Sonstige | |
| S30.90 | Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens, Teil nicht näher bezeichnet: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet | |
| S30.91 | Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens, Teil nicht näher bezeichnet: Schürfwunde | |
| S30.92 | Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens, Teil nicht näher bezeichnet: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| S30.93 | Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens, Teil nicht näher bezeichnet: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| S30.94 | Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens, Teil nicht näher bezeichnet: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| S30.95 | Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens, Teil nicht näher bezeichnet: Prellung | |
| S30.98 | Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens, Teil nicht näher bezeichnet: Sonstige | |
| S31.0 | Offene Wunde der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S31.1 | Offene Wunde der Bauchdecke | |
| S31.2 | Offene Wunde des Penis | |
| S31.3 | Offene Wunde des Skrotums und der Testes | |
| S31.4 | Offene Wunde der Vagina und der Vulva | |
| S31.5 | Offene Wunde sonstiger und nicht näher bezeichneter äußerer Genitalorgane | |
| S31.7 | Multiple offene Wunden des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S31.80 | Offene Wunde sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens | |
| S31.83 | Offene Wunde (jeder Teil des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens) mit Verbindung zu einer intraabdominalen Verletzung | |
| S31.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens | |
| S31.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens | |
| S31.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens | |
| S32.00 | Fraktur eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S32.01 | Fraktur eines Lendenwirbels: L1 | |
| S32.02 | Fraktur eines Lendenwirbels: L2 | |
| S32.03 | Fraktur eines Lendenwirbels: L3 | |
| S32.04 | Fraktur eines Lendenwirbels: L4 | |
| S32.05 | Fraktur eines Lendenwirbels: L5 | |
| S32.1 | Fraktur des Os sacrum | |
| S32.2 | Fraktur des Os coccygis | |
| S32.3 | Fraktur des Os ilium | |
| S32.4 | Fraktur des Acetabulums | |
| S32.5 | Fraktur des Os pubis | |
| S32.7 | Multiple Frakturen mit Beteiligung der Lendenwirbelsäule und des Beckens | |
| S32.81 | Fraktur: Os ischium | |
| S32.82 | Fraktur: Lendenwirbelsäule und Kreuzbein, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S32.83 | Fraktur: Becken, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S32.89 | Fraktur: Sonstige und multiple Teile des Beckens | |
| S33.0 | Traumatische Ruptur einer lumbalen Bandscheibe | |
| S33.10 | Luxation eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S33.11 | Luxation eines Lendenwirbels: L1/L2 | |
| S33.12 | Luxation eines Lendenwirbels: L2/L3 | |
| S33.13 | Luxation eines Lendenwirbels: L3/L4 | |
| S33.14 | Luxation eines Lendenwirbels: L4/L5 | |
| S33.15 | Luxation eines Lendenwirbels: L5/S1 | |
| S33.2 | Luxation des Iliosakral- und des Sakro-Kokzygeal-Gelenkes | |
| S33.3 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Lendenwirbelsäule und des Beckens | |
| S33.4 | Traumatische Symphysensprengung | |
| S33.50 | Verstauchung und Zerrung der Lendenwirbelsäule, nicht näher bezeichnet | |
| S33.51 | Verstauchung und Zerrung der Juntura lumbosacralis und ihrer Bänder | |
| S33.6 | Verstauchung und Zerrung des Iliosakralgelenkes | |
| S33.7 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Lendenwirbelsäule und des Beckens | |
| S34.0 | Kontusion und Ödem des lumbalen Rückenmarkes [Conus medullaris] | |
| S34.10 | Komplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes | |
| S34.11 | Inkomplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes | |
| S34.18 | Sonstige Verletzung des lumbalen Rückenmarkes | |
| S34.2 | Verletzung von Nervenwurzeln der Lendenwirbelsäule und des Kreuzbeins | |
| S34.30 | Komplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom | |
| S34.31 | Inkomplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom | |
| S34.38 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Cauda equina | |
| S34.4 | Verletzung des Plexus lumbosacralis | |
| S34.5 | Verletzung sympathischer Nerven der Lendenwirbel-, Kreuzbein- und Beckenregion | |
| S34.6 | Verletzung eines oder mehrerer peripherer Nerven des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 7- | | ICD_GIQI_Poly_9 |
|---------------------------------|--|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S34.70 | Verletzung des lumbosakralen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S34.71 | Verletzung des Rückenmarkes: L1 | |
| S34.72 | Verletzung des Rückenmarkes: L2 | |
| S34.73 | Verletzung des Rückenmarkes: L3 | |
| S34.74 | Verletzung des Rückenmarkes: L4 | |
| S34.75 | Verletzung des Rückenmarkes: L5 | |
| S34.76 | Verletzung des Rückenmarkes: S1 | |
| S34.77 | Verletzung des Rückenmarkes: S2-S5 | |
| S34.8 | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Nerven in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S35.0 | Verletzung der Aorta abdominalis | |
| S35.1 | Verletzung der V. cava inferior | |
| S35.2 | Verletzung des Truncus coeliacus oder der A. mesenterica | |
| S35.3 | Verletzung der V. portae oder der V. lienalis | |
| S35.4 | Verletzung von Blutgefäßen der Niere | |
| S35.5 | Verletzung von Blutgefäßen der Iliakalregion | |
| S35.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S35.80 | Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S35.81 | Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S35.82 | Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S35.88 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S35.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S36.00 | Verletzung der Milz, nicht näher bezeichnet | |
| S36.01 | Hämatom der Milz | |
| S36.02 | Kapselriss der Milz, ohne größeren Einriss des Parenchyms | |
| S36.03 | Rissverletzung der Milz mit Beteiligung des Parenchyms | |
| S36.04 | Massive Parenchymruptur der Milz | |
| S36.08 | Sonstige Verletzungen der Milz | |
| S36.10 | Verletzung der Leber, nicht näher bezeichnet | |
| S36.11 | Prellung und Hämatom der Leber | |
| S36.12 | Rissverletzung der Leber, nicht näher bezeichnet | |
| S36.13 | Leichte Rissverletzung der Leber | |
| S36.14 | Mittelschwere Rissverletzung der Leber | |
| S36.15 | Schwere Rissverletzung der Leber | |
| S36.16 | Sonstige Verletzungen der Leber | |
| S36.17 | Verletzung: Gallenblase | |
| S36.18 | Verletzung: Gallengang | |
| S36.20 | Verletzung des Pankreas: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S36.21 | Verletzung des Pankreas: Kopf | |
| S36.22 | Verletzung des Pankreas: Körper | |
| S36.23 | Verletzung des Pankreas: Schwanz | |
| S36.29 | Verletzung des Pankreas: Sonstige und mehrere Teile | |
| S36.3 | Verletzung des Magens | |
| S36.40 | Verletzung: Dünndarm, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S36.41 | Verletzung: Duodenum | |
| S36.49 | Verletzung: Sonstiger und mehrere Teile des Dünndarmes | |
| S36.50 | Verletzung: Dickdarm, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S36.51 | Verletzung: Colon ascendens | |
| S36.52 | Verletzung: Colon transversum | |
| S36.53 | Verletzung: Colon descendens | |
| S36.54 | Verletzung: Colon sigmoideum | |
| S36.59 | Verletzung: Sonstige und mehrere Teile des Dickdarmes | |
| S36.6 | Verletzung des Rektums | |
| S36.7 | Verletzung mehrerer intraabdominaler Organe | |
| S36.81 | Verletzung: Peritoneum | |
| S36.82 | Verletzung: Mesenterium | |
| S36.83 | Verletzung: Retroperitoneum | |
| S36.88 | Verletzung: Sonstige intraabdominale Organe | |
| S36.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten intraabdominalen Organs | |
| S37.00 | Verletzung der Niere, nicht näher bezeichnet | |
| S37.01 | Prellung und Hämatom der Niere | |
| S37.02 | Rissverletzung der Niere | |
| S37.03 | Komplette Ruptur des Nierenparenchyms | |
| S37.1 | Verletzung des Harnleiters | |
| S37.20 | Verletzung der Harnblase, nicht näher bezeichnet | |
| S37.21 | Prellung der Harnblase | |
| S37.22 | Ruptur der Harnblase | |
| S37.28 | Sonstige Verletzungen der Harnblase | |
| S37.30 | Verletzung der Harnröhre: Nicht näher bezeichnet | |
| S37.31 | Verletzung der Harnröhre: Pars membranacea | |
| S37.32 | Verletzung der Harnröhre: Pars spongiosa | |
| S37.33 | Verletzung der Harnröhre: Pars prostatica | |

| Diagnosentabelle -Folgesseite 8- | | ICD_GIQI_Poly_9 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S37.38 | Verletzung der Harnröhre: Sonstige Teile | |
| S37.4 | Verletzung des Ovars | |
| S37.5 | Verletzung der Tuba uterina | |
| S37.6 | Verletzung des Uterus | |
| S37.7 | Verletzung mehrerer Harnorgane und Beckenorgane | |
| S37.81 | Verletzung: Nebenniere | |
| S37.82 | Verletzung: Prostata | |
| S37.83 | Verletzung: Bläschendrüse [Vesicula seminalis] | |
| S37.84 | Verletzung: Samenleiter | |
| S37.88 | Verletzung: Sonstige Beckenorgane | |
| S37.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Harnorgans oder Beckenorgans | |
| S38.0 | Zerquetschung der äußeren Genitalorgane | |
| S38.1 | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S38.2 | Traumatische Amputation der äußeren Genitalorgane | |
| S38.3 | Traumatische Abtrennung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S39.0 | Verletzung von Muskeln und Sehnen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S39.6 | Verletzung eines oder mehrerer intraabdominaler Organe mit Beteiligung eines oder mehrerer Beckenorgane | |
| S39.7 | Multiple Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S39.80 | Penisfraktur | |
| S39.81 | Verletzung lumbosakraler Rückenmarkshäute | |
| S39.88 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S39.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S40.0 | Prellung der Schulter und des Oberarmes | |
| S40.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen der Schulter und des Oberarmes | |
| S40.81 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Schulter und des Oberarmes: Schürfwunde | |
| S40.82 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Schulter und des Oberarmes: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| S40.83 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Schulter und des Oberarmes: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| S40.84 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Schulter und des Oberarmes: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| S40.88 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Schulter und des Oberarmes: Sonstige | |
| S40.9 | Oberflächliche Verletzung der Schulter und des Oberarmes, nicht näher bezeichnet | |
| S41.0 | Offene Wunde der Schulter | |
| S41.1 | Offene Wunde des Oberarmes | |
| S41.7 | Multiple offene Wunden der Schulter und des Oberarmes | |
| S41.80 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Schultergürtels | |
| S41.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Oberarmes | |
| S41.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Oberarmes | |
| S41.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Oberarmes | |
| S42.00 | Fraktur der Klavikula: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S42.01 | Fraktur der Klavikula: Mediales Drittel | |
| S42.02 | Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel | |
| S42.03 | Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel | |
| S42.09 | Fraktur der Klavikula: Multipel | |
| S42.10 | Fraktur der Skapula: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S42.11 | Fraktur der Skapula: Korpus | |
| S42.12 | Fraktur der Skapula: Akromion | |
| S42.13 | Fraktur der Skapula: Processus coracoideus | |
| S42.14 | Fraktur der Skapula: Cavitas glenoidalis und Collum scapulae | |
| S42.19 | Fraktur der Skapula: Multipel | |
| S42.20 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S42.21 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf | |
| S42.22 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum | |
| S42.23 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum anatomicum | |
| S42.24 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Tuberculum majus | |
| S42.29 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile | |
| S42.3 | Fraktur des Humerusschaftes | |
| S42.40 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S42.41 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär | |
| S42.42 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus lateralis | |
| S42.43 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus medialis | |
| S42.44 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus, Epicondylus, nicht näher bezeichnet | |
| S42.45 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Transkondylär (T- oder Y-Form) | |
| S42.49 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile | |
| S42.7 | Multiple Frakturen der Klavikula, der Skapula und des Humerus | |
| S42.8 | Fraktur sonstiger Teile der Schulter und des Oberarmes | |
| S42.9 | Fraktur des Schultergürtels, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S43.00 | Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk], nicht näher bezeichnet | |
| S43.01 | Luxation des Humerus nach vorne | |
| S43.02 | Luxation des Humerus nach hinten | |
| S43.03 | Luxation des Humerus nach unten | |
| S43.08 | Luxation sonstiger Teile der Schulter | |
| S43.1 | Luxation des Akromioklavikulargelenkes | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 9- | | ICD_GIQI_Poly_9 |
|---------------------------------|---|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S43.2 | Luxation des Sternoklavikulargelenkes | |
| S43.3 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Schultergürtels | |
| S43.4 | Verstauchung und Zerrung des Schultergelenkes | |
| S43.5 | Verstauchung und Zerrung des Akromioklavikulargelenkes | |
| S43.6 | Verstauchung und Zerrung des Sternoklavikulargelenkes | |
| S43.7 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Schultergürtels | |
| S44.0 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Oberarmes | |
| S44.1 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Oberarmes | |
| S44.2 | Verletzung des N. radialis in Höhe des Oberarmes | |
| S44.3 | Verletzung des N. axillaris | |
| S44.4 | Verletzung des N. musculocutaneus | |
| S44.5 | Verletzung sensibler Hautnerven in Höhe der Schulter und des Oberarmes | |
| S44.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe der Schulter und des Oberarmes | |
| S44.8 | Verletzung sonstiger Nerven in Höhe der Schulter und des Oberarmes | |
| S44.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nerven in Höhe der Schulter und des Oberarmes | |
| S45.0 | Verletzung der A. axillaris | |
| S45.1 | Verletzung der A. brachialis | |
| S45.2 | Verletzung der V. axillaris oder der V. brachialis | |
| S45.3 | Verletzung oberflächlicher Venen in Höhe der Schulter und des Oberarmes | |
| S45.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe der Schulter und des Oberarmes | |
| S45.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe der Schulter und des Oberarmes | |
| S45.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe der Schulter und des Oberarmes | |
| S46.0 | Verletzung der Muskeln und der Sehnen der Rotatorenmanschette | |
| S46.1 | Verletzung des Muskels und der Sehne des Caput longum des M. biceps brachii | |
| S46.2 | Verletzung des Muskels und der Sehne an sonstigen Teilen des M. biceps brachii | |
| S46.3 | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. triceps brachii | |
| S46.7 | Verletzung mehrerer Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes | |
| S46.8 | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes | |
| S46.9 | Verletzung nicht näher bezeichneter Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes | |
| S47 | Zerquetschung der Schulter und des Oberarmes | |
| S48.0 | Traumatische Amputation im Schultergelenk | |
| S48.1 | Traumatische Amputation zwischen Schulter und Ellenbogen | |
| S48.9 | Traumatische Amputation an Schulter und Oberarm, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S49.7 | Multiple Verletzungen der Schulter und des Oberarmes | |
| S49.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen der Schulter und des Oberarmes | |
| S49.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung der Schulter und des Oberarmes | |
| S50.0 | Prellung des Ellenbogens | |
| S50.1 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterarmes | |
| S50.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen des Unterarmes | |
| S50.81 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterarmes: Schürfwunde | |
| S50.82 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterarmes: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| S50.83 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterarmes: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| S50.84 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterarmes: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| S50.88 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterarmes: Sonstige | |
| S50.9 | Oberflächliche Verletzung des Unterarmes, nicht näher bezeichnet | |
| S51.0 | Offene Wunde des Ellenbogens | |
| S51.7 | Multiple offene Wunden des Unterarmes | |
| S51.80 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterarmes | |
| S51.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterarmes | |
| S51.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterarmes | |
| S51.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterarmes | |
| S51.9 | Offene Wunde des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S52.00 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S52.01 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon | |
| S52.02 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Processus coronoideus ulnae | |
| S52.09 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Sonstige und multiple Teile | |
| S52.10 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S52.11 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf | |
| S52.12 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kollum | |
| S52.19 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Sonstige und multiple Teile | |
| S52.20 | Fraktur des Ulnaschaftes, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S52.21 | Fraktur des proximalen Ulnaschaftes mit Luxation des Radiuskopfes | |
| S52.30 | Fraktur des Radiuschaftes, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S52.31 | Fraktur des distalen Radiuschaftes mit Luxation des Ulnakopfes | |
| S52.4 | Fraktur des Ulna- und Radiuschaftes, kombiniert | |
| S52.50 | Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet | |
| S52.51 | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur | |
| S52.52 | Distale Fraktur des Radius: Flexionsfraktur | |
| S52.59 | Distale Fraktur des Radius: Sonstige und multiple Teile | |
| S52.6 | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert | |
| S52.7 | Multiple Frakturen des Unterarmes | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 10- | | ICD_GIQI_Poly_9 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S52.8 | Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes | |
| S52.9 | Fraktur des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S53.0 | Luxation des Radiuskopfes | |
| S53.10 | Luxation des Ellenbogens: Nicht näher bezeichnet | |
| S53.11 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach vorne | |
| S53.12 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach hinten | |
| S53.13 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach medial | |
| S53.14 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach lateral | |
| S53.18 | Luxation des Ellenbogens: Sonstige | |
| S53.2 | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale radiale | |
| S53.3 | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale ulnare | |
| S53.40 | Verstauchung und Zerrung des Ellenbogens: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S53.41 | Verstauchung und Zerrung des Ellenbogens: Lig. collaterale radiale | |
| S53.42 | Verstauchung und Zerrung des Ellenbogens: Lig. collaterale ulnare | |
| S53.43 | Verstauchung und Zerrung des Ellenbogens: Humeroradial (-Gelenk) | |
| S53.44 | Verstauchung und Zerrung des Ellenbogens: Humeroulnar (-Gelenk) | |
| S53.48 | Verstauchung und Zerrung des Ellenbogens: Sonstige Teile | |
| S54.0 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Unterarmes | |
| S54.1 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Unterarmes | |
| S54.2 | Verletzung des N. radialis in Höhe des Unterarmes | |
| S54.3 | Verletzung sensibler Hautnerven in Höhe des Unterarmes | |
| S54.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Unterarmes | |
| S54.8 | Verletzung sonstiger Nerven in Höhe des Unterarmes | |
| S54.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nerven in Höhe des Unterarmes | |
| S55.0 | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Unterarmes | |
| S55.1 | Verletzung der A. radialis in Höhe des Unterarmes | |
| S55.2 | Verletzung von Venen in Höhe des Unterarmes | |
| S55.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Unterarmes | |
| S55.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Unterarmes | |
| S55.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe des Unterarmes | |
| S56.0 | Verletzung von Beugemuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Unterarmes | |
| S56.1 | Verletzung von Beugemuskeln und -sehnen eines oder mehrerer sonstiger Finger in Höhe des Unterarmes | |
| S56.2 | Verletzung von sonstigen Beugemuskeln und -sehnen in Höhe des Unterarmes | |
| S56.3 | Verletzung von Streck- oder Abduktormuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Unterarmes | |
| S56.4 | Verletzung von Streckmuskeln und -sehnen eines oder mehrerer sonstiger Finger in Höhe des Unterarmes | |
| S56.5 | Verletzung von sonstigen Streckmuskeln und -sehnen in Höhe des Unterarmes | |
| S56.7 | Verletzung mehrerer Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterarmes | |
| S56.8 | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Sehnen und Muskeln in Höhe des Unterarmes | |
| S57.0 | Zerquetschung des Ellenbogens | |
| S57.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des Unterarmes | |
| S57.9 | Zerquetschung des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S58.0 | Traumatische Amputation im Ellenbogengelenk | |
| S58.1 | Traumatische Amputation zwischen Ellenbogen und Handgelenk | |
| S58.9 | Traumatische Amputation am Unterarm, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S59.7 | Multiple Verletzungen des Unterarmes | |
| S59.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Unterarmes | |
| S59.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Unterarmes | |
| S60.0 | Prellung eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels | |
| S60.1 | Prellung eines oder mehrerer Finger mit Schädigung des Nagels | |
| S60.2 | Prellung sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand | |
| S60.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand | |
| S60.81 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Schürfwunde | |
| S60.82 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| S60.83 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| S60.84 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| S60.88 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Sonstige | |
| S60.9 | Oberflächliche Verletzung des Handgelenkes und der Hand, nicht näher bezeichnet | |
| S61.0 | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels | |
| S61.1 | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger mit Schädigung des Nagels | |
| S61.7 | Multiple offene Wunden des Handgelenkes und der Hand | |
| S61.80 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand | |
| S61.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Handgelenkes und der Hand | |
| S61.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Handgelenkes und der Hand | |
| S61.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Handgelenkes und der Hand | |
| S61.9 | Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S62.0 | Fraktur des Os scaphoideum der Hand | |
| S62.10 | Fraktur: Handwurzelknochen, nicht näher bezeichnet | |
| S62.11 | Fraktur: Os lunatum | |
| S62.12 | Fraktur: Os triquetrum | |
| S62.13 | Fraktur: Os pisiforme | |
| S62.14 | Fraktur: Os trapezium | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 11- | | ICD_GIQI_Poly_9 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S62.15 | Fraktur: Os trapezoideum | |
| S62.16 | Fraktur: Os capitatum | |
| S62.17 | Fraktur: Os hamatum | |
| S62.19 | Fraktur sonstiger oder mehrerer Handwurzelknochen | |
| S62.20 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S62.21 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Basis | |
| S62.22 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Schaft | |
| S62.23 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Kollum | |
| S62.24 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Kopf | |
| S62.30 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S62.31 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Basis | |
| S62.32 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Schaft | |
| S62.33 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kollum | |
| S62.34 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kopf | |
| S62.4 | Multiple Frakturen der Mittelhandknochen | |
| S62.50 | Fraktur des Daumens: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S62.51 | Fraktur des Daumens: Proximale Phalanx | |
| S62.52 | Fraktur des Daumens: Distale Phalanx | |
| S62.60 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S62.61 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Proximale Phalanx | |
| S62.62 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Mittlere Phalanx | |
| S62.63 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Distale Phalanx | |
| S62.7 | Multiple Frakturen der Finger | |
| S62.8 | Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Handgelenkes und der Hand | |
| S63.00 | Luxation des Handgelenkes: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S63.01 | Luxation des Handgelenkes: Radioulnar (-Gelenk) | |
| S63.02 | Luxation des Handgelenkes: Radiokarpal (-Gelenk) | |
| S63.03 | Luxation des Handgelenkes: Mediokarpal (-Gelenk) | |
| S63.04 | Luxation des Handgelenkes: Karpometakarpal (-Gelenk) | |
| S63.08 | Luxation des Handgelenkes: Sonstige | |
| S63.10 | Luxation eines Fingers: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S63.11 | Luxation eines Fingers: Metakarpophalangeal (-Gelenk) | |
| S63.12 | Luxation eines Fingers: Interphalangeal (-Gelenk) | |
| S63.2 | Multiple Luxationen der Finger | |
| S63.3 | Traumatische Ruptur von Bändern des Handgelenkes und der Handwurzel | |
| S63.4 | Traumatische Ruptur von Bändern der Finger im Metakarpophalangeal- und Interphalangealgelenk | |
| S63.50 | Verstauchung und Zerrung des Handgelenkes: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S63.51 | Verstauchung und Zerrung des Handgelenkes: Karpal (-Gelenk) | |
| S63.52 | Verstauchung und Zerrung des Handgelenkes: Radiokarpal (-Band) (-Gelenk) | |
| S63.53 | Verstauchung und Zerrung des Handgelenkes: Karpometakarpal (-Gelenk) | |
| S63.58 | Verstauchung und Zerrung des Handgelenkes: Sonstige Teile | |
| S63.60 | Verstauchung und Zerrung eines oder mehrerer Finger: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S63.61 | Verstauchung und Zerrung eines oder mehrerer Finger: Metakarpophalangeal (-Gelenk) | |
| S63.62 | Verstauchung und Zerrung eines oder mehrerer Finger: Interphalangeal (-Gelenk) | |
| S63.68 | Verstauchung und Zerrung eines oder mehrerer Finger: Sonstige Teile | |
| S63.7 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Hand | |
| S64.0 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S64.1 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S64.2 | Verletzung des N. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S64.3 | Verletzung der Nn. digitales des Daumens | |
| S64.4 | Verletzung der Nn. digitales sonstiger Finger | |
| S64.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S64.8 | Verletzung sonstiger Nerven in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S64.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S65.0 | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S65.1 | Verletzung der A. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S65.2 | Verletzung von Gefäßen des Arcus palmaris superficialis | |
| S65.3 | Verletzung von Gefäßen des Arcus palmaris profundus | |
| S65.4 | Verletzung eines oder mehrerer Blutgefäße des Daumens | |
| S65.5 | Verletzung eines oder mehrerer Blutgefäße sonstiger Finger | |
| S65.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S65.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S65.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes im Bereich des Handgelenkes und der Hand | |
| S66.0 | Verletzung der langen Beugemuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S66.1 | Verletzung der Beugemuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S66.2 | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S66.3 | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S66.4 | Verletzung der kurzen Muskeln und Sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S66.5 | Verletzung der kurzen Muskeln und Sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S66.6 | Verletzung mehrerer Beugemuskeln und -sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S66.7 | Verletzung mehrerer Streckmuskeln und -sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 12- | | ICD_GIQI_Poly_9 |
|----------------------------------|---|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S66.8 | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S66.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Muskels oder einer nicht näher bezeichneten Sehne in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S67.0 | Zerquetschung des Daumens und eines oder mehrerer sonstiger Finger | |
| S67.8 | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Handgelenkes und der Hand | |
| S68.0 | Traumatische Amputation des Daumens (komplett) (partiell) | |
| S68.1 | Traumatische Amputation eines sonstigen einzelnen Fingers (komplett) (partiell) | |
| S68.2 | Isolierte traumatische Amputation von zwei oder mehr Fingern (komplett) (partiell) | |
| S68.3 | Kombinierte traumatische Amputation (von Teilen) eines oder mehrerer Finger mit anderen Teilen des Handgelenkes und der Hand | |
| S68.4 | Traumatische Amputation der Hand in Höhe des Handgelenkes | |
| S68.8 | Traumatische Amputation sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand | |
| S68.9 | Traumatische Amputation an Handgelenk und Hand, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S69.7 | Multiple Verletzungen des Handgelenkes und der Hand | |
| S69.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Handgelenkes und der Hand | |
| S69.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Handgelenkes und der Hand | |
| S70.0 | Prellung der Hüfte | |
| S70.1 | Prellung des Oberschenkels | |
| S70.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S70.81 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels: Schürfwunde | |
| S70.82 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| S70.83 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| S70.84 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| S70.88 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels: Sonstige | |
| S70.9 | Oberflächliche Verletzung der Hüfte und des Oberschenkels, nicht näher bezeichnet | |
| S71.0 | Offene Wunde der Hüfte | |
| S71.1 | Offene Wunde des Oberschenkels | |
| S71.7 | Multiple offene Wunden der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S71.80 | Offene Wunde sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Beckengürtels | |
| S71.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S71.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S71.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S72.00 | Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S72.01 | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär | |
| S72.02 | Schenkelhalsfraktur: (Proximale) Epiphyse, Epiphysenlösung | |
| S72.03 | Schenkelhalsfraktur: Subkapital | |
| S72.04 | Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal | |
| S72.05 | Schenkelhalsfraktur: Basis | |
| S72.08 | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile | |
| S72.10 | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet | |
| S72.11 | Femurfraktur: Intertrochantär | |
| S72.2 | Subtrochantäre Fraktur | |
| S72.3 | Fraktur des Femurschaftes | |
| S72.40 | Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S72.41 | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis) | |
| S72.42 | Distale Fraktur des Femurs: Epiphyse, Epiphysenlösung | |
| S72.43 | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär | |
| S72.44 | Distale Fraktur des Femurs: Interkondylär | |
| S72.7 | Multiple Frakturen des Femurs | |
| S72.8 | Frakturen sonstiger Teile des Femurs | |
| S72.9 | Fraktur des Femurs, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S73.00 | Luxation der Hüfte: Nicht näher bezeichnet | |
| S73.01 | Luxation der Hüfte: Nach posterior | |
| S73.02 | Luxation der Hüfte: Nach anterior | |
| S73.08 | Luxation der Hüfte: Sonstige | |
| S73.10 | Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S73.11 | Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes: Iliofemoral (Band) | |
| S73.12 | Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes: Ischiokapsulär (Band) | |
| S73.18 | Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes: Sonstige Teile | |
| S74.0 | Verletzung des N. ischiadicus in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S74.1 | Verletzung des N. femoralis in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S74.2 | Verletzung sensibler Hautnerven in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S74.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S74.8 | Verletzung sonstiger Nerven in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S74.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S75.0 | Verletzung der A. femoralis | |
| S75.1 | Verletzung der V. femoralis in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S75.2 | Verletzung der V. saphena magna in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S75.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S75.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S75.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S76.0 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der Hüfte | |
| S76.1 | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 13- | | ICD_GIQI_Poly_9 |
|----------------------------------|---|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S76.2 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der Adduktorengruppe des Oberschenkels | |
| S76.3 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der posterioren Muskelgruppe in Höhe des Oberschenkels | |
| S76.4 | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Muskeln und Sehnen in Höhe des Oberschenkels | |
| S76.7 | Verletzung mehrerer Muskeln und Sehnen in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S77.0 | Zerquetschung der Hüfte | |
| S77.1 | Zerquetschung des Oberschenkels | |
| S77.2 | Zerquetschung mit Beteiligung der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S78.0 | Traumatische Amputation im Hüftgelenk | |
| S78.1 | Traumatische Amputation zwischen Hüfte und Knie | |
| S78.9 | Traumatische Amputation an Hüfte und Oberschenkel, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S79.7 | Multiple Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S79.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S79.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S80.0 | Prellung des Knies | |
| S80.1 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels | |
| S80.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels | |
| S80.81 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Schürfwunde | |
| S80.82 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| S80.83 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| S80.84 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| S80.88 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Sonstige | |
| S80.9 | Oberflächliche Verletzung des Unterschenkels, nicht näher bezeichnet | |
| S81.0 | Offene Wunde des Knies | |
| S81.7 | Multiple offene Wunden des Unterschenkels | |
| S81.80 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterschenkels | |
| S81.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels | |
| S81.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels | |
| S81.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels | |
| S81.9 | Offene Wunde des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S82.0 | Fraktur der Patella | |
| S82.11 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) | |
| S82.18 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige | |
| S82.21 | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) | |
| S82.28 | Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige | |
| S82.31 | Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) | |
| S82.38 | Distale Fraktur der Tibia: Sonstige | |
| S82.40 | Fraktur der Fibula, isoliert: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S82.41 | Fraktur der Fibula, isoliert: Proximales Ende | |
| S82.42 | Fraktur der Fibula, isoliert: Schaft | |
| S82.49 | Fraktur der Fibula, isoliert: Multipel | |
| S82.5 | Fraktur des Innenknöchels | |
| S82.6 | Fraktur des Außenknöchels | |
| S82.7 | Multiple Frakturen des Unterschenkels | |
| S82.81 | Bimalleolarfraktur | |
| S82.82 | Trimalleolarfraktur | |
| S82.88 | Frakturen sonstiger Teile der Unterschenkels | |
| S82.9 | Fraktur des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S83.0 | Luxation der Patella | |
| S83.10 | Luxation des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnet | |
| S83.11 | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach anterior | |
| S83.12 | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach posterior | |
| S83.13 | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach medial | |
| S83.14 | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach lateral | |
| S83.18 | Luxation des Kniegelenkes: Sonstige | |
| S83.2 | Meniskusriss, akut | |
| S83.3 | Riss des Kniegelenkknorpels, akut | |
| S83.40 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnetes Seitenband | |
| S83.41 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Distorsion des fibularen Seitenbandes [Außenband] | |
| S83.42 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Distorsion des tibialen Seitenbandes [Innenband] | |
| S83.43 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des fibularen Seitenbandes [Außenband] | |
| S83.44 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des tibialen Seitenbandes [Innenband] | |
| S83.50 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnetes Kreuzband | |
| S83.51 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Distorsion des vorderen Kreuzbandes | |
| S83.52 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Distorsion des hinteren Kreuzbandes | |
| S83.53 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des vorderen Kreuzbandes | |
| S83.54 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des hinteren Kreuzbandes | |
| S83.6 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Knies | |
| S83.7 | Verletzung mehrerer Strukturen des Knies | |
| S84.0 | Verletzung des N. tibialis in Höhe des Unterschenkels | |
| S84.1 | Verletzung des N. peroneus in Höhe des Unterschenkels | |
| S84.2 | Verletzung sensibler Hautnerven in Höhe des Unterschenkels | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 14- | | ICD_GIQI_Poly_9 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S84.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Unterschenkels | |
| S84.8 | Verletzung sonstiger Nerven in Höhe des Unterschenkels | |
| S84.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs in Höhe des Unterschenkels | |
| S85.0 | Verletzung der A. poplitea | |
| S85.1 | Verletzung der A. tibialis (anterior) (posterior) | |
| S85.2 | Verletzung der A. peronea | |
| S85.3 | Verletzung der V. saphena magna in Höhe des Unterschenkels | |
| S85.4 | Verletzung der V. saphena parva in Höhe des Unterschenkels | |
| S85.5 | Verletzung der V. poplitea | |
| S85.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Unterschenkels | |
| S85.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Unterschenkels | |
| S85.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe des Unterschenkels | |
| S86.0 | Verletzung der Achillessehne | |
| S86.1 | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen der posterioren Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels | |
| S86.2 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der anterioren Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels | |
| S86.3 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der peronäischen Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels | |
| S86.7 | Verletzung mehrerer Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterschenkels | |
| S86.8 | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterschenkels | |
| S86.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Muskels oder einer nicht näher bezeichneten Sehne in Höhe des Unterschenkels | |
| S87.0 | Zerquetschung des Knies | |
| S87.8 | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels | |
| S88.0 | Traumatische Amputation im Kniegelenk | |
| S88.1 | Traumatische Amputation zwischen Knie und oberem Sprunggelenk | |
| S88.9 | Traumatische Amputation am Unterschenkel, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S89.7 | Multiple Verletzungen des Unterschenkels | |
| S89.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Unterschenkels | |
| S89.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Unterschenkels | |
| S90.0 | Prellung der Knöchelregion | |
| S90.1 | Prellung einer oder mehrerer Zehen ohne Schädigung des Nagels | |
| S90.2 | Prellung einer oder mehrerer Zehen mit Schädigung des Nagels | |
| S90.3 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes | |
| S90.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes | |
| S90.81 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes: Schürfwunde | |
| S90.82 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| S90.83 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| S90.84 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| S90.88 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes: Sonstige | |
| S90.9 | Oberflächliche Verletzung der Knöchelregion und des Fußes, nicht näher bezeichnet | |
| S91.0 | Offene Wunde der Knöchelregion | |
| S91.1 | Offene Wunde einer oder mehrerer Zehen ohne Schädigung des Nagels | |
| S91.2 | Offene Wunde einer oder mehrerer Zehen mit Schädigung des Nagels | |
| S91.3 | Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes | |
| S91.7 | Multiple offene Wunden der Knöchelregion und des Fußes | |
| S91.80 | Offene Wunde sonstiger Teile der Knöchelregion und des Fußes | |
| S91.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Fußes | |
| S91.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Fußes | |
| S91.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Fußes | |
| S92.0 | Fraktur des Kalkaneus | |
| S92.1 | Fraktur des Talus | |
| S92.20 | Fraktur: Ein oder mehrere sonstige Fußwurzelknochen, nicht näher bezeichnet | |
| S92.21 | Fraktur: Os naviculare pedis | |
| S92.22 | Fraktur: Os cuboideum | |
| S92.23 | Fraktur: Os cuneiforme (intermedium) (laterale) (mediale) | |
| S92.28 | Fraktur: Sonstige Fußwurzelknochen | |
| S92.3 | Fraktur der Mittelfußknochen | |
| S92.4 | Fraktur der Großzehe | |
| S92.5 | Fraktur einer sonstigen Zehe | |
| S92.7 | Multiple Frakturen des Fußes | |
| S92.9 | Fraktur des Fußes, nicht näher bezeichnet | |
| S93.0 | Luxation des oberen Sprunggelenkes | |
| S93.10 | Luxation einer oder mehrerer Zehen: Nicht näher bezeichnet | |
| S93.11 | Luxation einer oder mehrerer Zehen: Metatarsophalangeal (-Gelenk) | |
| S93.12 | Luxation einer oder mehrerer Zehen: Interphalangeal (-Gelenk) | |
| S93.2 | Traumatische Ruptur von Bändern in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes | |
| S93.30 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S93.31 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Fußwurzel (-Knochen), Gelenk nicht näher bezeichnet | |
| S93.32 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Mediotarsal (-Gelenk) | |
| S93.33 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Tarsometatarsal (-Gelenk) | |
| S93.34 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Metatarsal (-Knochen), Gelenk nicht näher bezeichnet | |
| S93.38 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Sonstige | |
| S93.40 | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Teil nicht näher bezeichnet | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 15- | | ICD_GIQI_Poly_9 |
|----------------------------------|---|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S93.41 | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Lig. deltoideum | |
| S93.42 | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Lig. calcaneofibulare | |
| S93.43 | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Lig. tibiofibulare (anterior) (posterior), distal | |
| S93.48 | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Sonstige Teile | |
| S93.5 | Verstauchung und Zerrung einer oder mehrerer Zehen | |
| S93.6 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes | |
| S94.0 | Verletzung des N. plantaris lateralis | |
| S94.1 | Verletzung des N. plantaris medialis | |
| S94.2 | Verletzung des N. peroneus profundus in Höhe des Knöchels und des Fußes | |
| S94.3 | Verletzung sensibler Hautnerven in Höhe des Knöchels und des Fußes | |
| S94.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Knöchels und des Fußes | |
| S94.8 | Verletzung sonstiger Nerven in Höhe des Knöchels und des Fußes | |
| S94.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs in Höhe des Knöchels und des Fußes | |
| S95.0 | Verletzung der A. dorsalis pedis | |
| S95.1 | Verletzung der A. plantaris pedis | |
| S95.2 | Verletzung von Venen des Fußrückens | |
| S95.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Knöchels und des Fußes | |
| S95.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Knöchels und des Fußes | |
| S95.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe des Knöchels und des Fußes | |
| S96.0 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der langen Beugemuskeln der Zehen in Höhe des Knöchels und des Fußes | |
| S96.1 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der langen Streckmuskeln der Zehen in Höhe des Knöchels und des Fußes | |
| S96.2 | Verletzung von kurzen Muskeln und Sehnen in Höhe des Knöchels und des Fußes | |
| S96.7 | Verletzung mehrerer Muskeln und Sehnen in Höhe des Knöchels und des Fußes | |
| S96.8 | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe des Knöchels und des Fußes | |
| S96.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Muskels oder einer nicht näher bezeichneten Sehne in Höhe des Knöchels und des Fußes | |
| S97.0 | Zerquetschung des oberen Sprunggelenkes | |
| S97.1 | Zerquetschung einer oder mehrerer Zehen | |
| S97.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des oberen Sprunggelenkes und des Fußes | |
| S98.0 | Traumatische Amputation des Fußes in Höhe des oberen Sprunggelenkes | |
| S98.1 | Traumatische Amputation einer einzelnen Zehe | |
| S98.2 | Traumatische Amputation von zwei oder mehr Zehen | |
| S98.3 | Traumatische Amputation sonstiger Teile des Fußes | |
| S98.4 | Traumatische Amputation am Fuß, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S99.7 | Multiple Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes | |
| S99.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes | |
| S99.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung der Knöchelregion und des Fußes | |
| T00.0 | Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung von Kopf und Hals | |
| T00.1 | Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung von Thorax und Abdomen, von Thorax und Lumbosakralgegend oder von Thorax und Becken | |
| T00.2 | Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) | |
| T00.3 | Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) | |
| T00.6 | Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) und mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) | |
| T00.8 | Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung sonstiger Kombinationen von Körperregionen | |
| T00.9 | Multiple oberflächliche Verletzungen, nicht näher bezeichnet | |
| T01.0 | Offene Wunden mit Beteiligung von Kopf und Hals | |
| T01.1 | Offene Wunden mit Beteiligung von Thorax und Abdomen, von Thorax und Lumbosakralgegend oder von Thorax und Becken | |
| T01.2 | Offene Wunden mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) | |
| T01.3 | Offene Wunden mit Beteiligung mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) | |
| T01.6 | Offene Wunden mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) und mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) | |
| T01.8 | Offene Wunden an sonstigen Kombinationen von Körperregionen | |
| T01.9 | Multiple offene Wunden, nicht näher bezeichnet | |
| T02.00 | Frakturen mit Beteiligung von Kopf und Hals: geschlossen oder o.n.A. | |
| T02.01 | Frakturen mit Beteiligung von Kopf und Hals: offen | |
| T02.10 | Frakturen mit Beteiligung von Thorax und Lumbosakralgegend oder von Thorax und Becken: geschlossen oder o.n.A. | |
| T02.11 | Frakturen mit Beteiligung von Thorax und Lumbosakralgegend oder von Thorax und Becken: offen | |
| T02.20 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen einer oberen Extremität: geschlossen oder o.n.A. | |
| T02.21 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen einer oberen Extremität: offen | |
| T02.30 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen einer unteren Extremität: geschlossen oder o.n.A. | |
| T02.31 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen einer unteren Extremität: offen | |
| T02.40 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen beider oberer Extremitäten: geschlossen oder o.n.A. | |
| T02.41 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen beider oberer Extremitäten: offen | |
| T02.50 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen beider unterer Extremitäten: geschlossen oder o.n.A. | |
| T02.51 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen beider unterer Extremitäten: offen | |
| T02.60 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) und mehrerer Regionen der unteren Extremität(en): geschlossen oder o.n.A. | |
| T02.61 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) und mehrerer Regionen der unteren Extremität(en): offen | |
| T02.70 | Frakturen mit Beteiligung von Thorax, Lumbosakralgegend und Extremität(en) oder von Thorax, Becken und Extremität(en): geschlossen oder o.n.A. | |
| T02.71 | Frakturen mit Beteiligung von Thorax, Lumbosakralgegend und Extremität(en) oder von Thorax, Becken und Extremität(en): offen | |
| T02.80 | Frakturen mit Beteiligung sonstiger Kombinationen von Körperregionen: geschlossen oder o.n.A. | |
| T02.81 | Frakturen mit Beteiligung sonstiger Kombinationen von Körperregionen: offen | |
| T02.90 | Multiple Frakturen, nicht näher bezeichnet: geschlossen oder o.n.A. | |
| T02.91 | Multiple Frakturen, nicht näher bezeichnet: offen | |
| T03.0 | Luxationen, Verstauchungen und Zerrungen mit Beteiligung von Kopf und Hals | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 16- | | ICD_GIQI_Poly_9 |
|----------------------------------|---|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| T03.1 | Luxationen, Verstauchungen und Zerrungen mit Beteiligung von Thorax und Lumbosakralgegend oder von Thorax und Becken | |
| T03.2 | Luxationen, Verstauchungen und Zerrungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) | |
| T03.3 | Luxationen, Verstauchungen und Zerrungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) | |
| T03.4 | Luxationen, Verstauchungen und Zerrungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) und mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) | |
| T03.8 | Luxationen, Verstauchungen und Zerrungen mit Beteiligung sonstiger Kombinationen von Körperregionen | |
| T03.9 | Multiple Luxationen, Verstauchungen und Zerrungen, nicht näher bezeichnet | |
| T04.0 | Zerquetschungen mit Beteiligung von Kopf und Hals | |
| T04.1 | Zerquetschungen mit Beteiligung von Thorax und Abdomen, von Thorax und Lumbosakralgegend oder von Thorax und Becken | |
| T04.2 | Zerquetschungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) | |
| T04.3 | Zerquetschungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) | |
| T04.4 | Zerquetschungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) und mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) | |
| T04.7 | Zerquetschungen mit Beteiligung von Thorax, Abdomen und Extremität(en), von Thorax, Lumbosakralgegend und Extremität(en) oder von Thorax, Becken und Extremität(en) | |
| T04.8 | Zerquetschungen mit Beteiligung sonstiger Kombinationen von Körperregionen | |
| T04.9 | Multiple Zerquetschungen, nicht näher bezeichnet | |
| T05.0 | Traumatische Amputation beider Hände | |
| T05.1 | Traumatische Amputation einer Hand und des anderen Armes [jede Höhe, ausgenommen Hand] | |
| T05.2 | Traumatische Amputation beider Arme [jede Höhe] | |
| T05.3 | Traumatische Amputation beider Füße | |
| T05.4 | Traumatische Amputation eines Fußes und des anderen Beines [jede Höhe, ausgenommen Fuß] | |
| T05.5 | Traumatische Amputation beider Beine [jede Höhe] | |
| T05.6 | Traumatische Amputation der Arme und Beine, in jeder Kombination [jede Höhe] | |
| T05.8 | Traumatische Amputationen mit Beteiligung sonstiger Kombinationen von Körperregionen | |
| T05.9 | Multiple traumatische Amputationen, nicht näher bezeichnet | |
| T06.0 | Verletzungen des Gehirns und der Hirnnerven kombiniert mit Verletzungen von Nerven und Rückenmark in Halshöhe | |
| T06.1 | Verletzungen der Nerven und des Rückenmarkes mit Beteiligung mehrerer sonstiger Körperregionen | |
| T06.2 | Verletzungen von Nerven mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | |
| T06.3 | Verletzungen von Blutgefäßen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | |
| T06.4 | Verletzungen von Muskeln und Sehnen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | |
| T06.5 | Verletzungen mit Beteiligung von intrathorakalen Organen und intraabdominalen Organen oder intrathorakalen Organen und Beckenorganen | |
| T06.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | |
| T07 | Nicht näher bezeichnete multiple Verletzungen | |
| T08.0 | Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet: geschlossen oder o.n.A. | |
| T08.1 | Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet: offen | |
| T09.00 | Oberflächliche Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet | |
| T09.01 | Oberflächliche Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet: Schürfwunde | |
| T09.02 | Oberflächliche Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| T09.03 | Oberflächliche Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| T09.04 | Oberflächliche Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| T09.05 | Oberflächliche Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet: Prellung | |
| T09.08 | Oberflächliche Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet: Sonstige | |
| T09.1 | Offene Wunde des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T09.2 | Luxation, Verstauchung und Zerrung nicht näher bezeichneter Gelenke und Bänder des Rumpfes | |
| T09.3 | Verletzung des Rückenmarkes, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T09.4 | Verletzung nicht näher bezeichneter Nerven, Nervenwurzeln und Plexus im Bereich des Rumpfes | |
| T09.5 | Verletzung nicht näher bezeichneter Muskeln und Sehnen des Rumpfes | |
| T09.6 | Traumatische Amputation des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T09.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T09.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T10.0 | Fraktur der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: geschlossen oder o.n.A. | |
| T10.1 | Fraktur der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: offen | |
| T11.00 | Oberflächliche Verletzung der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet | |
| T11.01 | Oberflächliche Verletzung der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Schürfwunde | |
| T11.02 | Oberflächliche Verletzung der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| T11.03 | Oberflächliche Verletzung der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| T11.04 | Oberflächliche Verletzung der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| T11.05 | Oberflächliche Verletzung der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Prellung | |
| T11.08 | Oberflächliche Verletzung der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Sonstige | |
| T11.1 | Offene Wunde der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T11.2 | Luxation, Verstauchung und Zerrung von nicht näher bezeichnetem Gelenk und Band der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T11.3 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T11.4 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T11.5 | Verletzung von nicht näher bezeichnete(m)(r) Muskel und Sehne der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T11.6 | Traumatische Amputation der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T11.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T11.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T12.0 | Fraktur der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: geschlossen oder o.n.A. | |
| T12.1 | Fraktur der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: offen | |
| T13.00 | Oberflächliche Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet | |
| T13.01 | Oberflächliche Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Schürfwunde | |
| T13.02 | Oberflächliche Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| T13.03 | Oberflächliche Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |

| Diagnosentabelle -Folgesseite 17- | | ICD_GIQI_Poly_9 |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| T13.04 | Oberflächliche Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| T13.05 | Oberflächliche Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Prellung | |
| T13.08 | Oberflächliche Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Sonstige | |
| T13.1 | Offene Wunde der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T13.2 | Luxation, Verstauchung und Zerrung von nicht näher bezeichnetem Gelenk und Band der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T13.3 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nerven der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T13.4 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T13.5 | Verletzung von nicht näher bezeichnete(m)(r) Muskel und Sehne der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T13.6 | Traumatische Amputation der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T13.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T13.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T14.00 | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet | |
| T14.01 | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Schürfwunde | |
| T14.02 | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| T14.03 | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| T14.04 | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| T14.05 | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Prellung | |
| T14.08 | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Sonstige | |
| T14.1 | Offene Wunde an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | |
| T14.20 | Fraktur an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: geschlossen oder o.n.A. | |
| T14.21 | Fraktur an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: offen | |
| T14.3 | Luxation, Verstauchung und Zerrung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | |
| T14.4 | Verletzung eines oder mehrerer Nerven an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | |
| T14.5 | Verletzung eines oder mehrerer Blutgefäße an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | |
| T14.6 | Verletzung von Muskeln und Sehnen an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | |
| T14.7 | Zerquetschung und traumatische Amputation einer nicht näher bezeichneten Körperregion | |
| T14.8 | Sonstige Verletzungen einer nicht näher bezeichneten Körperregion | |
| T14.9 | Verletzung, nicht näher bezeichnet | |
| T79.0 | Luftembolie (traumatisch) | |
| T79.1 | Fettembolie (traumatisch) | |
| T79.2 | Traumatisch bedingte sekundäre oder rezidivierende Blutung | |
| T79.3 | Posttraumatische Wundinfektion, anderenorts nicht klassifiziert | |
| T79.4 | Traumatischer Schock | |
| T79.5 | Traumatische Anurie | |
| T79.60 | Traumatische Muskelischämie der oberen Extremität | |
| T79.61 | Traumatische Muskelischämie des Oberschenkels und der Hüfte | |
| T79.62 | Traumatische Muskelischämie des Unterschenkels | |
| T79.63 | Traumatische Muskelischämie des Fußes | |
| T79.68 | Traumatische Muskelischämie sonstiger Lokalisation | |
| T79.69 | Traumatische Muskelischämie nicht näher bezeichneter Lokalisation | |
| T79.7 | Traumatisches subkutanes Emphysem | |
| T79.8 | Sonstige Frühkomplikationen eines Traumas | |
| T79.9 | Nicht näher bezeichnete Frühkomplikation eines Traumas | |
| T89.00 | Komplikationen einer offenen Wunde: Nicht näher bezeichnet | |
| T89.01 | Komplikationen einer offenen Wunde: Fremdkörper (mit oder ohne Infektion) | |
| T89.02 | Komplikationen einer offenen Wunde: Infektion | |
| T89.03 | Komplikationen einer offenen Wunde: Sonstige | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Prothesen_Implantate |
|------------------|---|-------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| T82.3 | Mechanische Komplikation durch sonstige Gefäßtransplantate | |
| T82.4 | Mechanische Komplikation durch Gefäßkatheter bei Dialyse | |
| T82.5 | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen | |
| T82.7 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen | |
| T82.8 | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen | |
| T82.9 | Nicht näher bezeichnete Komplikation durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Herzen und in den Gefäßen | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Psoriasis |
|------------------|---|--------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| L40.0 | Psoriasis vulgaris | |
| L40.1 | Generalisierte Psoriasis pustulosa | |
| L40.2 | Akrodermatitis continua suppurativa [Hallopeau] | |
| L40.3 | Psoriasis pustulosa palmoplantaris | |
| L40.4 | Psoriasis guttata | |
| L40.5 | Psoriasis-Arthropathie | |
| L40.8 | Sonstige Psoriasis | |
| L40.9 | Psoriasis, nicht näher bezeichnet | |

| | |
|-------------------------|--|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Rektumkarzinom |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| C20 | Bösartige Neubildung des Rektums |
| C21.8 | Bösartige Neubildung: Rektum, Anus und Analkanal, mehrere Teilbereiche überlappend |
| D01.1 | Carcinoma in situ: Rektosigmoid, Übergang |
| D01.2 | Carcinoma in situ: Rektum |

| | |
|-------------------------|--|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Resultat_Entbindung |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| Z37.0 | Lebendgeborener Einling |
| Z37.1 | Totgeborener Einling |
| Z37.2 | Zwillinge, beide lebendgeboren |
| Z37.3 | Zwillinge, ein Zwilling lebend-, der andere totgeboren |
| Z37.4 | Zwillinge, beide totgeboren |
| Z37.5 | Andere Mehrlinge, alle lebendgeboren |
| Z37.6 | Andere Mehrlinge, einige lebendgeboren |
| Z37.7 | Andere Mehrlinge, alle totgeboren |
| Z37.9 | Resultat der Entbindung, nicht näher bezeichnet |

| | |
|-------------------------|--|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Rueckenschmerz |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| M40.00 | Kyphose als Haltungsstörung: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M40.01 | Kyphose als Haltungsstörung: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M40.02 | Kyphose als Haltungsstörung: Zervikalbereich |
| M40.03 | Kyphose als Haltungsstörung: Zervikothorakalbereich |
| M40.04 | Kyphose als Haltungsstörung: Thorakalbereich |
| M40.05 | Kyphose als Haltungsstörung: Thorakolumbalbereich |
| M40.06 | Kyphose als Haltungsstörung: Lumbalbereich |
| M40.07 | Kyphose als Haltungsstörung: Lumbosakralbereich |
| M40.08 | Kyphose als Haltungsstörung: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M40.09 | Kyphose als Haltungsstörung: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M40.10 | Sonstige sekundäre Kyphose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M40.11 | Sonstige sekundäre Kyphose: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M40.12 | Sonstige sekundäre Kyphose: Zervikalbereich |
| M40.13 | Sonstige sekundäre Kyphose: Zervikothorakalbereich |
| M40.14 | Sonstige sekundäre Kyphose: Thorakalbereich |
| M40.15 | Sonstige sekundäre Kyphose: Thorakolumbalbereich |
| M40.16 | Sonstige sekundäre Kyphose: Lumbalbereich |
| M40.17 | Sonstige sekundäre Kyphose: Lumbosakralbereich |
| M40.18 | Sonstige sekundäre Kyphose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M40.19 | Sonstige sekundäre Kyphose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M40.20 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M40.21 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M40.22 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Zervikalbereich |
| M40.23 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Zervikothorakalbereich |
| M40.24 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Thorakalbereich |
| M40.25 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Thorakolumbalbereich |
| M40.26 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Lumbalbereich |
| M40.27 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Lumbosakralbereich |
| M40.28 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M40.29 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M40.30 | Flachrücken: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M40.31 | Flachrücken: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M40.32 | Flachrücken: Zervikalbereich |
| M40.33 | Flachrücken: Zervikothorakalbereich |
| M40.34 | Flachrücken: Thorakalbereich |
| M40.35 | Flachrücken: Thorakolumbalbereich |
| M40.36 | Flachrücken: Lumbalbereich |
| M40.37 | Flachrücken: Lumbosakralbereich |
| M40.38 | Flachrücken: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M40.39 | Flachrücken: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M40.40 | Sonstige Lordose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M40.41 | Sonstige Lordose: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M40.42 | Sonstige Lordose: Zervikalbereich |
| M40.43 | Sonstige Lordose: Zervikothorakalbereich |
| M40.44 | Sonstige Lordose: Thorakalbereich |
| M40.45 | Sonstige Lordose: Thorakolumbalbereich |
| M40.46 | Sonstige Lordose: Lumbalbereich |
| M40.47 | Sonstige Lordose: Lumbosakralbereich |
| M40.48 | Sonstige Lordose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 2- | | ICD_GIQI_Rueckenschmerz |
|---------------------------------|--|-------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| M40.49 | Sonstige Lordose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M40.50 | Lordose, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M40.51 | Lordose, nicht näher bezeichnet: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M40.52 | Lordose, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich | |
| M40.53 | Lordose, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich | |
| M40.54 | Lordose, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich | |
| M40.55 | Lordose, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich | |
| M40.56 | Lordose, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich | |
| M40.57 | Lordose, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich | |
| M40.58 | Lordose, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M40.59 | Lordose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M41.00 | Idiopathische Skoliose beim Kind: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M41.01 | Idiopathische Skoliose beim Kind: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M41.02 | Idiopathische Skoliose beim Kind: Zervikalbereich | |
| M41.03 | Idiopathische Skoliose beim Kind: Zervikothorakalbereich | |
| M41.04 | Idiopathische Skoliose beim Kind: Thorakalbereich | |
| M41.05 | Idiopathische Skoliose beim Kind: Thorakolumbalbereich | |
| M41.06 | Idiopathische Skoliose beim Kind: Lumbalbereich | |
| M41.07 | Idiopathische Skoliose beim Kind: Lumbosakralbereich | |
| M41.08 | Idiopathische Skoliose beim Kind: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M41.09 | Idiopathische Skoliose beim Kind: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M41.10 | Idiopathische Skoliose beim Jugendlichen: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M41.11 | Idiopathische Skoliose beim Jugendlichen: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M41.12 | Idiopathische Skoliose beim Jugendlichen: Zervikalbereich | |
| M41.13 | Idiopathische Skoliose beim Jugendlichen: Zervikothorakalbereich | |
| M41.14 | Idiopathische Skoliose beim Jugendlichen: Thorakalbereich | |
| M41.15 | Idiopathische Skoliose beim Jugendlichen: Thorakolumbalbereich | |
| M41.16 | Idiopathische Skoliose beim Jugendlichen: Lumbalbereich | |
| M41.17 | Idiopathische Skoliose beim Jugendlichen: Lumbosakralbereich | |
| M41.18 | Idiopathische Skoliose beim Jugendlichen: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M41.19 | Idiopathische Skoliose beim Jugendlichen: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M41.20 | Sonstige idiopathische Skoliose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M41.21 | Sonstige idiopathische Skoliose: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M41.22 | Sonstige idiopathische Skoliose: Zervikalbereich | |
| M41.23 | Sonstige idiopathische Skoliose: Zervikothorakalbereich | |
| M41.24 | Sonstige idiopathische Skoliose: Thorakalbereich | |
| M41.25 | Sonstige idiopathische Skoliose: Thorakolumbalbereich | |
| M41.26 | Sonstige idiopathische Skoliose: Lumbalbereich | |
| M41.27 | Sonstige idiopathische Skoliose: Lumbosakralbereich | |
| M41.28 | Sonstige idiopathische Skoliose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M41.29 | Sonstige idiopathische Skoliose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M41.30 | Thoraxbedingte Skoliose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M41.31 | Thoraxbedingte Skoliose: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M41.32 | Thoraxbedingte Skoliose: Zervikalbereich | |
| M41.33 | Thoraxbedingte Skoliose: Zervikothorakalbereich | |
| M41.34 | Thoraxbedingte Skoliose: Thorakalbereich | |
| M41.35 | Thoraxbedingte Skoliose: Thorakolumbalbereich | |
| M41.36 | Thoraxbedingte Skoliose: Lumbalbereich | |
| M41.37 | Thoraxbedingte Skoliose: Lumbosakralbereich | |
| M41.38 | Thoraxbedingte Skoliose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M41.39 | Thoraxbedingte Skoliose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M41.40 | Neuromyopathische Skoliose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M41.41 | Neuromyopathische Skoliose: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M41.42 | Neuromyopathische Skoliose: Zervikalbereich | |
| M41.43 | Neuromyopathische Skoliose: Zervikothorakalbereich | |
| M41.44 | Neuromyopathische Skoliose: Thorakalbereich | |
| M41.45 | Neuromyopathische Skoliose: Thorakolumbalbereich | |
| M41.46 | Neuromyopathische Skoliose: Lumbalbereich | |
| M41.47 | Neuromyopathische Skoliose: Lumbosakralbereich | |
| M41.48 | Neuromyopathische Skoliose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M41.49 | Neuromyopathische Skoliose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M41.50 | Sonstige sekundäre Skoliose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M41.51 | Sonstige sekundäre Skoliose: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M41.52 | Sonstige sekundäre Skoliose: Zervikalbereich | |
| M41.53 | Sonstige sekundäre Skoliose: Zervikothorakalbereich | |
| M41.54 | Sonstige sekundäre Skoliose: Thorakalbereich | |
| M41.55 | Sonstige sekundäre Skoliose: Thorakolumbalbereich | |
| M41.56 | Sonstige sekundäre Skoliose: Lumbalbereich | |
| M41.57 | Sonstige sekundäre Skoliose: Lumbosakralbereich | |
| M41.58 | Sonstige sekundäre Skoliose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M41.59 | Sonstige sekundäre Skoliose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |

| Diagnosentabelle -Folgesseite 3- | | ICD_GIQI_Rueckenschmerz |
|----------------------------------|--|-------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| M41.80 | Sonstige Formen der Skoliose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M41.81 | Sonstige Formen der Skoliose: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M41.82 | Sonstige Formen der Skoliose: Zervikalbereich | |
| M41.83 | Sonstige Formen der Skoliose: Zervikothorakalbereich | |
| M41.84 | Sonstige Formen der Skoliose: Thorakalbereich | |
| M41.85 | Sonstige Formen der Skoliose: Thorakolumbalbereich | |
| M41.86 | Sonstige Formen der Skoliose: Lumbalbereich | |
| M41.87 | Sonstige Formen der Skoliose: Lumbosakralbereich | |
| M41.88 | Sonstige Formen der Skoliose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M41.89 | Sonstige Formen der Skoliose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M41.90 | Skoliose, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M41.91 | Skoliose, nicht näher bezeichnet: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M41.92 | Skoliose, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich | |
| M41.93 | Skoliose, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich | |
| M41.94 | Skoliose, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich | |
| M41.95 | Skoliose, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich | |
| M41.96 | Skoliose, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich | |
| M41.97 | Skoliose, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich | |
| M41.98 | Skoliose, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M41.99 | Skoliose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M42.00 | Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M42.01 | Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M42.02 | Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule: Zervikalbereich | |
| M42.03 | Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule: Zervikothorakalbereich | |
| M42.04 | Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule: Thorakalbereich | |
| M42.05 | Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule: Thorakolumbalbereich | |
| M42.06 | Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule: Lumbalbereich | |
| M42.07 | Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule: Lumbosakralbereich | |
| M42.08 | Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M42.09 | Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M42.10 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M42.11 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M42.12 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Zervikalbereich | |
| M42.13 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Zervikothorakalbereich | |
| M42.14 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Thorakalbereich | |
| M42.15 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Thorakolumbalbereich | |
| M42.16 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Lumbalbereich | |
| M42.17 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Lumbosakralbereich | |
| M42.18 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M42.19 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M42.90 | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M42.91 | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M42.92 | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich | |
| M42.93 | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich | |
| M42.94 | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich | |
| M42.95 | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich | |
| M42.96 | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich | |
| M42.97 | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich | |
| M42.98 | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M42.99 | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M43.00 | Spondylolyse: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M43.01 | Spondylolyse: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M43.02 | Spondylolyse: Zervikalbereich | |
| M43.03 | Spondylolyse: Zervikothorakalbereich | |
| M43.04 | Spondylolyse: Thorakalbereich | |
| M43.05 | Spondylolyse: Thorakolumbalbereich | |
| M43.06 | Spondylolyse: Lumbalbereich | |
| M43.07 | Spondylolyse: Lumbosakralbereich | |
| M43.08 | Spondylolyse: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M43.09 | Spondylolyse: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M43.10 | Spondylolisthesis: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M43.11 | Spondylolisthesis: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M43.12 | Spondylolisthesis: Zervikalbereich | |
| M43.13 | Spondylolisthesis: Zervikothorakalbereich | |
| M43.14 | Spondylolisthesis: Thorakalbereich | |
| M43.15 | Spondylolisthesis: Thorakolumbalbereich | |
| M43.16 | Spondylolisthesis: Lumbalbereich | |
| M43.17 | Spondylolisthesis: Lumbosakralbereich | |
| M43.18 | Spondylolisthesis: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M43.19 | Spondylolisthesis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M43.20 | Sonstige Wirbelfusion: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 4- | | ICD_GIQI_Rueckenschmerz |
|---------------------------------|---|-------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| M43.21 | Sonstige Wirbelfusion: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M43.22 | Sonstige Wirbelfusion: Zervikalbereich | |
| M43.23 | Sonstige Wirbelfusion: Zervikothorakalbereich | |
| M43.24 | Sonstige Wirbelfusion: Thorakalbereich | |
| M43.25 | Sonstige Wirbelfusion: Thorakolumbalbereich | |
| M43.26 | Sonstige Wirbelfusion: Lumbalbereich | |
| M43.27 | Sonstige Wirbelfusion: Lumbosakralbereich | |
| M43.28 | Sonstige Wirbelfusion: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M43.29 | Sonstige Wirbelfusion: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M43.3 | Habituelle atlanto-axiale Subluxation mit Myelopathie | |
| M43.4 | Sonstige habituelle atlanto-axiale Subluxation | |
| M43.50 | Sonstige habituelle Wirbelsubluxation: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M43.52 | Sonstige habituelle Wirbelsubluxation: Zervikalbereich | |
| M43.53 | Sonstige habituelle Wirbelsubluxation: Zervikothorakalbereich | |
| M43.54 | Sonstige habituelle Wirbelsubluxation: Thorakalbereich | |
| M43.55 | Sonstige habituelle Wirbelsubluxation: Thorakolumbalbereich | |
| M43.56 | Sonstige habituelle Wirbelsubluxation: Lumbalbereich | |
| M43.57 | Sonstige habituelle Wirbelsubluxation: Lumbosakralbereich | |
| M43.58 | Sonstige habituelle Wirbelsubluxation: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M43.59 | Sonstige habituelle Wirbelsubluxation: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M43.6 | Tortikollis | |
| M43.80 | Sonstige näher bezeichnete Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M43.81 | Sonstige näher bezeichnete Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M43.82 | Sonstige näher bezeichnete Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens: Zervikalbereich | |
| M43.83 | Sonstige näher bezeichnete Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens: Zervikothorakalbereich | |
| M43.84 | Sonstige näher bezeichnete Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens: Thorakalbereich | |
| M43.85 | Sonstige näher bezeichnete Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens: Thorakolumbalbereich | |
| M43.86 | Sonstige näher bezeichnete Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens: Lumbalbereich | |
| M43.87 | Sonstige näher bezeichnete Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens: Lumbosakralbereich | |
| M43.88 | Sonstige näher bezeichnete Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M43.89 | Sonstige näher bezeichnete Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M43.90 | Deformität der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M43.91 | Deformität der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M43.92 | Deformität der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich | |
| M43.93 | Deformität der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich | |
| M43.94 | Deformität der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich | |
| M43.95 | Deformität der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich | |
| M43.96 | Deformität der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich | |
| M43.97 | Deformität der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich | |
| M43.98 | Deformität der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M43.99 | Deformität der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M45.00 | Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M45.01 | Spondylitis ankylosans: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M45.02 | Spondylitis ankylosans: Zervikalbereich | |
| M45.03 | Spondylitis ankylosans: Zervikothorakalbereich | |
| M45.04 | Spondylitis ankylosans: Thorakalbereich | |
| M45.05 | Spondylitis ankylosans: Thorakolumbalbereich | |
| M45.06 | Spondylitis ankylosans: Lumbalbereich | |
| M45.07 | Spondylitis ankylosans: Lumbosakralbereich | |
| M45.08 | Spondylitis ankylosans: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M45.09 | Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M46.00 | Spinale Enthesopathie: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M46.01 | Spinale Enthesopathie: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M46.02 | Spinale Enthesopathie: Zervikalbereich | |
| M46.03 | Spinale Enthesopathie: Zervikothorakalbereich | |
| M46.04 | Spinale Enthesopathie: Thorakalbereich | |
| M46.05 | Spinale Enthesopathie: Thorakolumbalbereich | |
| M46.06 | Spinale Enthesopathie: Lumbalbereich | |
| M46.07 | Spinale Enthesopathie: Lumbosakralbereich | |
| M46.08 | Spinale Enthesopathie: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M46.09 | Spinale Enthesopathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M46.1 | Sakroiliitis, anderenorts nicht klassifiziert | |
| M46.20 | Wirbelosteomyelitis: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M46.21 | Wirbelosteomyelitis: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M46.22 | Wirbelosteomyelitis: Zervikalbereich | |
| M46.23 | Wirbelosteomyelitis: Zervikothorakalbereich | |
| M46.24 | Wirbelosteomyelitis: Thorakalbereich | |
| M46.25 | Wirbelosteomyelitis: Thorakolumbalbereich | |
| M46.26 | Wirbelosteomyelitis: Lumbalbereich | |
| M46.27 | Wirbelosteomyelitis: Lumbosakralbereich | |
| M46.28 | Wirbelosteomyelitis: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 5- | | ICD_GIQI_Rueckenschmerz |
|---------------------------------|---|-------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| M46.29 | Wirbelosteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M46.30 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M46.31 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M46.32 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Zervikalbereich | |
| M46.33 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Zervikothorakalbereich | |
| M46.34 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Thorakalbereich | |
| M46.35 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Thorakolumbalbereich | |
| M46.36 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Lumbalbereich | |
| M46.37 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Lumbosakralbereich | |
| M46.38 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M46.39 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M46.40 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M46.41 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M46.42 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich | |
| M46.43 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich | |
| M46.44 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich | |
| M46.45 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich | |
| M46.46 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich | |
| M46.47 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich | |
| M46.48 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M46.49 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M46.50 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M46.51 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M46.52 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Zervikalbereich | |
| M46.53 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Zervikothorakalbereich | |
| M46.54 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Thorakalbereich | |
| M46.55 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Thorakolumbalbereich | |
| M46.56 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Lumbalbereich | |
| M46.57 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Lumbosakralbereich | |
| M46.58 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M46.59 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M46.80 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M46.81 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M46.82 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Zervikalbereich | |
| M46.83 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Zervikothorakalbereich | |
| M46.84 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Thorakalbereich | |
| M46.85 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Thorakolumbalbereich | |
| M46.86 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Lumbalbereich | |
| M46.87 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Lumbosakralbereich | |
| M46.88 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M46.89 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M46.90 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M46.91 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M46.92 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich | |
| M46.93 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich | |
| M46.94 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich | |
| M46.95 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich | |
| M46.96 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich | |
| M46.97 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich | |
| M46.98 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M46.99 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M47.00 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M47.01 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M47.02 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Zervikalbereich | |
| M47.03 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Zervikothorakalbereich | |
| M47.04 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Thorakalbereich | |
| M47.05 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Thorakolumbalbereich | |
| M47.06 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Lumbalbereich | |
| M47.07 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Lumbosakralbereich | |
| M47.08 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M47.09 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M47.10 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M47.11 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M47.12 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Zervikalbereich | |
| M47.13 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Zervikothorakalbereich | |
| M47.14 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Thorakalbereich | |
| M47.15 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Thorakolumbalbereich | |
| M47.16 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Lumbalbereich | |
| M47.17 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Lumbosakralbereich | |
| M47.18 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M47.19 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |

| Diagnosentabelle -Folgesseite 6- | | ICD_GIQI_Rueckenschmerz |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| M47.20 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M47.21 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M47.22 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Zervikalbereich | |
| M47.23 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Zervikothorakalbereich | |
| M47.24 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Thorakalbereich | |
| M47.25 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Thorakolumbalbereich | |
| M47.26 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Lumbalbereich | |
| M47.27 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Lumbosakralbereich | |
| M47.28 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M47.29 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M47.80 | Sonstige Spondylose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M47.81 | Sonstige Spondylose: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M47.82 | Sonstige Spondylose: Zervikalbereich | |
| M47.83 | Sonstige Spondylose: Zervikothorakalbereich | |
| M47.84 | Sonstige Spondylose: Thorakalbereich | |
| M47.85 | Sonstige Spondylose: Thorakolumbalbereich | |
| M47.86 | Sonstige Spondylose: Lumbalbereich | |
| M47.87 | Sonstige Spondylose: Lumbosakralbereich | |
| M47.88 | Sonstige Spondylose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M47.89 | Sonstige Spondylose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M47.90 | Spondylose, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M47.91 | Spondylose, nicht näher bezeichnet: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M47.92 | Spondylose, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich | |
| M47.93 | Spondylose, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich | |
| M47.94 | Spondylose, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich | |
| M47.95 | Spondylose, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich | |
| M47.96 | Spondylose, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich | |
| M47.97 | Spondylose, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich | |
| M47.98 | Spondylose, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M47.99 | Spondylose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M48.00 | Spinal(kanal)stenose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M48.01 | Spinal(kanal)stenose: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M48.02 | Spinal(kanal)stenose: Zervikalbereich | |
| M48.03 | Spinal(kanal)stenose: Zervikothorakalbereich | |
| M48.04 | Spinal(kanal)stenose: Thorakalbereich | |
| M48.05 | Spinal(kanal)stenose: Thorakolumbalbereich | |
| M48.06 | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich | |
| M48.07 | Spinal(kanal)stenose: Lumbosakralbereich | |
| M48.08 | Spinal(kanal)stenose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M48.09 | Spinal(kanal)stenose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M48.10 | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott]: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M48.11 | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott]: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M48.12 | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott]: Zervikalbereich | |
| M48.13 | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott]: Zervikothorakalbereich | |
| M48.14 | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott]: Thorakalbereich | |
| M48.15 | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott]: Thorakolumbalbereich | |
| M48.16 | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott]: Lumbalbereich | |
| M48.17 | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott]: Lumbosakralbereich | |
| M48.18 | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott]: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M48.19 | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M48.20 | Baastrup-Syndrom: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M48.21 | Baastrup-Syndrom: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M48.22 | Baastrup-Syndrom: Zervikalbereich | |
| M48.23 | Baastrup-Syndrom: Zervikothorakalbereich | |
| M48.24 | Baastrup-Syndrom: Thorakalbereich | |
| M48.25 | Baastrup-Syndrom: Thorakolumbalbereich | |
| M48.26 | Baastrup-Syndrom: Lumbalbereich | |
| M48.27 | Baastrup-Syndrom: Lumbosakralbereich | |
| M48.28 | Baastrup-Syndrom: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M48.29 | Baastrup-Syndrom: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M48.30 | Traumatische Spondylopathie: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M48.31 | Traumatische Spondylopathie: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M48.32 | Traumatische Spondylopathie: Zervikalbereich | |
| M48.33 | Traumatische Spondylopathie: Zervikothorakalbereich | |
| M48.34 | Traumatische Spondylopathie: Thorakalbereich | |
| M48.35 | Traumatische Spondylopathie: Thorakolumbalbereich | |
| M48.36 | Traumatische Spondylopathie: Lumbalbereich | |
| M48.37 | Traumatische Spondylopathie: Lumbosakralbereich | |
| M48.38 | Traumatische Spondylopathie: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M48.39 | Traumatische Spondylopathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M48.40 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 7- | | ICD_GIQI_Rueckenschmerz |
|---------------------------------|--|-------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| M48.41 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M48.42 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Zervikalbereich | |
| M48.43 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Zervikothorakalbereich | |
| M48.44 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Thorakalbereich | |
| M48.45 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Thorakolumbalbereich | |
| M48.46 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Lumbalbereich | |
| M48.47 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Lumbosakralbereich | |
| M48.48 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M48.49 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M48.50 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M48.51 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M48.52 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Zervikalbereich | |
| M48.53 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Zervikothorakalbereich | |
| M48.54 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Thorakalbereich | |
| M48.55 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Thorakolumbalbereich | |
| M48.56 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Lumbalbereich | |
| M48.57 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Lumbosakralbereich | |
| M48.58 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M48.59 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M48.80 | Sonstige näher bezeichnete Spondylopathien: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M48.81 | Sonstige näher bezeichnete Spondylopathien: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M48.82 | Sonstige näher bezeichnete Spondylopathien: Zervikalbereich | |
| M48.83 | Sonstige näher bezeichnete Spondylopathien: Zervikothorakalbereich | |
| M48.84 | Sonstige näher bezeichnete Spondylopathien: Thorakalbereich | |
| M48.85 | Sonstige näher bezeichnete Spondylopathien: Thorakolumbalbereich | |
| M48.86 | Sonstige näher bezeichnete Spondylopathien: Lumbalbereich | |
| M48.87 | Sonstige näher bezeichnete Spondylopathien: Lumbosakralbereich | |
| M48.88 | Sonstige näher bezeichnete Spondylopathien: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M48.89 | Sonstige näher bezeichnete Spondylopathien: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M48.90 | Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M48.91 | Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M48.92 | Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich | |
| M48.93 | Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich | |
| M48.94 | Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich | |
| M48.95 | Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich | |
| M48.96 | Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich | |
| M48.97 | Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich | |
| M48.98 | Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M48.99 | Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M49.00 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M49.01 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M49.02 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Zervikalbereich | |
| M49.03 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Zervikothorakalbereich | |
| M49.04 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Thorakalbereich | |
| M49.05 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Thorakolumbalbereich | |
| M49.06 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Lumbalbereich | |
| M49.07 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Lumbosakralbereich | |
| M49.08 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M49.09 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M49.10 | Spondylitis brucellosa: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M49.11 | Spondylitis brucellosa: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M49.12 | Spondylitis brucellosa: Zervikalbereich | |
| M49.13 | Spondylitis brucellosa: Zervikothorakalbereich | |
| M49.14 | Spondylitis brucellosa: Thorakalbereich | |
| M49.15 | Spondylitis brucellosa: Thorakolumbalbereich | |
| M49.16 | Spondylitis brucellosa: Lumbalbereich | |
| M49.17 | Spondylitis brucellosa: Lumbosakralbereich | |
| M49.18 | Spondylitis brucellosa: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M49.19 | Spondylitis brucellosa: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M49.20 | Spondylitis durch Enterobakterien: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M49.21 | Spondylitis durch Enterobakterien: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M49.22 | Spondylitis durch Enterobakterien: Zervikalbereich | |
| M49.23 | Spondylitis durch Enterobakterien: Zervikothorakalbereich | |
| M49.24 | Spondylitis durch Enterobakterien: Thorakalbereich | |
| M49.25 | Spondylitis durch Enterobakterien: Thorakolumbalbereich | |
| M49.26 | Spondylitis durch Enterobakterien: Lumbalbereich | |
| M49.27 | Spondylitis durch Enterobakterien: Lumbosakralbereich | |
| M49.28 | Spondylitis durch Enterobakterien: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M49.29 | Spondylitis durch Enterobakterien: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M49.30 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M49.31 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 8- | | ICD_GIQI_Rueckenschmerz |
|---------------------------------|--|-------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| M49.32 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Zervikalbereich | |
| M49.33 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Zervikothorakalbereich | |
| M49.34 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Thorakalbereich | |
| M49.35 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Thorakolumbalbereich | |
| M49.36 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Lumbalbereich | |
| M49.37 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Lumbosakralbereich | |
| M49.38 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M49.39 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M49.40 | Neuropathische Spondylopathie: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M49.41 | Neuropathische Spondylopathie: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M49.42 | Neuropathische Spondylopathie: Zervikalbereich | |
| M49.43 | Neuropathische Spondylopathie: Zervikothorakalbereich | |
| M49.44 | Neuropathische Spondylopathie: Thorakalbereich | |
| M49.45 | Neuropathische Spondylopathie: Thorakolumbalbereich | |
| M49.46 | Neuropathische Spondylopathie: Lumbalbereich | |
| M49.47 | Neuropathische Spondylopathie: Lumbosakralbereich | |
| M49.48 | Neuropathische Spondylopathie: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M49.49 | Neuropathische Spondylopathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M49.50 | Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M49.51 | Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M49.52 | Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Zervikalbereich | |
| M49.53 | Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Zervikothorakalbereich | |
| M49.54 | Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Thorakalbereich | |
| M49.55 | Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Thorakolumbalbereich | |
| M49.56 | Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Lumbalbereich | |
| M49.57 | Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Lumbosakralbereich | |
| M49.58 | Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M49.59 | Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M49.80 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M49.81 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M49.82 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Zervikalbereich | |
| M49.83 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Zervikothorakalbereich | |
| M49.84 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Thorakalbereich | |
| M49.85 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Thorakolumbalbereich | |
| M49.86 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Lumbalbereich | |
| M49.87 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Lumbosakralbereich | |
| M49.88 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M49.89 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M50.0 | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Myelopathie | |
| M50.1 | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie | |
| M50.2 | Sonstige zervikale Bandscheibenverlagerung | |
| M50.3 | Sonstige zervikale Bandscheibendegeneration | |
| M50.8 | Sonstige zervikale Bandscheibenschäden | |
| M50.9 | Zervikaler Bandscheibenschaden, nicht näher bezeichnet | |
| M51.0 | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Myelopathie | |
| M51.1 | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie | |
| M51.2 | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung | |
| M51.3 | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibendegeneration | |
| M51.4 | Schmorl-Knötchen | |
| M51.8 | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenschäden | |
| M51.9 | Bandscheibenschaden, nicht näher bezeichnet | |
| M53.0 | Zervikozephalisches Syndrom | |
| M53.1 | Zervikobrachial-Syndrom | |
| M53.20 | Instabilität der Wirbelsäule: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M53.21 | Instabilität der Wirbelsäule: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M53.22 | Instabilität der Wirbelsäule: Zervikalbereich | |
| M53.23 | Instabilität der Wirbelsäule: Zervikothorakalbereich | |
| M53.24 | Instabilität der Wirbelsäule: Thorakalbereich | |
| M53.25 | Instabilität der Wirbelsäule: Thorakolumbalbereich | |
| M53.26 | Instabilität der Wirbelsäule: Lumbalbereich | |
| M53.27 | Instabilität der Wirbelsäule: Lumbosakralbereich | |
| M53.28 | Instabilität der Wirbelsäule: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M53.29 | Instabilität der Wirbelsäule: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M53.3 | Krankheiten der Sakrokokzygealregion, anderenorts nicht klassifiziert | |
| M53.80 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M53.81 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M53.82 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens: Zervikalbereich | |
| M53.83 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens: Zervikothorakalbereich | |
| M53.84 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens: Thorakalbereich | |
| M53.85 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens: Thorakolumbalbereich | |
| M53.86 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens: Lumbalbereich | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 9- | | ICD_GIQI_Rueckenschmerz |
|---------------------------------|--|-------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| M53.87 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens: Lumbosakralbereich | |
| M53.88 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M53.89 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M53.90 | Krankheit der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M53.91 | Krankheit der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M53.92 | Krankheit der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich | |
| M53.93 | Krankheit der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich | |
| M53.94 | Krankheit der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich | |
| M53.95 | Krankheit der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich | |
| M53.96 | Krankheit der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich | |
| M53.97 | Krankheit der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich | |
| M53.98 | Krankheit der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M53.99 | Krankheit der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M54.00 | Pannikulitis in der Nacken- und Rückenregion: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M54.01 | Pannikulitis in der Nacken- und Rückenregion: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M54.02 | Pannikulitis in der Nacken- und Rückenregion: Zervikalbereich | |
| M54.03 | Pannikulitis in der Nacken- und Rückenregion: Zervikothorakalbereich | |
| M54.04 | Pannikulitis in der Nacken- und Rückenregion: Thorakalbereich | |
| M54.05 | Pannikulitis in der Nacken- und Rückenregion: Thorakolumbalbereich | |
| M54.06 | Pannikulitis in der Nacken- und Rückenregion: Lumbalbereich | |
| M54.07 | Pannikulitis in der Nacken- und Rückenregion: Lumbosakralbereich | |
| M54.08 | Pannikulitis in der Nacken- und Rückenregion: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M54.09 | Pannikulitis in der Nacken- und Rückenregion: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M54.10 | Radikulopathie: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M54.11 | Radikulopathie: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M54.12 | Radikulopathie: Zervikalbereich | |
| M54.13 | Radikulopathie: Zervikothorakalbereich | |
| M54.14 | Radikulopathie: Thorakalbereich | |
| M54.15 | Radikulopathie: Thorakolumbalbereich | |
| M54.16 | Radikulopathie: Lumbalbereich | |
| M54.17 | Radikulopathie: Lumbosakralbereich | |
| M54.18 | Radikulopathie: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M54.19 | Radikulopathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M54.2 | Zervikalneuralgie | |
| M54.3 | Ischialgie | |
| M54.4 | Lumboischialgie | |
| M54.5 | Kreuzschmerz | |
| M54.6 | Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule | |
| M54.80 | Sonstige Rückenschmerzen: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M54.81 | Sonstige Rückenschmerzen: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M54.82 | Sonstige Rückenschmerzen: Zervikalbereich | |
| M54.83 | Sonstige Rückenschmerzen: Zervikothorakalbereich | |
| M54.84 | Sonstige Rückenschmerzen: Thorakalbereich | |
| M54.85 | Sonstige Rückenschmerzen: Thorakolumbalbereich | |
| M54.86 | Sonstige Rückenschmerzen: Lumbalbereich | |
| M54.87 | Sonstige Rückenschmerzen: Lumbosakralbereich | |
| M54.88 | Sonstige Rückenschmerzen: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M54.89 | Sonstige Rückenschmerzen: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M54.90 | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M54.91 | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M54.92 | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich | |
| M54.93 | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich | |
| M54.94 | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich | |
| M54.95 | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich | |
| M54.96 | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich | |
| M54.97 | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich | |
| M54.98 | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M54.99 | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Ruheschmerz |
|------------------|---|----------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| I70.23 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen |
|------------------|--|-------------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S72.00 | Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S72.01 | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär | |
| S72.02 | Schenkelhalsfraktur: (Proximale) Epiphyse, Epiphysenlösung | |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Diagnosentabelle -Folgeseite 2- | ICD_GIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| S72.03 | Schenkelhalsfraktur: Subkapital |
| S72.04 | Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal |
| S72.05 | Schenkelhalsfraktur: Basis |
| S72.08 | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile |

| | |
|-------------------------|---|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Schlaganfall_alle |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| I60.0 | Subarachnoidalblutung, vom Karotissiphon oder der Karotisbifurkation ausgehend |
| I60.1 | Subarachnoidalblutung, von der A. cerebri media ausgehend |
| I60.2 | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans anterior ausgehend |
| I60.3 | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans posterior ausgehend |
| I60.4 | Subarachnoidalblutung, von der A. basilaris ausgehend |
| I60.5 | Subarachnoidalblutung, von der A. vertebralis ausgehend |
| I60.6 | Subarachnoidalblutung, von sonstigen intrakraniellen Arterien ausgehend |
| I60.7 | Subarachnoidalblutung, von nicht näher bezeichneter intrakranieller Arterie ausgehend |
| I60.8 | Sonstige Subarachnoidalblutung |
| I60.9 | Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet |
| I61.0 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal |
| I61.1 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal |
| I61.2 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet |
| I61.3 | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm |
| I61.4 | Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn |
| I61.5 | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung |
| I61.6 | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen |
| I61.8 | Sonstige intrazerebrale Blutung |
| I61.9 | Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| I63.0 | Hirninfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien |
| I63.1 | Hirninfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien |
| I63.2 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien |
| I63.3 | Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien |
| I63.4 | Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien |
| I63.5 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien |
| I63.6 | Hirninfarkt durch Thrombose der Hirnvenen, nichteilrig |
| I63.8 | Sonstiger Hirninfarkt |
| I63.9 | Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet |

| | |
|-------------------------|---|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_schwere_Komplikationen |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| A04.70 | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen |
| A04.71 | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, mit sonstigen Organkomplikationen |
| A04.72 | Enterokolitis durch Clostridium difficile mit Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen |
| A04.73 | Enterokolitis durch Clostridium difficile mit Megakolon, mit sonstigen Organkomplikationen |
| A04.79 | Enterokolitis durch Clostridium difficile, nicht näher bezeichnet |
| A40.0 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A |
| A40.1 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B |
| A40.2 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D |
| A40.3 | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae |
| A40.8 | Sonstige Sepsis durch Streptokokken |
| A40.9 | Sepsis durch Streptokokken, nicht näher bezeichnet |
| A41.0 | Sepsis durch Staphylococcus aureus |
| A41.1 | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken |
| A41.2 | Sepsis durch nicht näher bezeichnete Staphylokokken |
| A41.3 | Sepsis durch Haemophilus influenzae |
| A41.4 | Sepsis durch Anaerobier |
| A41.51 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli] |
| A41.52 | Sepsis: Pseudomonas |
| A41.58 | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger |
| A41.8 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis |
| A41.9 | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
| A48.1 | Legionellose mit Pneumonie |
| D65.1 | Disseminierte intravasale Gerinnung [DIG, DIC] |
| F10.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand |
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand |
| I21.2 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen |
| I21.3 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| I21.4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 2- | | ICD_GIQI_schwere_Komplikationen |
|---------------------------------|---|---------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet | |
| I22.0 | Rezidivierender Myokardinfarkt der Vorderwand | |
| I22.1 | Rezidivierender Myokardinfarkt der Hinterwand | |
| I22.8 | Rezidivierender Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen | |
| I22.9 | Rezidivierender Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation | |
| I26.0 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale | |
| I26.9 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale | |
| I46.0 | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung | |
| I46.1 | Plötzlicher Herztod, so beschrieben | |
| I46.9 | Herzstillstand, nicht näher bezeichnet | |
| I49.0 | Kammerflattern und Kammerflimmern | |
| I60.0 | Subarachnoidalblutung, vom Karotissiphon oder der Karotisbifurkation ausgehend | |
| I60.1 | Subarachnoidalblutung, von der A. cerebri media ausgehend | |
| I60.2 | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans anterior ausgehend | |
| I60.3 | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans posterior ausgehend | |
| I60.4 | Subarachnoidalblutung, von der A. basilaris ausgehend | |
| I60.5 | Subarachnoidalblutung, von der A. vertebralis ausgehend | |
| I60.6 | Subarachnoidalblutung, von sonstigen intrakraniellen Arterien ausgehend | |
| I60.7 | Subarachnoidalblutung, von nicht näher bezeichneter intrakranieller Arterie ausgehend | |
| I60.8 | Sonstige Subarachnoidalblutung | |
| I60.9 | Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet | |
| I61.0 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal | |
| I61.1 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal | |
| I61.2 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet | |
| I61.3 | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm | |
| I61.4 | Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn | |
| I61.5 | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung | |
| I61.6 | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen | |
| I61.8 | Sonstige intrazerebrale Blutung | |
| I61.9 | Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet | |
| I63.0 | Hirninfrakt durch Thrombose präzerebraler Arterien | |
| I63.1 | Hirninfrakt durch Embolie präzerebraler Arterien | |
| I63.2 | Hirninfrakt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien | |
| I63.3 | Hirninfrakt durch Thrombose zerebraler Arterien | |
| I63.4 | Hirninfrakt durch Embolie zerebraler Arterien | |
| I63.5 | Hirninfrakt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien | |
| I63.6 | Hirninfrakt durch Thrombose der Hirnvenen, nichteilrig | |
| I63.8 | Sonstiger Hirninfrakt | |
| I63.9 | Hirninfrakt, nicht näher bezeichnet | |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | |
| J10.0 | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen | |
| J11.0 | Grippe mit Pneumonie, Viren nicht nachgewiesen | |
| J12.0 | Pneumonie durch Adenoviren | |
| J12.1 | Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] | |
| J12.2 | Pneumonie durch Parainfluenzaviren | |
| J12.3 | Pneumonie durch humanes Metapneumovirus | |
| J12.8 | Pneumonie durch sonstige Viren | |
| J12.9 | Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet | |
| J13 | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae | |
| J14 | Pneumonie durch Haemophilus influenzae | |
| J15.0 | Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae | |
| J15.1 | Pneumonie durch Pseudomonas | |
| J15.2 | Pneumonie durch Staphylokokken | |
| J15.3 | Pneumonie durch Streptokokken der Gruppe B | |
| J15.4 | Pneumonie durch sonstige Streptokokken | |
| J15.5 | Pneumonie durch Escherichia coli | |
| J15.6 | Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien | |
| J15.7 | Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae | |
| J15.8 | Sonstige bakterielle Pneumonie | |
| J15.9 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet | |
| J16.0 | Pneumonie durch Chlamydien | |
| J16.8 | Pneumonie durch sonstige näher bezeichnete Infektionserreger | |
| J17.0 | Pneumonie bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten | |
| J17.1 | Pneumonie bei anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten | |
| J17.2 | Pneumonie bei Mykosen | |
| J17.3 | Pneumonie bei parasitären Krankheiten | |
| J17.8 | Pneumonie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | |
| J18.0 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet | |
| J18.1 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet | |
| J18.2 | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet | |
| J18.8 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | |

| Diagnosentabelle -Folgesseite 3- | | ICD_GIQI_schwere_Komplikationen |
|----------------------------------|--|---------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| J18.9 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet | |
| J69.0 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes | |
| J69.8 | Pneumonie durch sonstige feste und flüssige Substanzen | |
| N17.01 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 1 | |
| N17.02 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 2 | |
| N17.03 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 3 | |
| N17.09 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium nicht näher bezeichnet | |
| N17.11 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 1 | |
| N17.12 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 2 | |
| N17.13 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 3 | |
| N17.19 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium nicht näher bezeichnet | |
| N17.21 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 1 | |
| N17.22 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 2 | |
| N17.23 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 3 | |
| N17.29 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium nicht näher bezeichnet | |
| N17.81 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 1 | |
| N17.82 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 2 | |
| N17.83 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3 | |
| N17.89 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium nicht näher bezeichnet | |
| N17.91 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1 | |
| N17.92 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 | |
| N17.93 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 | |
| N17.99 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet | |
| N99.0 | Nierenversagen nach medizinischen Maßnahmen | |
| R57.2 | Septischer Schock | |
| R65.0 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese ohne Organkomplikationen | |
| R65.1 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese mit Organkomplikationen | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_SD_TU_benigne |
|------------------|--|------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| D34 | Gutartige Neubildung der Schilddrüse | |
| E00.0 | Angeborenes Jodmangelsyndrom, neurologischer Typ | |
| E00.1 | Angeborenes Jodmangelsyndrom, myxödematöser Typ | |
| E00.2 | Angeborenes Jodmangelsyndrom, gemischter Typ | |
| E00.9 | Angeborenes Jodmangelsyndrom, nicht näher bezeichnet | |
| E01.0 | Jodmangelbedingte diffuse Struma (endemisch) | |
| E01.1 | Jodmangelbedingte mehrknotige Struma (endemisch) | |
| E01.2 | Jodmangelbedingte Struma (endemisch), nicht näher bezeichnet | |
| E01.8 | Sonstige jodmangelbedingte Schilddrüsenerkrankungen und verwandte Zustände | |
| E02 | Subklinische Jodmangel-Hypothyreose | |
| E03.0 | Angeborene Hypothyreose mit diffuser Struma | |
| E03.1 | Angeborene Hypothyreose ohne Struma | |
| E03.2 | Hypothyreose durch Arzneimittel oder andere exogene Substanzen | |
| E03.3 | Postinfektiöse Hypothyreose | |
| E03.4 | Atrophie der Schilddrüse (erworben) | |
| E03.5 | Myxödemkoma | |
| E03.8 | Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose | |
| E03.9 | Hypothyreose, nicht näher bezeichnet | |
| E04.0 | Nichttoxische diffuse Struma | |
| E04.1 | Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten | |
| E04.2 | Nichttoxische mehrknotige Struma | |
| E04.8 | Sonstige näher bezeichnete nichttoxische Struma | |
| E04.9 | Nichttoxische Struma, nicht näher bezeichnet | |
| E05.0 | Hyperthyreose mit diffuser Struma | |
| E05.1 | Hyperthyreose mit toxischem solitärem Schilddrüsenknoten | |
| E05.2 | Hyperthyreose mit toxischer mehrknotiger Struma | |
| E05.3 | Hyperthyreose durch ektopisches Schilddrüsengewebe | |
| E05.4 | Hyperthyreosis factitia | |
| E05.5 | Thyreotoxische Krise | |
| E05.8 | Sonstige Hyperthyreose | |
| E05.9 | Hyperthyreose, nicht näher bezeichnet | |
| E06.0 | Akute Thyreoiditis | |
| E06.1 | Subakute Thyreoiditis | |
| E06.2 | Chronische Thyreoiditis mit transitorischer Hyperthyreose | |
| E06.3 | Autoimmunthyreoiditis | |
| E06.4 | Arzneimittelinduzierte Thyreoiditis | |
| E06.5 | Sonstige chronische Thyreoiditis | |
| E06.9 | Thyreoiditis, nicht näher bezeichnet | |
| E07.0 | Hypersekretion von Kalzitinin | |
| E07.1 | Dyshormogene Struma | |

| | |
|--|--|
| Diagnosentabelle -Folgeseite 2- | ICD_GIQI_SD_TU_benigne |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| E07.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Schilddrüse |
| E07.9 | Krankheit der Schilddrüse, nicht näher bezeichnet |
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_SD_TU_maligne |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| C73 | Bösartige Neubildung der Schilddrüse |
| C75.0 | Bösartige Neubildung: Nebenschilddrüse |
| D09.3 | Carcinoma in situ: Schilddrüse und sonstige endokrine Drüsen |
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Sepsis |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| A40.0 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A |
| A40.1 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B |
| A40.2 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D |
| A40.3 | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae |
| A40.8 | Sonstige Sepsis durch Streptokokken |
| A40.9 | Sepsis durch Streptokokken, nicht näher bezeichnet |
| A41.0 | Sepsis durch Staphylococcus aureus |
| A41.1 | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken |
| A41.2 | Sepsis durch nicht näher bezeichnete Staphylokokken |
| A41.3 | Sepsis durch Haemophilus influenzae |
| A41.4 | Sepsis durch Anaerobier |
| A41.51 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli] |
| A41.52 | Sepsis: Pseudomonas |
| A41.58 | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger |
| A41.8 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis |
| A41.9 | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
| R57.2 | Septischer Schock |
| R65.0 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese ohne Organkomplikationen |
| R65.1 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese mit Organkomplikationen |
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Sepsis_schwer |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| R57.2 | Septischer Schock |
| R65.1 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese mit Organkomplikationen |
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_TIA |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| G45.02 | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G45.03 | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G45.09 | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| G45.12 | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G45.13 | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G45.19 | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| G45.22 | Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnvorsorgenden Arterien: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G45.23 | Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnvorsorgenden Arterien: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G45.29 | Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnvorsorgenden Arterien: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| G45.32 | Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G45.33 | Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G45.39 | Amaurosis fugax: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| G45.42 | Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G45.43 | Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G45.49 | Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| G45.82 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G45.83 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G45.89 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| G45.92 | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G45.93 | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G45.99 | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |

| | |
|------------------|---|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Totgeborenes |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| P95 | Fetaltod nicht näher bezeichneter Ursache |

| | |
|------------------|---|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_Trauma |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| S00.00 | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| S00.01 | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Schürfwunde |
| S00.02 | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S00.03 | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S00.04 | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S00.05 | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung |
| S00.08 | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Sonstige |
| S00.1 | Prellung des Augenlides und der Periokularregion |
| S00.20 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Augenlides und der Periokularregion: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| S00.21 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Augenlides und der Periokularregion: Schürfwunde |
| S00.22 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Augenlides und der Periokularregion: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S00.23 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Augenlides und der Periokularregion: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S00.24 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Augenlides und der Periokularregion: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S00.28 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Augenlides und der Periokularregion: Sonstige |
| S00.30 | Oberflächliche Verletzung der Nase: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| S00.31 | Oberflächliche Verletzung der Nase: Schürfwunde |
| S00.32 | Oberflächliche Verletzung der Nase: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S00.33 | Oberflächliche Verletzung der Nase: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S00.34 | Oberflächliche Verletzung der Nase: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S00.35 | Oberflächliche Verletzung der Nase: Prellung |
| S00.38 | Oberflächliche Verletzung der Nase: Sonstige |
| S00.40 | Oberflächliche Verletzung des Ohres: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| S00.41 | Oberflächliche Verletzung des Ohres: Schürfwunde |
| S00.42 | Oberflächliche Verletzung des Ohres: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S00.43 | Oberflächliche Verletzung des Ohres: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S00.44 | Oberflächliche Verletzung des Ohres: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S00.45 | Oberflächliche Verletzung des Ohres: Prellung |
| S00.48 | Oberflächliche Verletzung des Ohres: Sonstige |
| S00.50 | Oberflächliche Verletzung der Lippe und der Mundhöhle: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| S00.51 | Oberflächliche Verletzung der Lippe und der Mundhöhle: Schürfwunde |
| S00.52 | Oberflächliche Verletzung der Lippe und der Mundhöhle: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S00.53 | Oberflächliche Verletzung der Lippe und der Mundhöhle: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S00.54 | Oberflächliche Verletzung der Lippe und der Mundhöhle: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S00.55 | Oberflächliche Verletzung der Lippe und der Mundhöhle: Prellung |
| S00.58 | Oberflächliche Verletzung der Lippe und der Mundhöhle: Sonstige |
| S00.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen des Kopfes |
| S00.80 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| S00.81 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Schürfwunde |
| S00.82 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S00.83 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S00.84 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S00.85 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung |
| S00.88 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Sonstige |
| S00.90 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| S00.91 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Schürfwunde |
| S00.92 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S00.93 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S00.94 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S00.95 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Prellung |
| S00.98 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Sonstige |
| S01.0 | Offene Wunde der behaarten Kopfhaut |
| S01.1 | Offene Wunde des Augenlides und der Periokularregion |
| S01.20 | Offene Wunde der Nase: Teil nicht näher bezeichnet |
| S01.21 | Offene Wunde: Äußere Haut der Nase |
| S01.22 | Offene Wunde: Nasenlöcher |
| S01.23 | Offene Wunde: Nasenseptum |
| S01.29 | Offene Wunde: Sonstige und mehrere Teile der Nase |
| S01.30 | Offene Wunde des Ohres: Teil nicht näher bezeichnet |
| S01.31 | Offene Wunde: Ohrmuschel |
| S01.33 | Offene Wunde: Tragus |
| S01.34 | Offene Wunde: Äußerer Gehörgang |
| S01.35 | Offene Wunde: Tuba auditiva |
| S01.36 | Offene Wunde: Gehörknöchelchen |
| S01.37 | Offene Wunde: Trommelfell |
| S01.38 | Offene Wunde: Innenohr |
| S01.39 | Offene Wunde: Sonstige und mehrere Teile des Ohres und der Gehörstrukturen |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 2- | | ICD_GIQI_Trauma |
|---------------------------------|---|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S01.41 | Offene Wunde: Wange | |
| S01.42 | Offene Wunde: Oberkieferregion | |
| S01.43 | Offene Wunde: Unterkieferregion | |
| S01.49 | Offene Wunde: Sonstige und mehrere Teile der Wange und der Temporomandibularregion | |
| S01.50 | Offene Wunde: Mund, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S01.51 | Offene Wunde: Lippe | |
| S01.52 | Offene Wunde: Wangenschleimhaut | |
| S01.53 | Offene Wunde: Zahnfleisch (Processus alveolaris) | |
| S01.54 | Offene Wunde: Zunge und Mundboden | |
| S01.55 | Offene Wunde: Gaumen | |
| S01.59 | Offene Wunde: Sonstige und mehrere Teile der Lippe und der Mundhöhle | |
| S01.7 | Multiple offene Wunden des Kopfes | |
| S01.80 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Kopfes | |
| S01.83 | Offene Wunde (jeder Teil des Kopfes) mit Verbindung zu einer intrakraniellen Verletzung | |
| S01.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Kopfes | |
| S01.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Kopfes | |
| S01.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Kopfes | |
| S01.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Kopfes | |
| S01.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Kopfes | |
| S01.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Kopfes | |
| S01.9 | Offene Wunde des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S02.0 | Schädeldachfraktur | |
| S02.1 | Schädelbasisfraktur | |
| S02.2 | Nasenbeinfraktur | |
| S02.3 | Fraktur des Orbitabodens | |
| S02.4 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers | |
| S02.5 | Zahnfraktur | |
| S02.60 | Unterkieferfraktur: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S02.61 | Unterkieferfraktur: Processus condylaris | |
| S02.62 | Unterkieferfraktur: Subkondylär | |
| S02.63 | Unterkieferfraktur: Processus coronoideus | |
| S02.64 | Unterkieferfraktur: Ramus mandibulae, nicht näher bezeichnet | |
| S02.65 | Unterkieferfraktur: Angulus mandibulae | |
| S02.66 | Unterkieferfraktur: Symphysis mandibulae | |
| S02.67 | Unterkieferfraktur: Pars alveolaris | |
| S02.68 | Unterkieferfraktur: Corpus mandibulae, sonstige und nicht näher bezeichnete Teile | |
| S02.69 | Unterkieferfraktur: Mehrere Teile | |
| S02.7 | Multiple Frakturen der Schädel- und Gesichtsschädelknochen | |
| S02.8 | Frakturen sonstiger Schädel- und Gesichtsschädelknochen | |
| S02.9 | Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S03.0 | Kieferluxation | |
| S03.1 | Luxation des knorpeligen Nasenseptums | |
| S03.2 | Zahnluxation | |
| S03.3 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Kopfes | |
| S03.4 | Verstauchung und Zerrung des Kiefers | |
| S03.5 | Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Kopfes | |
| S04.0 | Sehnerv- und Sehbahnenverletzung | |
| S04.1 | Verletzung des N. oculomotorius | |
| S04.2 | Verletzung des N. trochlearis | |
| S04.3 | Verletzung des N. trigeminus | |
| S04.4 | Verletzung des N. abducens | |
| S04.5 | Verletzung des N. facialis | |
| S04.6 | Verletzung des N. vestibulocochlearis | |
| S04.7 | Verletzung des N. accessorius | |
| S04.8 | Verletzung sonstiger Hirnnerven | |
| S04.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Hirnnervs | |
| S05.0 | Verletzung der Konjunktiva und Abrasio corneae ohne Angabe eines Fremdkörpers | |
| S05.1 | Prellung des Augapfels und des Orbitagewebes | |
| S05.2 | Rissverletzung und Ruptur des Auges mit Prolaps oder Verlust intraokularen Gewebes | |
| S05.3 | Rissverletzung des Auges ohne Prolaps oder Verlust intraokularen Gewebes | |
| S05.4 | Penetrierende Wunde der Orbita mit oder ohne Fremdkörper | |
| S05.5 | Penetrierende Wunde des Augapfels mit Fremdkörper | |
| S05.6 | Penetrierende Wunde des Augapfels ohne Fremdkörper | |
| S05.7 | Abriss des Augapfels | |
| S05.8 | Sonstige Verletzungen des Auges und der Orbita | |
| S05.9 | Verletzung des Auges und der Orbita, nicht näher bezeichnet | |
| S06.0 | Gehirnerschütterung | |
| S06.1 | Traumatisches Hirnödem | |
| S06.20 | Diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet | |
| S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen | |
| S06.22 | Diffuse Kleinhirnkontusionen | |

| Diagnosentabelle -Folgesseite 3- | | ICD_GIQI_Trauma |
|----------------------------------|---|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S06.23 | Multiple intrazerebrale und zerebellare Hämatom | |
| S06.28 | Sonstige diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzungen | |
| S06.30 | Umschriebene Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet | |
| S06.31 | Umschriebene Hirnkontusion | |
| S06.32 | Umschriebene Kleinhirnkontusion | |
| S06.33 | Umschriebenes zerebrales Hämatom | |
| S06.34 | Umschriebenes zerebellares Hämatom | |
| S06.38 | Sonstige umschriebene Hirn- und Kleinhirnverletzungen | |
| S06.4 | Epidurale Blutung | |
| S06.5 | Traumatische subdurale Blutung | |
| S06.6 | Traumatische subarachnoidale Blutung | |
| S06.70 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Weniger als 30 Minuten | |
| S06.71 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: 30 Minuten bis 24 Stunden | |
| S06.72 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Mehr als 24 Stunden, mit Rückkehr zum vorher bestehenden Bewusstseinsgrad | |
| S06.73 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Mehr als 24 Stunden, ohne Rückkehr zum vorher bestehenden Bewusstseinsgrad | |
| S06.79 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Dauer nicht näher bezeichnet | |
| S06.8 | Sonstige intrakranielle Verletzungen | |
| S06.9 | Intrakranielle Verletzung, nicht näher bezeichnet | |
| S07.0 | Zerquetschung des Gesichtes | |
| S07.1 | Zerquetschung des Schädels | |
| S07.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des Kopfes | |
| S07.9 | Zerquetschung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S08.0 | Skalpierungsverletzung | |
| S08.1 | Traumatische Amputation des Ohres | |
| S08.8 | Traumatische Amputation sonstiger Teile des Kopfes | |
| S08.9 | Traumatische Amputation eines nicht näher bezeichneten Teiles des Kopfes | |
| S09.0 | Verletzung von Blutgefäßen des Kopfes, anderenorts nicht klassifiziert | |
| S09.1 | Verletzung von Muskeln und Sehnen des Kopfes | |
| S09.2 | Traumatische Trommelfellruptur | |
| S09.7 | Multiple Verletzungen des Kopfes | |
| S09.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Kopfes | |
| S09.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Kopfes | |
| S10.0 | Prellung des Rachens | |
| S10.10 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen des Rachens: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet | |
| S10.11 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen des Rachens: Schürfwunde | |
| S10.12 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen des Rachens: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| S10.13 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen des Rachens: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| S10.14 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen des Rachens: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| S10.18 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen des Rachens: Sonstige | |
| S10.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen des Halses | |
| S10.80 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet | |
| S10.81 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Schürfwunde | |
| S10.82 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| S10.83 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| S10.84 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| S10.85 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Prellung | |
| S10.88 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Sonstige | |
| S10.90 | Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet | |
| S10.91 | Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet: Schürfwunde | |
| S10.92 | Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| S10.93 | Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| S10.94 | Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| S10.95 | Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet: Prellung | |
| S10.98 | Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet: Sonstige | |
| S11.01 | Offene Wunde: Kehlkopf | |
| S11.02 | Offene Wunde: Trachea, Pars cervicalis | |
| S11.1 | Offene Wunde mit Beteiligung der Schilddrüse | |
| S11.21 | Offene Wunde: Rachen | |
| S11.22 | Offene Wunde: Ösophagus, Pars cervicalis | |
| S11.7 | Multiple offene Wunden des Halses | |
| S11.80 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Halses | |
| S11.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Halses | |
| S11.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Halses | |
| S11.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Halses | |
| S11.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Halses | |
| S11.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Halses | |
| S11.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Halses | |
| S11.9 | Offene Wunde des Halses, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S12.0 | Fraktur des 1. Halswirbels | |
| S12.1 | Fraktur des 2. Halswirbels | |
| S12.21 | Fraktur des 3. Halswirbels | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 4- | | ICD_GIQI_Trauma |
|---------------------------------|--|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S12.22 | Fraktur des 4. Halswirbels | |
| S12.23 | Fraktur des 5. Halswirbels | |
| S12.24 | Fraktur des 6. Halswirbels | |
| S12.25 | Fraktur des 7. Halswirbels | |
| S12.7 | Multiple Frakturen der Halswirbelsäule | |
| S12.8 | Fraktur sonstiger Teile im Bereich des Halses | |
| S12.9 | Fraktur im Bereich des Halses, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S13.0 | Traumatische Ruptur einer zervikalen Bandscheibe | |
| S13.10 | Luxation eines Halswirbels: Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S13.11 | Luxation von Halswirbeln: C1/C2 | |
| S13.12 | Luxation von Halswirbeln: C2/C3 | |
| S13.13 | Luxation von Halswirbeln: C3/C4 | |
| S13.14 | Luxation von Halswirbeln: C4/C5 | |
| S13.15 | Luxation von Halswirbeln: C5/C6 | |
| S13.16 | Luxation von Halswirbeln: C6/C7 | |
| S13.17 | Luxation von Halswirbeln: C7/T1 | |
| S13.18 | Luxation von Halswirbeln: Sonstige | |
| S13.2 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile im Bereich des Halses | |
| S13.3 | Multiple Luxationen im Bereich des Halses | |
| S13.4 | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule | |
| S13.5 | Verstauchung und Zerrung in der Schilddrüsenregion | |
| S13.6 | Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Halses | |
| S14.0 | Kontusion und Ödem des zervikalen Rückenmarkes | |
| S14.10 | Verletzungen des zervikalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet | |
| S14.11 | Komplette Querschnittverletzung des zervikalen Rückenmarkes | |
| S14.12 | Zentrale Halsmarkverletzung (inkomplette Querschnittverletzung) | |
| S14.13 | Sonstige inkomplette Querschnittverletzungen des zervikalen Rückenmarkes | |
| S14.2 | Verletzung von Nervenwurzeln der Halswirbelsäule | |
| S14.3 | Verletzung des Plexus brachialis | |
| S14.4 | Verletzung peripherer Nerven des Halses | |
| S14.5 | Verletzung zervikaler sympathischer Nerven | |
| S14.6 | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Nerven des Halses | |
| S14.70 | Verletzung des zervikalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S14.71 | Verletzung des Rückenmarkes: C1 | |
| S14.72 | Verletzung des Rückenmarkes: C2 | |
| S14.73 | Verletzung des Rückenmarkes: C3 | |
| S14.74 | Verletzung des Rückenmarkes: C4 | |
| S14.75 | Verletzung des Rückenmarkes: C5 | |
| S14.76 | Verletzung des Rückenmarkes: C6 | |
| S14.77 | Verletzung des Rückenmarkes: C7 | |
| S14.78 | Verletzung des Rückenmarkes: C8 | |
| S15.00 | Verletzung: A. carotis, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S15.01 | Verletzung: A. carotis communis | |
| S15.02 | Verletzung: A. carotis externa | |
| S15.03 | Verletzung: A. carotis interna | |
| S15.1 | Verletzung der A. vertebralis | |
| S15.2 | Verletzung der V. jugularis externa | |
| S15.3 | Verletzung der V. jugularis interna | |
| S15.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Halses | |
| S15.80 | Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Halses | |
| S15.81 | Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Halses | |
| S15.82 | Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Halses | |
| S15.88 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Halses | |
| S15.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe des Halses | |
| S16 | Verletzung von Muskeln und Sehnen in Halshöhe | |
| S17.0 | Zerquetschung des Kehlkopfes und der Trachea | |
| S17.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des Halses | |
| S17.9 | Zerquetschung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S18 | Traumatische Amputation in Halshöhe | |
| S19.7 | Multiple Verletzungen des Halses | |
| S19.80 | Verletzung zervikaler Rückenmarkhäute | |
| S19.88 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Halses | |
| S19.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Halses | |
| S20.0 | Prellung der Mamma [Brustdrüse] | |
| S20.10 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen der Mamma [Brustdrüse]: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet | |
| S20.11 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen der Mamma [Brustdrüse]: Schürfwunde | |
| S20.12 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen der Mamma [Brustdrüse]: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| S20.13 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen der Mamma [Brustdrüse]: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| S20.14 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen der Mamma [Brustdrüse]: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| S20.18 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen der Mamma [Brustdrüse]: Sonstige | |
| S20.2 | Prellung des Thorax | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 5- | | ICD_GIQI_Trauma |
|---------------------------------|--|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S20.30 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der vorderen Thoraxwand: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet | |
| S20.31 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der vorderen Thoraxwand: Schürfwunde | |
| S20.32 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der vorderen Thoraxwand: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| S20.33 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der vorderen Thoraxwand: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| S20.34 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der vorderen Thoraxwand: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| S20.38 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der vorderen Thoraxwand: Sonstige | |
| S20.40 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der hinteren Thoraxwand: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet | |
| S20.41 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der hinteren Thoraxwand: Schürfwunde | |
| S20.42 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der hinteren Thoraxwand: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| S20.43 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der hinteren Thoraxwand: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| S20.44 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der hinteren Thoraxwand: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| S20.48 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der hinteren Thoraxwand: Sonstige | |
| S20.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen des Thorax | |
| S20.80 | Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet | |
| S20.81 | Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax: Schürfwunde | |
| S20.82 | Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| S20.83 | Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| S20.84 | Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| S20.85 | Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax: Prellung | |
| S20.88 | Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax: Sonstige | |
| S21.0 | Offene Wunde der Mamma [Brustdrüse] | |
| S21.1 | Offene Wunde der vorderen Thoraxwand | |
| S21.2 | Offene Wunde der hinteren Thoraxwand | |
| S21.7 | Multiple offene Wunden der Thoraxwand | |
| S21.80 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Thorax | |
| S21.83 | Offene Wunde (jeder Teil des Thorax) mit Verbindung zu einer intrathorakalen Verletzung | |
| S21.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Thorax | |
| S21.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Thorax | |
| S21.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Thorax | |
| S21.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Thorax | |
| S21.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Thorax | |
| S21.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Thorax | |
| S21.9 | Offene Wunde des Thorax, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S22.00 | Fraktur eines Brustwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S22.01 | Fraktur eines Brustwirbels: T1 und T2 | |
| S22.02 | Fraktur eines Brustwirbels: T3 und T4 | |
| S22.03 | Fraktur eines Brustwirbels: T5 und T6 | |
| S22.04 | Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8 | |
| S22.05 | Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10 | |
| S22.06 | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12 | |
| S22.1 | Multiple Frakturen der Brustwirbelsäule | |
| S22.2 | Fraktur des Sternums | |
| S22.31 | Fraktur der ersten Rippe | |
| S22.32 | Fraktur einer sonstigen Rippe | |
| S22.40 | Rippenserienfraktur: Nicht näher bezeichnet | |
| S22.41 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung der ersten Rippe | |
| S22.42 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen | |
| S22.43 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen | |
| S22.44 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen | |
| S22.5 | Instabiler Thorax | |
| S22.8 | Fraktur sonstiger Teile des knöchernen Thorax | |
| S22.9 | Fraktur des knöchernen Thorax, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S23.0 | Traumatische Ruptur einer thorakalen Bandscheibe | |
| S23.10 | Luxation eines Brustwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S23.11 | Luxation eines Brustwirbels: T1/T2 und T2/T3 | |
| S23.12 | Luxation eines Brustwirbels: T3/T4 und T4/T5 | |
| S23.13 | Luxation eines Brustwirbels: T5/T6 und T6/T7 | |
| S23.14 | Luxation eines Brustwirbels: T7/T8 und T8/T9 | |
| S23.15 | Luxation eines Brustwirbels: T9/T10 und T10/T11 | |
| S23.16 | Luxation eines Brustwirbels: T11/T12 | |
| S23.17 | Luxation eines Brustwirbels: T12/L1 | |
| S23.2 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax | |
| S23.3 | Verstauchung und Zerrung der Brustwirbelsäule | |
| S23.4 | Verstauchung und Zerrung der Rippen und des Sternums | |
| S23.5 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax | |
| S24.0 | Kontusion und Ödem des thorakalen Rückenmarkes | |
| S24.10 | Verletzung des thorakalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet | |
| S24.11 | Komplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes | |
| S24.12 | Inkomplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes | |
| S24.2 | Verletzung von Nervenwurzeln der Brustwirbelsäule | |
| S24.3 | Verletzung peripherer Nerven des Thorax | |

| Diagnosentabelle -Folgesseite 6- | | ICD_GIQI_Trauma |
|----------------------------------|---|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S24.4 | Verletzung thorakaler sympathischer Nerven | |
| S24.5 | Verletzung sonstiger Nerven des Thorax | |
| S24.6 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs des Thorax | |
| S24.70 | Verletzung des thorakalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S24.71 | Verletzung des Rückenmarkes: T1 | |
| S24.72 | Verletzung des Rückenmarkes: T2/T3 | |
| S24.73 | Verletzung des Rückenmarkes: T4/T5 | |
| S24.74 | Verletzung des Rückenmarkes: T6/T7 | |
| S24.75 | Verletzung des Rückenmarkes: T8/T9 | |
| S24.76 | Verletzung des Rückenmarkes: T10/T11 | |
| S24.77 | Verletzung des Rückenmarkes: T12 | |
| S25.0 | Verletzung der Aorta thoracica | |
| S25.1 | Verletzung des Truncus brachiocephalicus oder der A. subclavia | |
| S25.2 | Verletzung der V. cava superior | |
| S25.3 | Verletzung der V. brachiocephalica oder der V. subclavia | |
| S25.4 | Verletzung von Pulmonalgefäßen | |
| S25.5 | Verletzung von Interkostalgefäßen | |
| S25.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße des Thorax | |
| S25.80 | Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Thorax | |
| S25.81 | Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Thorax | |
| S25.82 | Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Thorax | |
| S25.88 | Verletzung sonstiger Blutgefäße des Thorax | |
| S25.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes des Thorax | |
| S26.0 | Traumatisches Hämoperikard | |
| S26.81 | Prellung des Herzens | |
| S26.82 | Rissverletzung des Herzens ohne Eröffnung einer Herzhöhle | |
| S26.83 | Rissverletzung des Herzens mit Eröffnung einer Herzhöhle | |
| S26.88 | Sonstige Verletzungen des Herzens | |
| S26.9 | Verletzung des Herzens, nicht näher bezeichnet | |
| S27.0 | Traumatischer Pneumothorax | |
| S27.1 | Traumatischer Hämatothorax | |
| S27.2 | Traumatischer Hämato-pneumothorax | |
| S27.31 | Prellung und Hämatom der Lunge | |
| S27.32 | Rissverletzung der Lunge | |
| S27.38 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Lunge | |
| S27.4 | Verletzung eines Bronchus | |
| S27.5 | Verletzung der Trachea, Pars thoracica | |
| S27.6 | Verletzung der Pleura | |
| S27.7 | Multiple Verletzungen intrathorakaler Organe | |
| S27.81 | Verletzung: Zwerchfell | |
| S27.82 | Verletzung: Ductus thoracicus | |
| S27.83 | Verletzung: Ösophagus, Pars thoracica | |
| S27.84 | Verletzung: Thymus | |
| S27.88 | Verletzung: Sonstige näher bezeichnete intrathorakale Organe und Strukturen | |
| S27.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten intrathorakalen Organs | |
| S28.0 | Brustkorbzerquetschung | |
| S28.1 | Traumatische Amputation eines Teiles des Thorax | |
| S29.0 | Verletzung von Muskeln und Sehnen in Thoraxhöhe | |
| S29.7 | Multiple Verletzungen des Thorax | |
| S29.80 | Verletzung thorakaler Rückenmarkhäute | |
| S29.88 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Thorax | |
| S29.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Thorax | |
| S30.0 | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S30.1 | Prellung der Bauchdecke | |
| S30.2 | Prellung der äußeren Genitalorgane | |
| S30.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S30.80 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet | |
| S30.81 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Schürfwunde | |
| S30.82 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| S30.83 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| S30.84 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| S30.85 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Prellung | |
| S30.88 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Sonstige | |
| S30.90 | Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens, Teil nicht näher bezeichnet: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet | |
| S30.91 | Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens, Teil nicht näher bezeichnet: Schürfwunde | |
| S30.92 | Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens, Teil nicht näher bezeichnet: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| S30.93 | Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens, Teil nicht näher bezeichnet: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| S30.94 | Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens, Teil nicht näher bezeichnet: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| S30.95 | Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens, Teil nicht näher bezeichnet: Prellung | |
| S30.98 | Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens, Teil nicht näher bezeichnet: Sonstige | |
| S31.0 | Offene Wunde der Lumbosakralgegend und des Beckens | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 7- | | ICD_GIQI_Trauma |
|---------------------------------|---|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S31.1 | Offene Wunde der Bauchdecke | |
| S31.2 | Offene Wunde des Penis | |
| S31.3 | Offene Wunde des Skrotums und der Testes | |
| S31.4 | Offene Wunde der Vagina und der Vulva | |
| S31.5 | Offene Wunde sonstiger und nicht näher bezeichneter äußerer Genitalorgane | |
| S31.7 | Multiple offene Wunden des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S31.80 | Offene Wunde sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens | |
| S31.83 | Offene Wunde (jeder Teil des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens) mit Verbindung zu einer intraabdominalen Verletzung | |
| S31.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens | |
| S31.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens | |
| S31.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens | |
| S31.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens | |
| S31.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens | |
| S31.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens | |
| S32.00 | Fraktur eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S32.01 | Fraktur eines Lendenwirbels: L1 | |
| S32.02 | Fraktur eines Lendenwirbels: L2 | |
| S32.03 | Fraktur eines Lendenwirbels: L3 | |
| S32.04 | Fraktur eines Lendenwirbels: L4 | |
| S32.05 | Fraktur eines Lendenwirbels: L5 | |
| S32.1 | Fraktur des Os sacrum | |
| S32.2 | Fraktur des Os coccygis | |
| S32.3 | Fraktur des Os ilium | |
| S32.4 | Fraktur des Acetabulums | |
| S32.5 | Fraktur des Os pubis | |
| S32.7 | Multiple Frakturen mit Beteiligung der Lendenwirbelsäule und des Beckens | |
| S32.81 | Fraktur: Os ischium | |
| S32.82 | Fraktur: Lendenwirbelsäule und Kreuzbein, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S32.83 | Fraktur: Becken, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S32.89 | Fraktur: Sonstige und multiple Teile des Beckens | |
| S33.0 | Traumatische Ruptur einer lumbalen Bandscheibe | |
| S33.10 | Luxation eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S33.11 | Luxation eines Lendenwirbels: L1/L2 | |
| S33.12 | Luxation eines Lendenwirbels: L2/L3 | |
| S33.13 | Luxation eines Lendenwirbels: L3/L4 | |
| S33.14 | Luxation eines Lendenwirbels: L4/L5 | |
| S33.15 | Luxation eines Lendenwirbels: L5/S1 | |
| S33.2 | Luxation des Iliosakral- und des Sakro-Kokzygeal-Gelenkes | |
| S33.3 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Lendenwirbelsäule und des Beckens | |
| S33.4 | Traumatische Symphysensprengung | |
| S33.50 | Verstauchung und Zerrung der Lendenwirbelsäule, nicht näher bezeichnet | |
| S33.51 | Verstauchung und Zerrung der Junctura lumbosacralis und ihrer Bänder | |
| S33.6 | Verstauchung und Zerrung des Iliosakralgelenkes | |
| S33.7 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Lendenwirbelsäule und des Beckens | |
| S34.0 | Kontusion und Ödem des lumbalen Rückenmarkes [Conus medullaris] | |
| S34.10 | Komplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes | |
| S34.11 | Inkomplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes | |
| S34.18 | Sonstige Verletzung des lumbalen Rückenmarkes | |
| S34.2 | Verletzung von Nervenwurzeln der Lendenwirbelsäule und des Kreuzbeins | |
| S34.30 | Komplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom | |
| S34.31 | Inkomplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom | |
| S34.38 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Cauda equina | |
| S34.4 | Verletzung des Plexus lumbosacralis | |
| S34.5 | Verletzung sympathischer Nerven der Lendenwirbel-, Kreuzbein- und Beckenregion | |
| S34.6 | Verletzung eines oder mehrerer peripherer Nerven des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S34.70 | Verletzung des lumbosakralen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S34.71 | Verletzung des Rückenmarkes: L1 | |
| S34.72 | Verletzung des Rückenmarkes: L2 | |
| S34.73 | Verletzung des Rückenmarkes: L3 | |
| S34.74 | Verletzung des Rückenmarkes: L4 | |
| S34.75 | Verletzung des Rückenmarkes: L5 | |
| S34.76 | Verletzung des Rückenmarkes: S1 | |
| S34.77 | Verletzung des Rückenmarkes: S2-S5 | |
| S34.8 | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Nerven in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S35.0 | Verletzung der Aorta abdominalis | |
| S35.1 | Verletzung der V. cava inferior | |
| S35.2 | Verletzung des Truncus coeliacus oder der A. mesenterica | |
| S35.3 | Verletzung der V. portae oder der V. lienalis | |
| S35.4 | Verletzung von Blutgefäßen der Niere | |
| S35.5 | Verletzung von Blutgefäßen der Iliakalregion | |
| S35.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 8- | | ICD_GIQI_Trauma |
|---------------------------------|--|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S35.80 | Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S35.81 | Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S35.82 | Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S35.88 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S35.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S36.00 | Verletzung der Milz, nicht näher bezeichnet | |
| S36.01 | Hämatom der Milz | |
| S36.02 | Kapselriss der Milz, ohne größeren Einriss des Parenchyms | |
| S36.03 | Rissverletzung der Milz mit Beteiligung des Parenchyms | |
| S36.04 | Massive Parenchymsruptur der Milz | |
| S36.08 | Sonstige Verletzungen der Milz | |
| S36.10 | Verletzung der Leber, nicht näher bezeichnet | |
| S36.11 | Prellung und Hämatom der Leber | |
| S36.12 | Rissverletzung der Leber, nicht näher bezeichnet | |
| S36.13 | Leichte Rissverletzung der Leber | |
| S36.14 | Mittelschwere Rissverletzung der Leber | |
| S36.15 | Schwere Rissverletzung der Leber | |
| S36.16 | Sonstige Verletzungen der Leber | |
| S36.17 | Verletzung: Gallenblase | |
| S36.18 | Verletzung: Gallengang | |
| S36.20 | Verletzung des Pankreas: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S36.21 | Verletzung des Pankreas: Kopf | |
| S36.22 | Verletzung des Pankreas: Körper | |
| S36.23 | Verletzung des Pankreas: Schwanz | |
| S36.29 | Verletzung des Pankreas: Sonstige und mehrere Teile | |
| S36.3 | Verletzung des Magens | |
| S36.40 | Verletzung: Dünndarm, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S36.41 | Verletzung: Duodenum | |
| S36.49 | Verletzung: Sonstiger und mehrere Teile des Dünndarmes | |
| S36.50 | Verletzung: Dickdarm, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S36.51 | Verletzung: Colon ascendens | |
| S36.52 | Verletzung: Colon transversum | |
| S36.53 | Verletzung: Colon descendens | |
| S36.54 | Verletzung: Colon sigmoideum | |
| S36.59 | Verletzung: Sonstige und mehrere Teile des Dickdarmes | |
| S36.6 | Verletzung des Rektums | |
| S36.7 | Verletzung mehrerer intraabdominaler Organe | |
| S36.81 | Verletzung: Peritoneum | |
| S36.82 | Verletzung: Mesenterium | |
| S36.83 | Verletzung: Retroperitoneum | |
| S36.88 | Verletzung: Sonstige intraabdominale Organe | |
| S36.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten intraabdominalen Organs | |
| S37.00 | Verletzung der Niere, nicht näher bezeichnet | |
| S37.01 | Prellung und Hämatom der Niere | |
| S37.02 | Rissverletzung der Niere | |
| S37.03 | Komplette Ruptur des Nierenparenchyms | |
| S37.1 | Verletzung des Harnleiters | |
| S37.20 | Verletzung der Harnblase, nicht näher bezeichnet | |
| S37.21 | Prellung der Harnblase | |
| S37.22 | Ruptur der Harnblase | |
| S37.28 | Sonstige Verletzungen der Harnblase | |
| S37.30 | Verletzung der Harnröhre: Nicht näher bezeichnet | |
| S37.31 | Verletzung der Harnröhre: Pars membranacea | |
| S37.32 | Verletzung der Harnröhre: Pars spongiosa | |
| S37.33 | Verletzung der Harnröhre: Pars prostatica | |
| S37.38 | Verletzung der Harnröhre: Sonstige Teile | |
| S37.4 | Verletzung des Ovars | |
| S37.5 | Verletzung der Tuba uterina | |
| S37.6 | Verletzung des Uterus | |
| S37.7 | Verletzung mehrerer Harnorgane und Beckenorgane | |
| S37.81 | Verletzung: Nebenniere | |
| S37.82 | Verletzung: Prostata | |
| S37.83 | Verletzung: Bläschendrüse [Vesicula seminalis] | |
| S37.84 | Verletzung: Samenleiter | |
| S37.88 | Verletzung: Sonstige Beckenorgane | |
| S37.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Harnorgans oder Beckenorgans | |
| S38.0 | Zerquetschung der äußeren Genitalorgane | |
| S38.1 | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S38.2 | Traumatische Amputation der äußeren Genitalorgane | |
| S38.3 | Traumatische Abtrennung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S39.0 | Verletzung von Muskeln und Sehnen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 9- | | ICD_GIQI_Trauma |
|---------------------------------|---|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S39.6 | Verletzung eines oder mehrerer intraabdominaler Organe mit Beteiligung eines oder mehrerer Beckenorgane | |
| S39.7 | Multiple Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S39.80 | Penisfraktur | |
| S39.81 | Verletzung lumbosakraler Rückenmarkhäute | |
| S39.88 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S39.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |
| S40.0 | Prellung der Schulter und des Oberarmes | |
| S40.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen der Schulter und des Oberarmes | |
| S40.81 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Schulter und des Oberarmes: Schürfwunde | |
| S40.82 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Schulter und des Oberarmes: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| S40.83 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Schulter und des Oberarmes: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| S40.84 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Schulter und des Oberarmes: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| S40.88 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Schulter und des Oberarmes: Sonstige | |
| S40.9 | Oberflächliche Verletzung der Schulter und des Oberarmes, nicht näher bezeichnet | |
| S41.0 | Offene Wunde der Schulter | |
| S41.1 | Offene Wunde des Oberarmes | |
| S41.7 | Multiple offene Wunden der Schulter und des Oberarmes | |
| S41.80 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Schultergürtels | |
| S41.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Oberarmes | |
| S41.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Oberarmes | |
| S41.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Oberarmes | |
| S41.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Oberarmes | |
| S41.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Oberarmes | |
| S41.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Oberarmes | |
| S42.00 | Fraktur der Klavikula: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S42.01 | Fraktur der Klavikula: Mediales Drittel | |
| S42.02 | Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel | |
| S42.03 | Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel | |
| S42.09 | Fraktur der Klavikula: Multipel | |
| S42.10 | Fraktur der Skapula: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S42.11 | Fraktur der Skapula: Korpus | |
| S42.12 | Fraktur der Skapula: Akromion | |
| S42.13 | Fraktur der Skapula: Processus coracoideus | |
| S42.14 | Fraktur der Skapula: Cavitas glenoidalis und Collum scapulae | |
| S42.19 | Fraktur der Skapula: Multipel | |
| S42.20 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S42.21 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf | |
| S42.22 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum | |
| S42.23 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum anatomicum | |
| S42.24 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Tuberculum majus | |
| S42.29 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile | |
| S42.3 | Fraktur des Humerusschaftes | |
| S42.40 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S42.41 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär | |
| S42.42 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus lateralis | |
| S42.43 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus medialis | |
| S42.44 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus, Epicondylus, nicht näher bezeichnet | |
| S42.45 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Transkondylär (T- oder Y-Form) | |
| S42.49 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile | |
| S42.7 | Multiple Frakturen der Klavikula, der Skapula und des Humerus | |
| S42.8 | Fraktur sonstiger Teile der Schulter und des Oberarmes | |
| S42.9 | Fraktur des Schultergürtels, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S43.00 | Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk], nicht näher bezeichnet | |
| S43.01 | Luxation des Humerus nach vorne | |
| S43.02 | Luxation des Humerus nach hinten | |
| S43.03 | Luxation des Humerus nach unten | |
| S43.08 | Luxation sonstiger Teile der Schulter | |
| S43.1 | Luxation des Akromioklavikulargelenkes | |
| S43.2 | Luxation des Sternoklavikulargelenkes | |
| S43.3 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Schultergürtels | |
| S43.4 | Verstauchung und Zerrung des Schultergelenkes | |
| S43.5 | Verstauchung und Zerrung des Akromioklavikulargelenkes | |
| S43.6 | Verstauchung und Zerrung des Sternoklavikulargelenkes | |
| S43.7 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Schultergürtels | |
| S44.0 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Oberarmes | |
| S44.1 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Oberarmes | |
| S44.2 | Verletzung des N. radialis in Höhe des Oberarmes | |
| S44.3 | Verletzung des N. axillaris | |
| S44.4 | Verletzung des N. musculocutaneus | |
| S44.5 | Verletzung sensibler Hautnerven in Höhe der Schulter und des Oberarmes | |
| S44.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe der Schulter und des Oberarmes | |

| Diagnosentabelle -Folgesseite 10- | | ICD_GIQI_Trauma |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S44.8 | Verletzung sonstiger Nerven in Höhe der Schulter und des Oberarmes | |
| S44.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nerven in Höhe der Schulter und des Oberarmes | |
| S45.0 | Verletzung der A. axillaris | |
| S45.1 | Verletzung der A. brachialis | |
| S45.2 | Verletzung der V. axillaris oder der V. brachialis | |
| S45.3 | Verletzung oberflächlicher Venen in Höhe der Schulter und des Oberarmes | |
| S45.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe der Schulter und des Oberarmes | |
| S45.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe der Schulter und des Oberarmes | |
| S45.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe der Schulter und des Oberarmes | |
| S46.0 | Verletzung der Muskeln und der Sehnen der Rotatorenmanschette | |
| S46.1 | Verletzung des Muskels und der Sehne des Caput longum des M. biceps brachii | |
| S46.2 | Verletzung des Muskels und der Sehne an sonstigen Teilen des M. biceps brachii | |
| S46.3 | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. triceps brachii | |
| S46.7 | Verletzung mehrerer Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes | |
| S46.8 | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes | |
| S46.9 | Verletzung nicht näher bezeichneter Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes | |
| S47 | Zerquetschung der Schulter und des Oberarmes | |
| S48.0 | Traumatische Amputation im Schultergelenk | |
| S48.1 | Traumatische Amputation zwischen Schulter und Ellenbogen | |
| S48.9 | Traumatische Amputation an Schulter und Oberarm, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S49.7 | Multiple Verletzungen der Schulter und des Oberarmes | |
| S49.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen der Schulter und des Oberarmes | |
| S49.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung der Schulter und des Oberarmes | |
| S50.0 | Prellung des Ellenbogens | |
| S50.1 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterarmes | |
| S50.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen des Unterarmes | |
| S50.81 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterarmes: Schürfwunde | |
| S50.82 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterarmes: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| S50.83 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterarmes: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| S50.84 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterarmes: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| S50.88 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterarmes: Sonstige | |
| S50.9 | Oberflächliche Verletzung des Unterarmes, nicht näher bezeichnet | |
| S51.0 | Offene Wunde des Ellenbogens | |
| S51.7 | Multiple offene Wunden des Unterarmes | |
| S51.80 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterarmes | |
| S51.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Unterarmes | |
| S51.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Unterarmes | |
| S51.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Unterarmes | |
| S51.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterarmes | |
| S51.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterarmes | |
| S51.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterarmes | |
| S51.9 | Offene Wunde des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S52.00 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S52.01 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon | |
| S52.02 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Processus coronoideus ulnae | |
| S52.09 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Sonstige und multiple Teile | |
| S52.10 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S52.11 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf | |
| S52.12 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kollum | |
| S52.19 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Sonstige und multiple Teile | |
| S52.20 | Fraktur des Ulnaschaftes, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S52.21 | Fraktur des proximalen Ulnaschaftes mit Luxation des Radiuskopfes | |
| S52.30 | Fraktur des Radiuschaftes, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S52.31 | Fraktur des distalen Radiuschaftes mit Luxation des Ulnakopfes | |
| S52.4 | Fraktur des Ulna- und Radiuschaftes, kombiniert | |
| S52.50 | Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet | |
| S52.51 | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur | |
| S52.52 | Distale Fraktur des Radius: Flexionsfraktur | |
| S52.59 | Distale Fraktur des Radius: Sonstige und multiple Teile | |
| S52.6 | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert | |
| S52.7 | Multiple Frakturen des Unterarmes | |
| S52.8 | Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes | |
| S52.9 | Fraktur des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S53.0 | Luxation des Radiuskopfes | |
| S53.10 | Luxation des Ellenbogens: Nicht näher bezeichnet | |
| S53.11 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach vorne | |
| S53.12 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach hinten | |
| S53.13 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach medial | |
| S53.14 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach lateral | |
| S53.18 | Luxation des Ellenbogens: Sonstige | |
| S53.2 | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale radiale | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 11- | | ICD_GIQI_Trauma |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S53.3 | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale ulnare | |
| S53.40 | Verstauchung und Zerrung des Ellenbogens: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S53.41 | Verstauchung und Zerrung des Ellenbogens: Lig. collaterale radiale | |
| S53.42 | Verstauchung und Zerrung des Ellenbogens: Lig. collaterale ulnare | |
| S53.43 | Verstauchung und Zerrung des Ellenbogens: Humeroradial (-Gelenk) | |
| S53.44 | Verstauchung und Zerrung des Ellenbogens: Humeroulnar (-Gelenk) | |
| S53.48 | Verstauchung und Zerrung des Ellenbogens: Sonstige Teile | |
| S54.0 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Unterarmes | |
| S54.1 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Unterarmes | |
| S54.2 | Verletzung des N. radialis in Höhe des Unterarmes | |
| S54.3 | Verletzung sensibler Hautnerven in Höhe des Unterarmes | |
| S54.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Unterarmes | |
| S54.8 | Verletzung sonstiger Nerven in Höhe des Unterarmes | |
| S54.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nerven in Höhe des Unterarmes | |
| S55.0 | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Unterarmes | |
| S55.1 | Verletzung der A. radialis in Höhe des Unterarmes | |
| S55.2 | Verletzung von Venen in Höhe des Unterarmes | |
| S55.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Unterarmes | |
| S55.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Unterarmes | |
| S55.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe des Unterarmes | |
| S56.0 | Verletzung von Beugemuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Unterarmes | |
| S56.1 | Verletzung von Beugemuskeln und -sehnen eines oder mehrerer sonstiger Finger in Höhe des Unterarmes | |
| S56.2 | Verletzung von sonstigen Beugemuskeln und -sehnen in Höhe des Unterarmes | |
| S56.3 | Verletzung von Streck- oder Abduktormuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Unterarmes | |
| S56.4 | Verletzung von Streckmuskeln und -sehnen eines oder mehrerer sonstiger Finger in Höhe des Unterarmes | |
| S56.5 | Verletzung von sonstigen Streckmuskeln und -sehnen in Höhe des Unterarmes | |
| S56.7 | Verletzung mehrerer Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterarmes | |
| S56.8 | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Sehnen und Muskeln in Höhe des Unterarmes | |
| S57.0 | Zerquetschung des Ellenbogens | |
| S57.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des Unterarmes | |
| S57.9 | Zerquetschung des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S58.0 | Traumatische Amputation im Ellenbogengelenk | |
| S58.1 | Traumatische Amputation zwischen Ellenbogen und Handgelenk | |
| S58.9 | Traumatische Amputation am Unterarm, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S59.7 | Multiple Verletzungen des Unterarmes | |
| S59.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Unterarmes | |
| S59.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Unterarmes | |
| S60.0 | Prellung eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels | |
| S60.1 | Prellung eines oder mehrerer Finger mit Schädigung des Nagels | |
| S60.2 | Prellung sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand | |
| S60.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand | |
| S60.81 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Schürfwunde | |
| S60.82 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| S60.83 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| S60.84 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| S60.88 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Sonstige | |
| S60.9 | Oberflächliche Verletzung des Handgelenkes und der Hand, nicht näher bezeichnet | |
| S61.0 | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels | |
| S61.1 | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger mit Schädigung des Nagels | |
| S61.7 | Multiple offene Wunden des Handgelenkes und der Hand | |
| S61.80 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand | |
| S61.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Handgelenkes und der Hand | |
| S61.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Handgelenkes und der Hand | |
| S61.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Handgelenkes und der Hand | |
| S61.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Handgelenkes und der Hand | |
| S61.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Handgelenkes und der Hand | |
| S61.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Handgelenkes und der Hand | |
| S61.9 | Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S62.0 | Fraktur des Os scaphoideum der Hand | |
| S62.10 | Fraktur: Handwurzelknochen, nicht näher bezeichnet | |
| S62.11 | Fraktur: Os lunatum | |
| S62.12 | Fraktur: Os triquetrum | |
| S62.13 | Fraktur: Os pisiforme | |
| S62.14 | Fraktur: Os trapezium | |
| S62.15 | Fraktur: Os trapezoideum | |
| S62.16 | Fraktur: Os capitatum | |
| S62.17 | Fraktur: Os hamatum | |
| S62.19 | Fraktur sonstiger oder mehrerer Handwurzelknochen | |
| S62.20 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S62.21 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Basis | |
| S62.22 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Schaft | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 12- | | ICD_GIQI_Trauma |
|----------------------------------|---|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S62.23 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Kollum | |
| S62.24 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Kopf | |
| S62.30 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S62.31 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Basis | |
| S62.32 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Schaft | |
| S62.33 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kollum | |
| S62.34 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kopf | |
| S62.4 | Multiple Frakturen der Mittelhandknochen | |
| S62.50 | Fraktur des Daumens: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S62.51 | Fraktur des Daumens: Proximale Phalanx | |
| S62.52 | Fraktur des Daumens: Distale Phalanx | |
| S62.60 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S62.61 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Proximale Phalanx | |
| S62.62 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Mittlere Phalanx | |
| S62.63 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Distale Phalanx | |
| S62.7 | Multiple Frakturen der Finger | |
| S62.8 | Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Handgelenkes und der Hand | |
| S63.00 | Luxation des Handgelenkes: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S63.01 | Luxation des Handgelenkes: Radioulnar (-Gelenk) | |
| S63.02 | Luxation des Handgelenkes: Radiokarpal (-Gelenk) | |
| S63.03 | Luxation des Handgelenkes: Mediokarpal (-Gelenk) | |
| S63.04 | Luxation des Handgelenkes: Karpometakarpal (-Gelenk) | |
| S63.08 | Luxation des Handgelenkes: Sonstige | |
| S63.10 | Luxation eines Fingers: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S63.11 | Luxation eines Fingers: Metakarpophalangeal (-Gelenk) | |
| S63.12 | Luxation eines Fingers: Interphalangeal (-Gelenk) | |
| S63.2 | Multiple Luxationen der Finger | |
| S63.3 | Traumatische Ruptur von Bändern des Handgelenkes und der Handwurzel | |
| S63.4 | Traumatische Ruptur von Bändern der Finger im Metakarpophalangeal- und Interphalangealgelenk | |
| S63.50 | Verstauchung und Zerrung des Handgelenkes: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S63.51 | Verstauchung und Zerrung des Handgelenkes: Karpal (-Gelenk) | |
| S63.52 | Verstauchung und Zerrung des Handgelenkes: Radiokarpal (-Band) (-Gelenk) | |
| S63.53 | Verstauchung und Zerrung des Handgelenkes: Karpometakarpal (-Gelenk) | |
| S63.58 | Verstauchung und Zerrung des Handgelenkes: Sonstige Teile | |
| S63.60 | Verstauchung und Zerrung eines oder mehrerer Finger: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S63.61 | Verstauchung und Zerrung eines oder mehrerer Finger: Metakarpophalangeal (-Gelenk) | |
| S63.62 | Verstauchung und Zerrung eines oder mehrerer Finger: Interphalangeal (-Gelenk) | |
| S63.68 | Verstauchung und Zerrung eines oder mehrerer Finger: Sonstige Teile | |
| S63.7 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Hand | |
| S64.0 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S64.1 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S64.2 | Verletzung des N. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S64.3 | Verletzung der Nn. digitales des Daumens | |
| S64.4 | Verletzung der Nn. digitales sonstiger Finger | |
| S64.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S64.8 | Verletzung sonstiger Nerven in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S64.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S65.0 | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S65.1 | Verletzung der A. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S65.2 | Verletzung von Gefäßen des Arcus palmaris superficialis | |
| S65.3 | Verletzung von Gefäßen des Arcus palmaris profundus | |
| S65.4 | Verletzung eines oder mehrerer Blutgefäße des Daumens | |
| S65.5 | Verletzung eines oder mehrerer Blutgefäße sonstiger Finger | |
| S65.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S65.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S65.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes im Bereich des Handgelenkes und der Hand | |
| S66.0 | Verletzung der langen Beugemuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S66.1 | Verletzung der Beugemuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S66.2 | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S66.3 | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S66.4 | Verletzung der kurzen Muskeln und Sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S66.5 | Verletzung der kurzen Muskeln und Sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S66.6 | Verletzung mehrerer Beugemuskeln und -sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S66.7 | Verletzung mehrerer Streckmuskeln und -sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S66.8 | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S66.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Muskels oder einer nicht näher bezeichneten Sehne in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |
| S67.0 | Zerquetschung des Daumens und eines oder mehrerer sonstiger Finger | |
| S67.8 | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Handgelenkes und der Hand | |
| S68.0 | Traumatische Amputation des Daumens (komplett) (partiell) | |
| S68.1 | Traumatische Amputation eines sonstigen einzelnen Fingers (komplett) (partiell) | |
| S68.2 | Isolierte traumatische Amputation von zwei oder mehr Fingern (komplett) (partiell) | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 13- | | ICD_GIQI_Trauma |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S68.3 | Kombinierte traumatische Amputation (von Teilen) eines oder mehrerer Finger mit anderen Teilen des Handgelenkes und der Hand | |
| S68.4 | Traumatische Amputation der Hand in Höhe des Handgelenkes | |
| S68.8 | Traumatische Amputation sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand | |
| S68.9 | Traumatische Amputation an Handgelenk und Hand, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S69.7 | Multiple Verletzungen des Handgelenkes und der Hand | |
| S69.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Handgelenkes und der Hand | |
| S69.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Handgelenkes und der Hand | |
| S70.0 | Prellung der Hüfte | |
| S70.1 | Prellung des Oberschenkels | |
| S70.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S70.81 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels: Schürfwunde | |
| S70.82 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| S70.83 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| S70.84 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| S70.88 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels: Sonstige | |
| S70.9 | Oberflächliche Verletzung der Hüfte und des Oberschenkels, nicht näher bezeichnet | |
| S71.0 | Offene Wunde der Hüfte | |
| S71.1 | Offene Wunde des Oberschenkels | |
| S71.7 | Multiple offene Wunden der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S71.80 | Offene Wunde sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Beckengürtels | |
| S71.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S71.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S71.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S71.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S71.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S71.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S72.00 | Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S72.01 | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär | |
| S72.02 | Schenkelhalsfraktur: (Proximale) Epiphyse, Epiphysenlösung | |
| S72.03 | Schenkelhalsfraktur: Subkapital | |
| S72.04 | Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal | |
| S72.05 | Schenkelhalsfraktur: Basis | |
| S72.08 | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile | |
| S72.10 | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet | |
| S72.11 | Femurfraktur: Intertrochantär | |
| S72.2 | Subtrochantäre Fraktur | |
| S72.3 | Fraktur des Femurschaftes | |
| S72.40 | Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S72.41 | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis) | |
| S72.42 | Distale Fraktur des Femurs: Epiphyse, Epiphysenlösung | |
| S72.43 | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär | |
| S72.44 | Distale Fraktur des Femurs: Interkondylär | |
| S72.7 | Multiple Frakturen des Femurs | |
| S72.8 | Frakturen sonstiger Teile des Femurs | |
| S72.9 | Fraktur des Femurs, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S73.00 | Luxation der Hüfte: Nicht näher bezeichnet | |
| S73.01 | Luxation der Hüfte: Nach posterior | |
| S73.02 | Luxation der Hüfte: Nach anterior | |
| S73.08 | Luxation der Hüfte: Sonstige | |
| S73.10 | Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S73.11 | Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes: Iliofemoral (Band) | |
| S73.12 | Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes: Ischiokapsulär (Band) | |
| S73.18 | Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes: Sonstige Teile | |
| S74.0 | Verletzung des N. ischiadicus in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S74.1 | Verletzung des N. femoralis in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S74.2 | Verletzung sensibler Hautnerven in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S74.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S74.8 | Verletzung sonstiger Nerven in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S74.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S75.0 | Verletzung der A. femoralis | |
| S75.1 | Verletzung der V. femoralis in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S75.2 | Verletzung der V. saphena magna in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S75.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S75.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S75.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S76.0 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der Hüfte | |
| S76.1 | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris | |
| S76.2 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der Adduktorengruppe des Oberschenkels | |
| S76.3 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der posterioren Muskelgruppe in Höhe des Oberschenkels | |
| S76.4 | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Muskeln und Sehnen in Höhe des Oberschenkels | |
| S76.7 | Verletzung mehrerer Muskeln und Sehnen in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 14- | | ICD_GIQI_Trauma |
|----------------------------------|---|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S77.0 | Zerquetschung der Hüfte | |
| S77.1 | Zerquetschung des Oberschenkels | |
| S77.2 | Zerquetschung mit Beteiligung der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S78.0 | Traumatische Amputation im Hüftgelenk | |
| S78.1 | Traumatische Amputation zwischen Hüfte und Knie | |
| S78.9 | Traumatische Amputation an Hüfte und Oberschenkel, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S79.7 | Multiple Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S79.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S79.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung der Hüfte und des Oberschenkels | |
| S80.0 | Prellung des Knies | |
| S80.1 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels | |
| S80.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels | |
| S80.81 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Schürfwunde | |
| S80.82 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| S80.83 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| S80.84 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| S80.88 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Sonstige | |
| S80.9 | Oberflächliche Verletzung des Unterschenkels, nicht näher bezeichnet | |
| S81.0 | Offene Wunde des Knies | |
| S81.7 | Multiple offene Wunden des Unterschenkels | |
| S81.80 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterschenkels | |
| S81.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels | |
| S81.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels | |
| S81.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels | |
| S81.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels | |
| S81.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels | |
| S81.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels | |
| S81.9 | Offene Wunde des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S82.0 | Fraktur der Patella | |
| S82.11 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) | |
| S82.18 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige | |
| S82.21 | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) | |
| S82.28 | Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige | |
| S82.31 | Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) | |
| S82.38 | Distale Fraktur der Tibia: Sonstige | |
| S82.40 | Fraktur der Fibula, isoliert: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S82.41 | Fraktur der Fibula, isoliert: Proximales Ende | |
| S82.42 | Fraktur der Fibula, isoliert: Schaft | |
| S82.49 | Fraktur der Fibula, isoliert: Multipel | |
| S82.5 | Fraktur des Innenknöchels | |
| S82.6 | Fraktur des Außenknöchels | |
| S82.7 | Multiple Frakturen des Unterschenkels | |
| S82.81 | Bimalleolarfraktur | |
| S82.82 | Trimalleolarfraktur | |
| S82.88 | Frakturen sonstiger Teile der Unterschenkels | |
| S82.9 | Fraktur des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S83.0 | Luxation der Patella | |
| S83.10 | Luxation des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnet | |
| S83.11 | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach anterior | |
| S83.12 | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach posterior | |
| S83.13 | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach medial | |
| S83.14 | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach lateral | |
| S83.18 | Luxation des Kniegelenkes: Sonstige | |
| S83.2 | Meniskusriß, akut | |
| S83.3 | Riss des Kniegelenkknorpels, akut | |
| S83.40 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnetes Seitenband | |
| S83.41 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Distorsion des fibularen Seitenbandes [Außenband] | |
| S83.42 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Distorsion des tibialen Seitenbandes [Innenband] | |
| S83.43 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des fibularen Seitenbandes [Außenband] | |
| S83.44 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des tibialen Seitenbandes [Innenband] | |
| S83.50 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnetes Kreuzband | |
| S83.51 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Distorsion des vorderen Kreuzbandes | |
| S83.52 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Distorsion des hinteren Kreuzbandes | |
| S83.53 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des vorderen Kreuzbandes | |
| S83.54 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des hinteren Kreuzbandes | |
| S83.6 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Knies | |
| S83.7 | Verletzung mehrerer Strukturen des Knies | |
| S84.0 | Verletzung des N. tibialis in Höhe des Unterschenkels | |
| S84.1 | Verletzung des N. peroneus in Höhe des Unterschenkels | |
| S84.2 | Verletzung sensibler Hautnerven in Höhe des Unterschenkels | |
| S84.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Unterschenkels | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 15- | | ICD_GIQI_Trauma |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S84.8 | Verletzung sonstiger Nerven in Höhe des Unterschenkels | |
| S84.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs in Höhe des Unterschenkels | |
| S85.0 | Verletzung der A. poplitea | |
| S85.1 | Verletzung der A. tibialis (anterior) (posterior) | |
| S85.2 | Verletzung der A. peronea | |
| S85.3 | Verletzung der V. saphena magna in Höhe des Unterschenkels | |
| S85.4 | Verletzung der V. saphena parva in Höhe des Unterschenkels | |
| S85.5 | Verletzung der V. poplitea | |
| S85.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Unterschenkels | |
| S85.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Unterschenkels | |
| S85.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe des Unterschenkels | |
| S86.0 | Verletzung der Achillessehne | |
| S86.1 | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen der posterioren Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels | |
| S86.2 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der anterioren Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels | |
| S86.3 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der peronäischen Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels | |
| S86.7 | Verletzung mehrerer Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterschenkels | |
| S86.8 | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterschenkels | |
| S86.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Muskels oder einer nicht näher bezeichneten Sehne in Höhe des Unterschenkels | |
| S87.0 | Zerquetschung des Knies | |
| S87.8 | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels | |
| S88.0 | Traumatische Amputation im Kniegelenk | |
| S88.1 | Traumatische Amputation zwischen Knie und oberem Sprunggelenk | |
| S88.9 | Traumatische Amputation am Unterschenkel, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S89.7 | Multiple Verletzungen des Unterschenkels | |
| S89.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Unterschenkels | |
| S89.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Unterschenkels | |
| S90.0 | Prellung der Knöchelregion | |
| S90.1 | Prellung einer oder mehrerer Zehen ohne Schädigung des Nagels | |
| S90.2 | Prellung einer oder mehrerer Zehen mit Schädigung des Nagels | |
| S90.3 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes | |
| S90.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes | |
| S90.81 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes: Schürfwunde | |
| S90.82 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| S90.83 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| S90.84 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| S90.88 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes: Sonstige | |
| S90.9 | Oberflächliche Verletzung der Knöchelregion und des Fußes, nicht näher bezeichnet | |
| S91.0 | Offene Wunde der Knöchelregion | |
| S91.1 | Offene Wunde einer oder mehrerer Zehen ohne Schädigung des Nagels | |
| S91.2 | Offene Wunde einer oder mehrerer Zehen mit Schädigung des Nagels | |
| S91.3 | Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes | |
| S91.7 | Multiple offene Wunden der Knöchelregion und des Fußes | |
| S91.80 | Offene Wunde sonstiger Teile der Knöchelregion und des Fußes | |
| S91.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Fußes | |
| S91.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Fußes | |
| S91.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Fußes | |
| S91.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Fußes | |
| S91.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Fußes | |
| S91.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Fußes | |
| S92.0 | Fraktur des Kalkaneus | |
| S92.1 | Fraktur des Talus | |
| S92.20 | Fraktur: Ein oder mehrere sonstige Fußwurzelknochen, nicht näher bezeichnet | |
| S92.21 | Fraktur: Os naviculare pedis | |
| S92.22 | Fraktur: Os cuboideum | |
| S92.23 | Fraktur: Os cuneiforme (intermedium) (laterale) (mediale) | |
| S92.28 | Fraktur: Sonstige Fußwurzelknochen | |
| S92.3 | Fraktur der Mittelfußknochen | |
| S92.4 | Fraktur der Großzehe | |
| S92.5 | Fraktur einer sonstigen Zehe | |
| S92.7 | Multiple Frakturen des Fußes | |
| S92.9 | Fraktur des Fußes, nicht näher bezeichnet | |
| S93.0 | Luxation des oberen Sprunggelenkes | |
| S93.10 | Luxation einer oder mehrerer Zehen: Nicht näher bezeichnet | |
| S93.11 | Luxation einer oder mehrerer Zehen: Metatarsophalangeal (-Gelenk) | |
| S93.12 | Luxation einer oder mehrerer Zehen: Interphalangeal (-Gelenk) | |
| S93.2 | Traumatische Ruptur von Bändern in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes | |
| S93.30 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S93.31 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Fußwurzel (-Knochen), Gelenk nicht näher bezeichnet | |
| S93.32 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Mediotarsal (-Gelenk) | |
| S93.33 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Tarsometatarsal (-Gelenk) | |
| S93.34 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Metatarsal (-Knochen), Gelenk nicht näher bezeichnet | |

| Diagnosentabelle -Folgesseite 16- | | ICD_GIQI_Trauma |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| S93.38 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Sonstige | |
| S93.40 | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S93.41 | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Lig. deltoideum | |
| S93.42 | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Lig. calcaneofibulare | |
| S93.43 | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Lig. tibiofibulare (anterius) (posterius), distal | |
| S93.48 | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Sonstige Teile | |
| S93.5 | Verstauchung und Zerrung einer oder mehrerer Zehen | |
| S93.6 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes | |
| S94.0 | Verletzung des N. plantaris lateralis | |
| S94.1 | Verletzung des N. plantaris medialis | |
| S94.2 | Verletzung des N. peroneus profundus in Höhe des Knöchels und des Fußes | |
| S94.3 | Verletzung sensibler Hautnerven in Höhe des Knöchels und des Fußes | |
| S94.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Knöchels und des Fußes | |
| S94.8 | Verletzung sonstiger Nerven in Höhe des Knöchels und des Fußes | |
| S94.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs in Höhe des Knöchels und des Fußes | |
| S95.0 | Verletzung der A. dorsalis pedis | |
| S95.1 | Verletzung der A. plantaris pedis | |
| S95.2 | Verletzung von Venen des Fußrückens | |
| S95.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Knöchels und des Fußes | |
| S95.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Knöchels und des Fußes | |
| S95.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe des Knöchels und des Fußes | |
| S96.0 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der langen Beugemuskeln der Zehen in Höhe des Knöchels und des Fußes | |
| S96.1 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der langen Streckmuskeln der Zehen in Höhe des Knöchels und des Fußes | |
| S96.2 | Verletzung von kurzen Muskeln und Sehnen in Höhe des Knöchels und des Fußes | |
| S96.7 | Verletzung mehrerer Muskeln und Sehnen in Höhe des Knöchels und des Fußes | |
| S96.8 | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe des Knöchels und des Fußes | |
| S96.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Muskels oder einer nicht näher bezeichneten Sehne in Höhe des Knöchels und des Fußes | |
| S97.0 | Zerquetschung des oberen Sprunggelenkes | |
| S97.1 | Zerquetschung einer oder mehrerer Zehen | |
| S97.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des oberen Sprunggelenkes und des Fußes | |
| S98.0 | Traumatische Amputation des Fußes in Höhe des oberen Sprunggelenkes | |
| S98.1 | Traumatische Amputation einer einzelnen Zehe | |
| S98.2 | Traumatische Amputation von zwei oder mehr Zehen | |
| S98.3 | Traumatische Amputation sonstiger Teile des Fußes | |
| S98.4 | Traumatische Amputation am Fuß, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S99.7 | Multiple Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes | |
| S99.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes | |
| S99.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung der Knöchelregion und des Fußes | |
| T00.0 | Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung von Kopf und Hals | |
| T00.1 | Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung von Thorax und Abdomen, von Thorax und Lumbosakralgegend oder von Thorax und Becken | |
| T00.2 | Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) | |
| T00.3 | Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) | |
| T00.6 | Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) und mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) | |
| T00.8 | Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung sonstiger Kombinationen von Körperregionen | |
| T00.9 | Multiple oberflächliche Verletzungen, nicht näher bezeichnet | |
| T01.0 | Offene Wunden mit Beteiligung von Kopf und Hals | |
| T01.1 | Offene Wunden mit Beteiligung von Thorax und Abdomen, von Thorax und Lumbosakralgegend oder von Thorax und Becken | |
| T01.2 | Offene Wunden mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) | |
| T01.3 | Offene Wunden mit Beteiligung mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) | |
| T01.6 | Offene Wunden mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) und mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) | |
| T01.8 | Offene Wunden an sonstigen Kombinationen von Körperregionen | |
| T01.9 | Multiple offene Wunden, nicht näher bezeichnet | |
| T02.00 | Frakturen mit Beteiligung von Kopf und Hals: geschlossen oder o.n.A. | |
| T02.01 | Frakturen mit Beteiligung von Kopf und Hals: offen | |
| T02.10 | Frakturen mit Beteiligung von Thorax und Lumbosakralgegend oder von Thorax und Becken: geschlossen oder o.n.A. | |
| T02.11 | Frakturen mit Beteiligung von Thorax und Lumbosakralgegend oder von Thorax und Becken: offen | |
| T02.20 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen einer oberen Extremität: geschlossen oder o.n.A. | |
| T02.21 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen einer oberen Extremität: offen | |
| T02.30 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen einer unteren Extremität: geschlossen oder o.n.A. | |
| T02.31 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen einer unteren Extremität: offen | |
| T02.40 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen beider oberer Extremitäten: geschlossen oder o.n.A. | |
| T02.41 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen beider oberer Extremitäten: offen | |
| T02.50 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen beider unterer Extremitäten: geschlossen oder o.n.A. | |
| T02.51 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen beider unterer Extremitäten: offen | |
| T02.60 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) und mehrerer Regionen der unteren Extremität(en): geschlossen oder o.n.A. | |
| T02.61 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) und mehrerer Regionen der unteren Extremität(en): offen | |
| T02.70 | Frakturen mit Beteiligung von Thorax, Lumbosakralgegend und Extremität(en) oder von Thorax, Becken und Extremität(en): geschlossen oder o.n.A. | |
| T02.71 | Frakturen mit Beteiligung von Thorax, Lumbosakralgegend und Extremität(en) oder von Thorax, Becken und Extremität(en): offen | |
| T02.80 | Frakturen mit Beteiligung sonstiger Kombinationen von Körperregionen: geschlossen oder o.n.A. | |
| T02.81 | Frakturen mit Beteiligung sonstiger Kombinationen von Körperregionen: offen | |
| T02.90 | Multiple Frakturen, nicht näher bezeichnet: geschlossen oder o.n.A. | |

| Diagnosentabelle -Folgesseite 17- | | ICD_GIQI_Trauma |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| T02.91 | Multiple Frakturen, nicht näher bezeichnet: offen | |
| T03.0 | Luxationen, Verstauchungen und Zerrungen mit Beteiligung von Kopf und Hals | |
| T03.1 | Luxationen, Verstauchungen und Zerrungen mit Beteiligung von Thorax und Lumbosakralgegend oder von Thorax und Becken | |
| T03.2 | Luxationen, Verstauchungen und Zerrungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) | |
| T03.3 | Luxationen, Verstauchungen und Zerrungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) | |
| T03.4 | Luxationen, Verstauchungen und Zerrungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) und mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) | |
| T03.8 | Luxationen, Verstauchungen und Zerrungen mit Beteiligung sonstiger Kombinationen von Körperregionen | |
| T03.9 | Multiple Luxationen, Verstauchungen und Zerrungen, nicht näher bezeichnet | |
| T04.0 | Zerquetschungen mit Beteiligung von Kopf und Hals | |
| T04.1 | Zerquetschungen mit Beteiligung von Thorax und Abdomen, von Thorax und Lumbosakralgegend oder von Thorax und Becken | |
| T04.2 | Zerquetschungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) | |
| T04.3 | Zerquetschungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) | |
| T04.4 | Zerquetschungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) und mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) | |
| T04.7 | Zerquetschungen mit Beteiligung von Thorax, Abdomen und Extremität(en), von Thorax, Lumbosakralgegend und Extremität(en) oder von Thorax, Becken und Extremität(en) | |
| T04.8 | Zerquetschungen mit Beteiligung sonstiger Kombinationen von Körperregionen | |
| T04.9 | Multiple Zerquetschungen, nicht näher bezeichnet | |
| T05.0 | Traumatische Amputation beider Hände | |
| T05.1 | Traumatische Amputation einer Hand und des anderen Armes [jede Höhe, ausgenommen Hand] | |
| T05.2 | Traumatische Amputation beider Arme [jede Höhe] | |
| T05.3 | Traumatische Amputation beider Füße | |
| T05.4 | Traumatische Amputation eines Fußes und des anderen Beines [jede Höhe, ausgenommen Fuß] | |
| T05.5 | Traumatische Amputation beider Beine [jede Höhe] | |
| T05.6 | Traumatische Amputation der Arme und Beine, in jeder Kombination [jede Höhe] | |
| T05.8 | Traumatische Amputationen mit Beteiligung sonstiger Kombinationen von Körperregionen | |
| T05.9 | Multiple traumatische Amputationen, nicht näher bezeichnet | |
| T06.0 | Verletzungen des Gehirns und der Hirnnerven kombiniert mit Verletzungen von Nerven und Rückenmark in Halshöhe | |
| T06.1 | Verletzungen der Nerven und des Rückenmarkes mit Beteiligung mehrerer sonstiger Körperregionen | |
| T06.2 | Verletzungen von Nerven mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | |
| T06.3 | Verletzungen von Blutgefäßen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | |
| T06.4 | Verletzungen von Muskeln und Sehnen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | |
| T06.5 | Verletzungen mit Beteiligung von intrathorakalen Organen und intraabdominalen Organen oder intrathorakalen Organen und Beckenorganen | |
| T06.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | |
| T07 | Nicht näher bezeichnete multiple Verletzungen | |
| T08.0 | Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet: geschlossen oder o.n.A. | |
| T08.1 | Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet: offen | |
| T09.00 | Oberflächliche Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet | |
| T09.01 | Oberflächliche Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet: Schürfwunde | |
| T09.02 | Oberflächliche Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| T09.03 | Oberflächliche Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| T09.04 | Oberflächliche Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| T09.05 | Oberflächliche Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet: Prellung | |
| T09.08 | Oberflächliche Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet: Sonstige | |
| T09.1 | Offene Wunde des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T09.2 | Luxation, Verstauchung und Zerrung nicht näher bezeichneter Gelenke und Bänder des Rumpfes | |
| T09.3 | Verletzung des Rückenmarkes, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T09.4 | Verletzung nicht näher bezeichneter Nerven, Nervenwurzeln und Plexus im Bereich des Rumpfes | |
| T09.5 | Verletzung nicht näher bezeichneter Muskeln und Sehnen des Rumpfes | |
| T09.6 | Traumatische Amputation des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T09.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T09.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T10.0 | Fraktur der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: geschlossen oder o.n.A. | |
| T10.1 | Fraktur der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: offen | |
| T11.00 | Oberflächliche Verletzung der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet | |
| T11.01 | Oberflächliche Verletzung der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Schürfwunde | |
| T11.02 | Oberflächliche Verletzung der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| T11.03 | Oberflächliche Verletzung der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| T11.04 | Oberflächliche Verletzung der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| T11.05 | Oberflächliche Verletzung der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Prellung | |
| T11.08 | Oberflächliche Verletzung der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Sonstige | |
| T11.1 | Offene Wunde der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T11.2 | Luxation, Verstauchung und Zerrung von nicht näher bezeichnetem Gelenk und Band der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T11.3 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T11.4 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T11.5 | Verletzung von nicht näher bezeichnete(m)(r) Muskel und Sehne der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T11.6 | Traumatische Amputation der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T11.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T11.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T12.0 | Fraktur der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: geschlossen oder o.n.A. | |
| T12.1 | Fraktur der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: offen | |
| T13.00 | Oberflächliche Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet | |
| T13.01 | Oberflächliche Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Schürfwunde | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 18- | | ICD_GIQI_Trauma |
|----------------------------------|---|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| T13.02 | Oberflächliche Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| T13.03 | Oberflächliche Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| T13.04 | Oberflächliche Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| T13.05 | Oberflächliche Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Prellung | |
| T13.08 | Oberflächliche Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Sonstige | |
| T13.1 | Offene Wunde der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T13.2 | Luxation, Verstauchung und Zerrung von nicht näher bezeichnetem Gelenk und Band der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T13.3 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nerven der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T13.4 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T13.5 | Verletzung von nicht näher bezeichnete(m)(r) Muskel und Sehne der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T13.6 | Traumatische Amputation der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T13.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T13.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | |
| T14.00 | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet | |
| T14.01 | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Schürfwunde | |
| T14.02 | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Blasenbildung (nichtthermisch) | |
| T14.03 | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | |
| T14.04 | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |
| T14.05 | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Prellung | |
| T14.08 | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Sonstige | |
| T14.1 | Offene Wunde an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | |
| T14.20 | Fraktur an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: geschlossen oder o.n.A. | |
| T14.21 | Fraktur an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: offen | |
| T14.3 | Luxation, Verstauchung und Zerrung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | |
| T14.4 | Verletzung eines oder mehrerer Nerven an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | |
| T14.5 | Verletzung eines oder mehrerer Blutgefäße an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | |
| T14.6 | Verletzung von Muskeln und Sehnen an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | |
| T14.7 | Zerquetschung und traumatische Amputation einer nicht näher bezeichneten Körperregion | |
| T14.8 | Sonstige Verletzungen einer nicht näher bezeichneten Körperregion | |
| T14.9 | Verletzung, nicht näher bezeichnet | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_TUMOR |
|------------------|---|----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| C00.0 | Bösartige Neubildung: Äußere Oberlippe | |
| C00.1 | Bösartige Neubildung: Äußere Unterlippe | |
| C00.2 | Bösartige Neubildung: Äußere Lippe, nicht näher bezeichnet | |
| C00.3 | Bösartige Neubildung: Oberlippe, Innenseite | |
| C00.4 | Bösartige Neubildung: Unterlippe, Innenseite | |
| C00.5 | Bösartige Neubildung: Lippe, nicht näher bezeichnet, Innenseite | |
| C00.6 | Bösartige Neubildung: Lippenkommissur | |
| C00.8 | Bösartige Neubildung: Lippe, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C00.9 | Bösartige Neubildung: Lippe, nicht näher bezeichnet | |
| C01 | Bösartige Neubildung des Zungengrundes | |
| C02.0 | Bösartige Neubildung: Zungenrücken | |
| C02.1 | Bösartige Neubildung: Zungenrand | |
| C02.2 | Bösartige Neubildung: Zungenunterfläche | |
| C02.3 | Bösartige Neubildung: Vordere zwei Drittel der Zunge, Bereich nicht näher bezeichnet | |
| C02.4 | Bösartige Neubildung: Zungentonsille | |
| C02.8 | Bösartige Neubildung: Zunge, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C02.9 | Bösartige Neubildung: Zunge, nicht näher bezeichnet | |
| C03.0 | Bösartige Neubildung: Oberkieferzahnfleisch | |
| C03.1 | Bösartige Neubildung: Unterkieferzahnfleisch | |
| C03.9 | Bösartige Neubildung: Zahnfleisch, nicht näher bezeichnet | |
| C04.0 | Bösartige Neubildung: Vorderer Teil des Mundbodens | |
| C04.1 | Bösartige Neubildung: Seitlicher Teil des Mundbodens | |
| C04.8 | Bösartige Neubildung: Mundboden, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C04.9 | Bösartige Neubildung: Mundboden, nicht näher bezeichnet | |
| C05.0 | Bösartige Neubildung: Harter Gaumen | |
| C05.1 | Bösartige Neubildung: Weicher Gaumen | |
| C05.2 | Bösartige Neubildung: Uvula | |
| C05.8 | Bösartige Neubildung: Gaumen, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C05.9 | Bösartige Neubildung: Gaumen, nicht näher bezeichnet | |
| C06.0 | Bösartige Neubildung: Wangenschleimhaut | |
| C06.1 | Bösartige Neubildung: Vestibulum oris | |
| C06.2 | Bösartige Neubildung: Retromolarregion | |
| C06.8 | Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Mundes, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C06.9 | Bösartige Neubildung: Mund, nicht näher bezeichnet | |
| C07 | Bösartige Neubildung der Parotis | |
| C08.0 | Bösartige Neubildung: Glandula submandibularis | |
| C08.1 | Bösartige Neubildung: Glandula sublingualis | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 2- | | ICD_GIQI_TUMOR |
|---------------------------------|--|----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| C08.8 | Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüsen, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C08.9 | Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüse, nicht näher bezeichnet | |
| C09.0 | Bösartige Neubildung: Fossa tonsillaris | |
| C09.1 | Bösartige Neubildung: Gaumenbogen (vorderer) (hinterer) | |
| C09.8 | Bösartige Neubildung: Tonsille, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C09.9 | Bösartige Neubildung: Tonsille, nicht näher bezeichnet | |
| C10.0 | Bösartige Neubildung: Vallecula epiglottica | |
| C10.1 | Bösartige Neubildung: Vorderfläche der Epiglottis | |
| C10.2 | Bösartige Neubildung: Seitenwand des Oropharynx | |
| C10.3 | Bösartige Neubildung: Hinterwand des Oropharynx | |
| C10.4 | Bösartige Neubildung: Kiemengang | |
| C10.8 | Bösartige Neubildung: Oropharynx, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C10.9 | Bösartige Neubildung: Oropharynx, nicht näher bezeichnet | |
| C11.0 | Bösartige Neubildung: Obere Wand des Nasopharynx | |
| C11.1 | Bösartige Neubildung: Hinterwand des Nasopharynx | |
| C11.2 | Bösartige Neubildung: Seitenwand des Nasopharynx | |
| C11.3 | Bösartige Neubildung: Vorderwand des Nasopharynx | |
| C11.8 | Bösartige Neubildung: Nasopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C11.9 | Bösartige Neubildung: Nasopharynx, nicht näher bezeichnet | |
| C12 | Bösartige Neubildung des Recessus piriformis | |
| C13.0 | Bösartige Neubildung: Regio postcricoidea | |
| C13.1 | Bösartige Neubildung: Aryepiglottische Falte, hypopharyngeale Seite | |
| C13.2 | Bösartige Neubildung: Hinterwand des Hypopharynx | |
| C13.8 | Bösartige Neubildung: Hypopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C13.9 | Bösartige Neubildung: Hypopharynx, nicht näher bezeichnet | |
| C14.0 | Bösartige Neubildung: Pharynx, nicht näher bezeichnet | |
| C14.2 | Bösartige Neubildung: Lymphatischer Rachenring [Waldeyer] | |
| C14.8 | Bösartige Neubildung: Lippe, Mundhöhle und Pharynx, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C15.0 | Bösartige Neubildung: Zervikaler Ösophagus | |
| C15.1 | Bösartige Neubildung: Thorakaler Ösophagus | |
| C15.2 | Bösartige Neubildung: Abdominaler Ösophagus | |
| C15.3 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel | |
| C15.4 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel | |
| C15.5 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel | |
| C15.8 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C15.9 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet | |
| C16.0 | Bösartige Neubildung: Kardia | |
| C16.1 | Bösartige Neubildung: Fundus ventriculi | |
| C16.2 | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi | |
| C16.3 | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum | |
| C16.4 | Bösartige Neubildung: Pylorus | |
| C16.5 | Bösartige Neubildung: Kleine Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet | |
| C16.6 | Bösartige Neubildung: Große Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet | |
| C16.8 | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C16.9 | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet | |
| C17.0 | Bösartige Neubildung: Duodenum | |
| C17.1 | Bösartige Neubildung: Jejunum | |
| C17.2 | Bösartige Neubildung: Ileum | |
| C17.3 | Bösartige Neubildung: Meckel-Divertikel | |
| C17.8 | Bösartige Neubildung: Dünndarm, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C17.9 | Bösartige Neubildung: Dünndarm, nicht näher bezeichnet | |
| C18.0 | Bösartige Neubildung: Zäkum | |
| C18.1 | Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis | |
| C18.2 | Bösartige Neubildung: Colon ascendens | |
| C18.3 | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica] | |
| C18.4 | Bösartige Neubildung: Colon transversum | |
| C18.5 | Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis] | |
| C18.6 | Bösartige Neubildung: Colon descendens | |
| C18.7 | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum | |
| C18.8 | Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C18.9 | Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet | |
| C19 | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang | |
| C20 | Bösartige Neubildung des Rektums | |
| C21.0 | Bösartige Neubildung: Anus, nicht näher bezeichnet | |
| C21.1 | Bösartige Neubildung: Analkanal | |
| C21.2 | Bösartige Neubildung: Kloakenregion | |
| C21.8 | Bösartige Neubildung: Rektum, Anus und Analkanal, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C22.0 | Leberzellkarzinom | |
| C22.1 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom | |
| C22.2 | Hepatoblastom | |
| C22.3 | Angiosarkom der Leber | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 3- | | ICD_GIQI_TUMOR |
|---------------------------------|---|----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| C22.4 | Sonstige Sarkome der Leber | |
| C22.7 | Sonstige näher bezeichnete Karzinome der Leber | |
| C22.9 | Bösartige Neubildung: Leber, nicht näher bezeichnet | |
| C23 | Bösartige Neubildung der Gallenblase | |
| C24.0 | Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang | |
| C24.1 | Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] | |
| C24.8 | Bösartige Neubildung: Gallenwege, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C24.9 | Bösartige Neubildung: Gallenwege, nicht näher bezeichnet | |
| C25.0 | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf | |
| C25.1 | Bösartige Neubildung: Pankreaskörper | |
| C25.2 | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz | |
| C25.3 | Bösartige Neubildung: Ductus pancreaticus | |
| C25.4 | Bösartige Neubildung: Endokriner Drüsenanteil des Pankreas | |
| C25.7 | Bösartige Neubildung: Sonstige Teile des Pankreas | |
| C25.8 | Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C25.9 | Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet | |
| C26.0 | Bösartige Neubildung: Intestinaltrakt, Teil nicht näher bezeichnet | |
| C26.1 | Bösartige Neubildung: Milz | |
| C26.8 | Bösartige Neubildung: Verdauungssystem, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C26.9 | Bösartige Neubildung: Ungenau bezeichnete Lokalisationen des Verdauungssystems | |
| C30.0 | Bösartige Neubildung: Nasenhöhle | |
| C30.1 | Bösartige Neubildung: Mittelohr | |
| C31.0 | Bösartige Neubildung: Sinus maxillaris [Kieferhöhle] | |
| C31.1 | Bösartige Neubildung: Sinus ethmoidalis [Siebbeinzellen] | |
| C31.2 | Bösartige Neubildung: Sinus frontalis [Stirnhöhle] | |
| C31.3 | Bösartige Neubildung: Sinus sphenoidalis [Keilbeinhöhle] | |
| C31.8 | Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhlen, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C31.9 | Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhle, nicht näher bezeichnet | |
| C32.0 | Bösartige Neubildung: Glottis | |
| C32.1 | Bösartige Neubildung: Supraglottis | |
| C32.2 | Bösartige Neubildung: Subglottis | |
| C32.3 | Bösartige Neubildung: Larynxknorpel | |
| C32.8 | Bösartige Neubildung: Larynx, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C32.9 | Bösartige Neubildung: Larynx, nicht näher bezeichnet | |
| C33 | Bösartige Neubildung der Trachea | |
| C34.0 | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus | |
| C34.1 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) | |
| C34.2 | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus) | |
| C34.3 | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) | |
| C34.8 | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C34.9 | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet | |
| C37 | Bösartige Neubildung des Thymus | |
| C38.0 | Bösartige Neubildung: Herz | |
| C38.1 | Bösartige Neubildung: Vorderes Mediastinum | |
| C38.2 | Bösartige Neubildung: Hinteres Mediastinum | |
| C38.3 | Bösartige Neubildung: Mediastinum, Teil nicht näher bezeichnet | |
| C38.4 | Bösartige Neubildung: Pleura | |
| C38.8 | Bösartige Neubildung: Herz, Mediastinum und Pleura, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C39.0 | Bösartige Neubildung: Obere Atemwege, Teil nicht näher bezeichnet | |
| C39.8 | Bösartige Neubildung: Atmungsorgane und sonstige intrathorakale Organe, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C39.9 | Bösartige Neubildung: Ungenau bezeichnete Lokalisationen des Atmungssystems | |
| C40.0 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Skapula und lange Knochen der oberen Extremität | |
| C40.1 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der oberen Extremität | |
| C40.2 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität | |
| C40.3 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der unteren Extremität | |
| C40.8 | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel der Extremitäten, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C40.9 | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel einer Extremität, nicht näher bezeichnet | |
| C41.01 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kraniofazial | |
| C41.02 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Maxillofazial | |
| C41.1 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Unterkieferknochen | |
| C41.2 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Wirbelsäule | |
| C41.30 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Rippen | |
| C41.31 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Sternum | |
| C41.32 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Klavikula | |
| C41.4 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Beckenknochen | |
| C41.8 | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C41.9 | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, nicht näher bezeichnet | |
| C43.0 | Bösartiges Melanom der Lippe | |
| C43.1 | Bösartiges Melanom des Augenlides, einschließlich Kanthus | |
| C43.2 | Bösartiges Melanom des Ohres und des äußeren Gehörganges | |
| C43.3 | Bösartiges Melanom sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes | |

| Diagnosentabelle -Folgesseite 4- | | ICD_GIQI_TUMOR |
|----------------------------------|---|----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| C43.4 | Bösartiges Melanom der behaarten Kopfhaut und des Halses | |
| C43.5 | Bösartiges Melanom des Rumpfes | |
| C43.6 | Bösartiges Melanom der oberen Extremität, einschließlich Schulter | |
| C43.7 | Bösartiges Melanom der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | |
| C43.8 | Bösartiges Melanom der Haut, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C43.9 | Bösartiges Melanom der Haut, nicht näher bezeichnet | |
| C44.0 | Sonstige bösartige Neubildungen: Lippenhaut | |
| C44.1 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Augenlides, einschließlich Kanthus | |
| C44.2 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Ohres und des äußeren Gehörganges | |
| C44.3 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes | |
| C44.4 | Sonstige bösartige Neubildungen: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses | |
| C44.5 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Rumpfes | |
| C44.6 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der oberen Extremität, einschließlich Schulter | |
| C44.7 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | |
| C44.8 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C44.9 | Bösartige Neubildung der Haut, nicht näher bezeichnet | |
| C45.0 | Mesotheliom der Pleura | |
| C45.1 | Mesotheliom des Peritoneums | |
| C45.2 | Mesotheliom des Perikards | |
| C45.7 | Mesotheliom sonstiger Lokalisationen | |
| C45.9 | Mesotheliom, nicht näher bezeichnet | |
| C46.0 | Kaposi-Sarkom der Haut | |
| C46.1 | Kaposi-Sarkom des Weichteilgewebes | |
| C46.2 | Kaposi-Sarkom des Gaumens | |
| C46.3 | Kaposi-Sarkom der Lymphknoten | |
| C46.7 | Kaposi-Sarkom sonstiger Lokalisationen | |
| C46.8 | Kaposi-Sarkom mehrerer Organe | |
| C46.9 | Kaposi-Sarkom, nicht näher bezeichnet | |
| C47.0 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Kopfes, des Gesichtes und des Halses | |
| C47.1 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der oberen Extremität, einschließlich Schulter | |
| C47.2 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | |
| C47.3 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Thorax | |
| C47.4 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Abdomens | |
| C47.5 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Beckens | |
| C47.6 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Rumpfes, nicht näher bezeichnet | |
| C47.8 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C47.9 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, nicht näher bezeichnet | |
| C48.0 | Bösartige Neubildung: Retroperitoneum | |
| C48.1 | Bösartige Neubildung: Näher bezeichnete Teile des Peritoneums | |
| C48.2 | Bösartige Neubildung: Peritoneum, nicht näher bezeichnet | |
| C48.8 | Bösartige Neubildung: Retroperitoneum und Peritoneum, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C49.0 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses | |
| C49.1 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter | |
| C49.2 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | |
| C49.3 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax | |
| C49.4 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens | |
| C49.5 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens | |
| C49.6 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Rumpfes, nicht näher bezeichnet | |
| C49.8 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C49.9 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, nicht näher bezeichnet | |
| C50.0 | Bösartige Neubildung: Brustwarze und Warzenhof | |
| C50.1 | Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse | |
| C50.2 | Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse | |
| C50.3 | Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse | |
| C50.4 | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse | |
| C50.5 | Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse | |
| C50.6 | Bösartige Neubildung: Recessus axillaris der Brustdrüse | |
| C50.8 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C50.9 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | |
| C51.0 | Bösartige Neubildung der Vulva: Labium majus | |
| C51.1 | Bösartige Neubildung der Vulva: Labium minus | |
| C51.2 | Bösartige Neubildung der Vulva: Klitoris | |
| C51.8 | Bösartige Neubildung: Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C51.9 | Bösartige Neubildung: Vulva, nicht näher bezeichnet | |
| C52 | Bösartige Neubildung der Vagina | |
| C53.0 | Bösartige Neubildung: Endozervix | |
| C53.1 | Bösartige Neubildung: Ektozervix | |
| C53.8 | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C53.9 | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet | |
| C54.0 | Bösartige Neubildung: Isthmus uteri | |
| C54.1 | Bösartige Neubildung: Endometrium | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 5- | | ICD_GIQI_TUMOR |
|---------------------------------|--|----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| C54.2 | Bösartige Neubildung: Myometrium | |
| C54.3 | Bösartige Neubildung: Fundus uteri | |
| C54.8 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C54.9 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet | |
| C55 | Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet | |
| C56 | Bösartige Neubildung des Ovars | |
| C57.0 | Bösartige Neubildung: Tuba uterina [Fallopio] | |
| C57.1 | Bösartige Neubildung: Lig. latum uteri | |
| C57.2 | Bösartige Neubildung: Lig. teres uteri | |
| C57.3 | Bösartige Neubildung: Parametrium | |
| C57.4 | Bösartige Neubildung: Uterine Adnexe, nicht näher bezeichnet | |
| C57.7 | Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete weibliche Genitalorgane | |
| C57.8 | Bösartige Neubildung: Weibliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C57.9 | Bösartige Neubildung: Weibliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet | |
| C58 | Bösartige Neubildung der Plazenta | |
| C60.0 | Bösartige Neubildung: Praeputium penis | |
| C60.1 | Bösartige Neubildung: Glans penis | |
| C60.2 | Bösartige Neubildung: Penisschaft | |
| C60.8 | Bösartige Neubildung: Penis, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C60.9 | Bösartige Neubildung: Penis, nicht näher bezeichnet | |
| C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | |
| C62.0 | Bösartige Neubildung: Dystoper Hoden | |
| C62.1 | Bösartige Neubildung: Deszendierter Hoden | |
| C62.9 | Bösartige Neubildung: Hoden, nicht näher bezeichnet | |
| C63.0 | Bösartige Neubildung: Nebenhoden [Epididymis] | |
| C63.1 | Bösartige Neubildung: Samenstrang | |
| C63.2 | Bösartige Neubildung: Skrotum | |
| C63.7 | Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete männliche Genitalorgane | |
| C63.8 | Bösartige Neubildung: Männliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C63.9 | Bösartige Neubildung: Männliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet | |
| C64 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | |
| C65 | Bösartige Neubildung des Nierenbeckens | |
| C66 | Bösartige Neubildung des Ureters | |
| C67.0 | Bösartige Neubildung: Trigonum vesicae | |
| C67.1 | Bösartige Neubildung: Apex vesicae | |
| C67.2 | Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand | |
| C67.3 | Bösartige Neubildung: Vordere Harnblasenwand | |
| C67.4 | Bösartige Neubildung: Hintere Harnblasenwand | |
| C67.5 | Bösartige Neubildung: Harnblasenhals | |
| C67.6 | Bösartige Neubildung: Ostium ureteris | |
| C67.7 | Bösartige Neubildung: Urachus | |
| C67.8 | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C67.9 | Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet | |
| C68.0 | Bösartige Neubildung: Urethra | |
| C68.1 | Bösartige Neubildung: Paraurethrale Drüse | |
| C68.8 | Bösartige Neubildung: Harnorgane, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C68.9 | Bösartige Neubildung: Harnorgan, nicht näher bezeichnet | |
| C69.0 | Bösartige Neubildung: Konjunktiva | |
| C69.1 | Bösartige Neubildung: Kornea | |
| C69.2 | Bösartige Neubildung: Retina | |
| C69.3 | Bösartige Neubildung: Chorioidea | |
| C69.4 | Bösartige Neubildung: Ziliarkörper | |
| C69.5 | Bösartige Neubildung: Tränendrüse und Tränenwege | |
| C69.6 | Bösartige Neubildung: Orbita | |
| C69.8 | Bösartige Neubildung: Auge und Augenhangsgebilde, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C69.9 | Bösartige Neubildung: Auge, nicht näher bezeichnet | |
| C70.0 | Bösartige Neubildung: Hirnhäute | |
| C70.1 | Bösartige Neubildung: Rückenmarkhäute | |
| C70.9 | Bösartige Neubildung: Meningen, nicht näher bezeichnet | |
| C71.0 | Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel | |
| C71.1 | Bösartige Neubildung: Frontallappen | |
| C71.2 | Bösartige Neubildung: Temporallappen | |
| C71.3 | Bösartige Neubildung: Parietallappen | |
| C71.4 | Bösartige Neubildung: Okzipitallappen | |
| C71.5 | Bösartige Neubildung: Hirnventrikel | |
| C71.6 | Bösartige Neubildung: Zerebellum | |
| C71.7 | Bösartige Neubildung: Hirnstamm | |
| C71.8 | Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C71.9 | Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet | |
| C72.0 | Bösartige Neubildung: Rückenmark | |
| C72.1 | Bösartige Neubildung: Cauda equina | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 6- | | ICD_GIQI_TUMOR |
|---------------------------------|--|----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| C72.2 | Bösartige Neubildung: Nn. olfactorii [I. Hirnnerv] | |
| C72.3 | Bösartige Neubildung: N. opticus [II. Hirnnerv] | |
| C72.4 | Bösartige Neubildung: N. vestibulocochlearis [VIII. Hirnnerv] | |
| C72.5 | Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Hirnnerven | |
| C72.8 | Bösartige Neubildung: Gehirn und andere Teile des Zentralnervensystems, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C72.9 | Bösartige Neubildung: Zentralnervensystem, nicht näher bezeichnet | |
| C73 | Bösartige Neubildung der Schilddrüse | |
| C74.0 | Bösartige Neubildung: Nebennierenrinde | |
| C74.1 | Bösartige Neubildung: Nebennierenmark | |
| C74.9 | Bösartige Neubildung: Nebenniere, nicht näher bezeichnet | |
| C75.0 | Bösartige Neubildung: Nebenschilddrüse | |
| C75.1 | Bösartige Neubildung: Hypophyse | |
| C75.2 | Bösartige Neubildung: Ductus craniopharyngealis | |
| C75.3 | Bösartige Neubildung: Epiphyse [Glandula pinealis] [Zirbeldrüse] | |
| C75.4 | Bösartige Neubildung: Glomus caroticum | |
| C75.5 | Bösartige Neubildung: Glomus aorticum und sonstige Paraganglien | |
| C75.8 | Bösartige Neubildung: Beteiligung mehrerer endokriner Drüsen, nicht näher bezeichnet | |
| C75.9 | Bösartige Neubildung: Endokrine Drüse, nicht näher bezeichnet | |
| C76.0 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Kopf, Gesicht und Hals | |
| C76.1 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Thorax | |
| C76.2 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Abdomen | |
| C76.3 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Becken | |
| C76.4 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Obere Extremität | |
| C76.5 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Untere Extremität | |
| C76.7 | Bösartige Neubildung: Sonstige ungenau bezeichnete Lokalisationen | |
| C76.8 | Bösartige Neubildung: Sonstige und ungenau bezeichnete Lokalisationen, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C77.0 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses | |
| C77.1 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten | |
| C77.2 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten | |
| C77.3 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität | |
| C77.4 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität | |
| C77.5 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrapelvine Lymphknoten | |
| C77.8 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten mehrerer Regionen | |
| C77.9 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten, nicht näher bezeichnet | |
| C78.0 | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge | |
| C78.1 | Sekundäre bösartige Neubildung des Mediastinums | |
| C78.2 | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura | |
| C78.3 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Atmungsorgane | |
| C78.4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Dünndarmes | |
| C78.5 | Sekundäre bösartige Neubildung des Dickdarmes und des Rektums | |
| C78.6 | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums | |
| C78.7 | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | |
| C78.8 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane | |
| C79.0 | Sekundäre bösartige Neubildung der Niere und des Nierenbeckens | |
| C79.1 | Sekundäre bösartige Neubildung der Harnblase sowie sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane | |
| C79.2 | Sekundäre bösartige Neubildung der Haut | |
| C79.3 | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute | |
| C79.4 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Nervensystems | |
| C79.5 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes | |
| C79.6 | Sekundäre bösartige Neubildung des Ovars | |
| C79.7 | Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere | |
| C79.81 | Sekundäre bösartige Neubildung der Brustdrüse | |
| C79.82 | Sekundäre bösartige Neubildung der Genitalorgane | |
| C79.83 | Sekundäre bösartige Neubildung des Perikards | |
| C79.84 | Sonstige sekundäre bösartige Neubildung des Herzens | |
| C79.85 | Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe des Halses | |
| C79.86 | Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe der Extremitäten | |
| C79.88 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen | |
| C79.9 | Sekundäre bösartige Neubildung nicht näher bezeichneter Lokalisation | |
| C80.0 | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet | |
| C80.9 | Bösartige Neubildung, nicht näher bezeichnet | |
| C81.0 | Noduläres lymphozytenprädominantes Hodgkin-Lymphom | |
| C81.1 | Nodulär-sklerosierendes (klassisches) Hodgkin-Lymphom | |
| C81.2 | Gemischtzelliges (klassisches) Hodgkin-Lymphom | |
| C81.3 | Lymphozytenarmes (klassisches) Hodgkin-Lymphom | |
| C81.4 | Lymphozytenreiches (klassisches) Hodgkin-Lymphom | |
| C81.7 | Sonstige Typen des (klassischen) Hodgkin-Lymphoms | |
| C81.9 | Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet | |
| C82.0 | Follikuläres Lymphom Grad I | |
| C82.1 | Follikuläres Lymphom Grad II | |
| C82.2 | Follikuläres Lymphom Grad III, nicht näher bezeichnet | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 7- | | ICD_GIQI_TUMOR |
|---------------------------------|--|----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| C82.3 | Follikuläres Lymphom Grad IIIa | |
| C82.4 | Follikuläres Lymphom Grad IIIb | |
| C82.5 | Diffuses Follikelzentrumslymphom | |
| C82.6 | Kutanes Follikelzentrumslymphom | |
| C82.7 | Sonstige Typen des follikulären Lymphoms | |
| C82.9 | Follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet | |
| C83.0 | Kleinzelliges B-Zell-Lymphom | |
| C83.1 | Mantelzell-Lymphom | |
| C83.3 | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom | |
| C83.5 | Lymphoblastisches Lymphom | |
| C83.7 | Burkitt-Lymphom | |
| C83.8 | Sonstige nicht follikuläre Lymphome | |
| C83.9 | Nicht follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet | |
| C84.0 | Mycosis fungoides | |
| C84.1 | Sézary-Syndrom | |
| C84.4 | Peripheres T-Zell-Lymphom, nicht spezifiziert | |
| C84.5 | Sonstige reifzellige T/NK-Zell-Lymphome | |
| C84.6 | Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-positiv | |
| C84.7 | Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-negativ | |
| C84.8 | Kutanes T-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet | |
| C84.9 | Reifzelliges T/NK-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet | |
| C85.1 | B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet | |
| C85.2 | Mediastinales (thymisches) großzelliges B-Zell-Lymphom | |
| C85.7 | Sonstige näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms | |
| C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet | |
| C86.0 | Extranodales NK/T-Zell-Lymphom, nasaler Typ | |
| C86.1 | Hepatosplenisches T-Zell-Lymphom | |
| C86.2 | T-Zell-Lymphom vom Enteropathie-Typ | |
| C86.3 | Subkutanes pannikulitisches T-Zell-Lymphom | |
| C86.4 | Blastisches NK-Zell-Lymphom | |
| C86.5 | Angioimmunoblastisches T-Zell-Lymphom | |
| C86.6 | Primäre kutane CD30-positive T-Zell-Proliferationen | |
| C88.00 | Makroglobulinämie Waldenström: Ohne Angabe einer kompletten Remission | |
| C88.01 | Makroglobulinämie Waldenström: In kompletter Remission | |
| C88.20 | Sonstige Schwerkettenerkrankung: Ohne Angabe einer kompletten Remission | |
| C88.21 | Sonstige Schwerkettenerkrankung: In kompletter Remission | |
| C88.30 | Immunproliferative Dünndarmkrankheit: Ohne Angabe einer kompletten Remission | |
| C88.31 | Immunproliferative Dünndarmkrankheit: In kompletter Remission | |
| C88.40 | Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: Ohne Angabe einer kompletten Remission | |
| C88.41 | Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: In kompletter Remission | |
| C88.70 | Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten: Ohne Angabe einer kompletten Remission | |
| C88.71 | Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten: In kompletter Remission | |
| C88.90 | Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission | |
| C88.91 | Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission | |
| C90.00 | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission | |
| C90.01 | Multiples Myelom: In kompletter Remission | |
| C90.10 | Plasmazellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | |
| C90.11 | Plasmazellenleukämie: In kompletter Remission | |
| C90.20 | Extramedulläres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission | |
| C90.21 | Extramedulläres Plasmozytom: In kompletter Remission | |
| C90.30 | Solitäres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission | |
| C90.31 | Solitäres Plasmozytom: In kompletter Remission | |
| C91.00 | Akute lymphatische Leukämie [ALL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission | |
| C91.01 | Akute lymphatische Leukämie [ALL]: In kompletter Remission | |
| C91.10 | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission | |
| C91.11 | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: In kompletter Remission | |
| C91.30 | Prolymphozytäre Leukämie vom B-Zell-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission | |
| C91.31 | Prolymphozytäre Leukämie vom B-Zell-Typ: In kompletter Remission | |
| C91.40 | Haarzellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | |
| C91.41 | Haarzellenleukämie: In kompletter Remission | |
| C91.50 | Adulte(s) T-Zell-Lymphom/Leukämie (HTLV-1-assoziiert): Ohne Angabe einer kompletten Remission | |
| C91.51 | Adulte(s) T-Zell-Lymphom/Leukämie (HTLV-1-assoziiert): In kompletter Remission | |
| C91.60 | Prolymphozyten-Leukämie vom T-Zell-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission | |
| C91.61 | Prolymphozyten-Leukämie vom T-Zell-Typ: In kompletter Remission | |
| C91.70 | Sonstige lymphatische Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | |
| C91.71 | Sonstige lymphatische Leukämie: In kompletter Remission | |
| C91.80 | Reifzellige B-ALL vom Burkitt-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission | |
| C91.81 | Reifzellige B-ALL vom Burkitt-Typ: In kompletter Remission | |
| C91.90 | Lymphatische Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission | |
| C91.91 | Lymphatische Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission | |
| C92.00 | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission | |

| Diagnosentabelle -Folgesseite 8- | ICD_GIQI_TUMOR |
|----------------------------------|--|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| C92.01 | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: In kompletter Remission |
| C92.10 | Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.11 | Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv: In kompletter Remission |
| C92.20 | Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR/ABL-negativ: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.21 | Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR/ABL-negativ: In kompletter Remission |
| C92.30 | Myelosarkom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.31 | Myelosarkom: In kompletter Remission |
| C92.40 | Akute Promyelozyten-Leukämie [PCL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.41 | Akute Promyelozyten-Leukämie [PCL]: In kompletter Remission |
| C92.50 | Akute myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.51 | Akute myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission |
| C92.60 | Akute myeloische Leukämie mit 11q23-Abnormität: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.61 | Akute myeloische Leukämie mit 11q23-Abnormität: In kompletter Remission |
| C92.70 | Sonstige myeloische Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.71 | Sonstige myeloische Leukämie: In kompletter Remission |
| C92.80 | Akute myeloische Leukämie mit multilineärer Dysplasie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.81 | Akute myeloische Leukämie mit multilineärer Dysplasie: In kompletter Remission |
| C92.90 | Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.91 | Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission |
| C93.00 | Akute Monoblasten-/Monozytenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C93.01 | Akute Monoblasten-/Monozytenleukämie: In kompletter Remission |
| C93.10 | Chronische myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C93.11 | Chronische myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission |
| C93.30 | Juvenile myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C93.31 | Juvenile myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission |
| C93.70 | Sonstige Monozytenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C93.71 | Sonstige Monozytenleukämie: In kompletter Remission |
| C93.90 | Monozytenleukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C93.91 | Monozytenleukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission |
| C94.00 | Akute Erythroleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C94.01 | Akute Erythroleukämie: In kompletter Remission |
| C94.20 | Akute Megakaryoblastenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C94.21 | Akute Megakaryoblastenleukämie: In kompletter Remission |
| C94.30 | Mastzellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C94.31 | Mastzellenleukämie: In kompletter Remission |
| C94.40 | Akute Panmyelose mit Myelofibrose: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C94.41 | Akute Panmyelose mit Myelofibrose: In kompletter Remission |
| C94.60 | Myelodysplastische und myeloproliferative Krankheit, nicht klassifizierbar: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C94.61 | Myelodysplastische und myeloproliferative Krankheit, nicht klassifizierbar: In kompletter Remission |
| C94.70 | Sonstige näher bezeichnete Leukämien: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C94.71 | Sonstige näher bezeichnete Leukämien: In kompletter Remission |
| C94.8 | Blastenkrise bei chronischer myeloischer Leukämie [CML] |
| C95.00 | Akute Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C95.01 | Akute Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: In kompletter Remission |
| C95.10 | Chronische Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C95.11 | Chronische Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: In kompletter Remission |
| C95.70 | Sonstige Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C95.71 | Sonstige Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: In kompletter Remission |
| C95.8 | Leukämie, refraktär auf Standard-Induktionstherapie |
| C95.90 | Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C95.91 | Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission |
| C96.0 | Multifokale und multisystemische (disseminierte) Langerhans-Zell-Histiozytose [Abt-Letterer-Siwe-Krankheit] |
| C96.2 | Bösartiger Mastzelltumor |
| C96.4 | Sarkom der dendritischen Zellen (akzessorische Zellen) |
| C96.5 | Multifokale und unisystemische Langerhans-Zell-Histiozytose |
| C96.6 | Unifokale Langerhans-Zell-Histiozytose |
| C96.7 | Sonstige näher bezeichnete bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes |
| C96.8 | Histiozytisches Sarkom |
| C96.9 | Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, nicht näher bezeichnet |
| C97 | Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen |
| D00.0 | Carcinoma in situ: Lippe, Mundhöhle und Pharynx |
| D00.1 | Carcinoma in situ: Ösophagus |
| D00.2 | Carcinoma in situ: Magen |
| D01.0 | Carcinoma in situ: Kolon |
| D01.1 | Carcinoma in situ: Rektosigmoid, Übergang |
| D01.2 | Carcinoma in situ: Rektum |
| D01.3 | Carcinoma in situ: Analkanal und Anus |
| D01.4 | Carcinoma in situ: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Darmes |
| D01.5 | Carcinoma in situ: Leber, Gallenblase und Gallengänge |
| D01.7 | Carcinoma in situ: Sonstige näher bezeichnete Verdauungsorgane |
| D01.9 | Carcinoma in situ: Verdauungsorgan, nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 9- | | ICD_GIQI_TUMOR |
|---------------------------------|--|----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| D02.0 | Carcinoma in situ: Larynx | |
| D02.1 | Carcinoma in situ: Trachea | |
| D02.2 | Carcinoma in situ: Bronchus und Lunge | |
| D02.3 | Carcinoma in situ: Sonstige Teile des Atmungssystems | |
| D02.4 | Carcinoma in situ: Atmungssystem, nicht näher bezeichnet | |
| D03.0 | Melanoma in situ der Lippe | |
| D03.1 | Melanoma in situ des Augenlides, einschließlich Kanthus | |
| D03.2 | Melanoma in situ des Ohres und des äußeren Gehörganges | |
| D03.3 | Melanoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes | |
| D03.4 | Melanoma in situ der behaarten Kopfhaut und des Halses | |
| D03.5 | Melanoma in situ des Rumpfes | |
| D03.6 | Melanoma in situ der oberen Extremität, einschließlich Schulter | |
| D03.7 | Melanoma in situ der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | |
| D03.8 | Melanoma in situ an sonstigen Lokalisationen | |
| D03.9 | Melanoma in situ, nicht näher bezeichnet | |
| D04.0 | Carcinoma in situ: Lippenhaut | |
| D04.1 | Carcinoma in situ: Haut des Augenlides, einschließlich Kanthus | |
| D04.2 | Carcinoma in situ: Haut des Ohres und des äußeren Gehörganges | |
| D04.3 | Carcinoma in situ: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes | |
| D04.4 | Carcinoma in situ: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses | |
| D04.5 | Carcinoma in situ: Haut des Rumpfes | |
| D04.6 | Carcinoma in situ: Haut der oberen Extremität, einschließlich Schulter | |
| D04.7 | Carcinoma in situ: Haut der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | |
| D04.8 | Carcinoma in situ: Haut an sonstigen Lokalisationen | |
| D04.9 | Carcinoma in situ: Haut, nicht näher bezeichnet | |
| D05.0 | Lobuläres Carcinoma in situ der Brustdrüse | |
| D05.1 | Carcinoma in situ der Milchgänge | |
| D05.7 | Sonstiges Carcinoma in situ der Brustdrüse | |
| D05.9 | Carcinoma in situ der Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | |
| D06.0 | Carcinoma in situ: Endozervix | |
| D06.1 | Carcinoma in situ: Ektozervix | |
| D06.7 | Carcinoma in situ: Sonstige Teile der Cervix uteri | |
| D06.9 | Carcinoma in situ: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet | |
| D07.0 | Carcinoma in situ: Endometrium | |
| D07.1 | Carcinoma in situ: Vulva | |
| D07.2 | Carcinoma in situ: Vagina | |
| D07.3 | Carcinoma in situ: Sonstige und nicht näher bezeichnete weibliche Genitalorgane | |
| D07.4 | Carcinoma in situ: Penis | |
| D07.5 | Carcinoma in situ: Prostata | |
| D07.6 | Carcinoma in situ: Sonstige und nicht näher bezeichnete männliche Genitalorgane | |
| D09.0 | Carcinoma in situ: Harnblase | |
| D09.1 | Carcinoma in situ: Sonstige und nicht näher bezeichnete Harnorgane | |
| D09.2 | Carcinoma in situ: Auge | |
| D09.3 | Carcinoma in situ: Schilddrüse und sonstige endokrine Drüsen | |
| D09.7 | Carcinoma in situ sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen | |
| D09.9 | Carcinoma in situ, nicht näher bezeichnet | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Ulcus |
|------------------|---|----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| K25.0 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung | |
| K25.1 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation | |
| K25.2 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung und Perforation | |
| K25.3 | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation | |
| K25.4 | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung | |
| K25.5 | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation | |
| K25.6 | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation | |
| K25.7 | Ulcus ventriculi: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation | |
| K25.9 | Ulcus ventriculi: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation | |
| K26.0 | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung | |
| K26.1 | Ulcus duodeni: Akut, mit Perforation | |
| K26.2 | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung und Perforation | |
| K26.3 | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation | |
| K26.4 | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung | |
| K26.5 | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation | |
| K26.6 | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation | |
| K26.7 | Ulcus duodeni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation | |
| K26.9 | Ulcus duodeni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation | |
| K27.0 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Akut, mit Blutung | |
| K27.1 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Akut, mit Perforation | |
| K27.2 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Akut, mit Blutung und Perforation | |

| Diagnosentabelle -Folgeseite 2- | | ICD_GIQI_Ulcus |
|---------------------------------|--|----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| K27.3 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Akut, ohne Blutung oder Perforation | |
| K27.4 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung | |
| K27.5 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation | |
| K27.6 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation | |
| K27.7 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation | |
| K27.9 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation | |
| K28.0 | Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Blutung | |
| K28.1 | Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Perforation | |
| K28.2 | Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Blutung und Perforation | |
| K28.3 | Ulcus pepticum jejuni: Akut, ohne Blutung oder Perforation | |
| K28.4 | Ulcus pepticum jejuni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung | |
| K28.5 | Ulcus pepticum jejuni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation | |
| K28.6 | Ulcus pepticum jejuni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation | |
| K28.7 | Ulcus pepticum jejuni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation | |
| K28.9 | Ulcus pepticum jejuni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Ulzeration |
|------------------|--|---------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| I70.24 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration | |
| I70.25 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_Uteruskarzinom |
|------------------|--|-------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| C53.0 | Bösartige Neubildung: Endozervix | |
| C53.1 | Bösartige Neubildung: Ektozervix | |
| C53.8 | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C53.9 | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet | |
| C54.0 | Bösartige Neubildung: Isthmus uteri | |
| C54.1 | Bösartige Neubildung: Endometrium | |
| C54.2 | Bösartige Neubildung: Myometrium | |
| C54.3 | Bösartige Neubildung: Fundus uteri | |
| C54.8 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C54.9 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet | |
| C55 | Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet | |
| D06.0 | Carcinoma in situ: Endozervix | |
| D06.1 | Carcinoma in situ: Ektozervix | |
| D06.7 | Carcinoma in situ: Sonstige Teile der Cervix uteri | |
| D06.9 | Carcinoma in situ: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet | |
| D07.0 | Carcinoma in situ: Endometrium | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_WS_Infektionen |
|------------------|--|-------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| M46.20 | Wirbelosteomyelitis: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M46.21 | Wirbelosteomyelitis: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M46.22 | Wirbelosteomyelitis: Zervikalbereich | |
| M46.23 | Wirbelosteomyelitis: Zervikothorakalbereich | |
| M46.24 | Wirbelosteomyelitis: Thorakalbereich | |
| M46.25 | Wirbelosteomyelitis: Thorakolumbalbereich | |
| M46.26 | Wirbelosteomyelitis: Lumbalbereich | |
| M46.27 | Wirbelosteomyelitis: Lumbosakralbereich | |
| M46.28 | Wirbelosteomyelitis: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M46.29 | Wirbelosteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M46.30 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M46.31 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M46.32 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Zervikalbereich | |
| M46.33 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Zervikothorakalbereich | |
| M46.34 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Thorakalbereich | |
| M46.35 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Thorakolumbalbereich | |
| M46.36 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Lumbalbereich | |
| M46.37 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Lumbosakralbereich | |
| M46.38 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M46.39 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M46.40 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M46.41 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M46.42 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich | |
| M46.43 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich | |

| Diagnostentabelle -Folgesseite 2- | | ICD_GIQI_WS_Infektionen |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| M46.44 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich | |
| M46.45 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich | |
| M46.46 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich | |
| M46.47 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich | |
| M46.48 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M46.49 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M46.50 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M46.51 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M46.52 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Zervikalbereich | |
| M46.53 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Zervikothorakalbereich | |
| M46.54 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Thorakalbereich | |
| M46.55 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Thorakolumbalbereich | |
| M46.56 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Lumbalbereich | |
| M46.57 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Lumbosakralbereich | |
| M46.58 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M46.59 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M49.00 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M49.01 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M49.02 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Zervikalbereich | |
| M49.03 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Zervikothorakalbereich | |
| M49.04 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Thorakalbereich | |
| M49.05 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Thorakolumbalbereich | |
| M49.06 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Lumbalbereich | |
| M49.07 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Lumbosakralbereich | |
| M49.08 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M49.09 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M49.10 | Spondylitis brucellosa: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M49.11 | Spondylitis brucellosa: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M49.12 | Spondylitis brucellosa: Zervikalbereich | |
| M49.13 | Spondylitis brucellosa: Zervikothorakalbereich | |
| M49.14 | Spondylitis brucellosa: Thorakalbereich | |
| M49.15 | Spondylitis brucellosa: Thorakolumbalbereich | |
| M49.16 | Spondylitis brucellosa: Lumbalbereich | |
| M49.17 | Spondylitis brucellosa: Lumbosakralbereich | |
| M49.18 | Spondylitis brucellosa: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M49.19 | Spondylitis brucellosa: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M49.20 | Spondylitis durch Enterobakterien: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M49.21 | Spondylitis durch Enterobakterien: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M49.22 | Spondylitis durch Enterobakterien: Zervikalbereich | |
| M49.23 | Spondylitis durch Enterobakterien: Zervikothorakalbereich | |
| M49.24 | Spondylitis durch Enterobakterien: Thorakalbereich | |
| M49.25 | Spondylitis durch Enterobakterien: Thorakolumbalbereich | |
| M49.26 | Spondylitis durch Enterobakterien: Lumbalbereich | |
| M49.27 | Spondylitis durch Enterobakterien: Lumbosakralbereich | |
| M49.28 | Spondylitis durch Enterobakterien: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M49.29 | Spondylitis durch Enterobakterien: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M49.30 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| M49.31 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M49.32 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Zervikalbereich | |
| M49.33 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Zervikothorakalbereich | |
| M49.34 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Thorakalbereich | |
| M49.35 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Thorakolumbalbereich | |
| M49.36 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Lumbalbereich | |
| M49.37 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Lumbosakralbereich | |
| M49.38 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M49.39 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M86.08 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M86.18 | Sonstige akute Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M86.28 | Subakute Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M86.38 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M86.48 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M86.58 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M86.68 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M86.88 | Sonstige Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M86.98 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Ablation_chirurgisch |
|-------------------|---|-------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-371.30 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch unipolare konventionelle Radiofrequenzablation | |
| 5-371.31 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch unipolare gekühlte Radiofrequenzablation | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | | OPS_GIQI_Ablation_chirurgisch |
|----------------------------------|---|-------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-371.32 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch bipolare Radiofrequenzablation | |
| 5-371.33 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch Kryoablation | |
| 5-371.34 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch Mikrowellenablation | |
| 5-371.35 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch Hochfrequenzultraschallablation | |
| 5-371.36 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch Laserablation | |
| 5-371.3x | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch sonstige Energiequellen | |
| 5-371.40 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch unipolare konventionelle Radiofrequenzablation | |
| 5-371.41 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch unipolare gekühlte Radiofrequenzablation | |
| 5-371.42 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch bipolare Radiofrequenzablation | |
| 5-371.43 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Kryoablation | |
| 5-371.44 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Mikrowellenablation | |
| 5-371.45 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Hochfrequenzultraschallablation | |
| 5-371.46 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Laserablation | |
| 5-371.4x | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch sonstige Energiequellen | |
| 5-371.50 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch unipolare konventionelle Radiofrequenzablation | |
| 5-371.51 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch unipolare gekühlte Radiofrequenzablation | |
| 5-371.52 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch bipolare Radiofrequenzablation | |
| 5-371.53 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch Kryoablation | |
| 5-371.54 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch Mikrowellenablation | |
| 5-371.55 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch Hochfrequenzultraschallablation | |
| 5-371.56 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch Laserablation | |
| 5-371.5x | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch sonstige Energiequellen | |
| 5-371.x | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Sonstige | |
| 5-371.y | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: N.n.bez. | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Ablation_Katheter |
|-------------------|---|----------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 8-835.20 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Konventionelle Radiofrequenzablation: Rechter Vorhof | |
| 8-835.21 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Konventionelle Radiofrequenzablation: AV-Knoten | |
| 8-835.22 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Konventionelle Radiofrequenzablation: Rechter Ventrikel | |
| 8-835.23 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Konventionelle Radiofrequenzablation: Linker Vorhof | |
| 8-835.24 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Konventionelle Radiofrequenzablation: Linker Ventrikel | |
| 8-835.25 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Konventionelle Radiofrequenzablation: Pulmonalvenen | |
| 8-835.30 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation: Rechter Vorhof | |
| 8-835.31 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation: AV-Knoten | |
| 8-835.32 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation: Rechter Ventrikel | |
| 8-835.33 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation: Linker Vorhof | |
| 8-835.34 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation: Linker Ventrikel | |
| 8-835.35 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation: Pulmonalvenen | |
| 8-835.40 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit anderen Energiequellen: Rechter Vorhof | |
| 8-835.41 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit anderen Energiequellen: AV-Knoten | |
| 8-835.42 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit anderen Energiequellen: Rechter Ventrikel | |
| 8-835.43 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit anderen Energiequellen: Linker Vorhof | |
| 8-835.44 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit anderen Energiequellen: Linker Ventrikel | |
| 8-835.45 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit anderen Energiequellen: Pulmonalvenen | |
| 8-835.80 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren: Rechter Vorhof | |
| 8-835.81 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren: AV-Knoten | |
| 8-835.82 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren: Rechter Ventrikel | |
| 8-835.83 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren: Linker Vorhof | |
| 8-835.84 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren: Linker Ventrikel | |
| 8-835.9 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Konventionelle Radiofrequenzablation mit Drahtgeflechtkatheter an den Pulmonalvenen (MESH-Radiofrequenzablation) | |
| 8-835.a0 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Kryoablation: Rechter Vorhof | |
| 8-835.a1 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Kryoablation: AV-Knoten | |
| 8-835.a2 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Kryoablation: Rechter Ventrikel | |
| 8-835.a3 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Kryoablation: Linker Vorhof | |
| 8-835.a4 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Kryoablation: Linker Ventrikel | |
| 8-835.a5 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Kryoablation: Pulmonalvenen | |
| 8-835.b0 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: Rechter Vorhof | |
| 8-835.b1 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: AV-Knoten | |
| 8-835.b2 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: Rechter Ventrikel | |
| 8-835.b3 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: Linker Vorhof | |
| 8-835.b4 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: Linker Ventrikel | |
| 8-835.b5 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: Pulmonalvenen | |
| 8-835.c0 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation mit Messung des Anpressdruckes: Rechter Vorhof | |
| 8-835.c1 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation mit Messung des Anpressdruckes: AV-Knoten | |
| 8-835.c2 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation mit Messung des Anpressdruckes: Rechter Ventrikel | |
| 8-835.c3 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation mit Messung des Anpressdruckes: Linker Vorhof | |
| 8-835.c4 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation mit Messung des Anpressdruckes: Linker Ventrikel | |
| 8-835.c5 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation mit Messung des Anpressdruckes: Pulmonalvenen | |
| 8-835.d0 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren mit Messung des Anpressdruckes: Rechter Vorhof | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | | OPS_GIQI_Ablation_Katheter |
|----------------------------------|--|----------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 8-835.d1 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren mit Messung des Anpressdruckes: AV-Knoten | |
| 8-835.d2 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren mit Messung des Anpressdruckes: Rechter Ventrikel | |
| 8-835.d3 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren mit Messung des Anpressdruckes: Linker Vorhof | |
| 8-835.d4 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren mit Messung des Anpressdruckes: Linker Ventrikel | |
| 8-835.e | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Laserablation mit endovaskulärer endoskopischer Steuerung | |
| 8-835.f | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Perkutaner epikardialer Zugang für eine Ablation | |
| 8-835.g0 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe elektroanatomischer rotordetektierender Mappingverfahren: Rechter Vorhof | |
| 8-835.g1 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe elektroanatomischer rotordetektierender Mappingverfahren: AV-Knoten | |
| 8-835.g2 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe elektroanatomischer rotordetektierender Mappingverfahren: Rechter Ventrikel | |
| 8-835.g3 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe elektroanatomischer rotordetektierender Mappingverfahren: Linker Vorhof | |
| 8-835.g4 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe elektroanatomischer rotordetektierender Mappingverfahren: Linker Ventrikel | |
| 8-835.x | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Sonstige | |
| 8-835.y | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: N.n.bez. | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_alloplast_Hernie |
|-------------------|---|---------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-530.31 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] | |
| 5-530.32 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP] | |
| 5-530.33 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) | |
| 5-530.34 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior) | |
| 5-530.3x | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige | |
| 5-530.71 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] | |
| 5-530.72 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP] | |
| 5-530.73 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) | |
| 5-530.74 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior) | |
| 5-530.7x | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Amput_Bein |
|-------------------|--|---------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-864.0 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Hemipelvektomie | |
| 5-864.1 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Inkomplette Hemipelvektomie | |
| 5-864.2 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Exartikulation im Hüftgelenk | |
| 5-864.3 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Oberschenkelamputation, n.n.bez. | |
| 5-864.4 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Oberschenkel | |
| 5-864.5 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer oder distaler Oberschenkel | |
| 5-864.6 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation im Kniebereich | |
| 5-864.7 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Exartikulation im Knie | |
| 5-864.8 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Unterschenkelamputation, n.n.bez. | |
| 5-864.9 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel | |
| 5-864.a | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer Unterschenkel | |
| 5-864.x | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Sonstige | |
| 5-864.y | Amputation und Exartikulation untere Extremität: N.n.bez. | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Amput_Fuss |
|-------------------|--|---------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-865.0 | Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation tiefer Unterschenkel nach Syme | |
| 5-865.1 | Amputation und Exartikulation Fuß: Fußamputation, n.n.bez. | |
| 5-865.2 | Amputation und Exartikulation Fuß: Fußamputation nach Spitzzy | |
| 5-865.3 | Amputation und Exartikulation Fuß: Fußamputation nach Pirogoff | |
| 5-865.4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Vorfußamputation nach Chopart | |
| 5-865.5 | Amputation und Exartikulation Fuß: Mittelfußamputation nach Lisfranc | |
| 5-865.6 | Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation transmetatarsal | |
| 5-865.7 | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation | |
| 5-865.8 | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenstrahlresektion | |
| 5-865.90 | Amputation und Exartikulation Fuß: Innere Amputation im Bereich der Mittelfuß- und Fußwurzelknochen: Metatarsale (und Phalangen), bis zu zwei Strahlen | |
| 5-865.91 | Amputation und Exartikulation Fuß: Innere Amputation im Bereich der Mittelfuß- und Fußwurzelknochen: Metatarsale (und Phalangen), mehr als zwei Strahlen | |
| 5-865.92 | Amputation und Exartikulation Fuß: Innere Amputation im Bereich der Mittelfuß- und Fußwurzelknochen: Fußwurzel [Tarsus] | |
| 5-865.x | Amputation und Exartikulation Fuß: Sonstige | |
| 5-865.y | Amputation und Exartikulation Fuß: N.n.bez. | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar |
|-------------------|---|---------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-38a.0 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta n.n.bez. | |
| 5-38a.c0 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, ohne Öffnung | |

| | |
|---|---|
| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-38a.c1 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, mit 1 Öffnung |
| 5-38a.c2 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, mit 2 Öffnungen |
| 5-38a.c3 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, mit 3 oder mehr Öffnungen |
| 5-38a.c4 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, mit Versorgung eines Gefäßabganges in Chimney-Technik |
| 5-38a.c5 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, mit Versorgung von zwei oder mehr Gefäßabgängen in Chimney-Technik |
| 5-38a.cx | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Sonstige |

| | |
|--------------------------|--|
| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-382.33 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Aorta: Aorta abdominalis |
| 5-382.3x | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Aorta: Sonstige |
| 5-384.51 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, n.n.bez.: Mit Rohrprothese |
| 5-384.52 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, n.n.bez.: Mit Rohrprothese bei Aneurysma |
| 5-384.53 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, n.n.bez.: Mit Bifurkationsprothese biliakal |
| 5-384.54 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, n.n.bez.: Mit Bifurkationsprothese biliakal bei Aneurysma |
| 5-384.55 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, n.n.bez.: Mit Bifurkationsprothese bifemoral |
| 5-384.56 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, n.n.bez.: Mit Bifurkationsprothese bifemoral bei Aneurysma |
| 5-384.5x | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, n.n.bez.: Sonstige |
| 5-384.61 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, suprarenal: Mit Rohrprothese |
| 5-384.62 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, suprarenal: Mit Rohrprothese bei Aneurysma |
| 5-384.63 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, suprarenal: Mit Bifurkationsprothese biliakal |
| 5-384.64 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, suprarenal: Mit Bifurkationsprothese biliakal bei Aneurysma |
| 5-384.65 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, suprarenal: Mit Bifurkationsprothese bifemoral |
| 5-384.66 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, suprarenal: Mit Bifurkationsprothese bifemoral bei Aneurysma |
| 5-384.6x | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, suprarenal: Sonstige |
| 5-384.71 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Rohrprothese |
| 5-384.72 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Rohrprothese bei Aneurysma |
| 5-384.73 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Bifurkationsprothese biliakal |
| 5-384.74 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Bifurkationsprothese biliakal bei Aneurysma |
| 5-384.75 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Bifurkationsprothese bifemoral |
| 5-384.76 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Bifurkationsprothese bifemoral bei Aneurysma |
| 5-384.7x | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Sonstige |
| 5-384.x1 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Sonstige: Mit Rohrprothese |
| 5-384.x2 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Sonstige: Mit Rohrprothese bei Aneurysma |
| 5-384.x3 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Sonstige: Mit Bifurkationsprothese biliakal |
| 5-384.x4 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Sonstige: Mit Bifurkationsprothese biliakal bei Aneurysma |
| 5-384.x5 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Sonstige: Mit Bifurkationsprothese bifemoral |
| 5-384.x6 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Sonstige: Mit Bifurkationsprothese bifemoral bei Aneurysma |
| 5-384.xx | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Sonstige: Sonstige |
| 5-384.y | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: N.n.bez. |

| | |
|--------------------------|--|
| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-355.0 | Herstellung und Vergrößerung eines Septumdefektes des Herzens: Vergrößerung eines bestehenden Septumdefektes |
| 5-355.1 | Herstellung und Vergrößerung eines Septumdefektes des Herzens: Herstellung eines Septumdefektes (Blalock-Hanlon) |
| 5-355.x | Herstellung und Vergrößerung eines Septumdefektes des Herzens: Sonstige |
| 5-355.y | Herstellung und Vergrößerung eines Septumdefektes des Herzens: N.n.bez. |
| 5-356.0 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Vorhofseptumdefekt, Verschluss n.n.bez. |
| 5-356.1 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Vorhofseptumdefekt, Verschluss partiell |
| 5-356.2 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Vorhofseptumdefekt, Verschluss total |
| 5-356.3 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Ventrikelseptumdefekt, Verschluss n.n.bez. |
| 5-356.4 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Ventrikelseptumdefekt, Verschluss partiell |
| 5-356.5 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Ventrikelseptumdefekt, Verschluss total |
| 5-356.6 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Atrioventrikulärer Defekt, n.n.bez., Korrektur |
| 5-356.7 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Atrioventrikulärer Defekt, partiell, Korrektur |
| 5-356.8 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Atrioventrikulärer Defekt, total, Korrektur |
| 5-356.x | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Sonstige |
| 5-356.y | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: N.n.bez. |
| 5-357.0 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Ductus arteriosus apertus (Botalli) |
| 5-357.1 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Aortenisthmus(stenose) |
| 5-357.2 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: A. lusoria |
| 5-357.3 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: A. pulmonalis (Schlingen) |
| 5-357.4 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: V. cava |
| 5-357.5 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: V. pulmonalis |
| 5-357.6 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Koronargefäße |
| 5-357.7 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Unterbrochener Aortenbogen |
| 5-357.8 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Kollateralfgefäße, Unifokalisierung |
| 5-357.9 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Durchtrennung des Lig. arteriosum bei Kompression der intrathorakalen Trachea |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | | OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar |
|----------------------------------|--|--|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-357.x | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Sonstige | |
| 5-357.y | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: N.n.bez. | |
| 5-359.0 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Totalkorrektur einer Tetralogie nach Fallot | |
| 5-359.10 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Transposition der großen Arterien (TGA): Atriale Switch-Operation | |
| 5-359.11 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Transposition der großen Arterien (TGA): Arterielle Switch-Operation | |
| 5-359.12 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Transposition der großen Arterien (TGA): Double Switch-Operation | |
| 5-359.1x | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Transposition der großen Arterien (TGA): Sonstige | |
| 5-359.20 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Lungenvenenfehlmündung: Total | |
| 5-359.21 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Lungenvenenfehlmündung: Partiiell | |
| 5-359.30 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Double-outlet-right-ventricle: Fallot-Typ | |
| 5-359.31 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Double-outlet-right-ventricle: Nicht Fallot-Typ | |
| 5-359.4 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Double-outlet-left-ventricle | |
| 5-359.5 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Truncus arteriosus | |
| 5-359.60 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Glenn-Operation, unidirektional | |
| 5-359.61 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Glenn-Operation, bidirektional | |
| 5-359.62 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Glenn-Operation, bilateral | |
| 5-359.63 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Fontan-Typ-Operation, intrakardialer Tunnel | |
| 5-359.64 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Fontan-Typ-Operation, extrakardialer Tunnel | |
| 5-359.65 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Fontan-Typ-Operation, sonstige | |
| 5-359.66 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Damus-Kay-Stansel-Operation | |
| 5-359.67 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Norwood-Typ-Operation | |
| 5-359.6x | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Sonstige | |
| 5-359.7 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Cor triatriatum | |
| 5-359.8 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Absent Pulmonary Valve Syndrom | |
| 5-359.x | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Sonstige | |
| 5-359.y | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: N.n.bez. | |
| 5-371.30 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch unipolare konventionelle Radiofrequenzablation | |
| 5-371.31 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch unipolare gekühlte Radiofrequenzablation | |
| 5-371.32 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch bipolare Radiofrequenzablation | |
| 5-371.33 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch Kryoablation | |
| 5-371.34 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch Mikrowellenablation | |
| 5-371.35 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch Hochfrequenzultraschallablation | |
| 5-371.36 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch Laserablation | |
| 5-371.3x | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch sonstige Energiequellen | |
| 5-371.40 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch unipolare konventionelle Radiofrequenzablation | |
| 5-371.41 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch unipolare gekühlte Radiofrequenzablation | |
| 5-371.42 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch bipolare Radiofrequenzablation | |
| 5-371.43 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Kryoablation | |
| 5-371.44 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Mikrowellenablation | |
| 5-371.45 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Hochfrequenzultraschallablation | |
| 5-371.46 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Laserablation | |
| 5-371.4x | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch sonstige Energiequellen | |
| 5-371.50 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch unipolare konventionelle Radiofrequenzablation | |
| 5-371.51 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch unipolare gekühlte Radiofrequenzablation | |
| 5-371.52 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch bipolare Radiofrequenzablation | |
| 5-371.53 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch Kryoablation | |
| 5-371.54 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch Mikrowellenablation | |
| 5-371.55 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch Hochfrequenzultraschallablation | |
| 5-371.56 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch Laserablation | |
| 5-371.5x | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch sonstige Energiequellen | |
| 5-371.x | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Sonstige | |
| 5-371.y | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: N.n.bez. | |
| 5-372.5 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardektomie, total (Dekortikation) | |
| 5-373.2 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Partielle linksventrikuläre Reduktionsplastik (Batista) | |
| 5-373.3 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Resektion eines Aneurysmas, am Vorhof | |
| 5-373.4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Resektion eines Aneurysmas, am Ventrikel | |
| 5-373.5 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: MAZE-Verfahren (Alternative Verfahren) | |
| 5-373.6 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Exzision am Reizleitungssystem, am Ventrikel | |
| 5-373.7 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Destruktion am Reizleitungssystem, am Vorhof | |
| 5-373.8 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Destruktion am Reizleitungssystem, am Ventrikel | |
| 5-373.x | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Sonstige | |
| 5-373.y | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: N.n.bez. | |
| 5-375.00 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, orthotop: Ohne normotherme und pulsatile Organkonservierung | |
| 5-375.01 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, orthotop: Mit normothermer und pulsatiler Organkonservierung | |
| 5-375.10 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, heterotop (Assistenzherz): Ohne normotherme und pulsatile Organkonservierung | |
| 5-375.11 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, heterotop (Assistenzherz): Mit normothermer und pulsatiler Organkonservierung | |
| 5-375.2 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Transplantation (En-bloc) | |
| 5-375.30 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes: Ohne normotherme und pulsatile Organkonservierung | |
| 5-375.31 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes: Mit normothermer und pulsatiler Organkonservierung | |
| 5-375.4 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Retransplantation (En-bloc) während desselben stationären Aufenthaltes | |
| 5-375.y | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: N.n.bez. | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Prozedurentabelle -Folgeseite 3- | OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-37a.0 | Minimalinvasive Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Transarterielle Implantation eines ventrikulären Partitionierungsimplantates |
| 5-37a.x | Minimalinvasive Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Sonstige |
| 5-37a.y | Minimalinvasive Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: N.n.bez. |

| | |
|-------------------|--|
| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_AV_Fistel |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-392.10 | Anlegen eines arteriovenösen Shunttes: Innere AV-Fistel (Cimino-Fistel): Ohne Vorverlagerung der Vena basilica |
| 5-392.11 | Anlegen eines arteriovenösen Shunttes: Innere AV-Fistel (Cimino-Fistel): Mit Vorverlagerung der Vena basilica |
| 5-392.2 | Anlegen eines arteriovenösen Shunttes: Innere AV-Fistel mit allogenen Material |
| 5-392.30 | Anlegen eines arteriovenösen Shunttes: Innere AV-Fistel mit alloplastischem Material: Mit Implantat ohne Abstrom in den rechten Vorhof |
| 5-392.31 | Anlegen eines arteriovenösen Shunttes: Innere AV-Fistel mit alloplastischem Material: Mit Implantat mit Abstrom in den rechten Vorhof |
| 5-392.3x | Anlegen eines arteriovenösen Shunttes: Innere AV-Fistel mit alloplastischem Material: Sonstige |
| 5-392.5 | Anlegen eines arteriovenösen Shunttes: Innere AV-Fistel mit autogenem Material (autogene Vene) |

| | |
|-------------------|---|
| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Bandscheibe |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-831.0 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe |
| 5-831.2 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression |
| 5-831.3 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision von extraforaminal gelegenen Bandscheibengewebe |
| 5-831.4 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe, perkutan ohne Endoskopie |
| 5-831.5 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe, perkutan mit Endoskopie |
| 5-831.6 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation bei Rezidiv |
| 5-831.7 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation mit Radikulolyse bei Rezidiv |
| 5-831.8 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Perkutane Volumenreduktion der Bandscheibe |
| 5-831.9 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Entfernung eines freien Sequesters ohne Endoskopie |
| 5-831.a | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Entfernung eines freien Sequesters mit Endoskopie |
| 5-831.x | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Sonstige |
| 5-831.y | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: N.n.bez. |
| 5-839.10 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation einer Bandscheibenendoprothese: 1 Segment |
| 5-839.11 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation einer Bandscheibenendoprothese: 2 Segmente |
| 5-839.12 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation einer Bandscheibenendoprothese: 3 Segmente |
| 5-839.13 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation einer Bandscheibenendoprothese: 4 oder mehr Segmente |
| 5-839.2 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Revision einer Bandscheibenendoprothese (ohne Wechsel) |
| 5-839.3 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Wechsel einer Bandscheibenendoprothese |
| 5-839.g0 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Verschluss eines Bandscheibendefektes (Anulus) mit Implantat: 1 Segment |
| 5-839.g1 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Verschluss eines Bandscheibendefektes (Anulus) mit Implantat: 2 Segmente |
| 5-839.g2 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Verschluss eines Bandscheibendefektes (Anulus) mit Implantat: 3 oder mehr Segmente |
| 5-839.j0 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Augmentation der Bandscheibe (Nukleus) mit Implantat: 1 Segment |
| 5-839.j1 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Augmentation der Bandscheibe (Nukleus) mit Implantat: 2 Segmente |
| 5-839.j2 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Augmentation der Bandscheibe (Nukleus) mit Implantat: 3 oder mehr Segmente |

| | |
|-------------------|---|
| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Bariatrische_OP |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-434.30 | Atypische partielle Magenresektion: Biliopankreatische Diversion nach Scopinaro: Offen chirurgisch |
| 5-434.31 | Atypische partielle Magenresektion: Biliopankreatische Diversion nach Scopinaro: Laparoskopisch |
| 5-434.32 | Atypische partielle Magenresektion: Biliopankreatische Diversion nach Scopinaro: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-434.40 | Atypische partielle Magenresektion: Biliopankreatische Diversion mit Duodenal-Switch: Offen chirurgisch |
| 5-434.41 | Atypische partielle Magenresektion: Biliopankreatische Diversion mit Duodenal-Switch: Laparoskopisch |
| 5-434.42 | Atypische partielle Magenresektion: Biliopankreatische Diversion mit Duodenal-Switch: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-434.50 | Atypische partielle Magenresektion: Herstellung eines Schlauchmagens [Sleeve Resection]: Offen chirurgisch |
| 5-434.51 | Atypische partielle Magenresektion: Herstellung eines Schlauchmagens [Sleeve Resection]: Laparoskopisch |
| 5-434.52 | Atypische partielle Magenresektion: Herstellung eines Schlauchmagens [Sleeve Resection]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-434.60 | Atypische partielle Magenresektion: Duodenal-Switch mit Bildung eines gemeinsamen Dünndarmschenkels [Common Channel] nach Herstellung eines Schlauchmagens (zweite |
| 5-434.61 | Atypische partielle Magenresektion: Duodenal-Switch mit Bildung eines gemeinsamen Dünndarmschenkels [Common Channel] nach Herstellung eines Schlauchmagens (zweite |
| 5-434.62 | Atypische partielle Magenresektion: Duodenal-Switch mit Bildung eines gemeinsamen Dünndarmschenkels [Common Channel] nach Herstellung eines Schlauchmagens (zweite |
| 5-445.40 | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Mit Staplernahrt oder Transsektion (bei Adipositas), mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Offen |
| 5-445.41 | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Mit Staplernahrt oder Transsektion (bei Adipositas), mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: |
| 5-445.42 | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Mit Staplernahrt oder Transsektion (bei Adipositas), mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Umsteigen |
| 5-445.50 | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Mit Staplernahrt oder Transsektion (bei Adipositas), mit Gastrojejunostomie analog Billroth II: Offen chirurgisch |
| 5-445.51 | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Mit Staplernahrt oder Transsektion (bei Adipositas), mit Gastrojejunostomie analog Billroth II: Laparoskopisch |
| 5-445.52 | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Mit Staplernahrt oder Transsektion (bei Adipositas), mit Gastrojejunostomie analog Billroth II: Umsteigen |
| 5-448.a0 | Andere Rekonstruktion am Magen: Vertikale Gastroplastik nach Mason: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-448.a1 | Andere Rekonstruktion am Magen: Vertikale Gastroplastik nach Mason: Offen chirurgisch thorakal |
| 5-448.a2 | Andere Rekonstruktion am Magen: Vertikale Gastroplastik nach Mason: Laparoskopisch |
| 5-448.a3 | Andere Rekonstruktion am Magen: Vertikale Gastroplastik nach Mason: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-448.ax | Andere Rekonstruktion am Magen: Vertikale Gastroplastik nach Mason: Sonstige |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | | OPS_GIQI_Bariatrische_OP |
|----------------------------------|--|--------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-448.b0 | Andere Rekonstruktion am Magen: Implantation oder Wechsel eines nicht anpassbaren Magenbandes: Offen chirurgisch abdominal | |
| 5-448.b1 | Andere Rekonstruktion am Magen: Implantation oder Wechsel eines nicht anpassbaren Magenbandes: Offen chirurgisch thorakal | |
| 5-448.b2 | Andere Rekonstruktion am Magen: Implantation oder Wechsel eines nicht anpassbaren Magenbandes: Laparoskopisch | |
| 5-448.b3 | Andere Rekonstruktion am Magen: Implantation oder Wechsel eines nicht anpassbaren Magenbandes: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-448.bx | Andere Rekonstruktion am Magen: Implantation oder Wechsel eines nicht anpassbaren Magenbandes: Sonstige | |
| 5-448.c0 | Andere Rekonstruktion am Magen: Implantation oder Wechsel eines anpassbaren Magenbandes: Offen chirurgisch abdominal | |
| 5-448.c1 | Andere Rekonstruktion am Magen: Implantation oder Wechsel eines anpassbaren Magenbandes: Offen chirurgisch thorakal | |
| 5-448.c2 | Andere Rekonstruktion am Magen: Implantation oder Wechsel eines anpassbaren Magenbandes: Laparoskopisch | |
| 5-448.c3 | Andere Rekonstruktion am Magen: Implantation oder Wechsel eines anpassbaren Magenbandes: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-448.cx | Andere Rekonstruktion am Magen: Implantation oder Wechsel eines anpassbaren Magenbandes: Sonstige | |
| 5-449.n0 | Andere Operationen am Magen: Implantation eines Magenschrittmachers: Mit offen chirurgischer Implantation der Sonden | |
| 5-449.n1 | Andere Operationen am Magen: Implantation eines Magenschrittmachers: Mit laparoskopischer Implantation der Sonden | |
| 5-449.n2 | Andere Operationen am Magen: Implantation eines Magenschrittmachers: Mit Implantation der Sonden durch Umsteigen von laparoskopischen auf offen chirurgische Verfahren | |
| 8-127.0 | Endoskopisches Einlegen und Entfernung eines Magenballons: Einlegen | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Beckenboden |
|-------------------|--|----------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-592 | Raffung des urethrovaginalen Überganges | |
| 5-593.00 | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Mit autogenem Material: Levatorplastik | |
| 5-593.01 | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Mit autogenem Material: Pubokokzygeusplastik | |
| 5-593.02 | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Mit autogenem Material: Fasziengügelplastik | |
| 5-593.0x | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Mit autogenem Material: Sonstige | |
| 5-593.10 | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Mit allogenem Material: Dura | |
| 5-593.11 | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Mit allogenem Material: Faszie | |
| 5-593.1x | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Mit allogenem Material: Sonstige | |
| 5-593.20 | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Mit alloplastischem Material: Spannungsfreies vaginales Band (TVT) oder transobturatorisches Band (TOT, TVT-O) | |
| 5-593.2x | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Mit alloplastischem Material: Sonstige | |
| 5-593.x | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Sonstige | |
| 5-593.y | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: N.n.bez. | |
| 5-594.0 | Suprapubische (urethrovaginale) Zügeloperation [Schlingenoperation]: Mit Faszie | |
| 5-594.1 | Suprapubische (urethrovaginale) Zügeloperation [Schlingenoperation]: Mit Muskulatur | |
| 5-594.2 | Suprapubische (urethrovaginale) Zügeloperation [Schlingenoperation]: Mit Dura | |
| 5-594.30 | Suprapubische (urethrovaginale) Zügeloperation [Schlingenoperation]: Mit alloplastischem Material: Nicht adjustierbar | |
| 5-594.31 | Suprapubische (urethrovaginale) Zügeloperation [Schlingenoperation]: Mit alloplastischem Material: Adjustierbar | |
| 5-594.x | Suprapubische (urethrovaginale) Zügeloperation [Schlingenoperation]: Sonstige | |
| 5-594.y | Suprapubische (urethrovaginale) Zügeloperation [Schlingenoperation]: N.n.bez. | |
| 5-595.0 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethropolposuspension (z.B. nach Marshall-Marchetti-Krantz) | |
| 5-595.10 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethropolposuspension (z.B. nach Burch): Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-595.11 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethropolposuspension (z.B. nach Burch): Laparoskopisch | |
| 5-595.1x | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethropolposuspension (z.B. nach Burch): Sonstige | |
| 5-595.20 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethropolposuspension mit lateraler Fixation der Scheide: Offen chirurgisch (abdominal), ohne | |
| 5-595.21 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethropolposuspension mit lateraler Fixation der Scheide: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem | |
| 5-595.22 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethropolposuspension mit lateraler Fixation der Scheide: Laparoskopisch, ohne alloplastisches Material | |
| 5-595.23 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethropolposuspension mit lateraler Fixation der Scheide: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material | |
| 5-595.24 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethropolposuspension mit lateraler Fixation der Scheide: Vaginal, ohne alloplastisches Material | |
| 5-595.25 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethropolposuspension mit lateraler Fixation der Scheide: Vaginal, mit alloplastischem Material | |
| 5-595.2x | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethropolposuspension mit lateraler Fixation der Scheide: Sonstige | |
| 5-595.3 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Paraurethrale Nadelsuspension (z.B. nach Stamey-Pereyra, nach Raz) | |
| 5-595.x | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Sonstige | |
| 5-595.y | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: N.n.bez. | |
| 5-596.00 | Andere Harninkontinenzoperationen: Paraurethrale Injektionsbehandlung: Mit Dextranomer-Hyaluronsäure-Gel | |
| 5-596.01 | Andere Harninkontinenzoperationen: Paraurethrale Injektionsbehandlung: Mit Polyacrylamid-Hydrogel | |
| 5-596.02 | Andere Harninkontinenzoperationen: Paraurethrale Injektionsbehandlung: Mit nicht resorbierbarem Silikon-Elastomer | |
| 5-596.0x | Andere Harninkontinenzoperationen: Paraurethrale Injektionsbehandlung: Mit sonstigen Substanzen | |
| 5-596.1 | Andere Harninkontinenzoperationen: Konstruktion einer Neourethra, einzeitig | |
| 5-596.2 | Andere Harninkontinenzoperationen: Konstruktion einer Neourethra, zweizeitig, erste Sitzung | |
| 5-596.3 | Andere Harninkontinenzoperationen: Durchzug einer Neourethra, zweizeitig, zweite Sitzung | |
| 5-596.4 | Andere Harninkontinenzoperationen: Urethropexie, n.n.bez. | |
| 5-596.5 | Andere Harninkontinenzoperationen: Interpositionsoperation | |
| 5-596.6 | Andere Harninkontinenzoperationen: Urethro(zysto)lyse bei der Frau | |
| 5-596.71 | Andere Harninkontinenzoperationen: Adjustierbare Kontinenztherapie: Explantation | |
| 5-596.72 | Andere Harninkontinenzoperationen: Adjustierbare Kontinenztherapie: Revision | |
| 5-596.73 | Andere Harninkontinenzoperationen: Adjustierbare Kontinenztherapie: Wechsel des Ballons | |
| 5-596.74 | Andere Harninkontinenzoperationen: Adjustierbare Kontinenztherapie: Implantation unter den Harnblasenhals | |
| 5-596.75 | Andere Harninkontinenzoperationen: Adjustierbare Kontinenztherapie: Implantation in die Region der bulbären Harnröhre | |
| 5-596.x | Andere Harninkontinenzoperationen: Sonstige | |
| 5-596.y | Andere Harninkontinenzoperationen: N.n.bez. | |
| 5-597.00 | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Implantation: Bulbär, 1 Cuff | |
| 5-597.01 | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Implantation: Bulbär, 2 Cuffs | |
| 5-597.02 | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Implantation: Am Blasenhal | |

| Prozedurentabelle -Folgesseite 2- | | OPS_GIQI_Beckenboden |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-597.0x | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Implantation: Sonstige | |
| 5-597.2 | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Entfernung | |
| 5-597.30 | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Wechsel: Vollständig, bulbär, 1 Cuff | |
| 5-597.31 | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Wechsel: Vollständig, bulbär, 2 Cuffs | |
| 5-597.32 | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Wechsel: Vollständig, am Blasenhal | |
| 5-597.33 | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Wechsel: Isolierter Pumpenwechsel | |
| 5-597.34 | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Wechsel: Isolierter Wechsel, 1 Cuff | |
| 5-597.35 | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Wechsel: Isolierter Wechsel, 2 Cuffs | |
| 5-597.36 | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Wechsel: Isolierter Wechsel des Reservoirs [Ballon] | |
| 5-597.3x | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Wechsel: Sonstige | |
| 5-597.4 | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Revision | |
| 5-597.x | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Sonstige | |
| 5-597.y | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: N.n.bez. | |
| 5-704.00 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Vorderwandplastik (bei (Urethro-)Zystozele): Ohne alloplastisches Material | |
| 5-704.01 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Vorderwandplastik (bei (Urethro-)Zystozele): Mit alloplastischem Material | |
| 5-704.10 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Hinterwandplastik (bei Rektozele): Ohne alloplastisches Material | |
| 5-704.11 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Hinterwandplastik (bei Rektozele): Mit alloplastischem Material | |
| 5-704.46 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), ohne alloplastisches Material, mit medianer Fixation am Promontorium | |
| 5-704.47 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), ohne alloplastisches Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. | |
| 5-704.48 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem Material, mit medianer Fixation am Promontorium | |
| 5-704.49 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. | |
| 5-704.4a | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Laparoskopisch, ohne alloplastisches Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich | |
| 5-704.4b | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Laparoskopisch, ohne alloplastisches Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. sacrouterina | |
| 5-704.4c | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich | |
| 5-704.4d | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. sacrouterina | |
| 5-704.4e | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Vaginal, ohne alloplastisches Material, mit Fixation an den Ligg. sacrouterina | |
| 5-704.4f | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Vaginal, ohne alloplastisches Material, mit Fixation am Lig. sacrospinale oder Lig. sacrotuberale | |
| 5-704.4g | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Vaginal, mit alloplastischem Material | |
| 5-704.4h | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, ohne alloplastisches Material | |
| 5-704.4j | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch, ohne alloplastisches Material | |
| 5-704.4k | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Umsteigen vaginal - laparoskopisch, ohne alloplastisches Material | |
| 5-704.4m | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit alloplastischem Material | |
| 5-704.4n | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch, mit alloplastischem Material | |
| 5-704.4p | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Umsteigen vaginal - laparoskopisch, mit alloplastischem Material | |
| 5-704.4x | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Sonstige | |
| 5-704.56 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), ohne alloplastisches Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder | |
| 5-704.57 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), ohne alloplastisches Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. sacrouterina | |
| 5-704.58 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder | |
| 5-704.59 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. sacrouterina | |
| 5-704.5a | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Laparoskopisch, ohne alloplastisches Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich | |
| 5-704.5b | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Laparoskopisch, ohne alloplastisches Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. sacrouterina | |
| 5-704.5c | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des | |
| 5-704.5d | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. sacrouterina | |
| 5-704.5e | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Vaginal, ohne alloplastisches Material, mit Fixation an den Ligg. sacrouterina | |
| 5-704.5f | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Vaginal, ohne alloplastisches Material, mit Fixation am Lig. sacrospinale oder Lig. sacrotuberale | |
| 5-704.5g | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Vaginal, mit alloplastischem Material | |
| 5-704.5h | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, ohne alloplastisches Material | |
| 5-704.5j | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch, ohne alloplastisches Material | |
| 5-704.5k | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Umsteigen vaginal - laparoskopisch, ohne alloplastisches Material | |
| 5-704.5m | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit alloplastischem Material | |
| 5-704.5n | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch, mit alloplastischem Material | |
| 5-704.5p | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Umsteigen vaginal - laparoskopisch, mit alloplastischem Material | |
| 5-704.5x | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Sonstige | |
| 5-704.60 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Offen chirurgisch (abdominal), ohne alloplastisches Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im | |
| 5-704.61 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Offen chirurgisch (abdominal), ohne alloplastisches Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. sacrouterina | |
| 5-704.62 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im | |
| 5-704.63 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. sacrouterina | |
| 5-704.64 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Laparoskopisch, ohne alloplastisches Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os | |
| 5-704.65 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Laparoskopisch, ohne alloplastisches Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. sacrouterina | |
| 5-704.66 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os | |
| 5-704.67 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. sacrouterina | |
| 5-704.68 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Vaginal, ohne alloplastisches Material, mit Fixation an den Ligg. sacrouterina | |
| 5-704.69 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Vaginal, ohne alloplastisches Material, mit Fixation am Lig. sacrospinale oder Lig. sacrotuberale | |
| 5-704.6a | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Vaginal, mit alloplastischem Material | |
| 5-704.6b | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, ohne alloplastisches Material | |
| 5-704.6c | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch, ohne alloplastisches Material | |
| 5-704.6d | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Umsteigen vaginal - laparoskopisch, ohne alloplastisches Material | |
| 5-704.6e | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit alloplastischem Material | |
| 5-704.6f | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch, mit alloplastischem Material | |
| 5-704.6g | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Umsteigen vaginal - laparoskopisch, mit alloplastischem Material | |
| 5-704.6x | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Sonstige | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 3- | | OPS_GIQI_Beckenboden |
|----------------------------------|--|----------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-704.x | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Sonstige | |
| 5-704.y | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: N.n.bez. | |
| 5-707.1 | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Douglasplastik | |
| 5-707.20 | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Enterozelenplastik ohne alloplastisches Material: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-707.21 | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Enterozelenplastik ohne alloplastisches Material: Vaginal | |
| 5-707.22 | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Enterozelenplastik ohne alloplastisches Material: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch | |
| 5-707.2x | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Enterozelenplastik ohne alloplastisches Material: Sonstige | |
| 5-707.30 | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Enterozelenplastik mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-707.31 | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Enterozelenplastik mit alloplastischem Material: Vaginal | |
| 5-707.32 | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Enterozelenplastik mit alloplastischem Material: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch | |
| 5-707.3x | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Enterozelenplastik mit alloplastischem Material: Sonstige | |
| 5-707.x | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Sonstige | |
| 5-707.y | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: N.n.bez. | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Becken_Bein_OP |
|-------------------|--|-------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-380.51 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Aa. lumbales | |
| 5-380.52 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca n.n.bez. | |
| 5-380.53 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis | |
| 5-380.54 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa | |
| 5-380.55 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca interna | |
| 5-380.56 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Gefäßprothese | |
| 5-380.5x | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Sonstige | |
| 5-380.70 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis | |
| 5-380.71 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris | |
| 5-380.72 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea | |
| 5-380.73 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Gefäßprothese | |
| 5-380.7x | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Sonstige | |
| 5-380.80 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior | |
| 5-380.81 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Aa. recurrentes | |
| 5-380.82 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. dorsalis pedis | |
| 5-380.83 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior | |
| 5-380.84 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis | |
| 5-380.85 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. plantaris medialis | |
| 5-380.86 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. plantaris lateralis | |
| 5-380.87 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Gefäßprothese | |
| 5-380.8x | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige | |
| 5-381.51 | Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: Aa. lumbales | |
| 5-381.52 | Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca n.n.bez. | |
| 5-381.53 | Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis | |
| 5-381.54 | Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa | |
| 5-381.55 | Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca interna | |
| 5-381.56 | Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: Gefäßprothese | |
| 5-381.5x | Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: Sonstige | |
| 5-381.70 | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. femoralis | |
| 5-381.71 | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris | |
| 5-381.72 | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. poplitea | |
| 5-381.73 | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: Gefäßprothese | |
| 5-381.7x | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: Sonstige | |
| 5-381.80 | Endarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior | |
| 5-381.82 | Endarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. dorsalis pedis | |
| 5-381.83 | Endarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior | |
| 5-381.84 | Endarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis | |
| 5-381.87 | Endarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: Gefäßprothese | |
| 5-381.8x | Endarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige | |
| 5-382.53 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis | |
| 5-382.54 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa | |
| 5-382.55 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca interna | |
| 5-382.5x | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien abdominal und pelvin: Sonstige | |
| 5-382.70 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Oberschenkel: A. femoralis | |
| 5-382.71 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris | |
| 5-382.72 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Oberschenkel: A. poplitea | |
| 5-382.7x | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Oberschenkel: Sonstige | |
| 5-382.80 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior | |
| 5-382.82 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. dorsalis pedis | |
| 5-382.83 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior | |
| 5-382.84 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis | |
| 5-382.8x | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige | |
| 5-383.52 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca n.n.bez. | |
| 5-383.53 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis | |

| Prozedurentabelle -Folgesseite 2- | | OPS_GIQI_Becken_Bein_OP |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-383.54 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa | |
| 5-383.55 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca interna | |
| 5-383.5x | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Sonstige | |
| 5-383.70 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis | |
| 5-383.71 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris | |
| 5-383.72 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea | |
| 5-383.7x | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Sonstige | |
| 5-383.80 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior | |
| 5-383.83 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior | |
| 5-383.84 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis | |
| 5-383.8x | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige | |
| 5-393.33 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Aorta: Aortoliakal | |
| 5-393.35 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Aorta: Aortiliofemoral | |
| 5-393.36 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Aorta: Aortofemoral | |
| 5-393.38 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Aorta: Aortopopliteal | |
| 5-393.3x | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Aorta: Sonstige | |
| 5-393.41 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Ilioliakal | |
| 5-393.42 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Iliofemoral | |
| 5-393.43 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Iliopopliteal n.n.bez. | |
| 5-393.44 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Iliopopliteal, oberhalb des Kniegelenkes | |
| 5-393.45 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Iliopopliteal, unterhalb des Kniegelenkes | |
| 5-393.46 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Iliocrural | |
| 5-393.47 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Obturator-Bypass, extraanatomisch | |
| 5-393.4x | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Sonstige | |
| 5-393.51 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorofemoral | |
| 5-393.52 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal n.n.bez. | |
| 5-393.53 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, oberhalb des Kniegelenkes | |
| 5-393.54 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, unterhalb des Kniegelenkes | |
| 5-393.55 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorocrural | |
| 5-393.56 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropedal | |
| 5-393.57 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorofemoral, extraanatomisch | |
| 5-393.5x | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Sonstige | |
| 5-393.61 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. poplitea: Popliteocrural | |
| 5-393.62 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. poplitea: Popliteopedal | |
| 5-393.6x | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. poplitea: Sonstige | |
| 5-393.7 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel | |
| 5-395.52 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca n.n.bez. | |
| 5-395.53 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis | |
| 5-395.54 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa | |
| 5-395.55 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca interna | |
| 5-395.56 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Gefäßprothese | |
| 5-395.5x | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Sonstige | |
| 5-395.70 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis | |
| 5-395.71 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris | |
| 5-395.72 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea | |
| 5-395.73 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Gefäßprothese | |
| 5-395.7x | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Sonstige | |
| 5-395.80 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior | |
| 5-395.82 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. dorsalis pedis | |
| 5-395.83 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior | |
| 5-395.84 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis | |
| 5-395.87 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Gefäßprothese | |
| 5-395.8x | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige | |
| 5-396.52 | Transposition von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca n.n.bez. | |
| 5-396.54 | Transposition von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa | |
| 5-396.55 | Transposition von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca interna | |
| 5-396.5x | Transposition von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Sonstige | |
| 5-396.70 | Transposition von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis | |
| 5-396.71 | Transposition von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris | |
| 5-396.7x | Transposition von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Sonstige | |
| 5-396.80 | Transposition von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior | |
| 5-396.83 | Transposition von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior | |
| 5-396.84 | Transposition von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis | |
| 5-396.8x | Transposition von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige | |
| 5-397.51 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Aa. lumbales | |
| 5-397.52 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca n.n.bez. | |
| 5-397.53 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis | |
| 5-397.54 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa | |
| 5-397.55 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca interna | |
| 5-397.5x | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Sonstige | |
| 5-397.70 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Prozedurentabelle -Folgeseite 3- | OPS_GIQI_Becken_ Bein_OP |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-397.71 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris |
| 5-397.72 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea |
| 5-397.7x | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Sonstige |
| 5-397.80 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior |
| 5-397.81 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Aa. recurrentes |
| 5-397.82 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. dorsalis pedis |
| 5-397.83 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior |
| 5-397.84 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis |
| 5-397.85 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. plantaris medialis |
| 5-397.86 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. plantaris lateralis |
| 5-397.8x | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige |

| | | | |
|-------------------|--|----|-------------------------------------|
| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Bronchoangioplastische_OP | ID | OPS_GIQI_BRONCHIOANGIOPLASTISCHE_OP |
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| 5-324.22 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung | | |
| 5-324.23 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit angioplastischer Erweiterung | | |
| 5-324.32 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung | | |
| 5-324.33 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit angioplastischer Erweiterung | | |
| 5-324.34 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung | | |
| 5-324.62 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung | | |
| 5-324.a2 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung | | |
| 5-324.a3 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit angioplastischer Erweiterung | | |
| 5-324.a4 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung | | |
| 5-324.a5 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit Bifurkationsresektion | | |
| 5-324.b2 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung | | |
| 5-324.b3 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit angioplastischer Erweiterung | | |
| 5-324.b4 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung | | |
| 5-324.b5 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit Bifurkationsresektion | | |
| 5-324.x2 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit bronchoplastischer Erweiterung | | |
| 5-324.x3 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit angioplastischer Erweiterung | | |
| 5-324.x4 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung | | |
| 5-324.x5 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Bifurkationsresektion | | |
| 5-325.11 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial | | |
| 5-325.12 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Perikardresektion | | |
| 5-325.13 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Vorhofresektion | | |
| 5-325.14 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Brustwandresektion | | |
| 5-325.15 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Zwerchfellresektion | | |
| 5-325.16 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Ösophagusresektion | | |
| 5-325.17 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule | | |
| 5-325.18 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen | | |
| 5-325.1x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Sonstige | | |
| 5-325.21 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial | | |
| 5-325.22 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Perikardresektion | | |
| 5-325.23 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Vorhofresektion | | |
| 5-325.24 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Brustwandresektion | | |
| 5-325.25 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Zwerchfellresektion | | |
| 5-325.26 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Ösophagusresektion | | |
| 5-325.27 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule | | |
| 5-325.28 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen | | |
| 5-325.2x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Sonstige | | |
| 5-325.31 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Gefäßresektion | | |
| 5-325.32 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit | | |
| 5-325.33 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Vorhofresektion | | |
| 5-325.34 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit | | |
| 5-325.35 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit | | |
| 5-325.36 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit | | |
| 5-325.37 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Resektion an der | | |
| 5-325.38 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Resektion an | | |
| 5-325.3x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Sonstige | | |
| 5-325.41 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Gefäßresektion intraperikardial | | |
| 5-325.42 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Perikardresektion | | |
| 5-325.43 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Vorhofresektion | | |
| 5-325.44 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Brustwandresektion | | |
| 5-325.4x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Sonstige | | |
| 5-325.61 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial | | |
| 5-325.62 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Perikardresektion | | |
| 5-325.63 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Vorhofresektion | | |
| 5-325.64 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Brustwandresektion | | |
| 5-325.65 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Zwerchfellresektion | | |

| Prozedurentabelle -Folgesseite 2- | OPS_GIQI_Bronchoangioplastische _OP | ID | OPS_GIQI_BRONCHIOANGIOPLASTISCHE_O P |
|--------------------------------------|---|----|---|
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| 5-325.66 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Ösophagusresektion | | |
| 5-325.67 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule | | |
| 5-325.68 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen | | |
| 5-325.6x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Sonstige | | |
| 5-325.71 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial | | |
| 5-325.72 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Perikardresektion | | |
| 5-325.73 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Vorhofresektion | | |
| 5-325.74 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Brustwandresektion | | |
| 5-325.75 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Zwerchfellresektion | | |
| 5-325.76 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Ösophagusresektion | | |
| 5-325.77 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule | | |
| 5-325.78 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen | | |
| 5-325.7x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Sonstige | | |
| 5-325.81 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Gefäßresektion | | |
| 5-325.82 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit | | |
| 5-325.83 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Vorhofresektion | | |
| 5-325.84 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit | | |
| 5-325.85 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit | | |
| 5-325.86 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit | | |
| 5-325.87 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Resektion an | | |
| 5-325.88 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Resektion an | | |
| 5-325.8x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Sonstige | | |
| 5-325.91 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Gefäßresektion intraperikardial | | |
| 5-325.92 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Perikardresektion | | |
| 5-325.93 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Vorhofresektion | | |
| 5-325.94 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Brustwandresektion | | |
| 5-325.95 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Zwerchfellresektion | | |
| 5-325.96 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Ösophagusresektion | | |
| 5-325.97 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Resektion an der Wirbelsäule | | |
| 5-325.98 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Resektion an mehreren Organen | | |
| 5-325.9x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Sonstige | | |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Brust_OP |
|-------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-870.20 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Duktomie: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf |
| 5-870.21 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Duktomie: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25% des |
| 5-870.60 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Destruktion: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf |
| 5-870.61 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Destruktion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25% des |
| 5-870.91 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Exzision: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25% des |
| 5-870.a0 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf |
| 5-870.a1 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25% des |
| 5-870.a2 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von mehr als 25% |
| 5-870.a3 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch tumoradaptierte Mastopexie |
| 5-870.a4 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch lokale faszikuläre oder myokutane |
| 5-870.a5 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch tumoradaptierte Mammareduktionsplastik |
| 5-870.a6 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch gestielte Fernlappenplastik |
| 5-870.a7 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch freie Fernlappenplastik mit mikrochirurgischem |
| 5-870.ax | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Sonstige |
| 5-870.x | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Sonstige |
| 5-870.y | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: N.n.bez. |
| 5-872.0 | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Ohne Resektion der M. pectoralis-Faszie |
| 5-872.1 | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Mit Resektion der M. pectoralis-Faszie |
| 5-872.x | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Sonstige |
| 5-872.y | (Modifizierte radikale) Mastektomie: N.n.bez. |
| 5-874.0 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit Teilresektion des M. pectoralis major |
| 5-874.1 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit Teilresektion der Mm. pectorales majores et minores |
| 5-874.2 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit kompletter Resektion der Mm. pectorales majores et |
| 5-874.4 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit Teilresektion des M. pectoralis minor |
| 5-874.5 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit kompletter Resektion des M. pectoralis major |
| 5-874.6 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit kompletter Resektion des M. pectoralis minor |
| 5-874.7 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit oberflächlicher Thoraxwandteilresektion |
| 5-874.8 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit tiefer Thoraxwandteilresektion |
| 5-874.x | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Sonstige |
| 5-874.y | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: N.n.bez. |
| 5-877.0 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Subkutane Mastektomie |
| 5-877.10 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Hautsparende Mastektomie [SSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Ohne weitere Maßnahmen |
| 5-877.11 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Hautsparende Mastektomie [SSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Mit Straffung des |
| 5-877.12 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Hautsparende Mastektomie [SSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Mit Straffung des |
| 5-877.1x | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Hautsparende Mastektomie [SSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Sonstige |

| Prozedurentabelle -Folgesseite 2- | | OPS_GIQI_Brust_OP |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-877.20 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Mamillenerhaltende Mastektomie [NSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Ohne weitere | |
| 5-877.21 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Mamillenerhaltende Mastektomie [NSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Mit Straffung des | |
| 5-877.22 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Mamillenerhaltende Mastektomie [NSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Mit Straffung des | |
| 5-877.2x | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Mamillenerhaltende Mastektomie [NSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Sonstige | |
| 5-877.x | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Sonstige | |
| 5-877.y | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: N.n.bez. | |
| 5-879.1 | Andere Exzision und Resektion der Mamma: Operation bei Gynäkomastie | |
| 5-882.0 | Operationen an der Brustwarze: Naht (nach Verletzung) | |
| 5-882.1 | Operationen an der Brustwarze: Exzision | |
| 5-882.2 | Operationen an der Brustwarze: Exzision mit Einpflanzung in die Haut an anderer Stelle | |
| 5-882.3 | Operationen an der Brustwarze: Transposition | |
| 5-882.4 | Operationen an der Brustwarze: Replantation | |
| 5-882.5 | Operationen an der Brustwarze: Plastische Rekonstruktion durch Hauttransplantation | |
| 5-882.6 | Operationen an der Brustwarze: Plastische Rekonstruktion durch Tätowierung | |
| 5-882.7 | Operationen an der Brustwarze: Chirurgische Eversion einer invertierten Brustwarze | |
| 5-882.8 | Operationen an der Brustwarze: Plastische Rekonstruktion des Warzenhofes | |
| 5-882.x | Operationen an der Brustwarze: Sonstige | |
| 5-882.y | Operationen an der Brustwarze: N.n.bez. | |
| 5-883.00 | Plastische Operationen zur Vergrößerung der Mamma: Implantation einer Alloprothese, sonstige: Ohne gewebeverstärkendes Material | |
| 5-883.01 | Plastische Operationen zur Vergrößerung der Mamma: Implantation einer Alloprothese, sonstige: Mit gewebeverstärkendem Material | |
| 5-883.10 | Plastische Operationen zur Vergrößerung der Mamma: Implantation einer Alloprothese, submammär: Ohne gewebeverstärkendes Material | |
| 5-883.11 | Plastische Operationen zur Vergrößerung der Mamma: Implantation einer Alloprothese, submammär: Mit gewebeverstärkendem Material | |
| 5-883.20 | Plastische Operationen zur Vergrößerung der Mamma: Implantation einer Alloprothese, subpektoral: Ohne gewebeverstärkendes Material | |
| 5-883.21 | Plastische Operationen zur Vergrößerung der Mamma: Implantation einer Alloprothese, subpektoral: Mit gewebeverstärkendem Material | |
| 5-883.x | Plastische Operationen zur Vergrößerung der Mamma: Sonstige | |
| 5-883.y | Plastische Operationen zur Vergrößerung der Mamma: N.n.bez. | |
| 5-884.0 | Mammareduktionsplastik: Ohne Brustwarzentransplantation | |
| 5-884.1 | Mammareduktionsplastik: Mit freiem Brustwarzentransplantat | |
| 5-884.2 | Mammareduktionsplastik: Mit gestieltem Brustwarzentransplantat | |
| 5-884.x | Mammareduktionsplastik: Sonstige | |
| 5-884.y | Mammareduktionsplastik: N.n.bez. | |
| 5-885.0 | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Hauttransplantation, n.n.bez. | |
| 5-885.1 | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Spalthauttransplantation | |
| 5-885.2 | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Vollhauttransplantation | |
| 5-885.3 | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Freies Haut-Muskel-Transplantat | |
| 5-885.4 | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Gestieltes Hauttransplantat | |
| 5-885.5 | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Gestieltes Muskeltransplantat | |
| 5-885.6 | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Gestieltes Haut-Muskel-Transplantat [myokutaner Lappen], ohne Prothesenimplantation | |
| 5-885.7 | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Gestieltes Haut-Muskel-Transplantat [myokutaner Lappen], mit Prothesenimplantation | |
| 5-885.8 | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Omentumlappen | |
| 5-885.9 | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Freies lipokutanes Transplantat mit mikrovaskulärer Anastomosierung | |
| 5-885.x | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Sonstige | |
| 5-885.y | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: N.n.bez. | |
| 5-886.20 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Mastopexie als selbständiger Eingriff: Mit freiem Brustwarzentransplantat | |
| 5-886.21 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Mastopexie als selbständiger Eingriff: Mit gestieltem Brustwarzentransplantat | |
| 5-886.2x | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Mastopexie als selbständiger Eingriff: Sonstige | |
| 5-886.30 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Primäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subkutan: Ohne gewebeverstärkendes Material | |
| 5-886.31 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Primäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subkutan: Mit gewebeverstärkendem Material | |
| 5-886.40 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Primäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subpektoral: Ohne gewebeverstärkendes Material | |
| 5-886.41 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Primäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subpektoral: Mit gewebeverstärkendem Material | |
| 5-886.50 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Primäre Rekonstruktion mit Alloprothese, sonstige: Ohne gewebeverstärkendes Material | |
| 5-886.51 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Primäre Rekonstruktion mit Alloprothese, sonstige: Mit gewebeverstärkendem Material | |
| 5-886.60 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Sekundäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subkutan: Ohne gewebeverstärkendes Material | |
| 5-886.61 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Sekundäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subkutan: Mit gewebeverstärkendem Material | |
| 5-886.70 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Sekundäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subpektoral: Ohne gewebeverstärkendes Material | |
| 5-886.71 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Sekundäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subpektoral: Mit gewebeverstärkendem Material | |
| 5-886.80 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Sekundäre Rekonstruktion mit Alloprothese, sonstige: Ohne gewebeverstärkendes Material | |
| 5-886.81 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Sekundäre Rekonstruktion mit Alloprothese, sonstige: Mit gewebeverstärkendem Material | |
| 5-886.x | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Sonstige | |
| 5-886.y | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: N.n.bez. | |
| 5-889.0 | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese | |
| 5-889.1 | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese mit Exzision einer Kapselbibrose | |
| 5-889.20 | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese mit Exzision einer Kapselbibrose und Prothesenwechsel: Ohne gewebeverstärkendes Material | |
| 5-889.21 | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese mit Exzision einer Kapselbibrose und Prothesenwechsel: Mit gewebeverstärkendem Material | |
| 5-889.30 | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese mit Exzision einer Kapselbibrose, Prothesenwechsel und Formung einer neuen Tasche: Ohne | |
| 5-889.31 | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese mit Exzision einer Kapselbibrose, Prothesenwechsel und Formung einer neuen Tasche: Mit | |
| 5-889.40 | Andere Operationen an der Mamma: Wechsel einer Mammaprothese: Ohne gewebeverstärkendes Material | |
| 5-889.41 | Andere Operationen an der Mamma: Wechsel einer Mammaprothese: Mit gewebeverstärkendem Material | |
| 5-889.50 | Andere Operationen an der Mamma: Implantation eines Hautexpanders: Ohne gewebeverstärkendes Material | |
| 5-889.51 | Andere Operationen an der Mamma: Implantation eines Hautexpanders: Mit gewebeverstärkendem Material | |
| 5-889.6 | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung eines Hautexpanders | |

| | |
|---|--|
| Prozedurentabelle -Folgeseite 3- | OPS_GIQI_Brust_OP |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-889.7 | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung eines Prothesenventils |
| 5-889.x | Andere Operationen an der Mamma: Sonstige |
| 5-889.y | Andere Operationen an der Mamma: N.n.bez. |

| | |
|--------------------------|--|
| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Carotis_OP |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-380.00 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez. |
| 5-380.01 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus |
| 5-380.02 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
| 5-380.03 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa |
| 5-380.04 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. vertebralis extrakraniell |
| 5-380.05 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis, Stent |
| 5-380.06 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Gefäßprothese |
| 5-380.0x | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Sonstige |
| 5-381.00 | Enderarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez. |
| 5-381.01 | Enderarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus |
| 5-381.02 | Enderarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
| 5-381.03 | Enderarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa |
| 5-381.04 | Enderarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. vertebralis extrakraniell |
| 5-381.05 | Enderarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis, Stent |
| 5-381.06 | Enderarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Gefäßprothese |
| 5-381.0x | Enderarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Sonstige |
| 5-382.00 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez. |
| 5-382.01 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus |
| 5-382.02 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
| 5-382.03 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa |
| 5-382.04 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. vertebralis extrakraniell |
| 5-382.0x | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Sonstige |
| 5-383.00 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez. |
| 5-383.01 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus |
| 5-383.02 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
| 5-383.03 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa |
| 5-383.0x | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Sonstige |
| 5-395.00 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez. |
| 5-395.01 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus |
| 5-395.02 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
| 5-395.03 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa |
| 5-395.04 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. vertebralis extrakraniell |
| 5-395.0x | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Sonstige |
| 5-397.00 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez. |
| 5-397.01 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus |
| 5-397.02 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
| 5-397.03 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa |
| 5-397.04 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. vertebralis extrakraniell |
| 5-397.05 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis, Stent |
| 5-397.0x | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Sonstige |

| | |
|--------------------------|--|
| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Cholecystektomie |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-511.01 | Cholecystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-511.02 | Cholecystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge |
| 5-511.11 | Cholecystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge |
| 5-511.12 | Cholecystektomie: Einfach, laparoskopisch: Mit laparoskopischer Revision der Gallengänge |
| 5-511.21 | Cholecystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-511.22 | Cholecystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge |
| 5-511.x | Cholecystektomie: Sonstige |
| 5-511.y | Cholecystektomie: N.n.bez. |

| | |
|--------------------------|---|
| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Coronar_OP |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-360.0 | Desobliteration (Enderarteriektomie) der Koronararterien: Enderarteriektomie, offen chirurgisch |
| 5-360.1 | Desobliteration (Enderarteriektomie) der Koronararterien: Enderarteriektomie, offen chirurgisch, mit Patch |
| 5-360.2 | Desobliteration (Enderarteriektomie) der Koronararterien: Enderarteriektomie, offen chirurgisch, mit Einbringen eines Stents in eine Koronararterie |
| 5-360.3 | Desobliteration (Enderarteriektomie) der Koronararterien: Enderarteriektomie, offen chirurgisch, mit Einbringen von zwei Stents in eine Koronararterie |
| 5-360.4 | Desobliteration (Enderarteriektomie) der Koronararterien: Enderarteriektomie, offen chirurgisch, mit Einbringen eines Stents in mehrere Koronararterien |
| 5-360.x | Desobliteration (Enderarteriektomie) der Koronararterien: Sonstige |

| Prozedurentabelle -Folgesseite 2- | | OPS_GIQI_Coronar_OP |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-360.y | Desobliteration (Enderterektomie) der Koronararterien: N.n.bez. | |
| 5-361.03 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Mit autogenen Arterien | |
| 5-361.05 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Mit Xenotransplantat | |
| 5-361.06 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Mit Prothese | |
| 5-361.07 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz | |
| 5-361.08 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Mit autogenen Venen mit externem Stabilisierungsnetz | |
| 5-361.0x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Sonstige | |
| 5-361.13 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Mit autogenen Arterien | |
| 5-361.15 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Mit Xenotransplantat | |
| 5-361.16 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Mit Prothese | |
| 5-361.17 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz | |
| 5-361.18 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Mit autogenen Venen mit externem Stabilisierungsnetz | |
| 5-361.1x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Sonstige | |
| 5-361.23 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass dreifach: Mit autogenen Arterien | |
| 5-361.25 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass dreifach: Mit Xenotransplantat | |
| 5-361.26 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass dreifach: Mit Prothese | |
| 5-361.27 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass dreifach: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz | |
| 5-361.28 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass dreifach: Mit autogenen Venen mit externem Stabilisierungsnetz | |
| 5-361.2x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass dreifach: Sonstige | |
| 5-361.33 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass vierfach: Mit autogenen Arterien | |
| 5-361.35 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass vierfach: Mit Xenotransplantat | |
| 5-361.36 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass vierfach: Mit Prothese | |
| 5-361.37 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass vierfach: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz | |
| 5-361.38 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass vierfach: Mit autogenen Venen mit externem Stabilisierungsnetz | |
| 5-361.3x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass vierfach: Sonstige | |
| 5-361.43 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass fünffach: Mit autogenen Arterien | |
| 5-361.45 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass fünffach: Mit Xenotransplantat | |
| 5-361.46 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass fünffach: Mit Prothese | |
| 5-361.47 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass fünffach: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz | |
| 5-361.48 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass fünffach: Mit autogenen Venen mit externem Stabilisierungsnetz | |
| 5-361.4x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass fünffach: Sonstige | |
| 5-361.53 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass sechsfach oder mehr: Mit autogenen Arterien | |
| 5-361.55 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass sechsfach oder mehr: Mit Xenotransplantat | |
| 5-361.56 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass sechsfach oder mehr: Mit Prothese | |
| 5-361.57 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass sechsfach oder mehr: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz | |
| 5-361.58 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass sechsfach oder mehr: Mit autogenen Venen mit externem Stabilisierungsnetz | |
| 5-361.5x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass sechsfach oder mehr: Sonstige | |
| 5-361.y | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: N.n.bez. | |
| 5-362.03 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Sternotomie: Mit autogenen Arterien | |
| 5-362.05 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Sternotomie: Mit Xenotransplantat | |
| 5-362.06 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Sternotomie: Mit Prothese | |
| 5-362.07 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Sternotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz | |
| 5-362.0x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Sternotomie: Sonstige | |
| 5-362.13 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Arterien | |
| 5-362.15 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Thorakotomie: Mit Xenotransplantat | |
| 5-362.16 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Thorakotomie: Mit Prothese | |
| 5-362.17 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz | |
| 5-362.1x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Thorakotomie: Sonstige | |
| 5-362.23 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Endoskopie: Mit autogenen Arterien | |
| 5-362.25 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Endoskopie: Mit Xenotransplantat | |
| 5-362.26 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Endoskopie: Mit Prothese | |
| 5-362.27 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Endoskopie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz | |
| 5-362.2x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Endoskopie: Sonstige | |
| 5-362.33 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Sternotomie: Mit autogenen Arterien | |
| 5-362.35 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Sternotomie: Mit Xenotransplantat | |
| 5-362.36 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Sternotomie: Mit Prothese | |
| 5-362.37 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Sternotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz | |
| 5-362.3x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Sternotomie: Sonstige | |
| 5-362.43 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Arterien | |
| 5-362.45 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Thorakotomie: Mit Xenotransplantat | |
| 5-362.46 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Thorakotomie: Mit Prothese | |
| 5-362.47 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz | |
| 5-362.4x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Thorakotomie: Sonstige | |
| 5-362.53 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Endoskopie: Mit autogenen Arterien | |
| 5-362.55 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Endoskopie: Mit Xenotransplantat | |
| 5-362.56 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Endoskopie: Mit Prothese | |
| 5-362.57 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Endoskopie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz | |
| 5-362.5x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Endoskopie: Sonstige | |
| 5-362.63 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Sternotomie: Mit autogenen Arterien | |
| 5-362.65 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Sternotomie: Mit Xenotransplantat | |
| 5-362.66 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Sternotomie: Mit Prothese | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 3- | | OPS_GIQI_Coronar_OP |
|----------------------------------|--|---------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-362.67 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Sternotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz | |
| 5-362.6x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Sternotomie: Sonstige | |
| 5-362.73 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Arterien | |
| 5-362.75 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Thorakotomie: Mit Xenotransplantat | |
| 5-362.76 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Thorakotomie: Mit Prothese | |
| 5-362.77 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz | |
| 5-362.7x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Thorakotomie: Sonstige | |
| 5-362.83 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Endoskopie: Mit autogenen Arterien | |
| 5-362.85 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Endoskopie: Mit Xenotransplantat | |
| 5-362.86 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Endoskopie: Mit Prothese | |
| 5-362.87 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Endoskopie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz | |
| 5-362.8x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Endoskopie: Sonstige | |
| 5-362.93 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Sternotomie: Mit autogenen Arterien | |
| 5-362.95 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Sternotomie: Mit Xenotransplantat | |
| 5-362.96 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Sternotomie: Mit Prothese | |
| 5-362.97 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Sternotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz | |
| 5-362.9x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Sternotomie: Sonstige | |
| 5-362.a3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Arterien | |
| 5-362.a5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Thorakotomie: Mit Xenotransplantat | |
| 5-362.a6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Thorakotomie: Mit Prothese | |
| 5-362.a7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz | |
| 5-362.ax | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Thorakotomie: Sonstige | |
| 5-362.b3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Endoskopie: Mit autogenen Arterien | |
| 5-362.b5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Endoskopie: Mit Xenotransplantat | |
| 5-362.b6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Endoskopie: Mit Prothese | |
| 5-362.b7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Endoskopie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz | |
| 5-362.bx | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Endoskopie: Sonstige | |
| 5-362.c3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Sternotomie: Mit autogenen Arterien | |
| 5-362.c5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Sternotomie: Mit Xenotransplantat | |
| 5-362.c6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Sternotomie: Mit Prothese | |
| 5-362.c7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Sternotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz | |
| 5-362.cx | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Sternotomie: Sonstige | |
| 5-362.d3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Arterien | |
| 5-362.d5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Thorakotomie: Mit Xenotransplantat | |
| 5-362.d6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Thorakotomie: Mit Prothese | |
| 5-362.d7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz | |
| 5-362.dx | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Thorakotomie: Sonstige | |
| 5-362.e3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Endoskopie: Mit autogenen Arterien | |
| 5-362.e5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Endoskopie: Mit Xenotransplantat | |
| 5-362.e6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Endoskopie: Mit Prothese | |
| 5-362.e7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Endoskopie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz | |
| 5-362.ex | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Endoskopie: Sonstige | |
| 5-362.f3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Sternotomie: Mit autogenen Arterien | |
| 5-362.f5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Sternotomie: Mit Xenotransplantat | |
| 5-362.f6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Sternotomie: Mit Prothese | |
| 5-362.f7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Sternotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz | |
| 5-362.fx | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Sternotomie: Sonstige | |
| 5-362.g3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Thorakotomie: Mit autogenen Arterien | |
| 5-362.g5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Thorakotomie: Mit Xenotransplantat | |
| 5-362.g6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Thorakotomie: Mit Prothese | |
| 5-362.g7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Thorakotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz | |
| 5-362.gx | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Thorakotomie: Sonstige | |
| 5-362.h3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Endoskopie: Mit autogenen Arterien | |
| 5-362.h5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Endoskopie: Mit Xenotransplantat | |
| 5-362.h6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Endoskopie: Mit Prothese | |
| 5-362.h7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Endoskopie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz | |
| 5-362.hx | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Endoskopie: Sonstige | |
| 5-362.x3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Sonstige: Mit autogenen Arterien | |
| 5-362.x5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Sonstige: Mit Xenotransplantat | |
| 5-362.x6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Sonstige: Mit Prothese | |
| 5-362.x7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Sonstige: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz | |
| 5-362.xx | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Sonstige: Sonstige | |
| 5-362.y | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: N.n.bez. | |
| 5-363.0 | Andere Revaskularisation des Herzens: Koronararterienpatch | |
| 5-363.1 | Andere Revaskularisation des Herzens: Koronararterienbypass-Revision | |
| 5-363.2 | Andere Revaskularisation des Herzens: Koronararterienbypass-Neuanlage | |
| 5-363.3 | Andere Revaskularisation des Herzens: Koronararterientransposition | |
| 5-363.4 | Andere Revaskularisation des Herzens: Revaskularisation mit freiem A. mammaria interna-Transplantat (IMA-Transplantat) | |
| 5-363.5 | Andere Revaskularisation des Herzens: Implantation der A. mammaria interna in das Herzmuskelgewebe | |
| 5-363.6 | Andere Revaskularisation des Herzens: Transmyokardiale Laserrevaskularisation (TMLR) | |
| 5-363.x | Andere Revaskularisation des Herzens: Sonstige | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Prozedurentabelle -Folgeseite 4- | OPS_GIQI_Coronar_OP |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-363.y | Andere Revaskularisation des Herzens: N.n.bez. |
| 5-364.00 | Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems bei Operationen an den Koronargefäßen: Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems, proximal (an der |
| 5-364.01 | Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems bei Operationen an den Koronargefäßen: Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems, proximal (an der |
| 5-364.02 | Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems bei Operationen an den Koronargefäßen: Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems, proximal (an der |
| 5-364.10 | Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems bei Operationen an den Koronargefäßen: Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems, distal (an den |
| 5-364.11 | Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems bei Operationen an den Koronargefäßen: Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems, distal (an den |
| 5-364.12 | Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems bei Operationen an den Koronargefäßen: Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems, distal (an den |
| 5-364.13 | Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems bei Operationen an den Koronargefäßen: Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems, distal (an den |
| 5-364.14 | Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems bei Operationen an den Koronargefäßen: Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems, distal (an den |
| 5-369.0 | Andere Operationen an den Koronargefäßen: Naht (nach Verletzung) |
| 5-369.1 | Andere Operationen an den Koronargefäßen: Korrektur eines Aneurysmas |
| 5-369.2 | Andere Operationen an den Koronargefäßen: Verschluss einer erworbenen koronaren Fistel |
| 5-369.3 | Andere Operationen an den Koronargefäßen: Rekonstruktion des Koronarostiums |
| 5-369.4 | Andere Operationen an den Koronargefäßen: Sympathektomie der Koronararterien |
| 5-369.5 | Andere Operationen an den Koronargefäßen: Verschluss von Kollateralgefäßen |
| 5-369.x | Andere Operationen an den Koronargefäßen: Sonstige |
| 5-369.y | Andere Operationen an den Koronargefäßen: N.n.bez. |

| | |
|-------------------|--|
| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Defi |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-377.50 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation: Ohne atriale Detektion |
| 5-377.51 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation: Mit atrialer Detektion |
| 5-377.6 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-377.70 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation: Ohne Vorhofelektrode |
| 5-377.71 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation: Mit Vorhofelektrode |
| 5-377.j | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit subkutaner Elektrode |
| 5-378.55 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-378.5c | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne |
| 5-378.5d | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer |
| 5-378.5e | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne |
| 5-378.5f | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit |
| 5-378.5g | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit subkutaner Elektrode |
| 5-378.65 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-378.6c | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 5-378.6d | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion |
| 5-378.6e | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode |
| 5-378.6f | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-378.6g | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit subkutaner Elektrode |
| 5-378.b8 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Herzschrittmacher |
| 5-378.b9 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Herzschrittmacher |
| 5-378.ba | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Herzschrittmacher |
| 5-378.bb | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Herzschrittmacher |
| 5-378.bc | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Herzschrittmacher |
| 5-378.bd | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Herzschrittmacher |
| 5-378.c0 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator auf Defibrillator oder Herzschrittmacher: Defibrillator mit |
| 5-378.c1 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Einkammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer |
| 5-378.c2 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Einkammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer |
| 5-378.c3 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation auf Defibrillator mit Einkammer- |
| 5-378.c4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation auf Defibrillator mit Einkammer- |
| 5-378.c5 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer |
| 5-378.c6 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer |
| 5-378.c7 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation auf Defibrillator mit Einkammer- |
| 5-378.c8 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation auf Defibrillator mit Einkammer- |
| 5-378.c9 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator auf Defibrillator oder Herzschrittmacher: Defibrillator mit |
| 5-378.ce | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator auf Defibrillator oder Herzschrittmacher: Defibrillator auf |
| 5-378.cf | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit subkutaner Elektrode auf Defibrillator mit Einkammer- |
| 5-378.cg | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit subkutaner Elektrode auf Defibrillator mit Einkammer- |
| 5-378.ch | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator auf Defibrillator oder Herzschrittmacher: Defibrillator mit subkutaner |
| 5-378.cj | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit subkutaner Elektrode auf Defibrillator mit biventrikulärer |
| 5-378.ck | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit subkutaner Elektrode auf Defibrillator mit biventrikulärer |

| | |
|-------------------|--|
| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Dekompression |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-033.0 | Inzision des Spinalkanals: Dekompression |
| 5-839.60 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöchernen Dekompression des Spinalkanals: 1 Segment |
| 5-839.61 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöchernen Dekompression des Spinalkanals: 2 Segmente |
| 5-839.62 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöchernen Dekompression des Spinalkanals: 3 Segmente |
| 5-839.63 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöchernen Dekompression des Spinalkanals: 4 oder mehr Segmente |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_diagn_Katheter |
|-------------------|--|-------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 1-275.0 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen | |
| 1-275.1 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel | |
| 1-275.2 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel | |
| 1-275.3 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel, Druckmessung in der Aorta und | |
| 1-275.4 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung | |
| 1-275.5 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen | |
| 1-275.6 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Ventrikulographie mit Druckmessung im linken Ventrikel und Aortenbogendarstellung | |
| 1-275.x | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Sonstige | |
| 1-275.y | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: N.n.bez. | |
| 1-279.a | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Koronarangiographie mit intrakoronarer Druckmessung | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_ECMO_extrakorporal |
|-------------------|--|-----------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-376.20 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Implantation | |
| 5-376.21 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Entfernung | |
| 5-376.22 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Isolierter | |
| 5-376.30 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), biventrikulär: Implantation | |
| 5-376.31 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), biventrikulär: Entfernung | |
| 5-376.33 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), biventrikulär: Isolierter | |
| 5-376.34 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), biventrikulär: Isolierter | |
| 5-376.40 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, univentrikulär: Implantation | |
| 5-376.41 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, univentrikulär: Entfernung | |
| 5-376.50 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, biventrikulär: Implantation | |
| 5-376.51 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, biventrikulär: Entfernung | |
| 5-376.60 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Kunstherz (totaler Herzersatz): Implantation | |
| 5-376.61 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Kunstherz (totaler Herzersatz): Entfernung | |
| 5-376.70 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, univentrikulär: Implantation | |
| 5-376.71 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, univentrikulär: Entfernung | |
| 5-376.72 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, univentrikulär: Isolierter Pumpenwechsel, nicht offen chirurgisch | |
| 5-376.80 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, biventrikulär: Implantation | |
| 5-376.81 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, biventrikulär: Entfernung | |
| 5-376.83 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, biventrikulär: Isolierter Pumpenwechsel einer Pumpe, nicht offen | |
| 5-376.84 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, biventrikulär: Isolierter Pumpenwechsel beider Pumpen, nicht offen | |
| 5-376.90 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Implantation | |
| 5-376.91 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Wechsel des | |
| 5-376.92 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Isolierter Wechsel der | |
| 5-376.93 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Isolierter Wechsel der | |
| 5-376.94 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Entfernung | |
| 5-376.9x | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Sonstige | |
| 8-839.a0 | Endovaskuläre Implantation oder Entfernung einer extrakorporalen Zentrifugalpumpe zur Kreislaufunterstützung: Implantation einer univentrikulären Zentrifugalpumpe, linker | |
| 8-839.a1 | Endovaskuläre Implantation oder Entfernung einer extrakorporalen Zentrifugalpumpe zur Kreislaufunterstützung: Implantation einer univentrikulären Zentrifugalpumpe, rechter | |
| 8-839.a2 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Endovaskuläre Implantation oder Entfernung einer extrakorporalen Zentrifugalpumpe zur | |
| 8-839.a3 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Endovaskuläre Implantation oder Entfernung einer extrakorporalen Zentrifugalpumpe zur | |
| 8-839.a4 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Endovaskuläre Implantation oder Entfernung einer extrakorporalen Zentrifugalpumpe zur | |
| 8-839.b0 | Endovaskuläre Implantation, Wechsel oder Entfernung einer parakorporalen pulsatilen Membranpumpe mit integrierter Gegenpulsation zur Kreislaufunterstützung: Implantation, | |
| 8-839.b1 | Endovaskuläre Implantation, Wechsel oder Entfernung einer parakorporalen pulsatilen Membranpumpe mit integrierter Gegenpulsation zur Kreislaufunterstützung: Implantation, | |
| 8-839.b2 | Endovaskuläre Implantation, Wechsel oder Entfernung einer parakorporalen pulsatilen Membranpumpe mit integrierter Gegenpulsation zur Kreislaufunterstützung: Wechsel, linker | |
| 8-839.b3 | Endovaskuläre Implantation, Wechsel oder Entfernung einer parakorporalen pulsatilen Membranpumpe mit integrierter Gegenpulsation zur Kreislaufunterstützung: Wechsel, | |
| 8-839.b4 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Endovaskuläre Implantation, Wechsel oder Entfernung einer parakorporalen pulsatilen | |
| 8-83a.40 | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Parakorporale Pumpe zur Kreislaufunterstützung (z.B. Membranpumpe): Bis unter 48 Stunden | |
| 8-83a.41 | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Parakorporale Pumpe zur Kreislaufunterstützung (z.B. Membranpumpe): 48 bis unter 96 Stunden | |
| 8-83a.42 | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Parakorporale Pumpe zur Kreislaufunterstützung (z.B. Membranpumpe): 96 bis unter 144 Stunden | |
| 8-83a.43 | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Parakorporale Pumpe zur Kreislaufunterstützung (z.B. Membranpumpe): 144 bis unter 192 Stunden | |
| 8-83a.44 | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Parakorporale Pumpe zur Kreislaufunterstützung (z.B. Membranpumpe): 192 bis unter 240 Stunden | |
| 8-83a.45 | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Parakorporale Pumpe zur Kreislaufunterstützung (z.B. Membranpumpe): 240 bis unter 288 Stunden | |
| 8-83a.46 | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Parakorporale Pumpe zur Kreislaufunterstützung (z.B. Membranpumpe): 288 bis unter 384 Stunden | |
| 8-83a.47 | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Parakorporale Pumpe zur Kreislaufunterstützung (z.B. Membranpumpe): 384 bis unter 480 Stunden | |
| 8-83a.48 | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Parakorporale Pumpe zur Kreislaufunterstützung (z.B. Membranpumpe): 480 oder mehr Stunden | |
| 8-852.30 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung bis | |
| 8-852.31 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 48 bis | |
| 8-852.33 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 96 bis | |
| 8-852.34 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 144 | |
| 8-852.35 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 192 | |
| 8-852.36 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 240 | |
| 8-852.37 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 288 | |
| 8-852.38 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 384 | |
| 8-852.39 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 480 | |
| 8-852.3b | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 576 | |
| 8-852.3c | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 768 | |
| 8-852.3d | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 960 | |

| Prozedurentabelle | -Folgeseite 2- | OPS_GIQI_ECMO_extrakorporal |
|-------------------|---|-----------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 8-852.3e | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 1.152 | |
| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Episiotomie | |
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-738.0 | Episiotomie und Naht: Episiotomie | |
| 5-738.2 | Episiotomie und Naht: Naht einer Episiotomie als selbständige Maßnahme | |
| 5-738.x | Episiotomie und Naht: Sonstige | |
| 5-738.y | Episiotomie und Naht: N.n.bez. | |
| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Eviszeration | |
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-576.80 | Zystektomie: Eviszeration des kleinen Beckens beim Mann: Offen chirurgisch | |
| 5-576.81 | Zystektomie: Eviszeration des kleinen Beckens beim Mann: Laparoskopisch | |
| 5-576.8x | Zystektomie: Eviszeration des kleinen Beckens beim Mann: Sonstige | |
| 5-687.0 | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Vordere | |
| 5-687.2 | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Totale | |
| 5-687.30 | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Laterale erweiterte endopelvine Resektion [LEER]: Abdominal | |
| 5-687.31 | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Laterale erweiterte endopelvine Resektion [LEER]: Abdominoperineal | |
| 5-687.3x | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Laterale erweiterte endopelvine Resektion [LEER]: Sonstige | |
| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_ExclusionBandscheibe | |
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-835.9 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Transplantation von Spongiosa(spänen) oder kortikospongiösen Spänen (autogen) | |
| 5-835.a0 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von Knochenersatzmaterial aus Kollagenfasern: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen | |
| 5-835.a1 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von Knochenersatzmaterial aus Kollagenfasern: Mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen | |
| 5-835.b0 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von keramischem Knochenersatzmaterial: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen | |
| 5-835.b1 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von keramischem Knochenersatzmaterial: Mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen | |
| 5-835.c0 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen | |
| 5-835.c1 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen | |
| 5-835.d0 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von allogenem Knochenimplantat: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen | |
| 5-835.d1 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von allogenem Knochenimplantat: Mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen | |
| 5-835.e0 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von xenogenem Knochenimplantat: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen | |
| 5-835.e1 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von xenogenem Knochenimplantat: Mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen | |
| 5-835.x | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Sonstige | |
| 5-835.y | Knochenersatz an der Wirbelsäule: N.n.bez. | |
| 5-836.30 | Spondylodese: Dorsal: 1 Segment | |
| 5-836.31 | Spondylodese: Dorsal: 2 Segmente | |
| 5-836.32 | Spondylodese: Dorsal: 3 bis 5 Segmente | |
| 5-836.33 | Spondylodese: Dorsal: 6 oder mehr Segmente | |
| 5-836.40 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 1 Segment | |
| 5-836.41 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 2 Segmente | |
| 5-836.42 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 3 bis 5 Segmente | |
| 5-836.43 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 6 oder mehr Segmente | |
| 5-836.50 | Spondylodese: Ventral: 1 Segment | |
| 5-836.51 | Spondylodese: Ventral: 2 Segmente | |
| 5-836.53 | Spondylodese: Ventral: 3 bis 5 Segmente | |
| 5-836.54 | Spondylodese: Ventral: 6 oder mehr Segmente | |
| 5-836.x | Spondylodese: Sonstige | |
| 5-836.y | Spondylodese: N.n.bez. | |
| 5-837.00 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 1 Wirbelkörper | |
| 5-837.01 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 2 Wirbelkörper | |
| 5-837.02 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 3 Wirbelkörper | |
| 5-837.04 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 4 Wirbelkörper | |
| 5-837.05 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 5 oder mehr Wirbelkörper | |
| 5-837.1 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Vorderer Abstützspan ohne Korrektur | |
| 5-837.2 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Vorderer Abstützspan mit Korrektur | |
| 5-837.3 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Kyphektomie (z.B. nach Lindseth-Seizer) | |
| 5-837.4 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Dorsale Korrektur ohne ventrales Release | |
| 5-837.5 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Dorsale Korrektur mit ventralem Release | |
| 5-837.6 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Dorsoventrale Korrektur | |
| 5-837.7 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Kolumnotomie und polysegmentale dorsale Lordosierungsspondylodese (DLS) nach Zielke | |
| 5-837.8 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Kolumnotomie und transpedikuläre Subtraktionsosteotomie (z.B. nach Thomasen oder Hsu-Yau-Leong) | |
| 5-837.9 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Kolumnotomie und monosegmentale zervikothorakale Lordosierungsspondylodese (z.B. nach Mason, Urist oder | |
| 5-837.a0 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 1 Wirbelkörper | |
| 5-837.a1 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 2 Wirbelkörper | |
| 5-837.a2 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 3 Wirbelkörper | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | | OPS_GIQI_ExclusionBandscheibe |
|----------------------------------|--|-------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-837.a3 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 4 oder mehr Wirbelkörper | |
| 5-837.x | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Sonstige | |
| 5-837.y | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: N.n.bez. | |
| 5-838.0 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Epiphyseodese, dorso-ventral (beim Kind) | |
| 5-838.1 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Epiphyseodese mit dorsaler Wirbelfusion, unilateral (beim Kind) | |
| 5-838.2 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Epiphyseodese mit dorsaler Wirbelfusion, bilateral (beim Kind) | |
| 5-838.3 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Subkutane Harrington-Instrumentation (beim Kind) | |
| 5-838.92 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal instrumentierte Korrekturspondylodese: Nicht primärstabil, 3 bis 6 Segmente | |
| 5-838.93 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal instrumentierte Korrekturspondylodese: Nicht primärstabil, 7 bis 10 Segmente | |
| 5-838.94 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal instrumentierte Korrekturspondylodese: Nicht primärstabil, 11 oder mehr Segmente | |
| 5-838.95 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal instrumentierte Korrekturspondylodese: Primärstabil, 3 bis 6 Segmente | |
| 5-838.96 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal instrumentierte Korrekturspondylodese: Primärstabil, 7 bis 10 Segmente | |
| 5-838.97 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal instrumentierte Korrekturspondylodese: Primärstabil, 11 oder mehr Segmente | |
| 5-838.a2 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Ventral instrumentierte Korrekturspondylodese: Nicht primärstabil, 3 bis 6 Segmente | |
| 5-838.a3 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Ventral instrumentierte Korrekturspondylodese: Nicht primärstabil, 7 bis 10 Segmente | |
| 5-838.a4 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Ventral instrumentierte Korrekturspondylodese: Nicht primärstabil, 11 oder mehr Segmente | |
| 5-838.a5 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Ventral instrumentierte Korrekturspondylodese: Primärstabil, 3 bis 6 Segmente | |
| 5-838.a6 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Ventral instrumentierte Korrekturspondylodese: Primärstabil, 7 bis 10 Segmente | |
| 5-838.a7 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Ventral instrumentierte Korrekturspondylodese: Primärstabil, 11 oder mehr Segmente | |
| 5-838.b0 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal und ventral kombinierte instrumentierte Korrekturspondylodese: Nicht primärstabil, 3 bis 6 Segmente | |
| 5-838.b1 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal und ventral kombinierte instrumentierte Korrekturspondylodese: Nicht primärstabil, 7 bis 10 Segmente | |
| 5-838.b2 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal und ventral kombinierte instrumentierte Korrekturspondylodese: Nicht primärstabil, 11 oder mehr Segmente | |
| 5-838.b3 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal und ventral kombinierte instrumentierte Korrekturspondylodese: Primärstabil, 3 bis 6 Segmente | |
| 5-838.b4 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal und ventral kombinierte instrumentierte Korrekturspondylodese: Primärstabil, 7 bis 10 Segmente | |
| 5-838.b5 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal und ventral kombinierte instrumentierte Korrekturspondylodese: Primärstabil, 11 oder mehr Segmente | |
| 5-838.c0 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.c1 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.c2 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.c3 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.c4 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.c5 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.c6 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.c7 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.c8 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.c9 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.ca | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.cb | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.cc | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.cd | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR]: | |
| 5-838.d1 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR]: | |
| 5-838.d2 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR]: | |
| 5-838.d3 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR]: | |
| 5-838.e0 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von extrakorporal expandierbaren Stangen: 1 Implantat | |
| 5-838.e1 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von extrakorporal expandierbaren Stangen: 2 Implantate | |
| 5-838.e2 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von extrakorporal expandierbaren Stangen: 3 Implantate | |
| 5-838.e3 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von extrakorporal expandierbaren Stangen: 4 oder mehr | |
| 5-838.f0 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation eines mitwachsenden Schrauben-Stab-Systems: Instrumentierung | |
| 5-838.f1 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation eines mitwachsenden Schrauben-Stab-Systems: Instrumentierung | |
| 5-838.g | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Operative Verlängerung von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR] | |
| 5-838.x | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Sonstige | |
| 5-838.y | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: N.n.bez. | |
| 5-83b.00 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 1 Segment | |
| 5-83b.01 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 2 Segmente | |
| 5-83b.02 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 3 Segmente | |
| 5-83b.03 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 4 oder mehr Segmente | |
| 5-83b.10 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 1 Segment | |
| 5-83b.11 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 2 Segmente | |
| 5-83b.12 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 3 Segmente | |
| 5-83b.13 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 4 oder mehr Segmente | |
| 5-83b.20 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 1 Segment | |
| 5-83b.21 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 2 Segmente | |
| 5-83b.22 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 3 Segmente | |
| 5-83b.23 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 4 oder mehr Segmente | |
| 5-83b.30 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 1 Segment | |
| 5-83b.31 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 2 Segmente | |
| 5-83b.32 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 3 Segmente | |
| 5-83b.33 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 4 oder mehr Segmente | |
| 5-83b.40 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 1 Segment | |
| 5-83b.41 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 2 Segmente | |
| 5-83b.42 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 3 Segmente | |
| 5-83b.43 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 4 oder mehr Segmente | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 3- | | OPS_GIQI_ExclusionBandscheibe |
|----------------------------------|---|-------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-83b.50 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 1 Segment | |
| 5-83b.51 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 2 Segmente | |
| 5-83b.52 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 3 Segmente | |
| 5-83b.53 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 4 oder mehr Segmente | |
| 5-83b.60 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 1 Segment | |
| 5-83b.61 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 2 Segmente | |
| 5-83b.62 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 3 Segmente | |
| 5-83b.63 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 4 oder mehr Segmente | |
| 5-83b.70 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 1 Segment | |
| 5-83b.71 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 2 Segmente | |
| 5-83b.72 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 3 Segmente | |
| 5-83b.73 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 4 oder mehr Segmente | |
| 5-83b.80 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 1 Segment | |
| 5-83b.81 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 2 Segmente | |
| 5-83b.82 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 3 Segmente | |
| 5-83b.83 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 4 oder mehr Segmente | |
| 5-83b.x0 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 1 Segment | |
| 5-83b.x1 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 2 Segmente | |
| 5-83b.x2 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 3 Segmente | |
| 5-83b.x3 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 4 oder mehr Segmente | |
| 5-83b.y | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: N.n.bez. | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Fruherehabilitation_gesamt |
|-------------------|--|-------------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 8-550.0 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten | |
| 8-550.1 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten | |
| 8-550.2 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage und 30 Therapieeinheiten | |
| 8-552.0 | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage | |
| 8-552.5 | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage | |
| 8-552.6 | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage | |
| 8-552.7 | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 41 Behandlungstage | |
| 8-552.8 | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 42 bis höchstens 55 Behandlungstage | |
| 8-552.9 | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 56 Behandlungstage | |
| 8-553.0 | Frührehabilitative Komplexbehandlung von Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren: 5 Therapieeinheiten | |
| 8-553.1 | Frührehabilitative Komplexbehandlung von Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren: Mehr als 5 bis höchstens 10 Therapieeinheiten | |
| 8-553.2 | Frührehabilitative Komplexbehandlung von Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren: Mehr als 10 bis höchstens 20 Therapieeinheiten | |
| 8-553.3 | Frührehabilitative Komplexbehandlung von Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren: Mehr als 20 bis höchstens 30 Therapieeinheiten | |
| 8-553.4 | Frührehabilitative Komplexbehandlung von Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren: Mehr als 30 bis höchstens 40 Therapieeinheiten | |
| 8-553.5 | Frührehabilitative Komplexbehandlung von Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren: Mehr als 40 bis höchstens 50 Therapieeinheiten | |
| 8-553.6 | Frührehabilitative Komplexbehandlung von Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren: Mehr als 50 Therapieeinheiten | |
| 8-559.30 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens | |
| 8-559.31 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens | |
| 8-559.32 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens | |
| 8-559.33 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens | |
| 8-559.40 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens | |
| 8-559.41 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens | |
| 8-559.42 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens | |
| 8-559.43 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens | |
| 8-559.50 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens | |
| 8-559.51 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens | |
| 8-559.52 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens | |
| 8-559.53 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens | |
| 8-559.60 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 34 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens | |
| 8-559.61 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 34 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens | |
| 8-559.62 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 34 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens | |
| 8-559.63 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 34 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens | |
| 8-559.70 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 35 bis höchstens 41 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens | |
| 8-559.71 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 35 bis höchstens 41 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens | |
| 8-559.72 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 35 bis höchstens 41 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens | |
| 8-559.73 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 35 bis höchstens 41 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens | |
| 8-559.80 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 42 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro | |
| 8-559.81 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 42 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro | |
| 8-559.82 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 42 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro | |
| 8-559.83 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 42 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Galle_Excl |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-511.3 | Cholezystektomie: Erweitert | |

| Prozedurentabelle | -Folgeseite 2- | OPS_GIQI_Galle_Excl |
|-------------------|---|--------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-511.41 | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge | |
| 5-511.42 | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Mit operativer Revision der Gallengänge | |
| 5-511.51 | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge | |
| 5-511.52 | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Mit operativer Revision der Gallengänge | |
| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Galle_Lap |
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-511.11 | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge | |
| 5-511.12 | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Mit laparoskopischer Revision der Gallengänge | |
| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Galle_offen |
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-511.01 | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge | |
| 5-511.02 | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge | |
| 5-511.x | Cholezystektomie: Sonstige | |
| 5-511.y | Cholezystektomie: N.n.bez. | |
| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Galle_Umsteiger |
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-511.21 | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge | |
| 5-511.22 | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge | |
| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Geburt_gesamt |
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-720.0 | Zangenentbindung: Aus Beckenausgang | |
| 5-720.1 | Zangenentbindung: Aus Beckenmitte | |
| 5-720.x | Zangenentbindung: Sonstige | |
| 5-720.y | Zangenentbindung: N.n.bez. | |
| 5-724 | Drehung des kindlichen Kopfes mit Zange | |
| 5-725.0 | Extraktion bei Beckenendlage: Manuell | |
| 5-725.1 | Extraktion bei Beckenendlage: Instrumentell | |
| 5-725.2 | Extraktion bei Beckenendlage: Kombiniert manuell/instrumentell | |
| 5-725.x | Extraktion bei Beckenendlage: Sonstige | |
| 5-725.y | Extraktion bei Beckenendlage: N.n.bez. | |
| 5-727.0 | Spontane und vaginale operative Entbindung bei Beckenendlage: Spontane Entbindung ohne Komplikationen | |
| 5-727.1 | Spontane und vaginale operative Entbindung bei Beckenendlage: Assistierte Entbindung mit Spezialhandgriffen | |
| 5-727.2 | Spontane und vaginale operative Entbindung bei Beckenendlage: Assistierte Entbindung mit Instrumentenhilfe | |
| 5-727.3 | Spontane und vaginale operative Entbindung bei Beckenendlage: Kombinierte Entbindung mit Spezialhandgriffen und Instrumentenhilfe | |
| 5-727.x | Spontane und vaginale operative Entbindung bei Beckenendlage: Sonstige | |
| 5-727.y | Spontane und vaginale operative Entbindung bei Beckenendlage: N.n.bez. | |
| 5-728.0 | Vakuumentbindung: Aus Beckenausgang | |
| 5-728.1 | Vakuumentbindung: Aus Beckenmitte | |
| 5-728.x | Vakuumentbindung: Sonstige | |
| 5-728.y | Vakuumentbindung: N.n.bez. | |
| 5-729 | Andere instrumentelle Entbindung | |
| 5-730 | Künstliche Fruchtblasensprengung [Amniotomie] | |
| 5-731 | Andere operative Geburtseinleitung | |
| 5-732.2 | Innere und kombinierte Wendung ohne und mit Extraktion: Mit Extraktion, ohne weitere Komplikationen | |
| 5-732.3 | Innere und kombinierte Wendung ohne und mit Extraktion: Mit Extraktion durch Zange am (nachfolgenden) Becken | |
| 5-732.4 | Innere und kombinierte Wendung ohne und mit Extraktion: Mit Extraktion bei sonstiger Komplikation | |
| 5-732.5 | Innere und kombinierte Wendung ohne und mit Extraktion: Am zweiten Zwilling | |
| 5-732.y | Innere und kombinierte Wendung ohne und mit Extraktion: N.n.bez. | |
| 5-733.0 | Misslungene vaginale operative Entbindung: Misslungene Zangenentbindung | |
| 5-733.1 | Misslungene vaginale operative Entbindung: Misslungene Vakuumextraktion | |
| 5-733.2 | Misslungene vaginale operative Entbindung: Misslungene innere Wendung | |
| 5-733.3 | Misslungene vaginale operative Entbindung: Misslungene kombinierte Wendung | |
| 5-733.x | Misslungene vaginale operative Entbindung: Sonstige | |
| 5-733.y | Misslungene vaginale operative Entbindung: N.n.bez. | |
| 5-738.0 | Episiotomie und Naht: Episiotomie | |
| 5-738.2 | Episiotomie und Naht: Naht einer Episiotomie als selbständige Maßnahme | |
| 5-738.x | Episiotomie und Naht: Sonstige | |
| 5-738.y | Episiotomie und Naht: N.n.bez. | |
| 5-739.0 | Andere Operationen zur Unterstützung der Geburt: Inzision der Cervix uteri | |
| 5-739.1 | Andere Operationen zur Unterstützung der Geburt: Symphyseotomie | |

| Prozedurentabelle -Folgesseite 2- | | OPS_GIQI_Geburt_gesamt |
|-----------------------------------|--|------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-739.2 | Andere Operationen zur Unterstützung der Geburt: Rückverlagerung einer prolabierte Nabelschnur | |
| 5-739.x | Andere Operationen zur Unterstützung der Geburt: Sonstige | |
| 5-739.y | Andere Operationen zur Unterstützung der Geburt: N.n.bez. | |
| 5-740.0 | Klassische Sectio caesarea: Primär | |
| 5-740.1 | Klassische Sectio caesarea: Sekundär | |
| 5-740.y | Klassische Sectio caesarea: N.n.bez. | |
| 5-741.0 | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Primär, suprazervikal | |
| 5-741.1 | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Sekundär, suprazervikal | |
| 5-741.2 | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Primär, korporal, T-Inzision | |
| 5-741.3 | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Sekundär, korporal, T-Inzision | |
| 5-741.4 | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Primär, korporal, Längsinzision | |
| 5-741.5 | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Sekundär, korporal, Längsinzision | |
| 5-741.x | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Sonstige | |
| 5-741.y | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: N.n.bez. | |
| 5-742.0 | Sectio caesarea extraperitonealis: Primär | |
| 5-742.1 | Sectio caesarea extraperitonealis: Sekundär | |
| 5-742.y | Sectio caesarea extraperitonealis: N.n.bez. | |
| 5-749.0 | Andere Sectio caesarea: Resectio | |
| 5-749.10 | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Primär | |
| 5-749.11 | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Sekundär | |
| 5-749.x | Andere Sectio caesarea: Sonstige | |
| 5-749.y | Andere Sectio caesarea: N.n.bez. | |
| 8-515 | Partus mit Manualhilfe | |
| 9-260 | Überwachung und Leitung einer normalen Geburt | |
| 9-261 | Überwachung und Leitung einer Risikogeburt | |
| 9-268 | Überwachung und Leitung einer Geburt, n.n.bez. | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Ger_Fruehreha |
|-------------------|---|------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 8-550.0 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten | |
| 8-550.1 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten | |
| 8-550.2 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage und 30 Therapieeinheiten | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_haematopoet_SZ_Tx_Tr ansfusion | ID | OPS_GIQI_HAEMATOPOET_SZ_TRANSPLAN T_TRANSFUSION |
|-------------------|---|--|----|--|
| Beschreibung | | | | |
| Code | Beschreibung | | | |
| 5-411.00 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Autogen: Ohne In-vitro-Aufbereitung | | | |
| 5-411.02 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Autogen: Nach In-vitro-Aufbereitung | | | |
| 5-411.24 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 | | | |
| 5-411.25 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2-3 | | | |
| 5-411.26 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 | | | |
| 5-411.27 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2-3 | | | |
| 5-411.30 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung | | | |
| 5-411.32 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung | | | |
| 5-411.40 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung | | | |
| 5-411.42 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung | | | |
| 5-411.50 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung | | | |
| 5-411.52 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung | | | |
| 5-411.x | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Sonstige | | | |
| 5-411.y | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: N.n.bez. | | | |
| 8-805.00 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Autogen: Ohne In-vitro-Aufbereitung | | | |
| 8-805.03 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Autogen: Nach In-vitro-Aufbereitung | | | |
| 8-805.24 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen | | | |
| 8-805.25 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2-3 | | | |
| 8-805.26 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen | | | |
| 8-805.27 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2-3 | | | |
| 8-805.30 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung | | | |
| 8-805.32 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung | | | |
| 8-805.40 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung | | | |
| 8-805.42 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung | | | |
| 8-805.50 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung | | | |
| 8-805.52 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung | | | |
| 8-805.60 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Stammzellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen: Ohne In-vitro- | | | |
| 8-805.62 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Stammzellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen: Nach In-vitro- | | | |
| 8-805.7 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Retransfusion während desselben stationären Aufenthaltes | | | |
| 8-805.x | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Sonstige | | | |
| 8-805.y | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: N.n.bez. | | | |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_haematopoet_SZ_Tx |
|-------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-411.00 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Autogen: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.02 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Autogen: Nach In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.24 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 |
| 5-411.25 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2-3 |
| 5-411.26 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 |
| 5-411.27 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2-3 |
| 5-411.30 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.32 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.40 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.42 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.50 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.52 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.x | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Sonstige |
| 5-411.y | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_haematopoet_SZ_Tx_allogen |
|-------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-411.24 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 |
| 5-411.25 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2-3 |
| 5-411.26 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 |
| 5-411.27 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2-3 |
| 5-411.30 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.32 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.40 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.42 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.50 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.52 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.x | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Sonstige |
| 5-411.y | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_haematopoet_SZ_Tx_autogen |
|-------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-411.00 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Autogen: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.02 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Autogen: Nach In-vitro-Aufbereitung |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Hernien |
|-------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-530.00 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit hoher Bruchsackunterbindung und Teilresektion |
| 5-530.01 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Hydrozelenwandresektion |
| 5-530.02 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Funikulolyse und Hodenverlagerung |
| 5-530.03 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen |
| 5-530.0x | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Sonstige |
| 5-530.1 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 5-530.31 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
| 5-530.32 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP] |
| 5-530.33 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
| 5-530.34 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior) |
| 5-530.3x | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige |
| 5-530.4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit Darmresektion, ohne zusätzliche Laparotomie |
| 5-530.5 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 5-530.71 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
| 5-530.72 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP] |
| 5-530.73 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
| 5-530.74 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior) |
| 5-530.7x | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige |
| 5-530.8 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, offen-chirurgisch, mit Darmresektion, ohne zusätzliche Laparotomie |
| 5-530.x | Verschluss einer Hernia inguinalis: Sonstige |
| 5-530.y | Verschluss einer Hernia inguinalis: N.n.bez. |
| 5-531.0 | Verschluss einer Hernia femoralis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss |
| 5-531.1 | Verschluss einer Hernia femoralis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 5-531.31 | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
| 5-531.32 | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP] |
| 5-531.33 | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
| 5-531.34 | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior) |
| 5-531.3x | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige |
| 5-531.4 | Verschluss einer Hernia femoralis: Offen chirurgisch, mit Darmresektion, ohne zusätzliche Laparotomie |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | | OPS_GIQI_Hernien |
|----------------------------------|--|------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-531.5 | Verschluss einer Hernia femoralis: Bei Rezidiv, offen chirurgisch, mit plastischem Bruchfortenverschluss | |
| 5-531.71 | Verschluss einer Hernia femoralis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] | |
| 5-531.72 | Verschluss einer Hernia femoralis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP] | |
| 5-531.73 | Verschluss einer Hernia femoralis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) | |
| 5-531.74 | Verschluss einer Hernia femoralis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior) | |
| 5-531.7x | Verschluss einer Hernia femoralis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige | |
| 5-531.8 | Verschluss einer Hernia femoralis: Bei Rezidiv, offen-chirurgisch, mit Darmresektion, ohne zusätzliche Laparotomie | |
| 5-531.x | Verschluss einer Hernia femoralis: Sonstige | |
| 5-531.y | Verschluss einer Hernia femoralis: N.n.bez. | |
| 5-534.01 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchfortenverschluss: Mit Exstirpation einer Nabelzyste | |
| 5-534.02 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchfortenverschluss: Mit Abtragung des Urachus | |
| 5-534.03 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen | |
| 5-534.0x | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchfortenverschluss: Sonstige | |
| 5-534.1 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchfortenverschluss | |
| 5-534.31 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal | |
| 5-534.33 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] | |
| 5-534.34 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Onlay-Technik | |
| 5-534.35 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik | |
| 5-534.3x | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige | |
| 5-534.x | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Sonstige | |
| 5-534.y | Verschluss einer Hernia umbilicalis: N.n.bez. | |
| 5-535.0 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchfortenverschluss | |
| 5-535.1 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchfortenverschluss | |
| 5-535.31 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal | |
| 5-535.33 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] | |
| 5-535.34 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Onlay-Technik | |
| 5-535.35 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik | |
| 5-535.3x | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige | |
| 5-535.x | Verschluss einer Hernia epigastrica: Sonstige | |
| 5-535.y | Verschluss einer Hernia epigastrica: N.n.bez. | |
| 5-536.0 | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchfortenverschluss | |
| 5-536.10 | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenem oder xenogenes Material | |
| 5-536.11 | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchfortenverschluss: Mit Komponentenseparation (nach Ramirez), ohne alloplastisches, allogenem oder xenogenes Material | |
| 5-536.1x | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchfortenverschluss: Sonstige | |
| 5-536.41 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal | |
| 5-536.44 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandersatz | |
| 5-536.45 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] | |
| 5-536.46 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Onlay-Technik | |
| 5-536.47 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik | |
| 5-536.48 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Komponentenseparation (nach Ramirez), mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material | |
| 5-536.4x | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige | |
| 5-536.x | Verschluss einer Narbenhernie: Sonstige | |
| 5-536.y | Verschluss einer Narbenhernie: N.n.bez. | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Hernien_Excl |
|-------------------|--|-----------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-451.0 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision intraluminaler Membranen | |
| 5-451.1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige Exzision, offen chirurgisch | |
| 5-451.2 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, laparoskopisch | |
| 5-451.40 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Elektrokoagulation | |
| 5-451.41 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Laserkoagulation | |
| 5-451.42 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Thermokoagulation | |
| 5-451.43 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Kryokoagulation | |
| 5-451.44 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Photodynamische Therapie | |
| 5-451.4x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Sonstige | |
| 5-451.50 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, laparoskopisch: Elektrokoagulation | |
| 5-451.51 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, laparoskopisch: Laserkoagulation | |
| 5-451.52 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, laparoskopisch: Thermokoagulation | |
| 5-451.53 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, laparoskopisch: Kryokoagulation | |
| 5-451.54 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, laparoskopisch: Photodynamische Therapie | |
| 5-451.5x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, laparoskopisch: Sonstige | |
| 5-451.70 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen | |
| 5-451.71 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge | |
| 5-451.72 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge | |
| 5-451.73 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion | |
| 5-451.74 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische submukosale Dissektion [ESD] | |
| 5-451.7x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Sonstige | |
| 5-451.80 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Exzision ohne weitere Maßnahmen | |
| 5-451.81 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge | |
| 5-451.82 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | | OPS_GIQI_Hernien_Excl |
|----------------------------------|--|-----------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-451.83 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Endoskopische Mukosaresektion | |
| 5-451.8x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Sonstige | |
| 5-451.90 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Elektrokoagulation | |
| 5-451.91 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Laserkoagulation | |
| 5-451.92 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation | |
| 5-451.93 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Kryokoagulation | |
| 5-451.94 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Photodynamische Therapie | |
| 5-451.9x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Sonstige | |
| 5-451.a0 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Elektrokoagulation | |
| 5-451.a1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Laserkoagulation | |
| 5-451.a2 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Thermokoagulation | |
| 5-451.a3 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Kryokoagulation | |
| 5-451.a4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Photodynamische Therapie | |
| 5-451.ax | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Sonstige | |
| 5-451.x0 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige: Elektrokoagulation | |
| 5-451.x1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige: Laserkoagulation | |
| 5-451.x2 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige: Thermokoagulation | |
| 5-451.x3 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige: Kryokoagulation | |
| 5-451.x4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige: Photodynamische Therapie | |
| 5-451.xx | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige: Sonstige | |
| 5-451.y | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: N.n.bez. | |
| 5-452.0 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, offen chirurgisch | |
| 5-452.1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, laparoskopisch | |
| 5-452.30 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Elektrokoagulation | |
| 5-452.31 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Laserkoagulation | |
| 5-452.32 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Thermokoagulation | |
| 5-452.33 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Kryokoagulation | |
| 5-452.34 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Photodynamische Therapie | |
| 5-452.3x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Sonstige | |
| 5-452.40 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, laparoskopisch: Elektrokoagulation | |
| 5-452.41 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, laparoskopisch: Laserkoagulation | |
| 5-452.42 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, laparoskopisch: Thermokoagulation | |
| 5-452.43 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, laparoskopisch: Kryokoagulation | |
| 5-452.44 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, laparoskopisch: Photodynamische Therapie | |
| 5-452.4x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, laparoskopisch: Sonstige | |
| 5-452.60 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen | |
| 5-452.61 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge | |
| 5-452.62 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge | |
| 5-452.63 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion | |
| 5-452.64 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische submukosale Dissektion [ESD] | |
| 5-452.65 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Vollwandexzision [EFTR] | |
| 5-452.6x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Sonstige | |
| 5-452.70 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Exzision ohne weitere Maßnahmen | |
| 5-452.71 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge | |
| 5-452.72 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge | |
| 5-452.73 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Endoskopische submukosale Dissektion [ESD] | |
| 5-452.74 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Endoskopische submukosale Dissektion [ESD] | |
| 5-452.7x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Sonstige | |
| 5-452.80 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Elektrokoagulation | |
| 5-452.81 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Laserkoagulation | |
| 5-452.82 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation | |
| 5-452.83 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Kryokoagulation | |
| 5-452.84 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Photodynamische Therapie | |
| 5-452.8x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Sonstige | |
| 5-452.90 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Elektrokoagulation | |
| 5-452.91 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Laserkoagulation | |
| 5-452.92 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Thermokoagulation | |
| 5-452.93 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Kryokoagulation | |
| 5-452.94 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Photodynamische Therapie | |
| 5-452.9x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Sonstige | |
| 5-452.x0 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Elektrokoagulation | |
| 5-452.x1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Laserkoagulation | |
| 5-452.x2 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Thermokoagulation | |
| 5-452.x3 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Kryokoagulation | |
| 5-452.x4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Photodynamische Therapie | |
| 5-452.xx | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Sonstige | |
| 5-452.y | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: N.n.bez. | |
| 5-453.0 | Ausschaltung eines Darmsegmentes als selbständiger Eingriff (z.B. bei zweizeitigen plastischen Operationen): Duodenum | |
| 5-453.1 | Ausschaltung eines Darmsegmentes als selbständiger Eingriff (z.B. bei zweizeitigen plastischen Operationen): Jejunum oder Ileum | |
| 5-453.2 | Ausschaltung eines Darmsegmentes als selbständiger Eingriff (z.B. bei zweizeitigen plastischen Operationen): Kolon | |
| 5-453.x | Ausschaltung eines Darmsegmentes als selbständiger Eingriff (z.B. bei zweizeitigen plastischen Operationen): Sonstige | |

| Prozedurentabelle -Folgesseite 3- | | OPS_GIQI_Hernien_Excl |
|-----------------------------------|---|-----------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-453.y | Ausschaltung eines Darmsegmentes als selbständiger Eingriff (z.B. bei zweizeitigen plastischen Operationen): N.n.bez. | |
| 5-454.00 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Duodenums: Offen chirurgisch | |
| 5-454.01 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Duodenums: Laparoskopisch | |
| 5-454.02 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Duodenums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-454.10 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Offen chirurgisch | |
| 5-454.11 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Laparoskopisch | |
| 5-454.12 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-454.20 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch | |
| 5-454.21 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Laparoskopisch | |
| 5-454.22 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-454.30 | Resektion des Dünndarmes: Multiple Segmentresektionen: Offen chirurgisch | |
| 5-454.31 | Resektion des Dünndarmes: Multiple Segmentresektionen: Laparoskopisch | |
| 5-454.32 | Resektion des Dünndarmes: Multiple Segmentresektionen: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-454.40 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Duodenums: Offen chirurgisch | |
| 5-454.41 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Duodenums: Laparoskopisch | |
| 5-454.42 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Duodenums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-454.50 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Offen chirurgisch | |
| 5-454.51 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Laparoskopisch | |
| 5-454.52 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-454.60 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch | |
| 5-454.61 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Laparoskopisch | |
| 5-454.62 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-454.7 | Resektion des Dünndarmes: Resektion des Dünndarmes postmortal (zur Transplantation) | |
| 5-454.8 | Resektion des Dünndarmes: Entfernung eines Dünndarmtransplantates | |
| 5-454.x | Resektion des Dünndarmes: Sonstige | |
| 5-454.y | Resektion des Dünndarmes: N.n.bez. | |
| 5-455.01 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-455.02 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-455.03 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata | |
| 5-455.04 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter | |
| 5-455.05 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Laparoskopisch mit Anastomose | |
| 5-455.06 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Laparoskopisch mit Enterostoma | |
| 5-455.07 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-455.0x | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Sonstige | |
| 5-455.11 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Multiple Segmentresektionen: Offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-455.12 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Multiple Segmentresektionen: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-455.13 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Multiple Segmentresektionen: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata | |
| 5-455.14 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Multiple Segmentresektionen: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter | |
| 5-455.15 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Multiple Segmentresektionen: Laparoskopisch mit Anastomose | |
| 5-455.16 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Multiple Segmentresektionen: Laparoskopisch mit Enterostoma | |
| 5-455.17 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Multiple Segmentresektionen: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-455.1x | Partielle Resektion des Dickdarmes: Multiple Segmentresektionen: Sonstige | |
| 5-455.21 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileoazkalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-455.22 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileoazkalresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-455.23 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileoazkalresektion: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata | |
| 5-455.24 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileoazkalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter | |
| 5-455.25 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileoazkalresektion: Laparoskopisch mit Anastomose | |
| 5-455.26 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileoazkalresektion: Laparoskopisch mit Enterostoma | |
| 5-455.27 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileoazkalresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-455.2x | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileoazkalresektion: Sonstige | |
| 5-455.31 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Offen chirurgisch | |
| 5-455.35 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Laparoskopisch | |
| 5-455.37 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-455.41 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-455.42 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und | |
| 5-455.43 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata | |
| 5-455.44 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter | |
| 5-455.45 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Laparoskopisch mit Anastomose | |
| 5-455.46 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Laparoskopisch mit Enterostoma | |
| 5-455.47 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-455.4x | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Sonstige | |
| 5-455.51 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-455.52 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-455.53 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata | |
| 5-455.54 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter | |
| 5-455.55 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Laparoskopisch mit Anastomose | |
| 5-455.56 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Laparoskopisch mit Enterostoma | |
| 5-455.57 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-455.5x | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Sonstige | |
| 5-455.61 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-455.62 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 5- | | OPS_GIQI_Hernien_Excl |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-456.08 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-456.0x | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Sonstige | |
| 5-456.10 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Offen chirurgisch mit Ileostoma | |
| 5-456.11 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose mit Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.12 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.13 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose mit Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.14 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.15 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Laparoskopisch mit Anastomose mit Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.16 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Laparoskopisch mit Anastomose ohne Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.17 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Laparoskopisch mit Ileostoma | |
| 5-456.18 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-456.1x | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Sonstige | |
| 5-456.20 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Offen chirurgisch mit Ileostoma | |
| 5-456.21 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose mit Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.22 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.23 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose mit Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.24 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.25 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Laparoskopisch mit Anastomose mit Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.26 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Laparoskopisch mit Anastomose ohne Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.27 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Laparoskopisch mit Ileostoma | |
| 5-456.28 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-456.2x | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Sonstige | |
| 5-456.x0 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Offen chirurgisch mit Ileostoma | |
| 5-456.x1 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose mit Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.x2 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.x3 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose mit Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.x4 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.x5 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Laparoskopisch mit Anastomose mit Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.x6 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Laparoskopisch mit Anastomose ohne Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.x7 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Laparoskopisch mit Ileostoma | |
| 5-456.x8 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-456.xx | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Sonstige | |
| 5-456.y | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: N.n.bez. | |
| 5-459.0 | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dünndarm | |
| 5-459.1 | Bypass-Anastomose des Darmes: Duodenum zu Duodenum | |
| 5-459.2 | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dickdarm | |
| 5-459.3 | Bypass-Anastomose des Darmes: Dickdarm zu Dickdarm | |
| 5-459.4 | Bypass-Anastomose des Darmes: Mehrfache Anastomosen | |
| 5-459.x | Bypass-Anastomose des Darmes: Sonstige | |
| 5-459.y | Bypass-Anastomose des Darmes: N.n.bez. | |
| 5-460.00 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Jejunostoma: Offen chirurgisch | |
| 5-460.01 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Jejunostoma: Laparoskopisch | |
| 5-460.02 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Jejunostoma: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-460.10 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch | |
| 5-460.11 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Laparoskopisch | |
| 5-460.12 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-460.20 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Aszendostoma: Offen chirurgisch | |
| 5-460.21 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Aszendostoma: Laparoskopisch | |
| 5-460.22 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Aszendostoma: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-460.30 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch | |
| 5-460.31 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Laparoskopisch | |
| 5-460.32 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-460.40 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Deszendostoma: Offen chirurgisch | |
| 5-460.41 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Deszendostoma: Laparoskopisch | |
| 5-460.42 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Deszendostoma: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-460.50 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoidostoma: Offen chirurgisch | |
| 5-460.51 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoidostoma: Laparoskopisch | |
| 5-460.52 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoidostoma: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-460.x0 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sonstige: Offen chirurgisch | |
| 5-460.x1 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sonstige: Laparoskopisch | |
| 5-460.x2 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sonstige: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-460.y | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: N.n.bez. | |
| 5-461.00 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Zäkostoma: Offen chirurgisch | |
| 5-461.01 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Zäkostoma: Laparoskopisch | |
| 5-461.02 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Zäkostoma: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-461.10 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Aszendostoma: Offen chirurgisch | |
| 5-461.11 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Aszendostoma: Laparoskopisch | |
| 5-461.12 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Aszendostoma: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-461.20 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch | |
| 5-461.21 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Laparoskopisch | |
| 5-461.22 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |

| Prozedurentabelle -Folgesseite 6- | | OPS_GIQI_Hernien_Excl |
|-----------------------------------|---|-----------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-461.30 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Deszendostoma: Offen chirurgisch | |
| 5-461.31 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Deszendostoma: Laparoskopisch | |
| 5-461.32 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Deszendostoma: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-461.40 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Offen chirurgisch | |
| 5-461.41 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Laparoskopisch | |
| 5-461.42 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-461.50 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch | |
| 5-461.51 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Laparoskopisch | |
| 5-461.52 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-461.60 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Appendikostoma, nicht kontinent: Offen chirurgisch | |
| 5-461.61 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Appendikostoma, nicht kontinent: Laparoskopisch | |
| 5-461.62 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Appendikostoma, nicht kontinent: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-461.70 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Appendikostoma, kontinent: Offen chirurgisch | |
| 5-461.71 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Appendikostoma, kontinent: Laparoskopisch | |
| 5-461.72 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Appendikostoma, kontinent: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-461.x0 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Sonstige: Offen chirurgisch | |
| 5-461.x1 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Sonstige: Laparoskopisch | |
| 5-461.x2 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Sonstige: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-461.y | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: N.n.bez. | |
| 5-462.0 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Jejunostoma | |
| 5-462.1 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Ileostoma | |
| 5-462.2 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Zäkostoma [Zäkale Lippenfistel] | |
| 5-462.3 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Aszendostoma | |
| 5-462.4 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Transversostoma | |
| 5-462.5 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Deszendostoma | |
| 5-462.6 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Sigmoideostoma | |
| 5-462.7 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Appendikostoma | |
| 5-462.x | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Sonstige | |
| 5-462.y | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: N.n.bez. | |
| 5-463.00 | Anlegen anderer Enterostomata: Duodenostomie (Anlegen einer Ernährungsfistel): Offen chirurgisch | |
| 5-463.01 | Anlegen anderer Enterostomata: Duodenostomie (Anlegen einer Ernährungsfistel): Laparoskopisch | |
| 5-463.02 | Anlegen anderer Enterostomata: Duodenostomie (Anlegen einer Ernährungsfistel): Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-463.10 | Anlegen anderer Enterostomata: Jejunostomie (Anlegen einer Ernährungsfistel): Offen chirurgisch | |
| 5-463.11 | Anlegen anderer Enterostomata: Jejunostomie (Anlegen einer Ernährungsfistel): Laparoskopisch | |
| 5-463.12 | Anlegen anderer Enterostomata: Jejunostomie (Anlegen einer Ernährungsfistel): Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-463.20 | Anlegen anderer Enterostomata: Kolostomie, n.n.bez.: Offen chirurgisch | |
| 5-463.21 | Anlegen anderer Enterostomata: Kolostomie, n.n.bez.: Laparoskopisch | |
| 5-463.22 | Anlegen anderer Enterostomata: Kolostomie, n.n.bez.: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-463.30 | Anlegen anderer Enterostomata: Bishop-Koop-Anastomose: Offen chirurgisch | |
| 5-463.31 | Anlegen anderer Enterostomata: Bishop-Koop-Anastomose: Laparoskopisch | |
| 5-463.32 | Anlegen anderer Enterostomata: Bishop-Koop-Anastomose: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-463.x0 | Anlegen anderer Enterostomata: Sonstige: Offen chirurgisch | |
| 5-463.x1 | Anlegen anderer Enterostomata: Sonstige: Laparoskopisch | |
| 5-463.x2 | Anlegen anderer Enterostomata: Sonstige: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-463.y | Anlegen anderer Enterostomata: N.n.bez. | |
| 5-464.00 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Plastische Erweiterung: Duodenum | |
| 5-464.01 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Plastische Erweiterung: Jejunum | |
| 5-464.02 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Plastische Erweiterung: Ileum | |
| 5-464.03 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Plastische Erweiterung: Kolon | |
| 5-464.0x | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Plastische Erweiterung: Sonstige | |
| 5-464.10 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Plastische Einengung: Duodenum | |
| 5-464.11 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Plastische Einengung: Jejunum | |
| 5-464.12 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Plastische Einengung: Ileum | |
| 5-464.13 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Plastische Einengung: Kolon | |
| 5-464.1x | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Plastische Einengung: Sonstige | |
| 5-464.20 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Duodenum | |
| 5-464.21 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Jejunum | |
| 5-464.22 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Ileum | |
| 5-464.23 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Kolon | |
| 5-464.2x | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Sonstige | |
| 5-464.30 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Abtragung des vorverlagerten Teiles: Duodenum | |
| 5-464.31 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Abtragung des vorverlagerten Teiles: Jejunum | |
| 5-464.32 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Abtragung des vorverlagerten Teiles: Ileum | |
| 5-464.33 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Abtragung des vorverlagerten Teiles: Kolon | |
| 5-464.3x | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Abtragung des vorverlagerten Teiles: Sonstige | |
| 5-464.40 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Umwandlung in ein kontinentes Stoma (z.B. Kock-Pouch): Duodenum | |
| 5-464.41 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Umwandlung in ein kontinentes Stoma (z.B. Kock-Pouch): Jejunum | |
| 5-464.42 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Umwandlung in ein kontinentes Stoma (z.B. Kock-Pouch): Ileum | |
| 5-464.43 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Umwandlung in ein kontinentes Stoma (z.B. Kock-Pouch): Kolon | |
| 5-464.4x | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Umwandlung in ein kontinentes Stoma (z.B. Kock-Pouch): Sonstige | |
| 5-464.50 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Duodenum | |

| Prozedurentabelle -Folgesseite 7- | | OPS_GIQI_Hernien_Excl |
|-----------------------------------|---|-----------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-464.51 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Jejunum | |
| 5-464.52 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Ileum | |
| 5-464.53 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Kolon | |
| 5-464.5x | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Sonstige | |
| 5-464.x0 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Sonstige: Duodenum | |
| 5-464.x1 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Sonstige: Jejunum | |
| 5-464.x2 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Sonstige: Ileum | |
| 5-464.x3 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Sonstige: Kolon | |
| 5-464.xx | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Sonstige: Sonstige | |
| 5-464.y | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: N.n.bez. | |
| 5-465.0 | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Jejunostoma | |
| 5-465.1 | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Ileostoma | |
| 5-465.2 | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Kolostoma | |
| 5-465.x | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Sonstige | |
| 5-465.y | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: N.n.bez. | |
| 5-466.0 | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Jejunostoma | |
| 5-466.1 | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Ileostoma | |
| 5-466.2 | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma | |
| 5-466.x | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Sonstige | |
| 5-466.y | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: N.n.bez. | |
| 5-467.00 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Duodenum | |
| 5-467.01 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Jejunum | |
| 5-467.02 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Ileum | |
| 5-467.03 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon | |
| 5-467.0x | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Sonstige | |
| 5-467.10 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, offen chirurgisch: Duodenum | |
| 5-467.11 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, offen chirurgisch: Jejunum | |
| 5-467.12 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, offen chirurgisch: Ileum | |
| 5-467.13 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, offen chirurgisch: Kolon | |
| 5-467.1x | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, offen chirurgisch: Sonstige | |
| 5-467.20 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, endoskopisch: Duodenum | |
| 5-467.21 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, endoskopisch: Jejunum | |
| 5-467.22 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, endoskopisch: Ileum | |
| 5-467.23 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, endoskopisch: Kolon | |
| 5-467.2x | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, endoskopisch: Sonstige | |
| 5-467.30 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Erweiterungsplastik: Duodenum | |
| 5-467.31 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Erweiterungsplastik: Jejunum | |
| 5-467.32 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Erweiterungsplastik: Ileum | |
| 5-467.33 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Erweiterungsplastik: Kolon | |
| 5-467.3x | Andere Rekonstruktion des Darmes: Erweiterungsplastik: Sonstige | |
| 5-467.40 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschmälerungsplastik: Duodenum | |
| 5-467.41 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschmälerungsplastik: Jejunum | |
| 5-467.42 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschmälerungsplastik: Ileum | |
| 5-467.43 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschmälerungsplastik: Kolon | |
| 5-467.4x | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschmälerungsplastik: Sonstige | |
| 5-467.50 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision einer Anastomose: Duodenum | |
| 5-467.51 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision einer Anastomose: Jejunum | |
| 5-467.52 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision einer Anastomose: Ileum | |
| 5-467.53 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision einer Anastomose: Kolon | |
| 5-467.5x | Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision einer Anastomose: Sonstige | |
| 5-467.60 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Dünndarmtransplantation: Duodenum | |
| 5-467.61 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Dünndarmtransplantation: Jejunum | |
| 5-467.62 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Dünndarmtransplantation: Ileum | |
| 5-467.6x | Andere Rekonstruktion des Darmes: Dünndarmtransplantation: Sonstige | |
| 5-467.70 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Anlegen eines Reservoirs: Duodenum | |
| 5-467.71 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Anlegen eines Reservoirs: Jejunum | |
| 5-467.72 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Anlegen eines Reservoirs: Ileum | |
| 5-467.73 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Anlegen eines Reservoirs: Kolon | |
| 5-467.7x | Andere Rekonstruktion des Darmes: Anlegen eines Reservoirs: Sonstige | |
| 5-467.80 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision eines Reservoirs: Duodenum | |
| 5-467.81 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision eines Reservoirs: Jejunum | |
| 5-467.82 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision eines Reservoirs: Ileum | |
| 5-467.83 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision eines Reservoirs: Kolon | |
| 5-467.8x | Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision eines Reservoirs: Sonstige | |
| 5-467.90 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Dünndarm-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes: Duodenum | |
| 5-467.91 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Dünndarm-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes: Jejunum | |
| 5-467.92 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Dünndarm-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes: Ileum | |
| 5-467.9x | Andere Rekonstruktion des Darmes: Dünndarm-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes: Sonstige | |
| 5-467.a0 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Plastische Darmverlängerung: Longitudinale Darmverlängerung nach Bianchi | |
| 5-467.a1 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Plastische Darmverlängerung: Serielle transverse Enteroplastie [STEP] | |
| 5-467.ax | Andere Rekonstruktion des Darmes: Plastische Darmverlängerung: Sonstige | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 8- | OPS_GIQI_Hernien_Excl |
|----------------------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-467.x0 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Sonstige: Duodenum |
| 5-467.x1 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Sonstige: Jejunum |
| 5-467.x2 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Sonstige: Ileum |
| 5-467.x3 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Sonstige: Kolon |
| 5-467.xx | Andere Rekonstruktion des Darmes: Sonstige: Sonstige |
| 5-467.y | Andere Rekonstruktion des Darmes: N.n.bez. |
| 5-468.00 | Intraabdominale Manipulation am Darm: Desinvagination (z.B. nach Hutchinson): Duodenum |
| 5-468.01 | Intraabdominale Manipulation am Darm: Desinvagination (z.B. nach Hutchinson): Jejunum |
| 5-468.02 | Intraabdominale Manipulation am Darm: Desinvagination (z.B. nach Hutchinson): Ileum |
| 5-468.03 | Intraabdominale Manipulation am Darm: Desinvagination (z.B. nach Hutchinson): Kolon |
| 5-468.0x | Intraabdominale Manipulation am Darm: Desinvagination (z.B. nach Hutchinson): Sonstige |
| 5-468.10 | Intraabdominale Manipulation am Darm: Detorsion eines Volvulus: Duodenum |
| 5-468.11 | Intraabdominale Manipulation am Darm: Detorsion eines Volvulus: Jejunum |
| 5-468.12 | Intraabdominale Manipulation am Darm: Detorsion eines Volvulus: Ileum |
| 5-468.13 | Intraabdominale Manipulation am Darm: Detorsion eines Volvulus: Kolon |
| 5-468.1x | Intraabdominale Manipulation am Darm: Detorsion eines Volvulus: Sonstige |
| 5-468.x0 | Intraabdominale Manipulation am Darm: Sonstige: Duodenum |
| 5-468.x1 | Intraabdominale Manipulation am Darm: Sonstige: Jejunum |
| 5-468.x2 | Intraabdominale Manipulation am Darm: Sonstige: Ileum |
| 5-468.x3 | Intraabdominale Manipulation am Darm: Sonstige: Kolon |
| 5-468.xx | Intraabdominale Manipulation am Darm: Sonstige: Sonstige |
| 5-468.y | Intraabdominale Manipulation am Darm: N.n.bez. |
| 5-469.00 | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch |
| 5-469.01 | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Laparoskopisch |
| 5-469.02 | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.03 | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Endoskopisch |
| 5-469.0x | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Sonstige |
| 5-469.10 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch |
| 5-469.11 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch |
| 5-469.12 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.1x | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Sonstige |
| 5-469.20 | Andere Operationen am Darm: Adhäsioolyse: Offen chirurgisch |
| 5-469.21 | Andere Operationen am Darm: Adhäsioolyse: Laparoskopisch |
| 5-469.22 | Andere Operationen am Darm: Adhäsioolyse: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.2x | Andere Operationen am Darm: Adhäsioolyse: Sonstige |
| 5-469.30 | Andere Operationen am Darm: Dünndarmfaltung (Jejunoplikatio nach Noble) (OP nach Philipps-Child): Offen chirurgisch |
| 5-469.31 | Andere Operationen am Darm: Dünndarmfaltung (Jejunoplikatio nach Noble) (OP nach Philipps-Child): Laparoskopisch |
| 5-469.32 | Andere Operationen am Darm: Dünndarmfaltung (Jejunoplikatio nach Noble) (OP nach Philipps-Child): Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.3x | Andere Operationen am Darm: Dünndarmfaltung (Jejunoplikatio nach Noble) (OP nach Philipps-Child): Sonstige |
| 5-469.40 | Andere Operationen am Darm: Myotomie (quere Einkerbung der freien Tānie des Dickdarmes): Offen chirurgisch |
| 5-469.41 | Andere Operationen am Darm: Myotomie (quere Einkerbung der freien Tānie des Dickdarmes): Laparoskopisch |
| 5-469.42 | Andere Operationen am Darm: Myotomie (quere Einkerbung der freien Tānie des Dickdarmes): Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.4x | Andere Operationen am Darm: Myotomie (quere Einkerbung der freien Tānie des Dickdarmes): Sonstige |
| 5-469.50 | Andere Operationen am Darm: Fixation des Dünndarmes an der rechten Bauchwandseite und des Dickdarmes an der linken Bauchwandseite: Offen chirurgisch |
| 5-469.51 | Andere Operationen am Darm: Fixation des Dünndarmes an der rechten Bauchwandseite und des Dickdarmes an der linken Bauchwandseite: Laparoskopisch |
| 5-469.52 | Andere Operationen am Darm: Fixation des Dünndarmes an der rechten Bauchwandseite und des Dickdarmes an der linken Bauchwandseite: Umsteigen laparoskopisch - offen |
| 5-469.5x | Andere Operationen am Darm: Fixation des Dünndarmes an der rechten Bauchwandseite und des Dickdarmes an der linken Bauchwandseite: Sonstige |
| 5-469.60 | Andere Operationen am Darm: Durchtrennung der Laddschen Bänder: Offen chirurgisch |
| 5-469.61 | Andere Operationen am Darm: Durchtrennung der Laddschen Bänder: Laparoskopisch |
| 5-469.62 | Andere Operationen am Darm: Durchtrennung der Laddschen Bänder: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.6x | Andere Operationen am Darm: Durchtrennung der Laddschen Bänder: Sonstige |
| 5-469.70 | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Offen chirurgisch |
| 5-469.71 | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Laparoskopisch |
| 5-469.72 | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.73 | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Endoskopisch |
| 5-469.7x | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Sonstige |
| 5-469.80 | Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Offen chirurgisch |
| 5-469.81 | Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Laparoskopisch |
| 5-469.82 | Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.83 | Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Endoskopisch |
| 5-469.8x | Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Sonstige |
| 5-469.b0 | Andere Operationen am Darm: Bougierung: Offen chirurgisch |
| 5-469.b1 | Andere Operationen am Darm: Bougierung: Laparoskopisch |
| 5-469.b2 | Andere Operationen am Darm: Bougierung: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.b3 | Andere Operationen am Darm: Bougierung: Endoskopisch |
| 5-469.bx | Andere Operationen am Darm: Bougierung: Sonstige |
| 5-469.c0 | Andere Operationen am Darm: Endo-Loop: Offen chirurgisch |
| 5-469.c1 | Andere Operationen am Darm: Endo-Loop: Laparoskopisch |
| 5-469.c2 | Andere Operationen am Darm: Endo-Loop: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.c3 | Andere Operationen am Darm: Endo-Loop: Endoskopisch |
| 5-469.cx | Andere Operationen am Darm: Endo-Loop: Sonstige |

| Prozedurentabelle -Folgesseite 9- | | OPS_GIQI_Hernien_Excl |
|-----------------------------------|--|-----------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-469.d0 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Offen chirurgisch | |
| 5-469.d1 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Laparoskopisch | |
| 5-469.d2 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-469.d3 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch | |
| 5-469.dx | Andere Operationen am Darm: Clippen: Sonstige | |
| 5-469.e0 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Offen chirurgisch | |
| 5-469.e1 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Laparoskopisch | |
| 5-469.e2 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-469.e3 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch | |
| 5-469.ex | Andere Operationen am Darm: Injektion: Sonstige | |
| 5-469.h0 | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dünndarmes: Offen chirurgisch | |
| 5-469.h1 | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dünndarmes: Laparoskopisch | |
| 5-469.h2 | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dünndarmes: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-469.h3 | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dünndarmes: Endoskopisch | |
| 5-469.hx | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dünndarmes: Sonstige | |
| 5-469.j0 | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dickdarmes: Offen chirurgisch | |
| 5-469.j1 | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dickdarmes: Laparoskopisch | |
| 5-469.j2 | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dickdarmes: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-469.j3 | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dickdarmes: Endoskopisch | |
| 5-469.jx | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dickdarmes: Sonstige | |
| 5-469.k0 | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese: Offen chirurgisch | |
| 5-469.k1 | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese: Laparoskopisch | |
| 5-469.k2 | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-469.k3 | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch | |
| 5-469.kx | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese: Sonstige | |
| 5-469.m0 | Andere Operationen am Darm: Entfernung einer selbstexpandierenden Prothese: Offen chirurgisch | |
| 5-469.m1 | Andere Operationen am Darm: Entfernung einer selbstexpandierenden Prothese: Laparoskopisch | |
| 5-469.m2 | Andere Operationen am Darm: Entfernung einer selbstexpandierenden Prothese: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-469.m3 | Andere Operationen am Darm: Entfernung einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch | |
| 5-469.mx | Andere Operationen am Darm: Entfernung einer selbstexpandierenden Prothese: Sonstige | |
| 5-469.n0 | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Offen chirurgisch | |
| 5-469.n1 | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Laparoskopisch | |
| 5-469.n2 | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-469.n3 | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch | |
| 5-469.nx | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Sonstige | |
| 5-469.p0 | Andere Operationen am Darm: Entfernung einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Offen chirurgisch | |
| 5-469.p1 | Andere Operationen am Darm: Entfernung einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Laparoskopisch | |
| 5-469.p2 | Andere Operationen am Darm: Entfernung einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-469.p3 | Andere Operationen am Darm: Entfernung einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch | |
| 5-469.px | Andere Operationen am Darm: Entfernung einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Sonstige | |
| 5-469.q3 | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel eines Kunststoffconduits zur biliodigestiven Diversion: Endoskopisch | |
| 5-469.r3 | Andere Operationen am Darm: Entfernung eines Kunststoffconduits zur biliodigestiven Diversion: Endoskopisch | |
| 5-469.l3 | Andere Operationen am Darm: Blutstillung durch Auftragen absorbierender Substanzen: Endoskopisch | |
| 5-469.u3 | Andere Operationen am Darm: Endoskopische Entfernung von Clips durch elektrische Desintegration: Endoskopisch | |
| 5-469.v | Andere Operationen am Darm: Endoskopie durch Push-and-pull-back-Technik | |
| 5-469.x0 | Andere Operationen am Darm: Sonstige: Offen chirurgisch | |
| 5-469.x1 | Andere Operationen am Darm: Sonstige: Laparoskopisch | |
| 5-469.x2 | Andere Operationen am Darm: Sonstige: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-469.x3 | Andere Operationen am Darm: Sonstige: Endoskopisch | |
| 5-469.xx | Andere Operationen am Darm: Sonstige: Sonstige | |
| 5-469.y | Andere Operationen am Darm: N.n.bez. | |
| 5-484.01 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-484.02 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-484.05 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion: Laparoskopisch mit Anastomose | |
| 5-484.06 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-484.08 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-484.09 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-484.0x | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion: Sonstige | |
| 5-484.11 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Posteriore Manschettenresektion [Rectotomia posterior]: Offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-484.12 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Posteriore Manschettenresektion [Rectotomia posterior]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-484.15 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Posteriore Manschettenresektion [Rectotomia posterior]: Laparoskopisch mit Anastomose | |
| 5-484.16 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Posteriore Manschettenresektion [Rectotomia posterior]: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-484.18 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Posteriore Manschettenresektion [Rectotomia posterior]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-484.19 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Posteriore Manschettenresektion [Rectotomia posterior]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-484.1x | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Posteriore Manschettenresektion [Rectotomia posterior]: Sonstige | |
| 5-484.21 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-484.22 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-484.25 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Laparoskopisch mit Anastomose | |
| 5-484.26 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-484.27 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Peranal | |
| 5-484.28 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose | |

| Prozedurentabelle-Folgeseite 10- | | OPS_GIQI_Hernien_Excl |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-484.29 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und | |
| 5-484.2x | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Sonstige | |
| 5-484.31 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-484.32 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-484.35 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose | |
| 5-484.36 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-484.38 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-484.39 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-484.3x | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Sonstige | |
| 5-484.41 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-484.52 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-484.55 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose | |
| 5-484.56 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-484.58 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-484.59 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-484.5x | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Sonstige | |
| 5-484.61 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion mit perianaler Anastomose: Offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-484.65 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion mit perianaler Anastomose: Laparoskopisch mit Anastomose | |
| 5-484.68 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion mit perianaler Anastomose: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-484.6x | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion mit perianaler Anastomose: Sonstige | |
| 5-484.x1 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-484.x2 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-484.x5 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Laparoskopisch mit Anastomose | |
| 5-484.x6 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-484.x8 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-484.x9 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-484.xx | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Sonstige | |
| 5-484.y | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: N.n.bez. | |
| 5-485.01 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Offen chirurgisch | |
| 5-485.02 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Kombiniert offen chirurgisch-laparoskopisch | |
| 5-485.0x | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Sonstige | |
| 5-485.1 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal mit Entfernung von Nachbarorganen | |
| 5-485.21 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominosakral: Offen chirurgisch | |
| 5-485.22 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominosakral: Kombiniert offen chirurgisch-laparoskopisch | |
| 5-485.2x | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominosakral: Sonstige | |
| 5-485.3 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominosakral mit Entfernung von Nachbarorganen | |
| 5-485.4 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Sakroperineal | |
| 5-485.5 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Perineal | |
| 5-485.x | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Sonstige | |
| 5-485.y | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: N.n.bez. | |
| 5-530.4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit Darmresektion, ohne zusätzliche Laparotomie | |
| 5-530.8 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, offen-chirurgisch, mit Darmresektion, ohne zusätzliche Laparotomie | |
| 5-531.4 | Verschluss einer Hernia femoralis: Offen chirurgisch, mit Darmresektion, ohne zusätzliche Laparotomie | |
| 5-531.8 | Verschluss einer Hernia femoralis: Bei Rezidiv, offen-chirurgisch, mit Darmresektion, ohne zusätzliche Laparotomie | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Herzkatheter |
|-------------------|--|-----------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 1-275.0 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen | |
| 1-275.1 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel | |
| 1-275.2 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel | |
| 1-275.3 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel, Druckmessung in der Aorta und | |
| 1-275.4 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung | |
| 1-275.5 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen | |
| 1-275.6 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Ventrikulographie mit Druckmessung im linken Ventrikel und Aortenbogendarstellung | |
| 1-275.x | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Sonstige | |
| 1-275.y | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: N.n.bez. | |
| 1-279.a | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Koronarangiographie mit intrakoronarer Druckmessung | |
| 8-837.00 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Angioplastie (Ballon): Eine Koronararterie | |
| 8-837.01 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Angioplastie (Ballon): Mehrere Koronararterien | |
| 8-837.10 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Laser-Angioplastie: Eine Koronararterie | |
| 8-837.11 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Laser-Angioplastie: Mehrere Koronararterien | |
| 8-837.20 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Atherektomie: Eine Koronararterie | |
| 8-837.21 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Atherektomie: Mehrere Koronararterien | |
| 8-837.50 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Rotablation: Eine Koronararterie | |
| 8-837.51 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Rotablation: Mehrere Koronararterien | |
| 8-837.60 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Thrombolysen: Eine Koronararterie | |
| 8-837.61 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Thrombolysen: Mehrere Koronararterien | |
| 8-837.70 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Mit Flüssigkeiten | |
| 8-837.71 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Mit Partikeln oder Metallschlingen | |
| 8-837.72 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Mit ablösbaren Ballons | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 3- | | OPS_GIQI_Herzkatheter |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 8-83d.20 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden selbstexpandierenden Stents: Ein | |
| 8-83d.21 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 2 selbstexpandierende | |
| 8-83d.22 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 2 selbstexpandierende | |
| 8-83d.23 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 3 selbstexpandierende | |
| 8-83d.24 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 3 selbstexpandierende | |
| 8-83d.25 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 4 selbstexpandierende | |
| 8-83d.26 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 4 selbstexpandierende | |
| 8-83d.27 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 5 selbstexpandierende | |
| 8-83d.28 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 5 selbstexpandierende | |
| 8-83d.29 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden selbstexpandierenden Stents: Mindestens 6 | |
| 8-83d.2a | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden selbstexpandierenden Stents: Mindestens 6 | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Herzklappen |
|-------------------|--|----------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-350.0 | Valvulotomie: Aortenklappe, geschlossen | |
| 5-350.1 | Valvulotomie: Aortenklappe, offen | |
| 5-350.2 | Valvulotomie: Mitralklappe, geschlossen | |
| 5-350.3 | Valvulotomie: Mitralklappe, offen | |
| 5-350.4 | Valvulotomie: Pulmonalklappe, geschlossen | |
| 5-350.5 | Valvulotomie: Pulmonalklappe, offen | |
| 5-350.6 | Valvulotomie: Trikuspidalklappe, geschlossen | |
| 5-350.7 | Valvulotomie: Trikuspidalklappe, offen | |
| 5-350.x | Valvulotomie: Sonstige | |
| 5-350.y | Valvulotomie: N.n.bez. | |
| 5-351.01 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Allotransplantat | |
| 5-351.02 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-351.03 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-351.04 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Kunstprothese | |
| 5-351.05 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch selbstexpandierendes Xenotransplantat, nahtfrei | |
| 5-351.06 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch ballonexpandierendes Xenotransplantat mit Fixierungsnähten | |
| 5-351.07 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch dezellularisiertes Allotransplantat ("mitwachsende Herzklappe") | |
| 5-351.0x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Sonstige | |
| 5-351.11 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Allotransplantat | |
| 5-351.12 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-351.13 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-351.14 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Kunstprothese | |
| 5-351.1x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Sonstige | |
| 5-351.21 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Allotransplantat | |
| 5-351.22 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-351.23 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-351.24 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Kunstprothese | |
| 5-351.2x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Sonstige | |
| 5-351.31 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Allotransplantat | |
| 5-351.32 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-351.33 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-351.34 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Kunstprothese | |
| 5-351.37 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch dezellularisiertes Allotransplantat ("mitwachsende Herzklappe") | |
| 5-351.3x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Sonstige | |
| 5-351.41 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Durch Allotransplantat | |
| 5-351.42 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-351.43 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-351.44 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Durch Kunstprothese | |
| 5-351.4x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Sonstige | |
| 5-351.x1 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Sonstige: Durch Allotransplantat | |
| 5-351.x2 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Sonstige: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-351.x3 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Sonstige: Durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-351.x4 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Sonstige: Durch Kunstprothese | |
| 5-351.xx | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Sonstige: Sonstige | |
| 5-351.y | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: N.n.bez. | |
| 5-352.00 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat durch Kunstprothese | |
| 5-352.01 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Kunstprothese durch Xenotransplantat | |
| 5-352.02 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Kunstprothese durch Kunstprothese | |
| 5-352.03 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat durch Xenotransplantat | |
| 5-352.04 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch klappentragende Gefäßprothese, mechanisch | |
| 5-352.05 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch klappentragende Gefäßprothese, biologisch | |
| 5-352.06 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch selbstexpandierendes Xenotransplantat, nahtfrei | |
| 5-352.07 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch ballonexpandierendes Xenotransplantat mit Fixierungsnähten | |
| 5-352.08 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch dezellularisiertes Allotransplantat ("mitwachsende Herzklappe") | |
| 5-352.0x | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Sonstige | |
| 5-352.10 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Xenotransplantat durch Kunstprothese | |

| Prozedurentabelle -Folgesseite 2- | | OPS_GIQI_Herzklappen |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-352.11 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Kunstprothese durch Xenotransplantat | |
| 5-352.12 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Kunstprothese durch Kunstprothese | |
| 5-352.13 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Xenotransplantat durch Xenotransplantat | |
| 5-352.1x | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Sonstige | |
| 5-352.20 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat durch Kunstprothese | |
| 5-352.21 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Kunstprothese durch Xenotransplantat | |
| 5-352.22 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Kunstprothese durch Kunstprothese | |
| 5-352.23 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat durch Xenotransplantat | |
| 5-352.24 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch klappentragende Gefäßprothese, mechanisch | |
| 5-352.25 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch klappentragende Gefäßprothese, biologisch | |
| 5-352.28 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch dezellularisiertes Alлотransplantat ("mitwachsende Herzklappe") | |
| 5-352.2x | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Sonstige | |
| 5-352.30 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Xenotransplantat durch Kunstprothese | |
| 5-352.31 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Kunstprothese durch Xenotransplantat | |
| 5-352.32 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Kunstprothese durch Kunstprothese | |
| 5-352.33 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Xenotransplantat durch Xenotransplantat | |
| 5-352.3x | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Sonstige | |
| 5-352.y | Wechsel von Herzklappenprothesen: N.n.bez. | |
| 5-353.0 | Valvuloplastik: Aortenklappenraffung | |
| 5-353.1 | Valvuloplastik: Mitralklappe, Anuloplastik | |
| 5-353.2 | Valvuloplastik: Mitralklappe, Segelrekonstruktion | |
| 5-353.3 | Valvuloplastik: Pulmonalklappe, Anuloplastik | |
| 5-353.4 | Valvuloplastik: Trikuspidalklappe, Anuloplastik | |
| 5-353.5 | Valvuloplastik: Trikuspidalklappe, Segelrekonstruktion | |
| 5-353.x | Valvuloplastik: Sonstige | |
| 5-353.y | Valvuloplastik: N.n.bez. | |
| 5-354.01 | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Exploration (mit Thrombektomie) | |
| 5-354.02 | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Subvalvuläre fibröse Resektion | |
| 5-354.03 | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Subvalvuläre muskuläre Resektion | |
| 5-354.04 | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Supravalvuläre Resektion | |
| 5-354.05 | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Prothesenrefixation | |
| 5-354.06 | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Entkalkung | |
| 5-354.08 | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Implantation klappentragende Gefäßprothese, mechanisch | |
| 5-354.09 | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Implantation klappentragende Gefäßprothese, biologisch | |
| 5-354.0a | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Rekonstruktion der Aortenwurzel mit Implantation einer Gefäßprothese nach David | |
| 5-354.0b | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Rekonstruktion der Aortenwurzel mit Implantation einer Gefäßprothese nach Yacoub | |
| 5-354.0c | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Ersatz durch Autotransplantation [Ross-Operation] | |
| 5-354.0x | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Sonstige | |
| 5-354.11 | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Exploration (mit Thrombektomie) | |
| 5-354.12 | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Rekonstruktion Chordae tendineae und/oder Papillarmuskeln | |
| 5-354.13 | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Prothesenrefixation | |
| 5-354.14 | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Entkalkung | |
| 5-354.1x | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Sonstige | |
| 5-354.21 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Exploration (mit Thrombektomie) | |
| 5-354.22 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Subvalvuläre fibröse Resektion | |
| 5-354.23 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Subvalvuläre muskuläre Resektion | |
| 5-354.24 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Supravalvuläre Resektion | |
| 5-354.25 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Prothesenrefixation | |
| 5-354.26 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Entkalkung | |
| 5-354.28 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Implantation klappentragende Gefäßprothese, mechanisch | |
| 5-354.29 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Implantation klappentragende Gefäßprothese, biologisch | |
| 5-354.2x | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Sonstige | |
| 5-354.31 | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Exploration (mit Thrombektomie) | |
| 5-354.32 | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Rekonstruktion Chordae tendineae und/oder Papillarmuskeln | |
| 5-354.33 | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Prothesenrefixation | |
| 5-354.34 | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Entkalkung | |
| 5-354.3x | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Sonstige | |
| 5-354.x | Andere Operationen an Herzklappen: Sonstige | |
| 5-354.y | Andere Operationen an Herzklappen: N.n.bez. | |
| 5-358.00 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenrekonstruktion | |
| 5-358.01 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Alлотransplantat | |
| 5-358.02 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-358.03 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-358.04 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese | |
| 5-358.05 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch klappentragendes Conduit | |
| 5-358.06 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Alлотransplantat/Xenotransplantat (Ross-Operation) | |
| 5-358.07 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Alлотransplantat/Xenotransplantat mit Erweiterungsplastik | |
| 5-358.08 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Valvulotomie, offen chirurgisch | |
| 5-358.09 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch dezellularisiertes Alлотransplantat ("mitwachsende Herzklappe") | |
| 5-358.0x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Sonstige | |
| 5-358.10 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenrekonstruktion | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 3- | | OPS_GIQI_Herzklappen |
|----------------------------------|---|----------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-358.11 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Alлотransplantat | |
| 5-358.12 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-358.13 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-358.14 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese | |
| 5-358.15 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch klappentragendes Conduit | |
| 5-358.16 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Alлотransplantat/Xenotransplantat (Ross-Operation) | |
| 5-358.17 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Alлотransplantat/Xenotransplantat mit Erweiterungsplastik | |
| 5-358.18 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Valvulotomie, offen chirurgisch | |
| 5-358.1x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Sonstige | |
| 5-358.20 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenrekonstruktion | |
| 5-358.21 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Alлотransplantat | |
| 5-358.22 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-358.23 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-358.24 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese | |
| 5-358.25 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch klappentragendes Conduit | |
| 5-358.26 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Alлотransplantat/Xenotransplantat (Ross-Operation) | |
| 5-358.27 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Alлотransplantat/Xenotransplantat mit | |
| 5-358.28 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Valvulotomie, offen chirurgisch | |
| 5-358.29 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch dezellularisiertes Alлотransplantat ("mitwachsende Herzklappe") | |
| 5-358.2x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Sonstige | |
| 5-358.30 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenrekonstruktion | |
| 5-358.31 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Alлотransplantat | |
| 5-358.32 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-358.33 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-358.34 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese | |
| 5-358.35 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch klappentragendes Conduit | |
| 5-358.36 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Alлотransplantat/Xenotransplantat (Ross-Operation) | |
| 5-358.37 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Alлотransplantat/Xenotransplantat mit | |
| 5-358.38 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Valvulotomie, offen chirurgisch | |
| 5-358.3x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Sonstige | |
| 5-358.40 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Klappenrekonstruktion | |
| 5-358.41 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Klappenersatz durch Alлотransplantat | |
| 5-358.42 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-358.43 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-358.44 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Klappenersatz durch Kunstprothese | |
| 5-358.45 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Klappenersatz durch klappentragendes Conduit | |
| 5-358.46 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Alлотransplantat/Xenotransplantat (Ross-Operation) | |
| 5-358.47 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Alлотransplantat/Xenotransplantat mit Erweiterungsplastik | |
| 5-358.48 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Valvulotomie, offen chirurgisch | |
| 5-358.4x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Sonstige | |
| 5-358.50 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Klappenrekonstruktion | |
| 5-358.51 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Klappenersatz durch Alлотransplantat | |
| 5-358.52 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-358.53 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-358.54 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese | |
| 5-358.55 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Klappenersatz durch klappentragendes Conduit | |
| 5-358.56 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Alлотransplantat/Xenotransplantat (Ross-Operation) | |
| 5-358.57 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Alлотransplantat/Xenotransplantat mit | |
| 5-358.58 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Valvulotomie, offen chirurgisch | |
| 5-358.5x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Sonstige | |
| 5-358.y | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: N.n.bez. | |
| 5-35a.00 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Endovaskulär | |
| 5-35a.01 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Transapikal, ohne Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und | |
| 5-35a.02 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Transapikal, mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und | |
| 5-35a.1 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Implantation eines Pulmonalklappenersatzes | |
| 5-35a.20 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Mitralklappenanuloplastik: Perkutane Mitralklappenanulorrhaphie mit Spange | |
| 5-35a.21 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Mitralklappenanuloplastik: Perkutane Mitralklappenanulorrhaphie mit Band | |
| 5-35a.2x | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Mitralklappenanuloplastik: Sonstige | |
| 5-35a.30 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Mitralklappenersatzes: Endovaskulär | |
| 5-35a.31 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Mitralklappenersatzes: Transapikal, ohne Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und | |
| 5-35a.32 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Mitralklappenersatzes: Transapikal, mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und | |
| 5-35a.40 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Transarteriell | |
| 5-35a.41 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Transvenös | |
| 5-35a.42 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Transapikal | |
| 5-35a.5 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Trikuspidalklappenrekonstruktion | |
| 5-35a.60 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Anzahl der Clips bei einer transvenösen Mitralklappenrekonstruktion: 1 Clip | |
| 5-35a.61 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Anzahl der Clips bei einer transvenösen Mitralklappenrekonstruktion: 2 Clips | |
| 5-35a.62 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Anzahl der Clips bei einer transvenösen Mitralklappenrekonstruktion: 3 Clips | |
| 5-35a.63 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Anzahl der Clips bei einer transvenösen Mitralklappenrekonstruktion: 4 Clips | |
| 5-35a.64 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Anzahl der Clips bei einer transvenösen Mitralklappenrekonstruktion: 5 oder mehr Clips | |
| 5-35a.x | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Sonstige | |

| Prozedurentabelle -Folgesseite 4- | | OPS_GIQI_Herzklappen |
|-----------------------------------|--|--|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-35a.y | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: N.n.bez. | |
| 5-379.a | Andere Operationen an Herz und Perikard: Anlage eines apikoortalen Conduits mit bioklappentragender Gefäßprothese | |
| 5-379.b | Andere Operationen an Herz und Perikard: Anpassung eines dynamischen Anuloplastieringes | |
| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe |
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-351.11 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Allotransplantat | |
| 5-351.12 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-351.13 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-351.14 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Kunstprothese | |
| 5-351.1x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Sonstige | |
| 5-351.21 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Allotransplantat | |
| 5-351.22 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-351.23 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-351.24 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Kunstprothese | |
| 5-351.2x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Sonstige | |
| 5-351.31 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Allotransplantat | |
| 5-351.32 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-351.33 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-351.34 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Kunstprothese | |
| 5-351.37 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch dezellularisiertes Allotransplantat ("mitwachsende Herzklappe") | |
| 5-351.3x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Sonstige | |
| 5-351.41 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Durch Allotransplantat | |
| 5-351.42 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-351.43 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-351.44 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Durch Kunstprothese | |
| 5-351.4x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Sonstige | |
| 5-352.10 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Xenotransplantat durch Kunstprothese | |
| 5-352.11 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Kunstprothese durch Xenotransplantat | |
| 5-352.12 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Kunstprothese durch Kunstprothese | |
| 5-352.13 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Xenotransplantat durch Xenotransplantat | |
| 5-352.1x | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Sonstige | |
| 5-352.20 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat durch Kunstprothese | |
| 5-352.21 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Kunstprothese durch Xenotransplantat | |
| 5-352.22 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Kunstprothese durch Kunstprothese | |
| 5-352.23 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat durch Xenotransplantat | |
| 5-352.24 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch klappentragende Gefäßprothese, mechanisch | |
| 5-352.25 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch klappentragende Gefäßprothese, biologisch | |
| 5-352.28 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch dezellularisiertes Allotransplantat ("mitwachsende Herzklappe") | |
| 5-352.2x | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Sonstige | |
| 5-352.30 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Xenotransplantat durch Kunstprothese | |
| 5-352.31 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Kunstprothese durch Xenotransplantat | |
| 5-352.32 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Kunstprothese durch Kunstprothese | |
| 5-352.33 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Xenotransplantat durch Xenotransplantat | |
| 5-352.3x | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Sonstige | |
| 5-353.1 | Valvuloplastik: Mitralklappe, Anuloplastik | |
| 5-353.2 | Valvuloplastik: Mitralklappe, Segelrekonstruktion | |
| 5-353.3 | Valvuloplastik: Pulmonalklappe, Anuloplastik | |
| 5-353.4 | Valvuloplastik: Trikuspidalklappe, Anuloplastik | |
| 5-353.5 | Valvuloplastik: Trikuspidalklappe, Segelrekonstruktion | |
| 5-354.11 | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Exploration (mit Thrombektomie) | |
| 5-354.12 | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Rekonstruktion Chordae tendineae und/oder Papillarmuskeln | |
| 5-354.13 | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Prothesenrefixation | |
| 5-354.14 | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Entkalkung | |
| 5-354.1x | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Sonstige | |
| 5-354.21 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Exploration (mit Thrombektomie) | |
| 5-354.22 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Subvalvuläre fibröse Resektion | |
| 5-354.23 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Subvalvuläre muskuläre Resektion | |
| 5-354.24 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Supravalvuläre Resektion | |
| 5-354.25 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Prothesenrefixation | |
| 5-354.26 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Entkalkung | |
| 5-354.28 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Implantation klappentragende Gefäßprothese, mechanisch | |
| 5-354.29 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Implantation klappentragende Gefäßprothese, biologisch | |
| 5-354.2x | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Sonstige | |
| 5-354.31 | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Exploration (mit Thrombektomie) | |
| 5-354.32 | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Rekonstruktion Chordae tendineae und/oder Papillarmuskeln | |
| 5-354.33 | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Prothesenrefixation | |
| 5-354.34 | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Entkalkung | |
| 5-354.3x | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Sonstige | |
| 5-358.10 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenrekonstruktion | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | | OPS_GIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe |
|----------------------------------|---|--|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-358.11 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat | |
| 5-358.12 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-358.13 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-358.14 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese | |
| 5-358.15 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch klappentragendes Conduit | |
| 5-358.16 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat (Ross-Operation) | |
| 5-358.17 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat mit Erweiterungsplastik | |
| 5-358.1x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Sonstige | |
| 5-358.20 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenrekonstruktion | |
| 5-358.21 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat | |
| 5-358.22 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-358.23 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-358.24 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese | |
| 5-358.25 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch klappentragendes Conduit | |
| 5-358.26 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat (Ross-Operation) | |
| 5-358.27 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat mit | |
| 5-358.2x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Sonstige | |
| 5-358.30 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenrekonstruktion | |
| 5-358.31 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat | |
| 5-358.32 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-358.33 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-358.34 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese | |
| 5-358.35 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch klappentragendes Conduit | |
| 5-358.36 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat (Ross-Operation) | |
| 5-358.37 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat mit | |
| 5-358.3x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Sonstige | |
| 5-35a.00 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Endovaskulär | |
| 5-35a.01 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Transapikal, ohne Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und | |
| 5-35a.02 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Transapikal, mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und | |
| 5-35a.1 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Implantation eines Pulmonalklappenersatzes | |
| 5-35a.20 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Mitralklappenanuloplastik: Perkutane Mitralklappenanulorrhaphie mit Spange | |
| 5-35a.21 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Mitralklappenanuloplastik: Perkutane Mitralklappenanulorrhaphie mit Band | |
| 5-35a.2x | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Mitralklappenanuloplastik: Sonstige | |
| 5-35a.30 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Mitralklappenersatzes: Endovaskulär | |
| 5-35a.31 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Mitralklappenersatzes: Transapikal, ohne Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und | |
| 5-35a.32 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Mitralklappenersatzes: Transapikal, mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und | |
| 5-35a.40 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Transarteriell | |
| 5-35a.41 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Transvenös | |
| 5-35a.42 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Transapikal | |
| 5-35a.5 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Trikuspidalklappenrekonstruktion | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe_ohne_Mitralklappenersatz |
|-------------------|--|---|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-351.31 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Allotransplantat | |
| 5-351.32 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-351.33 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-351.34 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Kunstprothese | |
| 5-351.37 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch dezellularisiertes Allotransplantat ("mitwachsende Herzklappe") | |
| 5-351.3x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Sonstige | |
| 5-351.41 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Durch Allotransplantat | |
| 5-351.42 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-351.43 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-351.44 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Durch Kunstprothese | |
| 5-351.4x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Sonstige | |
| 5-352.20 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat durch Kunstprothese | |
| 5-352.21 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Kunstprothese durch Xenotransplantat | |
| 5-352.22 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Kunstprothese durch Kunstprothese | |
| 5-352.23 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat durch Xenotransplantat | |
| 5-352.24 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch klappentragende Gefäßprothese, mechanisch | |
| 5-352.25 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch klappentragende Gefäßprothese, biologisch | |
| 5-352.28 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch dezellularisiertes Allotransplantat ("mitwachsende Herzklappe") | |
| 5-352.2x | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Sonstige | |
| 5-352.30 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Xenotransplantat durch Kunstprothese | |
| 5-352.31 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Kunstprothese durch Xenotransplantat | |
| 5-352.32 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Kunstprothese durch Kunstprothese | |
| 5-352.33 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Xenotransplantat durch Xenotransplantat | |
| 5-352.3x | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Sonstige | |
| 5-353.3 | Valvuloplastik: Pulmonalklappe, Anuloplastik | |
| 5-353.4 | Valvuloplastik: Trikuspidalklappe, Anuloplastik | |
| 5-353.5 | Valvuloplastik: Trikuspidalklappe, Segelrekonstruktion | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | OPS_GIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe_ohne_Mitralklappenersatz |
|----------------------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-354.21 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Exploration (mit Thrombektomie) |
| 5-354.22 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Subvalvuläre fibröse Resektion |
| 5-354.23 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Subvalvuläre muskuläre Resektion |
| 5-354.24 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Supravalvuläre Resektion |
| 5-354.25 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Prothesenrefixation |
| 5-354.26 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Entkalkung |
| 5-354.28 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Implantation klappentragende Gefäßprothese, mechanisch |
| 5-354.29 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Implantation klappentragende Gefäßprothese, biologisch |
| 5-354.2x | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Sonstige |
| 5-354.31 | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Exploration (mit Thrombektomie) |
| 5-354.32 | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Rekonstruktion Chordae tendineae und/oder Papillarmuskeln |
| 5-354.33 | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Prothesenrefixation |
| 5-354.34 | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Entkalkung |
| 5-354.3x | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Sonstige |
| 5-358.10 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenrekonstruktion |
| 5-358.1x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Sonstige |
| 5-358.20 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenrekonstruktion |
| 5-358.21 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Alлотransplantat |
| 5-358.22 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-358.23 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-358.24 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese |
| 5-358.25 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch klappentragendes Conduit |
| 5-358.26 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Alлотransplantat/Xenotransplantat (Ross-Operation) |
| 5-358.27 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Alлотransplantat/Xenotransplantat mit |
| 5-358.2x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Sonstige |
| 5-358.30 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenrekonstruktion |
| 5-358.31 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Alлотransplantat |
| 5-358.32 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-358.33 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-358.34 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese |
| 5-358.35 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch klappentragendes Conduit |
| 5-358.36 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Alлотransplantat/Xenotransplantat (Ross-Operation) |
| 5-358.37 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Alлотransplantat/Xenotransplantat mit |
| 5-358.3x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Sonstige |
| 5-35a.00 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Endovaskulär |
| 5-35a.01 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Transapikal, ohne Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und |
| 5-35a.02 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Transapikal, mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und |
| 5-35a.1 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Implantation eines Pulmonalklappenersatzes |
| 5-35a.20 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Mitralklappenanuloplastik: Perkutane Mitralklappenanulorrhaphie mit Sponge |
| 5-35a.21 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Mitralklappenanuloplastik: Perkutane Mitralklappenanulorrhaphie mit Band |
| 5-35a.2x | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Mitralklappenanuloplastik: Sonstige |
| 5-35a.40 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Transarteriell |
| 5-35a.41 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Transvenös |
| 5-35a.42 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Transapikal |
| 5-35a.5 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Trikuspidalklappenrekonstruktion |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Herz_Herz_Lungen_Tx |
|-------------------|--|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-375.00 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, orthotop: Ohne normotherme und pulsatile Organkonservierung |
| 5-375.01 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, orthotop: Mit normothermer und pulsatiler Organkonservierung |
| 5-375.10 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, heterotop (Assistenzherz): Ohne normotherme und pulsatile Organkonservierung |
| 5-375.11 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, heterotop (Assistenzherz): Mit normothermer und pulsatiler Organkonservierung |
| 5-375.2 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Transplantation (En-bloc) |
| 5-375.30 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes: Ohne normotherme und pulsatile Organkonservierung |
| 5-375.31 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes: Mit normothermer und pulsatiler Organkonservierung |
| 5-375.4 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Retransplantation (En-bloc) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-375.y | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Herz_Lungen_Tx |
|-------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-375.2 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Transplantation (En-bloc) |
| 5-375.4 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Retransplantation (En-bloc) während desselben stationären Aufenthaltes |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Herz_OP |
|-------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-350.0 | Valvulotomie: Aortenklappe, geschlossen |

| Prozedurentabelle -Folgesseite 2- | | OPS_GIQI_Herz_OP |
|-----------------------------------|--|------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-350.1 | Valvulotomie: Aortenklappe, offen | |
| 5-350.2 | Valvulotomie: Mitralklappe, geschlossen | |
| 5-350.3 | Valvulotomie: Mitralklappe, offen | |
| 5-350.4 | Valvulotomie: Pulmonalklappe, geschlossen | |
| 5-350.5 | Valvulotomie: Pulmonalklappe, offen | |
| 5-350.6 | Valvulotomie: Trikuspidalklappe, geschlossen | |
| 5-350.7 | Valvulotomie: Trikuspidalklappe, offen | |
| 5-350.x | Valvulotomie: Sonstige | |
| 5-350.y | Valvulotomie: N.n.bez. | |
| 5-351.01 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Allotransplantat | |
| 5-351.02 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-351.03 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-351.04 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Kunstprothese | |
| 5-351.05 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch selbstexpandierendes Xenotransplantat, nahtfrei | |
| 5-351.06 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch ballonexpandierendes Xenotransplantat mit Fixierungsnähten | |
| 5-351.07 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch dezellularisiertes Allotransplantat ("mitwachsende Herzklappe") | |
| 5-351.0x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Sonstige | |
| 5-351.11 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Allotransplantat | |
| 5-351.12 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-351.13 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-351.14 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Kunstprothese | |
| 5-351.1x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Sonstige | |
| 5-351.21 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Allotransplantat | |
| 5-351.22 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-351.23 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-351.24 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Kunstprothese | |
| 5-351.2x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Sonstige | |
| 5-351.31 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Allotransplantat | |
| 5-351.32 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-351.33 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-351.34 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Kunstprothese | |
| 5-351.37 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch dezellularisiertes Allotransplantat ("mitwachsende Herzklappe") | |
| 5-351.3x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Sonstige | |
| 5-351.41 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Durch Allotransplantat | |
| 5-351.42 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-351.43 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-351.44 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Durch Kunstprothese | |
| 5-351.4x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Sonstige | |
| 5-351.x1 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Sonstige: Durch Allotransplantat | |
| 5-351.x2 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Sonstige: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-351.x3 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Sonstige: Durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-351.x4 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Sonstige: Durch Kunstprothese | |
| 5-351.xx | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Sonstige: Sonstige | |
| 5-351.y | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: N.n.bez. | |
| 5-352.00 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat durch Kunstprothese | |
| 5-352.01 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Kunstprothese durch Xenotransplantat | |
| 5-352.02 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Kunstprothese durch Kunstprothese | |
| 5-352.03 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat durch Xenotransplantat | |
| 5-352.04 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch klappentragende Gefäßprothese, mechanisch | |
| 5-352.05 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch klappentragende Gefäßprothese, biologisch | |
| 5-352.06 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch selbstexpandierendes Xenotransplantat, nahtfrei | |
| 5-352.07 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch ballonexpandierendes Xenotransplantat mit Fixierungsnähten | |
| 5-352.08 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch dezellularisiertes Allotransplantat ("mitwachsende Herzklappe") | |
| 5-352.0x | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Sonstige | |
| 5-352.10 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Xenotransplantat durch Kunstprothese | |
| 5-352.11 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Kunstprothese durch Xenotransplantat | |
| 5-352.12 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Kunstprothese durch Kunstprothese | |
| 5-352.13 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Xenotransplantat durch Xenotransplantat | |
| 5-352.1x | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Sonstige | |
| 5-352.20 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat durch Kunstprothese | |
| 5-352.21 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Kunstprothese durch Xenotransplantat | |
| 5-352.22 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Kunstprothese durch Kunstprothese | |
| 5-352.23 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat durch Xenotransplantat | |
| 5-352.24 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch klappentragende Gefäßprothese, mechanisch | |
| 5-352.25 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch klappentragende Gefäßprothese, biologisch | |
| 5-352.28 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch dezellularisiertes Allotransplantat ("mitwachsende Herzklappe") | |
| 5-352.2x | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Sonstige | |
| 5-352.30 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Xenotransplantat durch Kunstprothese | |
| 5-352.31 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Kunstprothese durch Xenotransplantat | |
| 5-352.32 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Kunstprothese durch Kunstprothese | |
| 5-352.33 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Xenotransplantat durch Xenotransplantat | |

| Prozedurentabelle -Folgesseite 3- | | OPS_GIQI_Herz_OP |
|-----------------------------------|---|------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-352.3x | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Sonstige | |
| 5-352.y | Wechsel von Herzklappenprothesen: N.n.bez. | |
| 5-353.0 | Valvuloplastik: Aortenklappenraffung | |
| 5-353.1 | Valvuloplastik: Mitralklappe, Anuloplastik | |
| 5-353.2 | Valvuloplastik: Mitralklappe, Segelrekonstruktion | |
| 5-353.3 | Valvuloplastik: Pulmonalklappe, Anuloplastik | |
| 5-353.4 | Valvuloplastik: Trikuspidalklappe, Anuloplastik | |
| 5-353.5 | Valvuloplastik: Trikuspidalklappe, Segelrekonstruktion | |
| 5-353.x | Valvuloplastik: Sonstige | |
| 5-353.y | Valvuloplastik: N.n.bez. | |
| 5-354.01 | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Exploration (mit Thrombektomie) | |
| 5-354.02 | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Subvalvuläre fibröse Resektion | |
| 5-354.03 | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Subvalvuläre muskuläre Resektion | |
| 5-354.04 | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Supravalvuläre Resektion | |
| 5-354.05 | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Prothesenrefixation | |
| 5-354.06 | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Entkalkung | |
| 5-354.08 | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Implantation klappentragende Gefäßprothese, mechanisch | |
| 5-354.09 | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Implantation klappentragende Gefäßprothese, biologisch | |
| 5-354.0a | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Rekonstruktion der Aortenwurzel mit Implantation einer Gefäßprothese nach David | |
| 5-354.0b | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Rekonstruktion der Aortenwurzel mit Implantation einer Gefäßprothese nach Yacoub | |
| 5-354.0c | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Ersatz durch Autotransplantation [Ross-Operation] | |
| 5-354.0x | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Sonstige | |
| 5-354.11 | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Exploration (mit Thrombektomie) | |
| 5-354.12 | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Rekonstruktion Chordae tendineae und/oder Papillarmuskeln | |
| 5-354.13 | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Prothesenrefixation | |
| 5-354.14 | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Entkalkung | |
| 5-354.1x | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Sonstige | |
| 5-354.21 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Exploration (mit Thrombektomie) | |
| 5-354.22 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Subvalvuläre fibröse Resektion | |
| 5-354.23 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Subvalvuläre muskuläre Resektion | |
| 5-354.24 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Supravalvuläre Resektion | |
| 5-354.25 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Prothesenrefixation | |
| 5-354.26 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Entkalkung | |
| 5-354.28 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Implantation klappentragende Gefäßprothese, mechanisch | |
| 5-354.29 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Implantation klappentragende Gefäßprothese, biologisch | |
| 5-354.2x | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Sonstige | |
| 5-354.31 | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Exploration (mit Thrombektomie) | |
| 5-354.32 | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Rekonstruktion Chordae tendineae und/oder Papillarmuskeln | |
| 5-354.33 | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Prothesenrefixation | |
| 5-354.34 | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Entkalkung | |
| 5-354.3x | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Sonstige | |
| 5-354.x | Andere Operationen an Herzklappen: Sonstige | |
| 5-354.y | Andere Operationen an Herzklappen: N.n.bez. | |
| 5-355.0 | Herstellung und Vergrößerung eines Septumdefektes des Herzens: Vergrößerung eines bestehenden Septumdefektes | |
| 5-355.1 | Herstellung und Vergrößerung eines Septumdefektes des Herzens: Herstellung eines Septumdefektes (Blalock-Hanlon) | |
| 5-355.x | Herstellung und Vergrößerung eines Septumdefektes des Herzens: Sonstige | |
| 5-355.y | Herstellung und Vergrößerung eines Septumdefektes des Herzens: N.n.bez. | |
| 5-356.0 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Vorhofseptumdefekt, Verschluss n.n.bez. | |
| 5-356.1 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Vorhofseptumdefekt, Verschluss partiell | |
| 5-356.2 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Vorhofseptumdefekt, Verschluss total | |
| 5-356.3 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Ventrikelseptumdefekt, Verschluss n.n.bez. | |
| 5-356.4 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Ventrikelseptumdefekt, Verschluss partiell | |
| 5-356.5 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Ventrikelseptumdefekt, Verschluss total | |
| 5-356.6 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Atrioventrikulärer Defekt, n.n.bez., Korrektur | |
| 5-356.7 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Atrioventrikulärer Defekt, partiell, Korrektur | |
| 5-356.8 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Atrioventrikulärer Defekt, total, Korrektur | |
| 5-356.x | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Sonstige | |
| 5-356.y | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: N.n.bez. | |
| 5-357.0 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Ductus arteriosus apertus (Botalli) | |
| 5-357.1 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Aortenisthmus(stenose) | |
| 5-357.2 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: A. lusoria | |
| 5-357.3 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: A. pulmonalis (Schlingen) | |
| 5-357.4 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: V. cava | |
| 5-357.5 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: V. pulmonalis | |
| 5-357.6 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Koronargefäße | |
| 5-357.7 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Unterbrochener Aortenbogen | |
| 5-357.8 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Kollateralgefäße, Unifokalisierung | |
| 5-357.9 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Durchtrennung des Lig. arteriosum bei Kompression der intrathorakalen Trachea | |
| 5-357.x | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Sonstige | |
| 5-357.y | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: N.n.bez. | |
| 5-358.00 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenrekonstruktion | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 4- | | OPS_GIQI_Herz_OP |
|----------------------------------|---|------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-358.01 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat | |
| 5-358.02 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-358.03 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-358.04 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese | |
| 5-358.05 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch klappentragendes Conduit | |
| 5-358.06 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat (Ross-Operation) | |
| 5-358.07 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat mit Erweiterungsplastik | |
| 5-358.08 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Valvulotomie, offen chirurgisch | |
| 5-358.09 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch dezellularisiertes Allotransplantat ("mitwachsende Herzklappe") | |
| 5-358.0x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Sonstige | |
| 5-358.10 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenrekonstruktion | |
| 5-358.11 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat | |
| 5-358.12 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-358.13 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-358.14 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese | |
| 5-358.15 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch klappentragendes Conduit | |
| 5-358.16 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat (Ross-Operation) | |
| 5-358.17 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat mit Erweiterungsplastik | |
| 5-358.18 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Valvulotomie, offen chirurgisch | |
| 5-358.1x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Sonstige | |
| 5-358.20 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenrekonstruktion | |
| 5-358.21 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat | |
| 5-358.22 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-358.23 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-358.24 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese | |
| 5-358.25 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch klappentragendes Conduit | |
| 5-358.26 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat (Ross-Operation) | |
| 5-358.27 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat mit | |
| 5-358.28 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Valvulotomie, offen chirurgisch | |
| 5-358.29 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch dezellularisiertes Allotransplantat ("mitwachsende Herzklappe") | |
| 5-358.2x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Sonstige | |
| 5-358.30 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenrekonstruktion | |
| 5-358.31 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat | |
| 5-358.32 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-358.33 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-358.34 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese | |
| 5-358.35 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch klappentragendes Conduit | |
| 5-358.36 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat (Ross-Operation) | |
| 5-358.37 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat mit | |
| 5-358.38 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Valvulotomie, offen chirurgisch | |
| 5-358.3x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Sonstige | |
| 5-358.40 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Klappenrekonstruktion | |
| 5-358.41 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Klappenersatz durch Allotransplantat | |
| 5-358.42 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-358.43 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-358.44 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Klappenersatz durch Kunstprothese | |
| 5-358.45 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Klappenersatz durch klappentragendes Conduit | |
| 5-358.46 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat (Ross-Operation) | |
| 5-358.47 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat mit Erweiterungsplastik | |
| 5-358.48 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Valvulotomie, offen chirurgisch | |
| 5-358.4x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Sonstige | |
| 5-358.50 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Klappenrekonstruktion | |
| 5-358.51 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat | |
| 5-358.52 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-358.53 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-358.54 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese | |
| 5-358.55 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Klappenersatz durch klappentragendes Conduit | |
| 5-358.56 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat (Ross-Operation) | |
| 5-358.57 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat mit | |
| 5-358.58 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Valvulotomie, offen chirurgisch | |
| 5-358.5x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Sonstige | |
| 5-358.y | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: N.n.bez. | |
| 5-359.0 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Totalkorrektur einer Tetralogie nach Fallot | |
| 5-359.10 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Transposition der großen Arterien (TGA): Atriale Switch-Operation | |
| 5-359.11 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Transposition der großen Arterien (TGA): Arterielle Switch-Operation | |
| 5-359.12 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Transposition der großen Arterien (TGA): Double Switch-Operation | |
| 5-359.1x | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Transposition der großen Arterien (TGA): Sonstige | |
| 5-359.20 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Lungenvenenfehlmündung: Total | |
| 5-359.21 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Lungenvenenfehlmündung: Partiiell | |
| 5-359.30 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Double-outlet-right-ventricle: Fallot-Typ | |
| 5-359.31 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Double-outlet-right-ventricle: Nicht Fallot-Typ | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 5- | | OPS_GIQI_Herz_OP |
|----------------------------------|--|------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-359.4 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Double-outlet-left-ventricle | |
| 5-359.5 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Truncus arteriosus | |
| 5-359.60 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Glenn-Operation, unidirektional | |
| 5-359.61 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Glenn-Operation, bidirektional | |
| 5-359.62 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Glenn-Operation, bilateral | |
| 5-359.63 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Fontan-Typ-Operation, intrakardialer Tunnel | |
| 5-359.64 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Fontan-Typ-Operation, extrakardialer Tunnel | |
| 5-359.65 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Fontan-Typ-Operation, sonstige | |
| 5-359.66 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Damus-Kay-Stansel-Operation | |
| 5-359.67 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Norwood-Typ-Operation | |
| 5-359.6x | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Sonstige | |
| 5-359.7 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Cor triatriatum | |
| 5-359.8 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Absent Pulmonary Valve Syndrom | |
| 5-359.x | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Sonstige | |
| 5-359.y | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: N.n.bez. | |
| 5-35a.00 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Endovaskulär | |
| 5-35a.01 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Transapikal, ohne Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und | |
| 5-35a.02 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Transapikal, mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und | |
| 5-35a.1 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Implantation eines Pulmonalklappenersatzes | |
| 5-35a.20 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Mitralklappenanuloplastik: Perkutane Mitralklappenanulorrhaphie mit Spange | |
| 5-35a.21 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Mitralklappenanuloplastik: Perkutane Mitralklappenanulorrhaphie mit Band | |
| 5-35a.2x | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Mitralklappenanuloplastik: Sonstige | |
| 5-35a.30 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Mitralklappenersatzes: Endovaskulär | |
| 5-35a.31 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Mitralklappenersatzes: Transapikal, ohne Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und | |
| 5-35a.32 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Mitralklappenersatzes: Transapikal, mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und | |
| 5-35a.40 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Transarteriell | |
| 5-35a.41 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Transvenös | |
| 5-35a.42 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Transapikal | |
| 5-35a.5 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Trikuspidalklappenrekonstruktion | |
| 5-35a.60 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Anzahl der Clips bei einer transvenösen Mitralklappenrekonstruktion: 1 Clip | |
| 5-35a.61 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Anzahl der Clips bei einer transvenösen Mitralklappenrekonstruktion: 2 Clips | |
| 5-35a.62 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Anzahl der Clips bei einer transvenösen Mitralklappenrekonstruktion: 3 Clips | |
| 5-35a.63 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Anzahl der Clips bei einer transvenösen Mitralklappenrekonstruktion: 4 Clips | |
| 5-35a.64 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Anzahl der Clips bei einer transvenösen Mitralklappenrekonstruktion: 5 oder mehr Clips | |
| 5-35a.x | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Sonstige | |
| 5-35a.y | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: N.n.bez. | |
| 5-360.0 | Desobliteration (Enderarteriektomie) der Koronararterien: Enderarteriektomie, offen chirurgisch | |
| 5-360.1 | Desobliteration (Enderarteriektomie) der Koronararterien: Enderarteriektomie, offen chirurgisch, mit Patch | |
| 5-360.2 | Desobliteration (Enderarteriektomie) der Koronararterien: Enderarteriektomie, offen chirurgisch, mit Einbringen eines Stents in eine Koronararterie | |
| 5-360.3 | Desobliteration (Enderarteriektomie) der Koronararterien: Enderarteriektomie, offen chirurgisch, mit Einbringen von zwei Stents in eine Koronararterie | |
| 5-360.4 | Desobliteration (Enderarteriektomie) der Koronararterien: Enderarteriektomie, offen chirurgisch, mit Einbringen eines Stents in mehrere Koronararterien | |
| 5-360.x | Desobliteration (Enderarteriektomie) der Koronararterien: Sonstige | |
| 5-360.y | Desobliteration (Enderarteriektomie) der Koronararterien: N.n.bez. | |
| 5-361.03 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Mit autogenen Arterien | |
| 5-361.05 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Mit Xenotransplantat | |
| 5-361.06 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Mit Prothese | |
| 5-361.07 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz | |
| 5-361.08 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Mit autogenen Venen mit externem Stabilisierungsnetz | |
| 5-361.0x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Sonstige | |
| 5-361.13 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Mit autogenen Arterien | |
| 5-361.15 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Mit Xenotransplantat | |
| 5-361.16 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Mit Prothese | |
| 5-361.17 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz | |
| 5-361.18 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Mit autogenen Venen mit externem Stabilisierungsnetz | |
| 5-361.1x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Sonstige | |
| 5-361.23 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass dreifach: Mit autogenen Arterien | |
| 5-361.25 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass dreifach: Mit Xenotransplantat | |
| 5-361.26 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass dreifach: Mit Prothese | |
| 5-361.27 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass dreifach: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz | |
| 5-361.28 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass dreifach: Mit autogenen Venen mit externem Stabilisierungsnetz | |
| 5-361.2x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass dreifach: Sonstige | |
| 5-361.33 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass vierfach: Mit autogenen Arterien | |
| 5-361.35 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass vierfach: Mit Xenotransplantat | |
| 5-361.36 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass vierfach: Mit Prothese | |
| 5-361.37 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass vierfach: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz | |
| 5-361.38 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass vierfach: Mit autogenen Venen mit externem Stabilisierungsnetz | |
| 5-361.3x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass vierfach: Sonstige | |
| 5-361.43 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass fünffach: Mit autogenen Arterien | |
| 5-361.45 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass fünffach: Mit Xenotransplantat | |
| 5-361.46 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass fünffach: Mit Prothese | |
| 5-361.47 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass fünffach: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 7- | OPS_GIQI_Herz_OP |
|----------------------------------|--|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-362.c6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Sternotomie: Mit Prothese |
| 5-362.c7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Sternotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.cx | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Sternotomie: Sonstige |
| 5-362.d3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.d5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Thorakotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.d6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Thorakotomie: Mit Prothese |
| 5-362.d7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.dx | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Thorakotomie: Sonstige |
| 5-362.e3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Endoskopie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.e5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Endoskopie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.e6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Endoskopie: Mit Prothese |
| 5-362.e7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Endoskopie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.ex | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Endoskopie: Sonstige |
| 5-362.f3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Sternotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.f5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Sternotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.f6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Sternotomie: Mit Prothese |
| 5-362.f7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Sternotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.fx | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Sternotomie: Sonstige |
| 5-362.g3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Thorakotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.g5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Thorakotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.g6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Thorakotomie: Mit Prothese |
| 5-362.g7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Thorakotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.gx | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Thorakotomie: Sonstige |
| 5-362.h3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Endoskopie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.h5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Endoskopie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.h6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Endoskopie: Mit Prothese |
| 5-362.h7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Endoskopie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.hx | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Endoskopie: Sonstige |
| 5-362.x3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Sonstige: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.x5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Sonstige: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.x6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Sonstige: Mit Prothese |
| 5-362.x7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Sonstige: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.xx | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Sonstige: Sonstige |
| 5-362.y | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: N.n.bez. |
| 5-363.0 | Andere Revaskularisation des Herzens: Koronararterienpatch |
| 5-363.1 | Andere Revaskularisation des Herzens: Koronararterienbypass-Revision |
| 5-363.2 | Andere Revaskularisation des Herzens: Koronararterienbypass-Neuanlage |
| 5-363.3 | Andere Revaskularisation des Herzens: Koronararterientransposition |
| 5-363.4 | Andere Revaskularisation des Herzens: Revaskularisation mit freiem A. mammaria interna-Transplantat (IMA-Transplantat) |
| 5-363.5 | Andere Revaskularisation des Herzens: Implantation der A. mammaria interna in das Herzmuskelgewebe |
| 5-363.6 | Andere Revaskularisation des Herzens: Transmyokardiale Laserrevaskularisation (TMLR) |
| 5-363.x | Andere Revaskularisation des Herzens: Sonstige |
| 5-363.y | Andere Revaskularisation des Herzens: N.n.bez. |
| 5-364.00 | Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems bei Operationen an den Koronargefäßen: Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems, proximal (an der |
| 5-364.01 | Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems bei Operationen an den Koronargefäßen: Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems, proximal (an der |
| 5-364.02 | Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems bei Operationen an den Koronargefäßen: Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems, proximal (an der |
| 5-364.10 | Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems bei Operationen an den Koronargefäßen: Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems, distal (an den |
| 5-364.11 | Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems bei Operationen an den Koronargefäßen: Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems, distal (an den |
| 5-364.12 | Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems bei Operationen an den Koronargefäßen: Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems, distal (an den |
| 5-364.13 | Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems bei Operationen an den Koronargefäßen: Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems, distal (an den |
| 5-364.14 | Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems bei Operationen an den Koronargefäßen: Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems, distal (an den |
| 5-369.0 | Andere Operationen an den Koronargefäßen: Naht (nach Verletzung) |
| 5-369.1 | Andere Operationen an den Koronargefäßen: Korrektur eines Aneurysmas |
| 5-369.2 | Andere Operationen an den Koronargefäßen: Verschluss einer erworbenen koronaren Fistel |
| 5-369.3 | Andere Operationen an den Koronargefäßen: Rekonstruktion des Koronarostiums |
| 5-369.4 | Andere Operationen an den Koronargefäßen: Sympathektomie der Koronararterien |
| 5-369.5 | Andere Operationen an den Koronargefäßen: Verschluss von Kollateralfgefäßen |
| 5-369.x | Andere Operationen an den Koronargefäßen: Sonstige |
| 5-369.y | Andere Operationen an den Koronargefäßen: N.n.bez. |
| 5-370.0 | Perikardiotomie und Kardiotomie: Perikarddrainage |
| 5-370.1 | Perikardiotomie und Kardiotomie: Perikardiotomie |
| 5-370.2 | Perikardiotomie und Kardiotomie: Adhäsiolyse am Perikard |
| 5-370.3 | Perikardiotomie und Kardiotomie: Kardiotomie |
| 5-370.4 | Perikardiotomie und Kardiotomie: Epikardiale Inzision |
| 5-370.5 | Perikardiotomie und Kardiotomie: Endokardiale Inzision |
| 5-370.6 | Perikardiotomie und Kardiotomie: Epimyokardiale Inzision |
| 5-370.x | Perikardiotomie und Kardiotomie: Sonstige |
| 5-370.y | Perikardiotomie und Kardiotomie: N.n.bez. |
| 5-371.30 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch unipolare konventionelle Radiofrequenzablation |
| 5-371.31 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch unipolare gekühlte Radiofrequenzablation |
| 5-371.32 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch bipolare Radiofrequenzablation |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 8- | | OPS_GIQI_Herz_OP |
|----------------------------------|---|------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-371.33 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch Kryoablation | |
| 5-371.34 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch Mikrowellenablation | |
| 5-371.35 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch Hochfrequenzultraschallablation | |
| 5-371.36 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch Laserablation | |
| 5-371.3x | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch sonstige Energiequellen | |
| 5-371.40 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch unipolare konventionelle Radiofrequenzablation | |
| 5-371.41 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch unipolare gekühlte Radiofrequenzablation | |
| 5-371.42 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch bipolare Radiofrequenzablation | |
| 5-371.43 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Kryoablation | |
| 5-371.44 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Mikrowellenablation | |
| 5-371.45 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Hochfrequenzultraschallablation | |
| 5-371.46 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Laserablation | |
| 5-371.4x | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch sonstige Energiequellen | |
| 5-371.50 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch unipolare konventionelle Radiofrequenzablation | |
| 5-371.51 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch unipolare gekühlte Radiofrequenzablation | |
| 5-371.52 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch bipolare Radiofrequenzablation | |
| 5-371.53 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch Kryoablation | |
| 5-371.54 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch Mikrowellenablation | |
| 5-371.55 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch Hochfrequenzultraschallablation | |
| 5-371.56 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch Laserablation | |
| 5-371.5x | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch sonstige Energiequellen | |
| 5-371.x | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Sonstige | |
| 5-371.y | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: N.n.bez. | |
| 5-372.0 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Lokale Exzision, offen chirurgisch | |
| 5-372.1 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Lokale Exzision, thorakoskopisch | |
| 5-372.2 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardektomie, partiell (Perikardfenster), offen chirurgisch | |
| 5-372.3 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardektomie, partiell (Perikardfenster), thorakoskopisch | |
| 5-372.4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardektomie, subtotal | |
| 5-372.5 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardektomie, total (Dekortikation) | |
| 5-372.6 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardpatchentnahme | |
| 5-372.7 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Destruktion | |
| 5-372.x | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Sonstige | |
| 5-372.y | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: N.n.bez. | |
| 5-373.0 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Exzision am Vorhof | |
| 5-373.1 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Exzision am Ventrikel | |
| 5-373.2 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Partielle linksventrikuläre Reduktionsplastik (Batista) | |
| 5-373.3 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Resektion eines Aneurysmas, am Vorhof | |
| 5-373.4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Resektion eines Aneurysmas, am Ventrikel | |
| 5-373.5 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: MAZE-Verfahren (Alternative Verfahren) | |
| 5-373.6 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Exzision am Reizleitungssystem, am Ventrikel | |
| 5-373.7 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Destruktion am Reizleitungssystem, am Vorhof | |
| 5-373.8 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Destruktion am Reizleitungssystem, am Ventrikel | |
| 5-373.x | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Sonstige | |
| 5-373.y | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: N.n.bez. | |
| 5-374.0 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Naht des Perikardes (nach Verletzung) | |
| 5-374.1 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Plastische Rekonstruktion des Perikardes ohne Implantat | |
| 5-374.2 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Plastische Rekonstruktion des Perikardes mit Implantat | |
| 5-374.3 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Naht des Myokardes (nach Verletzung) | |
| 5-374.4 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Plastische Rekonstruktion des Myokardes ohne Implantat | |
| 5-374.5 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Plastische Rekonstruktion des Myokardes mit Implantat | |
| 5-374.6 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Verschluss eines erworbenen Ventrikelseptumdefektes (z.B. nach Herzinfarkt) | |
| 5-374.7 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Verschluss eines erworbenen Vorhofseptumdefektes | |
| 5-374.8 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Plastische Rekonstruktion des Myokardes mit myokardialem Verankerungssystem | |
| 5-374.x | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Sonstige | |
| 5-374.y | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: N.n.bez. | |
| 5-375.00 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, orthotop: Ohne normotherme und pulsatile Organkonservierung | |
| 5-375.01 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, orthotop: Mit normothermer und pulsatile Organkonservierung | |
| 5-375.10 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, heterotop (Assistenzherz): Ohne normotherme und pulsatile Organkonservierung | |
| 5-375.11 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, heterotop (Assistenzherz): Mit normothermer und pulsatile Organkonservierung | |
| 5-375.2 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Transplantation (En-bloc) | |
| 5-375.30 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes: Ohne normotherme und pulsatile Organkonservierung | |
| 5-375.31 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes: Mit normothermer und pulsatile Organkonservierung | |
| 5-375.4 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Retransplantation (En-bloc) während desselben stationären Aufenthaltes | |
| 5-375.y | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: N.n.bez. | |
| 5-376.20 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreislumpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Implantation | |
| 5-376.21 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreislumpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Entfernung | |
| 5-376.30 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreislumpumpe oder Zentrifugalpumpe), biventrikulär: Implantation | |
| 5-376.31 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreislumpumpe oder Zentrifugalpumpe), biventrikulär: Entfernung | |
| 5-376.40 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, univentrikulär: Implantation | |
| 5-376.41 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, univentrikulär: Entfernung | |
| 5-376.50 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, biventrikulär: Implantation | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 9- | | OPS_GIQI_Herz_OP |
|----------------------------------|---|------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-376.51 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, biventrikulär: Entfernung | |
| 5-376.60 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Kunstherz (totaler Herzersatz): Implantation | |
| 5-376.61 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Kunstherz (totaler Herzersatz): Entfernung | |
| 5-376.70 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, univentrikulär: Implantation | |
| 5-376.71 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, univentrikulär: Entfernung | |
| 5-376.80 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, biventrikulär: Implantation | |
| 5-376.81 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, biventrikulär: Entfernung | |
| 5-376.90 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Implantation | |
| 5-376.91 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Wechsel des | |
| 5-376.94 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Entfernung | |
| 5-379.1 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Ligatur eines Herzohres | |
| 5-379.6 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Kardiomyoplastie | |
| 5-379.7 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Implantation oder Entfernung eines äußeren Myokardunterstützungssystems | |
| 5-379.80 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Implantation, Wechsel oder Revision eines myokardmodulierenden Systems [CCM]: Implantation oder Wechsel | |
| 5-379.81 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Implantation, Wechsel oder Revision eines myokardmodulierenden Systems [CCM]: Revision | |
| 5-379.90 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Implantation, Wechsel oder Entfernung eines epikardialen Ventrikel-Unterstützungssystems: Implantation oder Wechsel | |
| 5-379.91 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Implantation, Wechsel oder Entfernung eines epikardialen Ventrikel-Unterstützungssystems: Entfernung | |
| 5-379.a | Andere Operationen an Herz und Perikard: Anlage eines apikoaortalen Conduits mit bioklappentragender Gefäßprothese | |
| 5-379.b | Andere Operationen an Herz und Perikard: Anpassung eines dynamischen Anuloplastieringes | |
| 5-379.c0 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Präkonditionierte und elektrostimierte Kardiomyoplastie: Anlage mit Implantation eines Muskelstimulators | |
| 5-379.c1 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Präkonditionierte und elektrostimierte Kardiomyoplastie: Wechsel eines Muskelstimulators | |
| 5-379.c2 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Präkonditionierte und elektrostimierte Kardiomyoplastie: Revision ohne Neuanlage von Elektroden | |
| 5-379.c3 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Präkonditionierte und elektrostimierte Kardiomyoplastie: Revision mit Neuanlage von Elektroden | |
| 5-379.d | Andere Operationen an Herz und Perikard: Offen chirurgische Entfernung von Implantaten aus Herz oder Koronargefäßen | |
| 5-37a.0 | Minimalinvasive Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Transarterielle Implantation eines ventrikulären Partitionierungsimplantates | |
| 5-37a.x | Minimalinvasive Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Sonstige | |
| 5-37a.y | Minimalinvasive Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: N.n.bez. | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Herz_OP_andere |
|-------------------|--|-------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-355.0 | Herstellung und Vergrößerung eines Septumdefektes des Herzens: Vergrößerung eines bestehenden Septumdefektes | |
| 5-355.1 | Herstellung und Vergrößerung eines Septumdefektes des Herzens: Herstellung eines Septumdefektes (Blalock-Hanlon) | |
| 5-355.x | Herstellung und Vergrößerung eines Septumdefektes des Herzens: Sonstige | |
| 5-355.y | Herstellung und Vergrößerung eines Septumdefektes des Herzens: N.n.bez. | |
| 5-356.0 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Vorhofseptumdefekt, Verschluss n.n.bez. | |
| 5-356.1 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Vorhofseptumdefekt, Verschluss partiell | |
| 5-356.2 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Vorhofseptumdefekt, Verschluss total | |
| 5-356.3 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Ventrikelseptumdefekt, Verschluss n.n.bez. | |
| 5-356.4 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Ventrikelseptumdefekt, Verschluss partiell | |
| 5-356.5 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Ventrikelseptumdefekt, Verschluss total | |
| 5-356.6 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Atrioventrikulärer Defekt, n.n.bez., Korrektur | |
| 5-356.7 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Atrioventrikulärer Defekt, partiell, Korrektur | |
| 5-356.8 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Atrioventrikulärer Defekt, total, Korrektur | |
| 5-356.x | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Sonstige | |
| 5-356.y | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: N.n.bez. | |
| 5-357.0 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Ductus arteriosus apertus (Botalli) | |
| 5-357.1 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Aortenisthmus(stenose) | |
| 5-357.2 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: A. lusoria | |
| 5-357.3 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: A. pulmonalis (Schlingen) | |
| 5-357.4 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: V. cava | |
| 5-357.5 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: V. pulmonalis | |
| 5-357.6 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Koronargefäße | |
| 5-357.7 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Unterbrochener Aortenbogen | |
| 5-357.8 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Kollateralgefäße, Unifokalisierung | |
| 5-357.9 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Durchtrennung des Lig. arteriosum bei Kompression der intrathorakalen Trachea | |
| 5-357.x | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Sonstige | |
| 5-357.y | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: N.n.bez. | |
| 5-358.58 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Valvulotomie, offen chirurgisch | |
| 5-359.0 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Totalkorrektur einer Tetralogie nach Fallot | |
| 5-359.10 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Transposition der großen Arterien (TGA): Atriale Switch-Operation | |
| 5-359.11 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Transposition der großen Arterien (TGA): Arterielle Switch-Operation | |
| 5-359.12 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Transposition der großen Arterien (TGA): Double Switch-Operation | |
| 5-359.1x | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Transposition der großen Arterien (TGA): Sonstige | |
| 5-359.20 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Lungenvenenfehlöffnung: Total | |
| 5-359.21 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Lungenvenenfehlöffnung: Partiiell | |
| 5-359.30 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Double-outlet-right-ventricle: Fallot-Typ | |
| 5-359.31 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Double-outlet-right-ventricle: Nicht Fallot-Typ | |
| 5-359.4 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Double-outlet-left-ventricle | |
| 5-359.5 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Truncus arteriosus | |
| 5-359.60 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Glenn-Operation, unidirektional | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | | OPS_GIQI_Herz_OP_andere |
|----------------------------------|--|-------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-359.61 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Glenn-Operation, bidirektional | |
| 5-359.62 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Glenn-Operation, bilateral | |
| 5-359.63 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Fontan-Typ-Operation, intrakardialer Tunnel | |
| 5-359.64 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Fontan-Typ-Operation, extrakardialer Tunnel | |
| 5-359.65 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Fontan-Typ-Operation, sonstige | |
| 5-359.66 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Damus-Kay-Stansel-Operation | |
| 5-359.67 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Norwood-Typ-Operation | |
| 5-359.6x | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Sonstige | |
| 5-359.7 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Cor triatriatum | |
| 5-359.8 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Absent Pulmonary Valve Syndrom | |
| 5-359.x | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Sonstige | |
| 5-359.y | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: N.n.bez. | |
| 5-370.0 | Perikardiotomie und Kardiotomie: Perikarddrainage | |
| 5-370.1 | Perikardiotomie und Kardiotomie: Perikardiotomie | |
| 5-370.2 | Perikardiotomie und Kardiotomie: Adhäsioolyse am Perikard | |
| 5-370.3 | Perikardiotomie und Kardiotomie: Kardiotomie | |
| 5-370.4 | Perikardiotomie und Kardiotomie: Epikardiale Inzision | |
| 5-370.5 | Perikardiotomie und Kardiotomie: Endokardiale Inzision | |
| 5-370.6 | Perikardiotomie und Kardiotomie: Epimyokardiale Inzision | |
| 5-370.x | Perikardiotomie und Kardiotomie: Sonstige | |
| 5-370.y | Perikardiotomie und Kardiotomie: N.n.bez. | |
| 5-371.30 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch unipolare konventionelle Radiofrequenzablation | |
| 5-371.31 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch unipolare gekühlte Radiofrequenzablation | |
| 5-371.32 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch bipolare Radiofrequenzablation | |
| 5-371.33 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch Kryoablation | |
| 5-371.34 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch Mikrowellenablation | |
| 5-371.35 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch Hochfrequenzultraschallablation | |
| 5-371.36 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch Laserablation | |
| 5-371.3x | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch sonstige Energiequellen | |
| 5-371.40 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch unipolare konventionelle Radiofrequenzablation | |
| 5-371.41 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch unipolare gekühlte Radiofrequenzablation | |
| 5-371.42 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch bipolare Radiofrequenzablation | |
| 5-371.43 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Kryoablation | |
| 5-371.44 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Mikrowellenablation | |
| 5-371.45 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Hochfrequenzultraschallablation | |
| 5-371.46 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Laserablation | |
| 5-371.4x | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch sonstige Energiequellen | |
| 5-371.50 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch unipolare konventionelle Radiofrequenzablation | |
| 5-371.51 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch unipolare gekühlte Radiofrequenzablation | |
| 5-371.52 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch bipolare Radiofrequenzablation | |
| 5-371.53 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch Kryoablation | |
| 5-371.54 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch Mikrowellenablation | |
| 5-371.55 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch Hochfrequenzultraschallablation | |
| 5-371.56 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch Laserablation | |
| 5-371.5x | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch sonstige Energiequellen | |
| 5-371.x | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Sonstige | |
| 5-371.y | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: N.n.bez. | |
| 5-372.0 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Lokale Exzision, offen chirurgisch | |
| 5-372.1 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Lokale Exzision, thorakoskopisch | |
| 5-372.2 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardektomie, partiell (Perikardfenster), offen chirurgisch | |
| 5-372.3 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardektomie, partiell (Perikardfenster), thorakoskopisch | |
| 5-372.4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardektomie, subtotal | |
| 5-372.5 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardektomie, total (Dekortikation) | |
| 5-372.6 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardpatchentnahme | |
| 5-372.7 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Destruktion | |
| 5-372.x | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Sonstige | |
| 5-372.y | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: N.n.bez. | |
| 5-373.0 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Exzision am Vorhof | |
| 5-373.1 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Exzision am Ventrikel | |
| 5-373.2 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Partielle linksventrikuläre Reduktionsplastik (Batista) | |
| 5-373.3 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Resektion eines Aneurysmas, am Vorhof | |
| 5-373.4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Resektion eines Aneurysmas, am Ventrikel | |
| 5-373.5 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: MAZE-Verfahren (Alternative Verfahren) | |
| 5-373.6 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Exzision am Reizleitungssystem, am Ventrikel | |
| 5-373.7 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Destruktion am Reizleitungssystem, am Vorhof | |
| 5-373.8 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Destruktion am Reizleitungssystem, am Ventrikel | |
| 5-373.x | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Sonstige | |
| 5-373.y | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: N.n.bez. | |
| 5-374.0 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Naht des Perikardes (nach Verletzung) | |
| 5-374.1 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Plastische Rekonstruktion des Perikardes ohne Implantat | |
| 5-374.2 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Plastische Rekonstruktion des Perikardes mit Implantat | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 3- | OPS_GIQI_Herz_OP_andere |
|----------------------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-374.3 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Naht des Myokardes (nach Verletzung) |
| 5-374.4 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Plastische Rekonstruktion des Myokardes ohne Implantat |
| 5-374.5 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Plastische Rekonstruktion des Myokardes mit Implantat |
| 5-374.6 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Verschluss eines erworbenen Ventrikelseptumdefektes (z.B. nach Herzinfarkt) |
| 5-374.7 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Verschluss eines erworbenen Vorhofseptumdefektes |
| 5-374.8 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Plastische Rekonstruktion des Myokardes mit myokardialem Verankerungssystem |
| 5-374.x | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Sonstige |
| 5-374.y | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: N.n.bez. |
| 5-375.00 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, orthotop: Ohne normotherme und pulsatile Organkonservierung |
| 5-375.01 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, orthotop: Mit normothermer und pulsatile Organkonservierung |
| 5-375.10 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, heterotop (Assistenzherz): Ohne normotherme und pulsatile Organkonservierung |
| 5-375.11 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, heterotop (Assistenzherz): Mit normothermer und pulsatile Organkonservierung |
| 5-375.2 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Transplantation (En-bloc) |
| 5-375.30 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes: Ohne normotherme und pulsatile Organkonservierung |
| 5-375.31 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes: Mit normothermer und pulsatile Organkonservierung |
| 5-375.4 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Retransplantation (En-bloc) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-375.y | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: N.n.bez. |
| 5-376.20 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreislumpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Implantation |
| 5-376.21 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreislumpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Entfernung |
| 5-376.30 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreislumpumpe oder Zentrifugalpumpe), biventrikulär: Implantation |
| 5-376.31 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreislumpumpe oder Zentrifugalpumpe), biventrikulär: Entfernung |
| 5-376.40 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, univentrikulär: Implantation |
| 5-376.41 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, univentrikulär: Entfernung |
| 5-376.50 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, biventrikulär: Implantation |
| 5-376.51 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, biventrikulär: Entfernung |
| 5-376.60 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Kunstherz (totaler Herzersatz): Implantation |
| 5-376.61 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Kunstherz (totaler Herzersatz): Entfernung |
| 5-376.70 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, univentrikulär: Implantation |
| 5-376.71 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, univentrikulär: Entfernung |
| 5-376.80 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, biventrikulär: Implantation |
| 5-376.81 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, biventrikulär: Entfernung |
| 5-376.90 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Implantation |
| 5-376.91 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Wechsel des |
| 5-376.94 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Entfernung |
| 5-379.1 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Ligatur eines Herzohres |
| 5-379.6 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Kardiomyoplastie |
| 5-379.7 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Implantation oder Entfernung eines äußeren Myokardunterstützungssystems |
| 5-379.80 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Implantation, Wechsel oder Revision eines myokardmodulierenden Systems [CCM]: Implantation oder Wechsel |
| 5-379.81 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Implantation, Wechsel oder Revision eines myokardmodulierenden Systems [CCM]: Revision |
| 5-379.90 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Implantation, Wechsel oder Entfernung eines epikardialen Ventrikel-Unterstützungssystems: Implantation oder Wechsel |
| 5-379.91 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Implantation, Wechsel oder Entfernung eines epikardialen Ventrikel-Unterstützungssystems: Entfernung |
| 5-379.c0 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Präkonditionierte und elektrostimierte Kardiomyoplastie: Anlage mit Implantation eines Muskelstimulators |
| 5-379.c1 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Präkonditionierte und elektrostimierte Kardiomyoplastie: Wechsel eines Muskelstimulators |
| 5-379.c2 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Präkonditionierte und elektrostimierte Kardiomyoplastie: Revision ohne Neuanlage von Elektroden |
| 5-379.c3 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Präkonditionierte und elektrostimierte Kardiomyoplastie: Revision mit Neuanlage von Elektroden |
| 5-379.d | Andere Operationen an Herz und Perikard: Offen chirurgische Entfernung von Implantaten aus Herz oder Koronargefäßen |
| 5-37a.0 | Minimalinvasive Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Transarterielle Implantation eines ventrikulären Partitionierungsimplantates |
| 5-37a.x | Minimalinvasive Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Sonstige |
| 5-37a.y | Minimalinvasive Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Herz_Tx |
|-------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-375.00 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, orthotop: Ohne normotherme und pulsatile Organkonservierung |
| 5-375.01 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, orthotop: Mit normothermer und pulsatile Organkonservierung |
| 5-375.10 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, heterotop (Assistenzherz): Ohne normotherme und pulsatile Organkonservierung |
| 5-375.11 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, heterotop (Assistenzherz): Mit normothermer und pulsatile Organkonservierung |
| 5-375.30 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes: Ohne normotherme und pulsatile Organkonservierung |
| 5-375.31 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes: Mit normothermer und pulsatile Organkonservierung |
| 5-375.y | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_HirnOP |
|-------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-015.0 | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Intrazerebrales Tumorgewebe, hirneigen |
| 5-015.1 | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Intrazerebrales Tumorgewebe, nicht hirneigen |
| 5-015.20 | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Intrazerebrales sonstiges erkranktes Gewebe: Monolobulär |
| 5-015.21 | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Intrazerebrales sonstiges erkranktes Gewebe: Multilobulär |
| 5-015.3 | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Hirnhäute, Tumorgewebe ohne Infiltration von intrakraniellm Gewebe |
| 5-015.4 | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Hirnhäute, Tumorgewebe mit Präparation von infiltriertem Nachbargewebe |

| | |
|---|--|
| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | OPS_GIQI_HirnOP |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-015.5 | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Hirnhäute, sonstiges erkranktes Gewebe |
| 5-015.x | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Sonstige |
| 5-015.y | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: N.n.bez. |
| 5-017.1 | Inzision, Resektion und Destruktion an intrakraniellen Anteilen von Hirnnerven und Ganglien: Resektion |

| | |
|--------------------------|---|
| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Huefte_Implantation |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-820.00 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert |
| 5-820.01 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Zementiert |
| 5-820.02 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-820.20 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Nicht zementiert |
| 5-820.21 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Zementiert |
| 5-820.22 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-820.30 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Femurkopfprothese: Nicht zementiert |
| 5-820.31 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Femurkopfprothese: Zementiert |
| 5-820.40 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Nicht zementiert |
| 5-820.41 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert |
| 5-820.80 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Oberflächenersatzprothese: Nicht zementiert |
| 5-820.81 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Oberflächenersatzprothese: Zementiert |
| 5-820.82 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Oberflächenersatzprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-820.92 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Ohne Pfannenprothese, nicht zementiert |
| 5-820.93 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Ohne Pfannenprothese, zementiert |
| 5-820.94 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Mit Pfannenprothese, nicht zementiert |
| 5-820.95 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Mit Pfannenprothese, zementiert |
| 5-820.96 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Mit Pfannenprothese, hybrid (teilzementiert) |
| 5-820.x0 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige: Nicht zementiert |
| 5-820.x1 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige: Zementiert |
| 5-820.x2 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige: Hybrid (teilzementiert) |

| | |
|--------------------------|---|
| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-785.4d | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Metallischer Knochenersatz: Becken |
| 5-828.10 | Implantation, Revision, Wechsel und Entfernung eines Knochenteilersatzes und Knochentotalersatzes: Implantation eines Knochentotalersatzes: Femur |
| 5-828.40 | Implantation, Revision, Wechsel und Entfernung eines Knochenteilersatzes und Knochentotalersatzes: Wechsel eines Knochentotalersatzes: Femur |
| 5-828.60 | Implantation, Revision, Wechsel und Entfernung eines Knochenteilersatzes und Knochentotalersatzes: Entfernung eines Knochentotalersatzes: Femur |
| 5-829.k | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. |
| 5-829.m | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation von oder (Teil-)Wechsel in ein patientenindividuell angefertigtes Implantat bei knöcherner Defektsituation oder angeborener oder |
| 5-829.p | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation von oder (Teil-)Wechsel in ein patientenindividuell angefertigtes Implantat ohne knöcherner Defektsituation oder angeborener oder |

| | |
|--------------------------|--|
| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Hueft_TEP_Wechsel |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-821.10 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: In Femurkopfprothese, nicht zementiert |
| 5-821.11 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: In Femurkopfprothese, zementiert oder n.n.bez. |
| 5-821.12 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert |
| 5-821.13 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez. |
| 5-821.14 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: In Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert) |
| 5-821.15 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese |
| 5-821.16 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: In Duokopfprothese |
| 5-821.18 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: Wechsel des Aufsteckkopfes |
| 5-821.1x | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: Sonstige |
| 5-821.20 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, nicht zementiert |
| 5-821.22 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, zementiert oder n.n.bez. |
| 5-821.24 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, nicht zementiert, mit Wechsel des |
| 5-821.25 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, zementiert oder n.n.bez., mit Wechsel |
| 5-821.26 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert |
| 5-821.27 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez. |
| 5-821.28 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert) |
| 5-821.29 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese |
| 5-821.2a | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: Isolierter Wechsel eines Inlays ohne Pfannenwechsel |
| 5-821.2b | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: Isolierter Wechsel eines Inlays ohne Pfannenwechsel, mit Wechsel |
| 5-821.2x | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: Sonstige |
| 5-821.30 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert |
| 5-821.31 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez. |
| 5-821.32 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert) |
| 5-821.33 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese |
| 5-821.3x | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer zementierten Totalendoprothese: Sonstige |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | | OPS_GIQI_Hueft_TEP_Wechsel |
|----------------------------------|---|----------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-821.40 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert | |
| 5-821.41 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez. | |
| 5-821.42 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert) | |
| 5-821.43 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese | |
| 5-821.4x | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: Sonstige | |
| 5-821.50 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert): In Totalendoprothese, nicht zementiert | |
| 5-821.51 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert): In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez. | |
| 5-821.52 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert): In Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert) | |
| 5-821.53 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert): In Totalendoprothese, Sonderprothese | |
| 5-821.5x | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert): Sonstige | |
| 5-821.60 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, Sonderprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert | |
| 5-821.61 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, Sonderprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez. | |
| 5-821.62 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, Sonderprothese: In Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert) | |
| 5-821.63 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, Sonderprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese | |
| 5-821.6x | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, Sonderprothese: Sonstige | |
| 5-821.f0 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Duokopfprothese, nicht zementiert | |
| 5-821.f1 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Duokopfprothese, zementiert oder n.n.bez. | |
| 5-821.f2 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert | |
| 5-821.f3 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez. | |
| 5-821.f4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese | |
| 5-821.fx | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: Sonstige | |
| 5-821.g0 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Oberflächenersatzprothese: In Oberflächenersatzprothese, nicht zementiert | |
| 5-821.g1 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Oberflächenersatzprothese: In Oberflächenersatzprothese, zementiert | |
| 5-821.g2 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Oberflächenersatzprothese: In Oberflächenersatzprothese, hybrid (teilzementiert) | |
| 5-821.g3 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Oberflächenersatzprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert | |
| 5-821.g4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Oberflächenersatzprothese: In Totalendoprothese, zementiert, hybrid oder n.n.bez. | |
| 5-821.g5 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Oberflächenersatzprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese | |
| 5-821.gx | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Oberflächenersatzprothese: Sonstige | |
| 5-821.j0 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer schenkelhalsersetzenden Femurkopfprothese [Kurzschaff-Femurkopfprothese]: In | |
| 5-821.j1 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer schenkelhalsersetzenden Femurkopfprothese [Kurzschaff-Femurkopfprothese]: In | |
| 5-821.j2 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer schenkelhalsersetzenden Femurkopfprothese [Kurzschaff-Femurkopfprothese]: In | |
| 5-821.jx | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer schenkelhalsersetzenden Femurkopfprothese [Kurzschaff-Femurkopfprothese]: Sonstige | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Hypertherme_Chemo_intraperitoneal |
|-------------------|---|--|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 8-546.0 | Hypertherme Chemotherapie: Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie [HIPEC] | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Hypertherme_Chemo_intrathorakal |
|-------------------|---|--|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 8-546.1 | Hypertherme Chemotherapie: Hypertherme intrathorakale Chemotherapie [HITOC] | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Hysterektomie |
|-------------------|---|------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-682.00 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-682.01 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Vaginal, laparoskopisch assistiert | |
| 5-682.02 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-682.03 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-682.04 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch | |
| 5-682.05 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Vaginal | |
| 5-682.0x | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Sonstige | |
| 5-682.10 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-682.11 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Vaginal, laparoskopisch assistiert | |
| 5-682.12 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-682.13 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-682.14 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch | |
| 5-682.15 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Vaginal | |
| 5-682.1x | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Sonstige | |
| 5-683.00 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-683.01 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Vaginal | |
| 5-683.02 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Vaginal, laparoskopisch assistiert | |
| 5-683.03 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-683.04 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-683.05 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch | |
| 5-683.0x | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Sonstige | |
| 5-683.10 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-683.11 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Vaginal | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | | OPS_GIQI_Hysterektomie |
|----------------------------------|--|------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-683.12 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Vaginal, laparoskopisch assistiert | |
| 5-683.13 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-683.14 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-683.15 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch | |
| 5-683.1x | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Sonstige | |
| 5-683.20 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-683.21 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Vaginal | |
| 5-683.22 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Vaginal, laparoskopisch assistiert | |
| 5-683.23 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-683.24 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-683.25 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch | |
| 5-683.2x | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Sonstige | |
| 5-683.3 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit ausgedehnter retroperitonealer Präparation | |
| 5-683.x0 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-683.x1 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Vaginal | |
| 5-683.x2 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Vaginal, laparoskopisch assistiert | |
| 5-683.x3 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-683.x4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-683.x5 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch | |
| 5-683.xx | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Sonstige | |
| 5-683.y | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: N.n.bez. | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Hysterektomie_lap |
|-------------------|--|----------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-682.02 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-682.03 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-682.12 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-682.13 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-683.03 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-683.04 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-683.13 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-683.14 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-683.23 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-683.24 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-683.x3 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-683.x4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Hysterektomie_ohne_Plastik |
|-------------------|--|-------------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-595.0 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethropubopexie (z.B. nach Marshall-Marchetti-Krantz) | |
| 5-595.10 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension (z.B. nach Burch): Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-595.11 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension (z.B. nach Burch): Laparoskopisch | |
| 5-595.1x | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension (z.B. nach Burch): Sonstige | |
| 5-595.20 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension mit lateraler Fixation der Scheide: Offen chirurgisch (abdominal), ohne | |
| 5-595.21 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension mit lateraler Fixation der Scheide: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem | |
| 5-595.22 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension mit lateraler Fixation der Scheide: Laparoskopisch, ohne alloplastisches Material | |
| 5-595.23 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension mit lateraler Fixation der Scheide: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material | |
| 5-595.24 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension mit lateraler Fixation der Scheide: Vaginal, ohne alloplastisches Material | |
| 5-595.25 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension mit lateraler Fixation der Scheide: Vaginal, mit alloplastischem Material | |
| 5-595.2x | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension mit lateraler Fixation der Scheide: Sonstige | |
| 5-595.3 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Paraurethrale Nadelsuspension (z.B. nach Stamey-Pereyra, nach Raz) | |
| 5-595.x | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Sonstige | |
| 5-595.y | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: N.n.bez. | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Hysterektomie_vaginal |
|-------------------|--|--------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-682.01 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Vaginal, laparoskopisch assistiert | |
| 5-682.04 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch | |
| 5-682.05 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Vaginal | |
| 5-682.11 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Vaginal, laparoskopisch assistiert | |
| 5-682.14 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch | |
| 5-682.15 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Vaginal | |
| 5-683.01 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Vaginal | |
| 5-683.02 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Vaginal, laparoskopisch assistiert | |
| 5-683.05 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch | |
| 5-683.11 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Vaginal | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | OPS_GIQI_Hysterektomie_vaginal |
|----------------------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-683.12 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-683.15 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-683.21 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Vaginal |
| 5-683.22 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-683.25 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-683.x1 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Vaginal |
| 5-683.x2 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-683.x5 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Inguinalhernie |
|-------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-530.00 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit hoher Bruchsackunterbindung und Teilresektion |
| 5-530.01 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Hydrozelenwandresektion |
| 5-530.02 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Funikulolyse und Hodenverlagerung |
| 5-530.03 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen |
| 5-530.0x | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Sonstige |
| 5-530.1 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 5-530.31 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
| 5-530.32 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP] |
| 5-530.33 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
| 5-530.34 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior) |
| 5-530.3x | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige |
| 5-530.4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit Darmresektion, ohne zusätzliche Laparotomie |
| 5-530.5 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 5-530.71 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
| 5-530.72 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP] |
| 5-530.73 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
| 5-530.74 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior) |
| 5-530.7x | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige |
| 5-530.8 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, offen-chirurgisch, mit Darmresektion, ohne zusätzliche Laparotomie |
| 5-530.x | Verschluss einer Hernia inguinalis: Sonstige |
| 5-530.y | Verschluss einer Hernia inguinalis: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Knie_Implantation |
|-------------------|--|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-822.00 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Unikondyläre Schlittenprothese: Nicht zementiert |
| 5-822.01 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Unikondyläre Schlittenprothese: Zementiert |
| 5-822.02 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Unikondyläre Schlittenprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-822.90 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Sonderprothese: Nicht zementiert |
| 5-822.91 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Sonderprothese: Zementiert |
| 5-822.92 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Sonderprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-822.g0 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Nicht zementiert |
| 5-822.g1 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Zementiert |
| 5-822.g2 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-822.h0 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Nicht zementiert |
| 5-822.h1 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Zementiert |
| 5-822.h2 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-822.j1 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: Zementiert |
| 5-822.j2 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-822.k0 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikompartimentelle Teilgelenkersatzprothese: Nicht zementiert |
| 5-822.k1 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikompartimentelle Teilgelenkersatzprothese: Zementiert |
| 5-822.k2 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikompartimentelle Teilgelenkersatzprothese: Hybrid (teilzementiert) |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Knie_TEP_Wechsel |
|-------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-823.19 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: Inlaywechsel |
| 5-823.1a | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In bikondyläre Oberflächenprothese, nicht zementiert |
| 5-823.1b | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In bikondyläre Oberflächenprothese, zementiert |
| 5-823.1c | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In bikondyläre Oberflächenprothese, hybrid (teilzementiert) |
| 5-823.1d | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In femoral und tibial schaftverankerte Prothese, nicht zementiert |
| 5-823.1e | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In femoral und tibial schaftverankerte Prothese, zementiert |
| 5-823.1f | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In femoral und tibial schaftverankerte Prothese, hybrid |
| 5-823.1x | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: Sonstige |
| 5-823.20 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Typgleich |
| 5-823.21 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine andere Oberflächenersatzprothese, nicht zementiert |
| 5-823.22 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine andere Oberflächenersatzprothese, (teil- |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | | OPS_GIQI_Knie_TEP_Wechsel |
|----------------------------------|--|---------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-823.25 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine Sonderprothese, nicht zementiert | |
| 5-823.26 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine Sonderprothese, (teil-)zementiert | |
| 5-823.27 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Inlaywechsel | |
| 5-823.28 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Teilwechsel Femurteil | |
| 5-823.29 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Teilwechsel Tibiateil | |
| 5-823.2a | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine femoral und tibial schaftverankerte | |
| 5-823.2b | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine femoral und tibial schaftverankerte | |
| 5-823.2x | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Sonstige | |
| 5-823.40 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Sonderprothese: Typgleich | |
| 5-823.41 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Sonderprothese: Teilwechsel Femurteil | |
| 5-823.42 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Sonderprothese: Teilwechsel Tibiateil | |
| 5-823.4x | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Sonderprothese: Sonstige | |
| 5-823.b0 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: Nur Inlaywechsel | |
| 5-823.b7 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: In eine Sonderprothese, nicht zementiert | |
| 5-823.b8 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: In eine Sonderprothese, (teil-)zementiert | |
| 5-823.b9 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: In eine Endoprothese mit erweiterter | |
| 5-823.ba | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: In eine femoral und tibial schaftverankerte | |
| 5-823.bb | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: In eine femoral und tibial schaftverankerte | |
| 5-823.bx | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: Sonstige | |
| 5-823.f0 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese: Nur Inlaywechsel | |
| 5-823.f1 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese: Teilwechsel Tibiateil | |
| 5-823.f2 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese: Teilwechsel Femurteil | |
| 5-823.fd | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese: In eine bikompartimentelle | |
| 5-823.fe | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese: In eine bikondyläre Oberflächenprothese, | |
| 5-823.ff | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese: In eine bikondyläre Oberflächenprothese, | |
| 5-823.fg | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese: In eine femoral und tibial schaftverankerte | |
| 5-823.fh | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese: In eine femoral und tibial schaftverankerte | |
| 5-823.fx | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese: Sonstige | |
| 5-823.k0 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: Typgleich | |
| 5-823.k1 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: In eine andere femoral und tibial | |
| 5-823.k2 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: In eine andere femoral und tibial | |
| 5-823.k3 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: In eine Sonderprothese, nicht zementiert | |
| 5-823.k4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: In eine Sonderprothese, (teil-)zementiert | |
| 5-823.k5 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: Teilwechsel Femurteil | |
| 5-823.k6 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: Teilwechsel Tibiateil | |
| 5-823.kx | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: Sonstige | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total |
|-------------------|---|---|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-456.00 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Offen chirurgisch mit Ileostoma | |
| 5-456.01 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose mit Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.02 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.03 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose mit Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.04 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.05 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Laparoskopisch mit Anastomose mit Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.06 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Laparoskopisch mit Anastomose ohne Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.07 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Laparoskopisch mit Ileostoma | |
| 5-456.08 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-456.0x | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Sonstige | |
| 5-456.10 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Offen chirurgisch mit Ileostoma | |
| 5-456.11 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose mit Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.12 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.13 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose mit Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.14 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.15 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Laparoskopisch mit Anastomose mit Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.16 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Laparoskopisch mit Anastomose ohne Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.17 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Laparoskopisch mit Ileostoma | |
| 5-456.18 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-456.1x | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Sonstige | |
| 5-456.20 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Offen chirurgisch mit Ileostoma | |
| 5-456.21 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose mit Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.22 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.23 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose mit Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.24 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.25 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Laparoskopisch mit Anastomose mit Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.26 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Laparoskopisch mit Anastomose ohne Reservoir (Pouch) | |
| 5-456.27 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Laparoskopisch mit Ileostoma | |
| 5-456.28 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-456.2x | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Sonstige | |
| 5-456.x0 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Offen chirurgisch mit Ileostoma | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total |
|----------------------------------|--|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-456.x1 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose mit Reservoir (Pouch) |
| 5-456.x2 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch) |
| 5-456.x3 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose mit Reservoir (Pouch) |
| 5-456.x4 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch) |
| 5-456.x5 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Laparoskopisch mit Anastomose mit Reservoir (Pouch) |
| 5-456.x6 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Laparoskopisch mit Anastomose ohne Reservoir (Pouch) |
| 5-456.x7 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Laparoskopisch mit Ileostoma |
| 5-456.x8 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-456.xx | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Sonstige |
| 5-456.y | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell |
|-------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-455.01 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.02 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.03 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.04 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.05 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.06 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.07 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.0x | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Sonstige |
| 5-455.11 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Multiple Segmentresektionen: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.12 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Multiple Segmentresektionen: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.13 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Multiple Segmentresektionen: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.14 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Multiple Segmentresektionen: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.15 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Multiple Segmentresektionen: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.16 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Multiple Segmentresektionen: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.17 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Multiple Segmentresektionen: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.1x | Partielle Resektion des Dickdarmes: Multiple Segmentresektionen: Sonstige |
| 5-455.21 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalsektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.22 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalsektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.23 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalsektion: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.24 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalsektion: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.25 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalsektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.26 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalsektion: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.27 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalsektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.2x | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalsektion: Sonstige |
| 5-455.31 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Offen chirurgisch |
| 5-455.35 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Laparoskopisch |
| 5-455.37 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.41 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.42 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und |
| 5-455.43 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.44 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.45 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.46 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.47 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.4x | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Sonstige |
| 5-455.51 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.52 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.53 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.54 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.55 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.56 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.57 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.5x | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Sonstige |
| 5-455.61 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.62 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.63 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.64 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.65 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.66 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.67 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.6x | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Sonstige |
| 5-455.71 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.72 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.73 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.74 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.75 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.76 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Enterostoma |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | | OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell |
|----------------------------------|--|----------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-455.77 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-455.7x | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Sonstige | |
| 5-455.91 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: | |
| 5-455.92 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: | |
| 5-455.93 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: | |
| 5-455.94 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: | |
| 5-455.95 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: | |
| 5-455.96 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: | |
| 5-455.97 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: | |
| 5-455.9x | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: | |
| 5-455.a1 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Offen | |
| 5-455.a2 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Offen | |
| 5-455.a3 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Offen | |
| 5-455.a4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Offen | |
| 5-455.a5 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Laparoskopisch | |
| 5-455.a6 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Laparoskopisch | |
| 5-455.a7 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Umsteigen | |
| 5-455.ax | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Sonstige | |
| 5-455.b1 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-455.b2 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-455.b3 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata | |
| 5-455.b4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter | |
| 5-455.b5 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Laparoskopisch mit Anastomose | |
| 5-455.b6 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Laparoskopisch mit Enterostoma | |
| 5-455.b7 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-455.bx | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Sonstige | |
| 5-455.c1 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links | |
| 5-455.c2 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links | |
| 5-455.c3 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links | |
| 5-455.c4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links | |
| 5-455.c5 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links | |
| 5-455.c6 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links | |
| 5-455.c7 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links | |
| 5-455.cx | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links | |
| 5-455.d1 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum, Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie links mit | |
| 5-455.d2 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum, Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie links mit | |
| 5-455.d3 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum, Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie links mit | |
| 5-455.d4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum, Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie links mit | |
| 5-455.d5 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum, Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie links mit | |
| 5-455.d6 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum, Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie links mit | |
| 5-455.d7 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum, Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie links mit | |
| 5-455.dx | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum, Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie links mit | |
| 5-455.x1 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sonstige: Offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-455.x2 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sonstige: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-455.x3 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sonstige: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata | |
| 5-455.x4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sonstige: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter | |
| 5-455.x5 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sonstige: Laparoskopisch mit Anastomose | |
| 5-455.x6 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sonstige: Laparoskopisch mit Enterostoma | |
| 5-455.x7 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sonstige: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-455.xx | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sonstige: Sonstige | |
| 5-455.y | Partielle Resektion des Dickdarmes: N.n.bez. | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_komplexe_WS_Rekonstruktion |
|-------------------|---|-------------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-837.3 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Kyphektomie (z.B. nach Lindseth-Selzer) | |
| 5-837.4 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Dorsale Korrektur ohne ventrales Release | |
| 5-837.5 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Dorsale Korrektur mit ventralem Release | |
| 5-837.6 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Dorsoventrale Korrektur | |
| 5-837.7 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Kolumnotomie und polysegmentale dorsale Lordosierungsspondylodese (DLS) nach Zielke | |
| 5-837.8 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Kolumnotomie und transpedikuläre Subtraktionsosteotomie (z.B. nach Thomassen oder Hsu-Yau-Leong) | |
| 5-837.9 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Kolumnotomie und monosegmentale zervikothorakale Lordosierungsspondylodese (z.B. nach Mason, Urist oder | |
| 5-838.0 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Epiphyseodese, dorso-ventral (beim Kind) | |
| 5-838.1 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Epiphyseodese mit dorsaler Wirbelfusion, unilateral (beim Kind) | |
| 5-838.2 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Epiphyseodese mit dorsaler Wirbelfusion, bilateral (beim Kind) | |
| 5-838.3 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Subkutane Harrington-Instrumentation (beim Kind) | |
| 5-838.92 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal instrumentierte Korrekturspondylodese: Nicht primärstabil, 3 bis 6 Segmente | |
| 5-838.93 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal instrumentierte Korrekturspondylodese: Nicht primärstabil, 7 bis 10 Segmente | |
| 5-838.94 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal instrumentierte Korrekturspondylodese: Nicht primärstabil, 11 oder mehr Segmente | |
| 5-838.95 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal instrumentierte Korrekturspondylodese: Primärstabil, 3 bis 6 Segmente | |
| 5-838.96 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal instrumentierte Korrekturspondylodese: Primärstabil, 7 bis 10 Segmente | |

| Prozedurentabelle | -Folgeseite 2- | OPS_GIQI_komplexe_WS_Rekonstruktion |
|-------------------|--|-------------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-838.97 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal instrumentierte Korrekturspondylodese: Primärstabil, 11 oder mehr Segmente | |
| 5-838.a2 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Ventral instrumentierte Korrekturspondylodese: Nicht primärstabil, 3 bis 6 Segmente | |
| 5-838.a3 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Ventral instrumentierte Korrekturspondylodese: Nicht primärstabil, 7 bis 10 Segmente | |
| 5-838.a4 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Ventral instrumentierte Korrekturspondylodese: Nicht primärstabil, 11 oder mehr Segmente | |
| 5-838.a5 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Ventral instrumentierte Korrekturspondylodese: Primärstabil, 3 bis 6 Segmente | |
| 5-838.a6 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Ventral instrumentierte Korrekturspondylodese: Primärstabil, 7 bis 10 Segmente | |
| 5-838.a7 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Ventral instrumentierte Korrekturspondylodese: Primärstabil, 11 oder mehr Segmente | |
| 5-838.b0 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal und ventral kombinierte instrumentierte Korrekturspondylodese: Nicht primärstabil, 3 bis 6 Segmente | |
| 5-838.b1 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal und ventral kombinierte instrumentierte Korrekturspondylodese: Nicht primärstabil, 7 bis 10 Segmente | |
| 5-838.b2 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal und ventral kombinierte instrumentierte Korrekturspondylodese: Nicht primärstabil, 11 oder mehr Segmente | |
| 5-838.b3 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal und ventral kombinierte instrumentierte Korrekturspondylodese: Primärstabil, 3 bis 6 Segmente | |
| 5-838.b4 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal und ventral kombinierte instrumentierte Korrekturspondylodese: Primärstabil, 7 bis 10 Segmente | |
| 5-838.b5 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal und ventral kombinierte instrumentierte Korrekturspondylodese: Primärstabil, 11 oder mehr Segmente | |
| 5-838.c0 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.c1 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.c2 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.c3 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.c4 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.c5 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.c6 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.c7 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.c8 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.c9 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.ca | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.cb | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.cc | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.cd | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR]: | |
| 5-838.d1 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR]: | |
| 5-838.d2 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR]: | |
| 5-838.d3 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR]: | |
| 5-838.e0 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von extrakorporal expandierbaren Stangen: 1 Implantat | |
| 5-838.e1 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von extrakorporal expandierbaren Stangen: 2 Implantate | |
| 5-838.e2 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von extrakorporal expandierbaren Stangen: 3 Implantate | |
| 5-838.e3 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von extrakorporal expandierbaren Stangen: 4 oder mehr | |
| 5-838.f0 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation eines mitwachsenden Schrauben-Stab-Systems: Instrumentierung | |
| 5-838.f1 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation eines mitwachsenden Schrauben-Stab-Systems: Instrumentierung | |
| 5-838.g | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Operative Verlängerung von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR] | |
| 5-838.x | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Sonstige | |
| 5-838.y | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: N.n.bez. | |
| 5-838.9 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Release bei einer Korrektur von Deformitäten als erste Sitzung | |
| 5-838.8 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Komplexe Rekonstruktion mit Fusion (360 Grad), ventral und dorsal kombiniert | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Kyphoplastie |
|-------------------|--|-----------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-839.90 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper ohne Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen | |
| 5-839.91 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper ohne Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen | |
| 5-839.92 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper ohne Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen | |
| 5-839.93 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper ohne Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen | |
| 5-839.a0 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen | |
| 5-839.a1 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen | |
| 5-839.a2 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen | |
| 5-839.a3 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Leberresektion |
|-------------------|---|-------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-501.00 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Offen chirurgisch | |
| 5-501.01 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Laparoskopisch | |
| 5-501.02 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-501.03 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Perkutan | |
| 5-501.0x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Sonstige | |
| 5-501.10 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Endozystenresektion (bei Echinokokkuszyste): Offen chirurgisch | |
| 5-501.11 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Endozystenresektion (bei Echinokokkuszyste): Laparoskopisch | |
| 5-501.12 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Endozystenresektion (bei Echinokokkuszyste): Umsteigen laparoskopisch - offen | |
| 5-501.13 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Endozystenresektion (bei Echinokokkuszyste): Perkutan | |
| 5-501.1x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Endozystenresektion (bei Echinokokkuszyste): Sonstige | |
| 5-501.20 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Offen chirurgisch | |
| 5-501.21 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Laparoskopisch | |
| 5-501.22 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | OPS_GIQI_Leberresektion |
|----------------------------------|--|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-501.23 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Perkutan |
| 5-501.2x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Sonstige |
| 5-501.40 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Alkoholinjektion mit Steuerung durch bildgebende |
| 5-501.41 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Alkoholinjektion mit Steuerung durch bildgebende |
| 5-501.42 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Alkoholinjektion mit Steuerung durch bildgebende |
| 5-501.43 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Alkoholinjektion mit Steuerung durch bildgebende |
| 5-501.4x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Alkoholinjektion mit Steuerung durch bildgebende |
| 5-501.50 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch hochfrequenzinduzierte Thermotherapie: Offen |
| 5-501.51 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch hochfrequenzinduzierte Thermotherapie: Laparoskopisch |
| 5-501.52 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch hochfrequenzinduzierte Thermotherapie: Umsteigen |
| 5-501.53 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch hochfrequenzinduzierte Thermotherapie: Perkutan |
| 5-501.5x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch hochfrequenzinduzierte Thermotherapie: Sonstige |
| 5-501.60 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Laser: Offen chirurgisch |
| 5-501.61 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Laser: Laparoskopisch |
| 5-501.62 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Laser: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-501.63 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Laser: Perkutan |
| 5-501.6x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Laser: Sonstige |
| 5-501.70 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch irreversible Elektroporation: Offen chirurgisch |
| 5-501.71 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch irreversible Elektroporation: Laparoskopisch |
| 5-501.72 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch irreversible Elektroporation: Umsteigen laparoskopisch - |
| 5-501.73 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch irreversible Elektroporation: Perkutan |
| 5-501.7x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch irreversible Elektroporation: Sonstige |
| 5-501.x0 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Sonstige: Offen chirurgisch |
| 5-501.x1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Sonstige: Laparoskopisch |
| 5-501.x2 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Sonstige: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-501.x3 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Sonstige: Perkutan |
| 5-501.xx | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Sonstige: Sonstige |
| 5-501.y | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): N.n.bez. |
| 5-502.0 | Anatomische (typische) Leberresektion: Segmentresektion (ein Segment) |
| 5-502.1 | Anatomische (typische) Leberresektion: Hemihepatektomie links [Resektion der Segmente 2, 3, 4a und 4b] |
| 5-502.2 | Anatomische (typische) Leberresektion: Hemihepatektomie rechts [Resektion der Segmente 5 bis 8] |
| 5-502.3 | Anatomische (typische) Leberresektion: So genannte Trisegmentektomie [Resektion der Segmente 4 bis 8] |
| 5-502.4 | Anatomische (typische) Leberresektion: Bisegmentektomie [Lobektomie links] [Resektion der Segmente 2 und 3] |
| 5-502.5 | Anatomische (typische) Leberresektion: Resektion sonstiger Segmentkombinationen |
| 5-502.6 | Anatomische (typische) Leberresektion: Trisektorektomie [Resektion der Segmente 1 und 4 bis 8] |
| 5-502.7 | Anatomische (typische) Leberresektion: In-situ-Split mit Ligatur der Pfortader bei einer zweizeitigen Leberresektion |
| 5-502.8 | Anatomische (typische) Leberresektion: Leberresektion nach vorangegangenem In-situ-Split |
| 5-502.x | Anatomische (typische) Leberresektion: Sonstige |
| 5-502.y | Anatomische (typische) Leberresektion: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Leber_komplett_Tx |
|-------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-504.0 | Lebertransplantation: Komplett (gesamtes Organ) |
| 5-504.3 | Lebertransplantation: Retransplantation, komplett (gesamtes Organ) während desselben stationären Aufenthaltes |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Leber_partiell_aux_Tx |
|-------------------|--|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-504.1 | Lebertransplantation: Partiell (Split-Leber) |
| 5-504.2 | Lebertransplantation: Auxiliär (linker Leberlappen zusätzlich zum eigenen Organ) |
| 5-504.4 | Lebertransplantation: Retransplantation, partiell (Split-Leber) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-504.5 | Lebertransplantation: Retransplantation, auxiliär (linker Leberlappen zusätzlich zum vorhandenen Organ) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-504.x | Lebertransplantation: Sonstige |
| 5-504.y | Lebertransplantation: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Leber_Re_Tx |
|-------------------|--|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-504.3 | Lebertransplantation: Retransplantation, komplett (gesamtes Organ) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-504.4 | Lebertransplantation: Retransplantation, partiell (Split-Leber) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-504.5 | Lebertransplantation: Retransplantation, auxiliär (linker Leberlappen zusätzlich zum vorhandenen Organ) während desselben stationären Aufenthaltes |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Leber_Tx |
|-------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-504.0 | Lebertransplantation: Komplett (gesamtes Organ) |
| 5-504.1 | Lebertransplantation: Partiell (Split-Leber) |

| | |
|---|--|
| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | OPS_GIQI_Leber_Tx |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-504.2 | Lebertransplantation: Auxiliär (linker Leberlappen zusätzlich zum eigenen Organ) |
| 5-504.3 | Lebertransplantation: Retransplantation, komplett (gesamtes Organ) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-504.4 | Lebertransplantation: Retransplantation, partiell (Split-Leber) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-504.5 | Lebertransplantation: Retransplantation, auxiliär (linker Leberlappen zusätzlich zum vorhandenen Organ) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-504.x | Lebertransplantation: Sonstige |
| 5-504.y | Lebertransplantation: N.n.bez. |

| | |
|--------------------------|---|
| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_LHK_Ausschluss |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 8-837.a0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Aortenklappe |
| 8-837.a1 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Mitralklappe |
| 8-837.a2 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Pulmonalklappe |
| 8-837.a3 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Trikuspidalklappe |
| 8-837.a4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Künstliche Herzklappe |
| 8-837.ax | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Sonstige |

| | | | |
|-------------------------|--|-----------|-------------------------------|
| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss | ID | OPS_GIQI_LHK_HD_ND_AUSSCHLUSS |
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| T86.00 | Versagen eines Transplantates hämatopoetischer Stammzellen | | |
| T86.01 | Akute Graft-versus-Host-Krankheit, Grad I und II | | |
| T86.02 | Akute Graft-versus-Host-Krankheit, Grad III und IV | | |
| T86.05 | Chronische Graft-versus-Host-Krankheit, mild | | |
| T86.06 | Chronische Graft-versus-Host-Krankheit, moderat | | |
| T86.07 | Chronische Graft-versus-Host-Krankheit, schwer | | |
| T86.09 | Graft-versus-Host-Krankheit, nicht näher bezeichnet | | |
| T86.10 | Akute Funktionsverschlechterung eines Nierentransplantates | | |
| T86.11 | Chronische Funktionsverschlechterung eines Nierentransplantates | | |
| T86.12 | Verzögerte Aufnahme der Transplantatfunktion | | |
| T86.19 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Funktionsstörung, Versagen und Abstoßung eines Nierentransplantates | | |
| T86.2 | Versagen und Abstoßung eines Herztransplantates | | |
| T86.3 | Versagen und Abstoßung eines Herz-Lungen-Transplantates | | |
| T86.40 | Akute Funktionsverschlechterung eines Lebertransplantates | | |
| T86.41 | Chronische Funktionsverschlechterung eines Lebertransplantates | | |
| T86.49 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Funktionsstörung, Versagen und Abstoßung eines Lebertransplantates | | |
| T86.50 | Durchblutungsstörung eines Hauttransplantates | | |
| T86.51 | Nekrose eines Hauttransplantates | | |
| T86.52 | Verlust eines Hauttransplantates | | |
| T86.59 | Sonstiges und nicht näher bezeichnetes Versagen und Abstoßung eines Hauttransplantates | | |
| T86.81 | Versagen und Abstoßung: Lungentransplantat | | |
| T86.82 | Versagen und Abstoßung: Pankreastransplantat | | |
| T86.83 | Versagen und Abstoßung: Hornhauttransplantat des Auges | | |
| T86.88 | Versagen und Abstoßung: Sonstige transplantierte Organe und Gewebe | | |
| T86.9 | Versagen und Abstoßung eines nicht näher bezeichneten transplantierten Organs und Gewebes | | |
| Z09.80 | Nachuntersuchung nach Organtransplantation | | |
| Z94.0 | Zustand nach Nierentransplantation | | |
| Z94.1 | Zustand nach Herztransplantation | | |
| Z94.2 | Zustand nach Lungentransplantation | | |
| Z94.3 | Zustand nach Herz-Lungen-Transplantation | | |
| Z94.4 | Zustand nach Lebertransplantation | | |
| Z94.5 | Zustand nach Hauttransplantation | | |
| Z94.6 | Zustand nach Knochenstransplantation | | |
| Z94.7 | Zustand nach Keratoplastik | | |
| Z94.80 | Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation ohne gegenwärtige Immunsuppression | | |
| Z94.81 | Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation mit gegenwärtiger Immunsuppression | | |
| Z94.88 | Zustand nach sonstiger Organ- oder Gewebetransplantation | | |
| Z94.9 | Zustand nach Organ- oder Gewebetransplantation, nicht näher bezeichnet | | |

| | |
|--------------------------|---|
| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_LHK_Kinder |
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 1-274.0 | Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Druckmessung |
| 1-274.1 | Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Oxymetrie |
| 1-274.2 | Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Druckmessung mit Messung des Shuntvolumens |
| 1-274.3 | Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Sondierung des Vorhofseptums |
| 1-274.4 | Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Sondierung des Ventrikelseptums |
| 1-274.x | Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Sonstige |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | | OPS_GIQI_LHK_Kinder |
|----------------------------------|--|---------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 1-274.y | Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: N.n.bez. | |
| 1-275.0 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen | |
| 1-275.1 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel | |
| 1-275.2 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel | |
| 1-275.3 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel, Druckmessung in der Aorta und | |
| 1-275.4 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung | |
| 1-275.5 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen | |
| 1-275.6 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Ventrikulographie mit Druckmessung im linken Ventrikel und Aortenbogendarstellung | |
| 1-275.x | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Sonstige | |
| 1-275.y | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: N.n.bez. | |
| 1-276.0 | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Pulmonalangiographie | |
| 1-276.1 | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Aortographie | |
| 1-276.20 | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Ventrikulographie: Rechter Ventrikel | |
| 1-276.21 | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Ventrikulographie: Linker Ventrikel | |
| 1-276.22 | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Ventrikulographie: Rechter und linker Ventrikel | |
| 1-276.x | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Sonstige | |
| 1-276.y | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: N.n.bez. | |
| 1-277.0 | Herzkatheteruntersuchung bei funktionell/morphologisch univentrikulärem Herzen: Ohne Duktusabhängigkeit | |
| 1-277.1 | Herzkatheteruntersuchung bei funktionell/morphologisch univentrikulärem Herzen: Mit duktusabhängigem Blutfluss im Lungenkreislauf | |
| 1-277.2 | Herzkatheteruntersuchung bei funktionell/morphologisch univentrikulärem Herzen: Mit duktusabhängigem Blutfluss im Körperkreislauf | |
| 1-277.x | Herzkatheteruntersuchung bei funktionell/morphologisch univentrikulärem Herzen: Sonstige | |
| 1-277.y | Herzkatheteruntersuchung bei funktionell/morphologisch univentrikulärem Herzen: N.n.bez. | |
| 1-279.0 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Bestimmung des Herzvolumens und der Austreibungsfraktion | |
| 1-279.1 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Quantitative regionale Funktionsanalyse | |
| 1-279.2 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Densitometrie des Ventrikels | |
| 1-279.3 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Densitometrie des Myokardes | |
| 1-279.4 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Densitometrie der großen Gefäße | |
| 1-279.50 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Intrakardiale Kontraktionsanalyse: Im dreidimensionalen System | |
| 1-279.51 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Intrakardiale Kontraktionsanalyse: Mit einem Druck und Kontraktilität messenden Dopplerdraht (DPDT) | |
| 1-279.5x | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Intrakardiale Kontraktionsanalyse: Sonstige | |
| 1-279.6 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Sondierung des Ductus arteriosus Botalli | |
| 1-279.7 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Sondierung eines operativ angelegten Shuntes | |
| 1-279.8 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Sondierung von Kollateralgefäßen | |
| 1-279.9 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Angioskopie | |
| 1-279.a | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Koronarangiographie mit intrakoronarer Druckmessung | |
| 1-279.x | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Sonstige | |
| 1-279.y | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: N.n.bez. | |
| 8-835.20 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Konventionelle Radiofrequenzablation: Rechter Vorhof | |
| 8-835.21 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Konventionelle Radiofrequenzablation: AV-Knoten | |
| 8-835.22 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Konventionelle Radiofrequenzablation: Rechter Ventrikel | |
| 8-835.23 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Konventionelle Radiofrequenzablation: Linker Vorhof | |
| 8-835.24 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Konventionelle Radiofrequenzablation: Linker Ventrikel | |
| 8-835.25 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Konventionelle Radiofrequenzablation: Pulmonalvenen | |
| 8-835.30 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation: Rechter Vorhof | |
| 8-835.31 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation: AV-Knoten | |
| 8-835.32 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation: Rechter Ventrikel | |
| 8-835.33 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation: Linker Vorhof | |
| 8-835.34 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation: Linker Ventrikel | |
| 8-835.35 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation: Pulmonalvenen | |
| 8-835.40 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit anderen Energiequellen: Rechter Vorhof | |
| 8-835.41 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit anderen Energiequellen: AV-Knoten | |
| 8-835.42 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit anderen Energiequellen: Rechter Ventrikel | |
| 8-835.43 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit anderen Energiequellen: Linker Vorhof | |
| 8-835.44 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit anderen Energiequellen: Linker Ventrikel | |
| 8-835.45 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit anderen Energiequellen: Pulmonalvenen | |
| 8-835.80 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren: Rechter Vorhof | |
| 8-835.81 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren: AV-Knoten | |
| 8-835.82 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren: Rechter Ventrikel | |
| 8-835.83 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren: Linker Vorhof | |
| 8-835.84 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren: Linker Ventrikel | |
| 8-835.9 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Konventionelle Radiofrequenzablation mit Drahtgeflechtkatheter an den Pulmonalvenen (MESH-Radiofrequenzablation) | |
| 8-835.a0 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Kryoablation: Rechter Vorhof | |
| 8-835.a1 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Kryoablation: AV-Knoten | |
| 8-835.a2 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Kryoablation: Rechter Ventrikel | |
| 8-835.a3 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Kryoablation: Linker Vorhof | |
| 8-835.a4 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Kryoablation: Linker Ventrikel | |
| 8-835.a5 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Kryoablation: Pulmonalvenen | |
| 8-835.b0 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: Rechter Vorhof | |
| 8-835.b1 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: AV-Knoten | |
| 8-835.b2 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: Rechter Ventrikel | |
| 8-835.b3 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: Linker Vorhof | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 3- | | OPS_GIQI_LHK_Kinder |
|----------------------------------|---|---------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 8-835.b4 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: Linker Ventrikel | |
| 8-835.b5 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: Pulmonalvenen | |
| 8-835.c0 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation mit Messung des Anpressdruckes: Rechter Vorhof | |
| 8-835.c1 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation mit Messung des Anpressdruckes: AV-Knoten | |
| 8-835.c2 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation mit Messung des Anpressdruckes: Rechter Ventrikel | |
| 8-835.c3 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation mit Messung des Anpressdruckes: Linker Vorhof | |
| 8-835.c4 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation mit Messung des Anpressdruckes: Linker Ventrikel | |
| 8-835.c5 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation mit Messung des Anpressdruckes: Pulmonalvenen | |
| 8-835.d0 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren mit Messung des Anpressdruckes: Rechter Vorhof | |
| 8-835.d1 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren mit Messung des Anpressdruckes: AV-Knoten | |
| 8-835.d2 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren mit Messung des Anpressdruckes: Rechter Ventrikel | |
| 8-835.d3 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren mit Messung des Anpressdruckes: Linker Vorhof | |
| 8-835.d4 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren mit Messung des Anpressdruckes: Linker Ventrikel | |
| 8-835.e | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Laserablation mit endovaskulärer endoskopischer Steuerung | |
| 8-835.f | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Perkutaner epikardialer Zugang für eine Ablation | |
| 8-835.g0 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe elektroanatomischer rotordetektierender Mappingverfahren: Rechter Vorhof | |
| 8-835.g1 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe elektroanatomischer rotordetektierender Mappingverfahren: AV-Knoten | |
| 8-835.g2 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe elektroanatomischer rotordetektierender Mappingverfahren: Rechter Ventrikel | |
| 8-835.g3 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe elektroanatomischer rotordetektierender Mappingverfahren: Linker Vorhof | |
| 8-835.g4 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe elektroanatomischer rotordetektierender Mappingverfahren: Linker Ventrikel | |
| 8-835.x | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Sonstige | |
| 8-835.y | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: N.n.bez. | |
| 8-837.00 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Angioplastie (Ballon): Eine Koronararterie | |
| 8-837.01 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Angioplastie (Ballon): Mehrere Koronararterien | |
| 8-837.10 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Laser-Angioplastie: Eine Koronararterie | |
| 8-837.11 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Laser-Angioplastie: Mehrere Koronararterien | |
| 8-837.20 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Atherektomie: Eine Koronararterie | |
| 8-837.21 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Atherektomie: Mehrere Koronararterien | |
| 8-837.4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Fremdkörperentfernung | |
| 8-837.50 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Rotablation: Eine Koronararterie | |
| 8-837.51 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Rotablation: Mehrere Koronararterien | |
| 8-837.60 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Thrombolysen: Eine Koronararterie | |
| 8-837.61 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Thrombolysen: Mehrere Koronararterien | |
| 8-837.70 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Mit Flüssigkeiten | |
| 8-837.71 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Mit Partikeln oder Metallspiralen | |
| 8-837.72 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Mit ablösbaren Ballons | |
| 8-837.73 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Mit Schirmen | |
| 8-837.7x | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Sonstige | |
| 8-837.8 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen einer Prothese | |
| 8-837.9 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Verschluss einer Koronararterie | |
| 8-837.a0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Aortenklappe | |
| 8-837.a1 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Mitralklappe | |
| 8-837.a2 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Pulmonalklappe | |
| 8-837.a3 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Trikuspidalklappe | |
| 8-837.a4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Künstliche Herzklappe | |
| 8-837.ax | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Sonstige | |
| 8-837.b0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Herstellung eines Septumdefektes: Vorhofseptum | |
| 8-837.b1 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Herstellung eines Septumdefektes: Ventrikelseptum | |
| 8-837.c0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Vergrößerung eines Septumdefektes: Vorhofseptum | |
| 8-837.c1 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Vergrößerung eines Septumdefektes: Ventrikelseptum | |
| 8-837.d0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Verschluss eines Septumdefektes: Vorhofseptum | |
| 8-837.d1 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Verschluss eines Septumdefektes: Ventrikelseptum | |
| 8-837.e | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Perkutane transmyokardiale Laservaskularisation (PMR) | |
| 8-837.f | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Dilatation des rechtsventrikulären Ausflusstraktes | |
| 8-837.g | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Dilatation des linksventrikulären Ausflusstraktes | |
| 8-837.h | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines Stents in den rechtsventrikulären Ausflusstrakt | |
| 8-837.j | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Eröffnung und Erweiterung einer geschlossenen Herzklappe | |
| 8-837.k0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: Ein Stent in eine Koronararterie | |
| 8-837.k3 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: 2 Stents in eine Koronararterie | |
| 8-837.k4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien | |
| 8-837.k5 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: 3 Stents in eine Koronararterie | |
| 8-837.k6 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien | |
| 8-837.k7 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: 4 Stents in eine Koronararterie | |
| 8-837.k8 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien | |
| 8-837.k9 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: 5 Stents in eine Koronararterie | |
| 8-837.ka | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: 5 Stents in mehrere Koronararterien | |
| 8-837.kb | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: Mindestens 6 Stents in eine Koronararterie | |
| 8-837.kc | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: Mindestens 6 Stents in mehrere Koronararterien | |
| 8-837.kx | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: Sonstige | |
| 8-837.m0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: Ein Stent in eine Koronararterie | |
| 8-837.m1 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: 2 Stents in eine Koronararterie | |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Lungen_Tx |
|-------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-335.22 | Lungentransplantation: Transplantation: Komplett (gesamtes Organ), ohne normotherme Organkonservierung |
| 5-335.23 | Lungentransplantation: Transplantation: Komplett (gesamtes Organ), mit normothermer Organkonservierung |
| 5-335.24 | Lungentransplantation: Transplantation: Partiiell (Lungenlappen), ohne normotherme Organkonservierung |
| 5-335.25 | Lungentransplantation: Transplantation: Partiiell (Lungenlappen), mit normothermer Organkonservierung |
| 5-335.32 | Lungentransplantation: Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes: Komplett (gesamtes Organ), ohne normotherme Organkonservierung |
| 5-335.33 | Lungentransplantation: Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes: Komplett (gesamtes Organ), mit normothermer Organkonservierung |
| 5-335.34 | Lungentransplantation: Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes: Partiiell (Lungenlappen), ohne normotherme Organkonservierung |
| 5-335.35 | Lungentransplantation: Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes: Partiiell (Lungenlappen), mit normothermer Organkonservierung |
| 5-375.2 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Transplantation (En-bloc) |
| 5-375.4 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Retransplantation (En-bloc) während desselben stationären Aufenthaltes |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Magen_OP |
|-------------------|--|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-434.0 | Atypische partielle Magenresektion: Segmentresektion |
| 5-434.1 | Atypische partielle Magenresektion: Kardiaresektion mit Hochzug des Restmagens |
| 5-434.2 | Atypische partielle Magenresektion: Antrektomie |
| 5-434.30 | Atypische partielle Magenresektion: Biliopankreatische Diversion nach Scopinaro: Offen chirurgisch |
| 5-434.31 | Atypische partielle Magenresektion: Biliopankreatische Diversion nach Scopinaro: Laparoskopisch |
| 5-434.32 | Atypische partielle Magenresektion: Biliopankreatische Diversion nach Scopinaro: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-434.40 | Atypische partielle Magenresektion: Biliopankreatische Diversion mit Duodenal-Switch: Offen chirurgisch |
| 5-434.41 | Atypische partielle Magenresektion: Biliopankreatische Diversion mit Duodenal-Switch: Laparoskopisch |
| 5-434.42 | Atypische partielle Magenresektion: Biliopankreatische Diversion mit Duodenal-Switch: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-434.50 | Atypische partielle Magenresektion: Herstellung eines Schlauchmagens [Sleeve Resection]: Offen chirurgisch |
| 5-434.51 | Atypische partielle Magenresektion: Herstellung eines Schlauchmagens [Sleeve Resection]: Laparoskopisch |
| 5-434.52 | Atypische partielle Magenresektion: Herstellung eines Schlauchmagens [Sleeve Resection]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-434.60 | Atypische partielle Magenresektion: Duodenal-Switch mit Bildung eines gemeinsamen Dünndarmschenkels [Common Channel] nach Herstellung eines Schlauchmagens (zweite |
| 5-434.61 | Atypische partielle Magenresektion: Duodenal-Switch mit Bildung eines gemeinsamen Dünndarmschenkels [Common Channel] nach Herstellung eines Schlauchmagens (zweite |
| 5-434.62 | Atypische partielle Magenresektion: Duodenal-Switch mit Bildung eines gemeinsamen Dünndarmschenkels [Common Channel] nach Herstellung eines Schlauchmagens (zweite |
| 5-434.x | Atypische partielle Magenresektion: Sonstige |
| 5-434.y | Atypische partielle Magenresektion: N.n.bez. |
| 5-435.0 | Partielle Magenresektion (2/3-Resektion): Mit Gastroduodenostomie [Billroth I] |
| 5-435.1 | Partielle Magenresektion (2/3-Resektion): Mit Gastrojejunostomie [Billroth II] |
| 5-435.2 | Partielle Magenresektion (2/3-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose |
| 5-435.x | Partielle Magenresektion (2/3-Resektion): Sonstige |
| 5-435.y | Partielle Magenresektion (2/3-Resektion): N.n.bez. |
| 5-436.01 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie analog Billroth II: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-436.02 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie analog Billroth II: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III |
| 5-436.03 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie analog Billroth II: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-436.04 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie analog Billroth II: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-436.05 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie analog Billroth II: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III |
| 5-436.0x | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie analog Billroth II: Sonstige |
| 5-436.11 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-436.12 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III |
| 5-436.13 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-436.14 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-436.15 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III |
| 5-436.1x | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Sonstige |
| 5-436.21 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Dünndarminterposition: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-436.22 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Dünndarminterposition: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III |
| 5-436.23 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Dünndarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-436.24 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Dünndarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-436.25 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Dünndarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III |
| 5-436.2x | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Dünndarminterposition: Sonstige |
| 5-436.x1 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Sonstige: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-436.x2 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Sonstige: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III |
| 5-436.x3 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Sonstige: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-436.x4 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Sonstige: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-436.x5 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Sonstige: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III |
| 5-436.xx | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Sonstige: Sonstige |
| 5-436.y | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): N.n.bez. |
| 5-437.01 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, ohne Reservoirbildung: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-437.02 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, ohne Reservoirbildung: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III |
| 5-437.03 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-437.04 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-437.05 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III |
| 5-437.0x | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, ohne Reservoirbildung: Sonstige |
| 5-437.11 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, mit Reservoirbildung: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-437.12 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, mit Reservoirbildung: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III |
| 5-437.13 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, mit Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-437.14 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, mit Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Mangelernaehrung_Therapie |
|-------------------|--|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 8-015.0 | Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Über eine Sonde |
| 8-015.1 | Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Über ein Stoma |
| 8-015.2 | Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Therapeutische Hyperalimentation |
| 8-015.x | Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Sonstige |
| 8-015.y | Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: N.n.bez. |
| 8-016 | Parenterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung |
| 8-017.0 | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-017.1 | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-017.2 | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 8-018.0 | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-018.1 | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-018.2 | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_MiMe_KnieTep |
|-------------------|--|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-822.90 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Sonderprothese: Nicht zementiert |
| 5-822.91 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Sonderprothese: Zementiert |
| 5-822.92 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Sonderprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-822.g0 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Nicht zementiert |
| 5-822.g1 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Zementiert |
| 5-822.g2 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-822.h0 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Nicht zementiert |
| 5-822.h1 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Zementiert |
| 5-822.h2 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-822.j1 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: Zementiert |
| 5-822.j2 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-822.k0 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikompartimentelle Teilgelenkersatzprothese: Nicht zementiert |
| 5-822.k1 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikompartimentelle Teilgelenkersatzprothese: Zementiert |
| 5-822.k2 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikompartimentelle Teilgelenkersatzprothese: Hybrid (teilzementiert) |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_MiMe_Leber_ohne_Spende |
|-------------------|--|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-504.0 | Lebertransplantation: Komplett (gesamtes Organ) |
| 5-504.1 | Lebertransplantation: Partiiell (Split-Leber) |
| 5-504.2 | Lebertransplantation: Auxiliär (linker Leberlappen zusätzlich zum eigenen Organ) |
| 5-504.3 | Lebertransplantation: Retransplantation, komplett (gesamtes Organ) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-504.4 | Lebertransplantation: Retransplantation, partiell (Split-Leber) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-504.5 | Lebertransplantation: Retransplantation, auxiliär (linker Leberlappen zusätzlich zum vorhandenen Organ) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-504.x | Lebertransplantation: Sonstige |
| 5-504.y | Lebertransplantation: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_MiMe_Nieren | ID | OPS_GIQI_MIME_NIERENTRANSPLANTATION |
|-------------------|--|----|-------------------------------------|
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| 5-555.0 | Nierentransplantation: Allogen, Lebendspender | | |
| 5-555.10 | Nierentransplantation: Allogen, Leichenniere: Ohne hypotherme und pulsatile Organkonservierung | | |
| 5-555.11 | Nierentransplantation: Allogen, Leichenniere: Mit hypothermer und pulsatile Organkonservierung | | |
| 5-555.2 | Nierentransplantation: Syngen | | |
| 5-555.3 | Nierentransplantation: Autotransplantation | | |
| 5-555.4 | Nierentransplantation: Autotransplantation nach extrakorporaler Resektion | | |
| 5-555.5 | Nierentransplantation: En-bloc-Transplantat | | |
| 5-555.6 | Nierentransplantation: Retransplantation, allogen, Lebendspender während desselben stationären Aufenthaltes | | |
| 5-555.70 | Nierentransplantation: Retransplantation, allogen, Leichenniere während desselben stationären Aufenthaltes: Ohne hypotherme und pulsatile Organkonservierung | | |
| 5-555.71 | Nierentransplantation: Retransplantation, allogen, Leichenniere während desselben stationären Aufenthaltes: Mit hypothermer und pulsatile Organkonservierung | | |
| 5-555.8 | Nierentransplantation: Retransplantation, En-bloc-Transplantat während desselben stationären Aufenthaltes | | |
| 5-555.x | Nierentransplantation: Sonstige | | |
| 5-555.y | Nierentransplantation: N.n.bez. | | |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_MiMe_Oesophagus |
|-------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-423.0 | Partielle Ösophagusresektion ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Zervikal |
| 5-423.1 | Partielle Ösophagusresektion ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakal |
| 5-423.2 | Partielle Ösophagusresektion ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal |
| 5-423.3 | Partielle Ösophagusresektion ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominal |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | | OPS_GIQI_MiMe_Oesophagus |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-423.x | Partielle Ösophagusresektion ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Sonstige | |
| 5-423.y | Partielle Ösophagusresektion ohne Wiederherstellung der Kontinuität: N.n.bez. | |
| 5-424.0 | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakal | |
| 5-424.10 | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal: Ohne proximale Magenresektion | |
| 5-424.11 | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal: Mit proximaler Magenresektion (Kardia und Fundus) und Hochzug des Restmagens, | |
| 5-424.12 | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal: Mit proximaler Magenresektion (Kardia und Fundus) und Hochzug des Restmagens, durch | |
| 5-424.1x | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal: Sonstige | |
| 5-424.2 | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominal | |
| 5-424.x | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Sonstige | |
| 5-424.y | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: N.n.bez. | |
| 5-425.0 | (Totale) Ösophagektomie ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominozervikal (transmediastinal), stumpfe Dissektion | |
| 5-425.1 | (Totale) Ösophagektomie ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-425.2 | (Totale) Ösophagektomie ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, mit Lymphadenektomie | |
| 5-425.x | (Totale) Ösophagektomie ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Sonstige | |
| 5-425.y | (Totale) Ösophagektomie ohne Wiederherstellung der Kontinuität: N.n.bez. | |
| 5-426.01 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominozervikal (transmediastinal), stumpfe Dissektion: Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und | |
| 5-426.02 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominozervikal (transmediastinal), stumpfe Dissektion: Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und zervikaler | |
| 5-426.03 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominozervikal (transmediastinal), stumpfe Dissektion: Mit freier Dünndarminterposition | |
| 5-426.04 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominozervikal (transmediastinal), stumpfe Dissektion: Mit Koloninterposition | |
| 5-426.0x | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominozervikal (transmediastinal), stumpfe Dissektion: Sonstige | |
| 5-426.11 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, ohne Lymphadenektomie: Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und intrathorakaler | |
| 5-426.12 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, ohne Lymphadenektomie: Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und zervikaler Anastomose | |
| 5-426.13 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, ohne Lymphadenektomie: Mit freier Dünndarminterposition | |
| 5-426.14 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, ohne Lymphadenektomie: Mit Koloninterposition | |
| 5-426.1x | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, ohne Lymphadenektomie: Sonstige | |
| 5-426.21 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, mit Lymphadenektomie (En-bloc-Ösophagektomie): Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und | |
| 5-426.22 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, mit Lymphadenektomie (En-bloc-Ösophagektomie): Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und | |
| 5-426.23 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, mit Lymphadenektomie (En-bloc-Ösophagektomie): Mit freier Dünndarminterposition | |
| 5-426.24 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, mit Lymphadenektomie (En-bloc-Ösophagektomie): Mit Koloninterposition | |
| 5-426.2x | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, mit Lymphadenektomie (En-bloc-Ösophagektomie): Sonstige | |
| 5-426.x1 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Sonstige: Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und intrathorakaler Anastomose | |
| 5-426.x2 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Sonstige: Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und zervikaler Anastomose | |
| 5-426.x3 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Sonstige: Mit freier Dünndarminterposition | |
| 5-426.x4 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Sonstige: Mit Koloninterposition | |
| 5-426.xx | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Sonstige: Sonstige | |
| 5-426.y | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: N.n.bez. | |
| 5-427.01 | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Retrosternalraum (vorderes Mediastinum): Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und intrathorakaler | |
| 5-427.02 | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Retrosternalraum (vorderes Mediastinum): Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und zervikaler | |
| 5-427.03 | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Retrosternalraum (vorderes Mediastinum): Mit freier Dünndarminterposition | |
| 5-427.04 | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Retrosternalraum (vorderes Mediastinum): Mit Koloninterposition | |
| 5-427.0x | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Retrosternalraum (vorderes Mediastinum): Sonstige | |
| 5-427.11 | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Ösophagusbett (hinteres Mediastinum): Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und intrathorakaler | |
| 5-427.12 | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Ösophagusbett (hinteres Mediastinum): Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und zervikaler Anastomose | |
| 5-427.13 | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Ösophagusbett (hinteres Mediastinum): Mit freier Dünndarminterposition | |
| 5-427.14 | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Ösophagusbett (hinteres Mediastinum): Mit Koloninterposition | |
| 5-427.1x | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Ösophagusbett (hinteres Mediastinum): Sonstige | |
| 5-429.p0 | Andere Operationen am Ösophagus: Implantation oder Wechsel eines magnetischen Antirefluxsystems: Offen chirurgisch | |
| 5-429.p1 | Andere Operationen am Ösophagus: Implantation oder Wechsel eines magnetischen Antirefluxsystems: Laparoskopisch | |
| 5-429.p2 | Andere Operationen am Ösophagus: Implantation oder Wechsel eines magnetischen Antirefluxsystems: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-429.q0 | Andere Operationen am Ösophagus: Revision oder Entfernung eines magnetischen Antirefluxsystems: Offen chirurgisch | |
| 5-429.q1 | Andere Operationen am Ösophagus: Revision oder Entfernung eines magnetischen Antirefluxsystems: Laparoskopisch | |
| 5-429.q2 | Andere Operationen am Ösophagus: Revision oder Entfernung eines magnetischen Antirefluxsystems: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-438.01 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Ohne Lymphadenektomie | |
| 5-438.02 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III | |
| 5-438.03 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II | |
| 5-438.04 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell | |
| 5-438.05 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III | |
| 5-438.0x | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Sonstige | |
| 5-438.11 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Ohne Lymphadenektomie | |
| 5-438.12 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III | |
| 5-438.13 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II | |
| 5-438.14 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III | |
| 5-438.15 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III | |
| 5-438.1x | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Sonstige | |
| 5-438.x1 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Sonstige: Ohne Lymphadenektomie | |
| 5-438.x2 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Sonstige: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III | |
| 5-438.x3 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Sonstige: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II | |
| 5-438.x4 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Sonstige: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III | |
| 5-438.x5 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Sonstige: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III | |
| 5-438.xx | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Sonstige: Sonstige | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_MiMe_Pankreas |
|-------------------|--|------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-523.2 | Innere Drainage des Pankreas: Pankreatojejunostomie | |
| 5-523.x | Innere Drainage des Pankreas: Sonstige | |
| 5-524.00 | Partielle Resektion des Pankreas: Linksseitige Resektion (ohne Anastomose): Offen chirurgisch | |
| 5-524.01 | Partielle Resektion des Pankreas: Linksseitige Resektion (ohne Anastomose): Laparoskopisch | |
| 5-524.02 | Partielle Resektion des Pankreas: Linksseitige Resektion (ohne Anastomose): Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-524.1 | Partielle Resektion des Pankreas: Partielle Duodenopankreatektomie mit Teilresektion des Magens (OP nach Whipple) | |
| 5-524.2 | Partielle Resektion des Pankreas: Pankreaskopfresektion, pyloruserhaltend | |
| 5-524.3 | Partielle Resektion des Pankreas: Pankreaskopfresektion, duodenumerhaltend | |
| 5-524.4 | Partielle Resektion des Pankreas: Pankreassegmentresektion | |
| 5-524.x | Partielle Resektion des Pankreas: Sonstige | |
| 5-525.0 | (Totale) Pankreatektomie: Mit Teilresektion des Magens | |
| 5-525.1 | (Totale) Pankreatektomie: Pyloruserhaltend | |
| 5-525.2 | (Totale) Pankreatektomie: Duodenumerhaltend | |
| 5-525.3 | (Totale) Pankreatektomie: Entfernung eines Pankreastransplantates | |
| 5-525.4 | (Totale) Pankreatektomie: Pankreatektomie postmortal (zur Transplantation) | |
| 5-525.x | (Totale) Pankreatektomie: Sonstige | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_MiMe_Pankreas_ohne_Spende |
|-------------------|--|------------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-523.2 | Innere Drainage des Pankreas: Pankreatojejunostomie | |
| 5-523.x | Innere Drainage des Pankreas: Sonstige | |
| 5-524.00 | Partielle Resektion des Pankreas: Linksseitige Resektion (ohne Anastomose): Offen chirurgisch | |
| 5-524.01 | Partielle Resektion des Pankreas: Linksseitige Resektion (ohne Anastomose): Laparoskopisch | |
| 5-524.02 | Partielle Resektion des Pankreas: Linksseitige Resektion (ohne Anastomose): Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-524.1 | Partielle Resektion des Pankreas: Partielle Duodenopankreatektomie mit Teilresektion des Magens (OP nach Whipple) | |
| 5-524.2 | Partielle Resektion des Pankreas: Pankreaskopfresektion, pyloruserhaltend | |
| 5-524.3 | Partielle Resektion des Pankreas: Pankreaskopfresektion, duodenumerhaltend | |
| 5-524.4 | Partielle Resektion des Pankreas: Pankreassegmentresektion | |
| 5-524.x | Partielle Resektion des Pankreas: Sonstige | |
| 5-525.0 | (Totale) Pankreatektomie: Mit Teilresektion des Magens | |
| 5-525.1 | (Totale) Pankreatektomie: Pyloruserhaltend | |
| 5-525.2 | (Totale) Pankreatektomie: Duodenumerhaltend | |
| 5-525.3 | (Totale) Pankreatektomie: Entfernung eines Pankreastransplantates | |
| 5-525.x | (Totale) Pankreatektomie: Sonstige | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_MiMe_Stammzelltransplantation |
|-------------------|---|--|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-411.00 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Autogen: Ohne In-vitro-Aufbereitung | |
| 5-411.02 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Autogen: Nach In-vitro-Aufbereitung | |
| 5-411.24 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 | |
| 5-411.25 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2-3 | |
| 5-411.26 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 | |
| 5-411.27 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2-3 | |
| 5-411.30 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung | |
| 5-411.32 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung | |
| 5-411.40 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung | |
| 5-411.42 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung | |
| 5-411.50 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung | |
| 5-411.52 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung | |
| 5-411.6 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes | |
| 5-411.x | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Sonstige | |
| 5-411.y | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: N.n.bez. | |
| 8-805.00 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Autogen: Ohne In-vitro-Aufbereitung | |
| 8-805.03 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Autogen: Nach In-vitro-Aufbereitung | |
| 8-805.24 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen | |
| 8-805.25 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2-3 | |
| 8-805.26 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen | |
| 8-805.27 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2-3 | |
| 8-805.30 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung | |
| 8-805.32 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung | |
| 8-805.40 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung | |
| 8-805.42 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung | |
| 8-805.50 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung | |
| 8-805.52 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung | |
| 8-805.60 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Stammzellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen: Ohne In-vitro- | |
| 8-805.62 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Stammzellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen: Nach In-vitro- | |
| 8-805.7 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Retransfusion während desselben stationären Aufenthaltes | |
| 8-805.x | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Sonstige | |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | OPS_GIQI_MiMe_Stammzelltransplantation | | |
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| 8-805.y | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: N.n.bez. | | |

| | | | |
|-------------------|--|----|-------------------------|
| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Misgav_Ladach | ID | OPS_GIQI_MISGRAV_LADACH |
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| 5-749.10 | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Primär | | |
| 5-749.11 | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Sekundär | | |

| | | | |
|-------------------|---|--|--|
| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Mitralklappenersatz | | |
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| 5-351.11 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Allotransplantat | | |
| 5-351.12 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) | | |
| 5-351.13 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Xenotransplantat, stentless | | |
| 5-351.14 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Kunstprothese | | |
| 5-351.1x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Sonstige | | |
| 5-351.21 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Allotransplantat | | |
| 5-351.22 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) | | |
| 5-351.23 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Xenotransplantat, stentless | | |
| 5-351.24 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Kunstprothese | | |
| 5-351.2x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Sonstige | | |
| 5-358.11 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat | | |
| 5-358.12 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) | | |
| 5-358.13 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless | | |
| 5-358.14 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese | | |
| 5-358.15 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch klappentragendes Conduit | | |
| 5-358.16 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat (Ross-Operation) | | |
| 5-358.17 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat mit Erweiterungsplastik | | |
| 5-35a.30 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Mitralklappenersatzes: Endovaskulär | | |
| 5-35a.31 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Mitralklappenersatzes: Transapikal, ohne Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und | | |
| 5-35a.32 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Mitralklappenersatzes: Transapikal, mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und | | |

| | | | |
|-------------------|---|--|--|
| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Mitralklappe_evar | | |
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| 5-35a.20 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Mitralklappenanuloplastik: Perkutane Mitralklappenanulorrhaphie mit Spange | | |
| 5-35a.21 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Mitralklappenanuloplastik: Perkutane Mitralklappenanulorrhaphie mit Band | | |
| 5-35a.2x | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Mitralklappenanuloplastik: Sonstige | | |
| 5-35a.30 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Mitralklappenersatzes: Endovaskulär | | |
| 5-35a.31 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Mitralklappenersatzes: Transapikal, ohne Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und | | |
| 5-35a.32 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Mitralklappenersatzes: Transapikal, mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und | | |
| 5-35a.40 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Transarteriell | | |
| 5-35a.41 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Transvenös | | |
| 5-35a.42 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Transapikal | | |

| | | | |
|-------------------|--|--|--|
| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Morcelllement | | |
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| 5-681.4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Morcellieren des Uterus als Vorbereitung zur Uterusexstirpation | | |

| | | | |
|-------------------|--|--|--|
| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Nephrektomie | | |
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| 5-554.40 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Offen chirurgisch lumbal | | |
| 5-554.41 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Offen chirurgisch abdominal | | |
| 5-554.42 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Thorakoabdominal | | |
| 5-554.43 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Laparoskopisch | | |
| 5-554.4x | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Sonstige | | |
| 5-554.50 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie: Offen chirurgisch lumbal | | |
| 5-554.51 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie: Offen chirurgisch abdominal | | |
| 5-554.52 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie: Thorakoabdominal | | |
| 5-554.53 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie: Laparoskopisch | | |
| 5-554.5x | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie: Sonstige | | |
| 5-554.60 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit endoskopischer Ureterexhairese: Offen chirurgisch lumbal | | |
| 5-554.61 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit endoskopischer Ureterexhairese: Offen chirurgisch abdominal | | |
| 5-554.62 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit endoskopischer Ureterexhairese: Thorakoabdominal | | |
| 5-554.63 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit endoskopischer Ureterexhairese: Laparoskopisch | | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | | OPS_GIQI_Nephrektomie |
|----------------------------------|--|-----------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-554.6x | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit endoskopischer Ureterexhairese: Sonstige | |
| 5-554.70 | Nephrektomie: Nephrektomie einer transplantierten Niere: Offen chirurgisch lumbal | |
| 5-554.71 | Nephrektomie: Nephrektomie einer transplantierten Niere: Offen chirurgisch abdominal | |
| 5-554.72 | Nephrektomie: Nephrektomie einer transplantierten Niere: Thorakoabdominal | |
| 5-554.73 | Nephrektomie: Nephrektomie einer transplantierten Niere: Laparoskopisch | |
| 5-554.7x | Nephrektomie: Nephrektomie einer transplantierten Niere: Sonstige | |
| 5-554.80 | Nephrektomie: Nephrektomie zur Transplantation, Lebendspender: Offen chirurgisch lumbal | |
| 5-554.81 | Nephrektomie: Nephrektomie zur Transplantation, Lebendspender: Offen chirurgisch abdominal | |
| 5-554.82 | Nephrektomie: Nephrektomie zur Transplantation, Lebendspender: Thorakoabdominal | |
| 5-554.83 | Nephrektomie: Nephrektomie zur Transplantation, Lebendspender: Laparoskopisch | |
| 5-554.8x | Nephrektomie: Nephrektomie zur Transplantation, Lebendspender: Sonstige | |
| 5-554.a0 | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Offen chirurgisch lumbal | |
| 5-554.a1 | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Offen chirurgisch abdominal | |
| 5-554.a2 | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Thorakoabdominal | |
| 5-554.a3 | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Laparoskopisch | |
| 5-554.ax | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Sonstige | |
| 5-554.b0 | Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Offen chirurgisch lumbal | |
| 5-554.b1 | Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Offen chirurgisch abdominal | |
| 5-554.b2 | Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Thorakoabdominal | |
| 5-554.b3 | Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Laparoskopisch | |
| 5-554.bx | Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Sonstige | |
| 5-554.x0 | Nephrektomie: Sonstige: Offen chirurgisch lumbal | |
| 5-554.x1 | Nephrektomie: Sonstige: Offen chirurgisch abdominal | |
| 5-554.x2 | Nephrektomie: Sonstige: Thorakoabdominal | |
| 5-554.x3 | Nephrektomie: Sonstige: Laparoskopisch | |
| 5-554.xx | Nephrektomie: Sonstige: Sonstige | |
| 5-554.y | Nephrektomie: N.n.bez. | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Nephrektomie_Ausschluss |
|-------------------|--|----------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-554.90 | Nephrektomie: Nephrektomie zur Transplantation, postmortal: Offen chirurgisch lumbal | |
| 5-554.91 | Nephrektomie: Nephrektomie zur Transplantation, postmortal: Offen chirurgisch abdominal | |
| 5-554.92 | Nephrektomie: Nephrektomie zur Transplantation, postmortal: Thorakoabdominal | |
| 5-554.93 | Nephrektomie: Nephrektomie zur Transplantation, postmortal: Laparoskopisch | |
| 5-554.9x | Nephrektomie: Nephrektomie zur Transplantation, postmortal: Sonstige | |
| 5-555.0 | Nierentransplantation: Allogen, Lebendspender | |
| 5-555.10 | Nierentransplantation: Allogen, Leichenniere: Ohne hypotherme und pulsatile Organkonservierung | |
| 5-555.11 | Nierentransplantation: Allogen, Leichenniere: Mit hypothermer und pulsatile Organkonservierung | |
| 5-555.2 | Nierentransplantation: Syngen | |
| 5-555.3 | Nierentransplantation: Autotransplantation | |
| 5-555.4 | Nierentransplantation: Autotransplantation nach extrakorporaler Resektion | |
| 5-555.5 | Nierentransplantation: En-bloc-Transplantat | |
| 5-555.6 | Nierentransplantation: Retransplantation, allogen, Lebendspender während desselben stationären Aufenthaltes | |
| 5-555.70 | Nierentransplantation: Retransplantation, allogen, Leichenniere während desselben stationären Aufenthaltes: Ohne hypotherme und pulsatile Organkonservierung | |
| 5-555.71 | Nierentransplantation: Retransplantation, allogen, Leichenniere während desselben stationären Aufenthaltes: Mit hypothermer und pulsatile Organkonservierung | |
| 5-555.8 | Nierentransplantation: Retransplantation, En-bloc-Transplantat während desselben stationären Aufenthaltes | |
| 5-555.x | Nierentransplantation: Sonstige | |
| 5-555.y | Nierentransplantation: N.n.bez. | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Nephrektomie_Lap |
|-------------------|---|---------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-554.43 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Laparoskopisch | |
| 5-554.53 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie: Laparoskopisch | |
| 5-554.63 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit endoskopischer Ureterexhairese: Laparoskopisch | |
| 5-554.73 | Nephrektomie: Nephrektomie einer transplantierten Niere: Laparoskopisch | |
| 5-554.83 | Nephrektomie: Nephrektomie zur Transplantation, Lebendspender: Laparoskopisch | |
| 5-554.a3 | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Laparoskopisch | |
| 5-554.b3 | Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Laparoskopisch | |
| 5-554.x3 | Nephrektomie: Sonstige: Laparoskopisch | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Nephrektomie_offen |
|-------------------|--|-----------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-554.40 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Offen chirurgisch lumbal | |
| 5-554.41 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Offen chirurgisch abdominal | |
| 5-554.42 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Thorakoabdominal | |
| 5-554.4x | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Sonstige | |

| Prozedurentabelle -Folgesseite 2- | | OPS_GIQI_Nephrektomie_offen | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| 5-554.50 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie: Offen chirurgisch lumbal | | |
| 5-554.51 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie: Offen chirurgisch abdominal | | |
| 5-554.52 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie: Thorakoabdominal | | |
| 5-554.5x | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie: Sonstige | | |
| 5-554.60 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit endoskopischer Ureterexhairese: Offen chirurgisch lumbal | | |
| 5-554.61 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit endoskopischer Ureterexhairese: Offen chirurgisch abdominal | | |
| 5-554.62 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit endoskopischer Ureterexhairese: Thorakoabdominal | | |
| 5-554.6x | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit endoskopischer Ureterexhairese: Sonstige | | |
| 5-554.70 | Nephrektomie: Nephrektomie einer transplantierten Niere: Offen chirurgisch lumbal | | |
| 5-554.71 | Nephrektomie: Nephrektomie einer transplantierten Niere: Offen chirurgisch abdominal | | |
| 5-554.72 | Nephrektomie: Nephrektomie einer transplantierten Niere: Thorakoabdominal | | |
| 5-554.7x | Nephrektomie: Nephrektomie einer transplantierten Niere: Sonstige | | |
| 5-554.80 | Nephrektomie: Nephrektomie zur Transplantation, Lebendspender: Offen chirurgisch lumbal | | |
| 5-554.81 | Nephrektomie: Nephrektomie zur Transplantation, Lebendspender: Offen chirurgisch abdominal | | |
| 5-554.82 | Nephrektomie: Nephrektomie zur Transplantation, Lebendspender: Thorakoabdominal | | |
| 5-554.8x | Nephrektomie: Nephrektomie zur Transplantation, Lebendspender: Sonstige | | |
| 5-554.a0 | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Offen chirurgisch lumbal | | |
| 5-554.a1 | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Offen chirurgisch abdominal | | |
| 5-554.a2 | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Thorakoabdominal | | |
| 5-554.ax | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Sonstige | | |
| 5-554.b0 | Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Offen chirurgisch lumbal | | |
| 5-554.b1 | Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Offen chirurgisch abdominal | | |
| 5-554.b2 | Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Thorakoabdominal | | |
| 5-554.bx | Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Sonstige | | |
| 5-554.x0 | Nephrektomie: Sonstige: Offen chirurgisch lumbal | | |
| 5-554.x1 | Nephrektomie: Sonstige: Offen chirurgisch abdominal | | |
| 5-554.x2 | Nephrektomie: Sonstige: Thorakoabdominal | | |
| 5-554.xx | Nephrektomie: Sonstige: Sonstige | | |
| 5-554.y | Nephrektomie: N.n.bez. | | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Nierenretransplantation | |
|-------------------|---|----------------------------------|--|
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| 5-555.6 | Nierenretransplantation: Retransplantation, allogene, Lebendspender während desselben stationären Aufenthaltes | | |
| 5-555.70 | Nierenretransplantation: Retransplantation, allogene, Leichenniere während desselben stationären Aufenthaltes: Ohne hypotherme und pulsatile Organkonservierung | | |
| 5-555.71 | Nierenretransplantation: Retransplantation, allogene, Leichenniere während desselben stationären Aufenthaltes: Mit hypothermer und pulsatile Organkonservierung | | |
| 5-555.8 | Nierenretransplantation: Retransplantation, En-bloc-Transplantat während desselben stationären Aufenthaltes | | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Nieren_Tx | |
|-------------------|---|--------------------|--|
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| 5-555.0 | Nierenretransplantation: Allogene, Lebendspender | | |
| 5-555.10 | Nierenretransplantation: Allogene, Leichenniere: Ohne hypotherme und pulsatile Organkonservierung | | |
| 5-555.11 | Nierenretransplantation: Allogene, Leichenniere: Mit hypothermer und pulsatile Organkonservierung | | |
| 5-555.2 | Nierenretransplantation: Syngene | | |
| 5-555.3 | Nierenretransplantation: Autotransplantation | | |
| 5-555.4 | Nierenretransplantation: Autotransplantation nach extrakorporaler Resektion | | |
| 5-555.5 | Nierenretransplantation: En-bloc-Transplantat | | |
| 5-555.6 | Nierenretransplantation: Retransplantation, allogene, Lebendspender während desselben stationären Aufenthaltes | | |
| 5-555.70 | Nierenretransplantation: Retransplantation, allogene, Leichenniere während desselben stationären Aufenthaltes: Ohne hypotherme und pulsatile Organkonservierung | | |
| 5-555.71 | Nierenretransplantation: Retransplantation, allogene, Leichenniere während desselben stationären Aufenthaltes: Mit hypothermer und pulsatile Organkonservierung | | |
| 5-555.8 | Nierenretransplantation: Retransplantation, En-bloc-Transplantat während desselben stationären Aufenthaltes | | |
| 5-555.x | Nierenretransplantation: Sonstige | | |
| 5-555.y | Nierenretransplantation: N.n.bez. | | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Niere_Tx_allogene_syngene_lebend | ID | OPS_GIQI_NIERE_ALLOGEN_SYNGEN |
|-------------------|--|---|----|-------------------------------|
| Beschreibung | | | | |
| Code | Beschreibung | | | |
| 5-555.0 | Nierenretransplantation: Allogene, Lebendspender | | | |
| 5-555.2 | Nierenretransplantation: Syngene | | | |
| 5-555.6 | Nierenretransplantation: Retransplantation, allogene, Lebendspender während desselben stationären Aufenthaltes | | | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Niere_Tx_Leiche | ID | OPS_GIQI_NIERE_LEICHEN |
|-------------------|---|--------------------------|----|------------------------|
| Beschreibung | | | | |
| Code | Beschreibung | | | |
| 5-555.10 | Nierenretransplantation: Allogene, Leichenniere: Ohne hypotherme und pulsatile Organkonservierung | | | |
| 5-555.11 | Nierenretransplantation: Allogene, Leichenniere: Mit hypothermer und pulsatile Organkonservierung | | | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | OPS_GIQI_Niere_Tx_Leiche | ID | OPS_GIQI_NIERE_LEICHEN |
|----------------------------------|---|----|------------------------|
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| 5-555.70 | Nierentransplantation: Retransplantation, allogene, Leichenniere während desselben stationären Aufenthaltes: Ohne hypotherme und pulsatile Organkonservierung | | |
| 5-555.71 | Nierentransplantation: Retransplantation, allogene, Leichenniere während desselben stationären Aufenthaltes: Mit hypothermer und pulsativer Organkonservierung | | |
| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Niere_Tx_andere | | |
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| 5-555.3 | Nierentransplantation: Autotransplantation | | |
| 5-555.4 | Nierentransplantation: Autotransplantation nach extrakorporaler Resektion | | |
| 5-555.5 | Nierentransplantation: En-bloc-Transplantat | | |
| 5-555.8 | Nierentransplantation: Retransplantation, En-bloc-Transplantat während desselben stationären Aufenthaltes | | |
| 5-555.x | Nierentransplantation: Sonstige | | |
| 5-555.y | Nierentransplantation: N.n.bez. | | |
| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Oesophagus | | |
| Beschreibung | Komplexe Eingriffe am Ösophagus | | |
| Code | Beschreibung | | |
| 5-423.0 | Partielle Ösophagusresektion ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Zervikal | | |
| 5-423.1 | Partielle Ösophagusresektion ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakal | | |
| 5-423.2 | Partielle Ösophagusresektion ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal | | |
| 5-423.3 | Partielle Ösophagusresektion ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominal | | |
| 5-423.x | Partielle Ösophagusresektion ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Sonstige | | |
| 5-423.y | Partielle Ösophagusresektion ohne Wiederherstellung der Kontinuität: N.n.bez. | | |
| 5-424.0 | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakal | | |
| 5-424.10 | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal: Ohne proximale Magenresektion | | |
| 5-424.11 | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal: Mit proximaler Magenresektion (Kardia und Fundus) und Hochzug des Restmagens. | | |
| 5-424.12 | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal: Mit proximaler Magenresektion (Kardia und Fundus) und Hochzug des Restmagens, durch | | |
| 5-424.1x | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal: Sonstige | | |
| 5-424.2 | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominal | | |
| 5-424.x | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Sonstige | | |
| 5-424.y | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: N.n.bez. | | |
| 5-425.0 | (Totale) Ösophagektomie ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominozervikal (transmediastinal), stumpfe Dissektion | | |
| 5-425.1 | (Totale) Ösophagektomie ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, ohne Lymphadenektomie | | |
| 5-425.2 | (Totale) Ösophagektomie ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, mit Lymphadenektomie | | |
| 5-425.x | (Totale) Ösophagektomie ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Sonstige | | |
| 5-425.y | (Totale) Ösophagektomie ohne Wiederherstellung der Kontinuität: N.n.bez. | | |
| 5-426.01 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominozervikal (transmediastinal), stumpfe Dissektion: Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und | | |
| 5-426.02 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominozervikal (transmediastinal), stumpfe Dissektion: Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und zervikaler | | |
| 5-426.03 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominozervikal (transmediastinal), stumpfe Dissektion: Mit freier Dünndarminterposition | | |
| 5-426.04 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominozervikal (transmediastinal), stumpfe Dissektion: Mit Koloninterposition | | |
| 5-426.0x | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominozervikal (transmediastinal), stumpfe Dissektion: Sonstige | | |
| 5-426.11 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, ohne Lymphadenektomie: Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und intrathorakaler | | |
| 5-426.12 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, ohne Lymphadenektomie: Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und zervikaler Anastomose | | |
| 5-426.13 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, ohne Lymphadenektomie: Mit freier Dünndarminterposition | | |
| 5-426.14 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, ohne Lymphadenektomie: Mit Koloninterposition | | |
| 5-426.1x | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, ohne Lymphadenektomie: Sonstige | | |
| 5-426.21 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, mit Lymphadenektomie (En-bloc-Ösophagektomie): Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und | | |
| 5-426.22 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, mit Lymphadenektomie (En-bloc-Ösophagektomie): Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und | | |
| 5-426.23 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, mit Lymphadenektomie (En-bloc-Ösophagektomie): Mit freier Dünndarminterposition | | |
| 5-426.24 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, mit Lymphadenektomie (En-bloc-Ösophagektomie): Mit Koloninterposition | | |
| 5-426.2x | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, mit Lymphadenektomie (En-bloc-Ösophagektomie): Sonstige | | |
| 5-426.x1 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Sonstige: Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und intrathorakaler Anastomose | | |
| 5-426.x2 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Sonstige: Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und zervikaler Anastomose | | |
| 5-426.x3 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Sonstige: Mit freier Dünndarminterposition | | |
| 5-426.x4 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Sonstige: Mit Koloninterposition | | |
| 5-426.xx | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Sonstige: Sonstige | | |
| 5-426.y | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: N.n.bez. | | |
| 5-427.01 | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Retrosternalraum (vorderes Mediastinum): Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und intrathorakaler | | |
| 5-427.02 | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Retrosternalraum (vorderes Mediastinum): Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und zervikaler | | |
| 5-427.03 | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Retrosternalraum (vorderes Mediastinum): Mit freier Dünndarminterposition | | |
| 5-427.04 | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Retrosternalraum (vorderes Mediastinum): Mit Koloninterposition | | |
| 5-427.0x | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Retrosternalraum (vorderes Mediastinum): Sonstige | | |
| 5-427.11 | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Ösophagusbett (hinteres Mediastinum): Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und intrathorakaler | | |
| 5-427.12 | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Ösophagusbett (hinteres Mediastinum): Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und zervikaler Anastomose | | |
| 5-427.13 | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Ösophagusbett (hinteres Mediastinum): Mit freier Dünndarminterposition | | |
| 5-427.14 | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Ösophagusbett (hinteres Mediastinum): Mit Koloninterposition | | |
| 5-427.1x | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Ösophagusbett (hinteres Mediastinum): Sonstige | | |
| 5-438.01 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Ohne Lymphadenektomie | | |
| 5-438.02 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III | | |
| 5-438.03 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II | | |
| 5-438.04 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell | | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | OPS_GIQI_Oesophagus |
|----------------------------------|---|
| Beschreibung | Komplexe Eingriffe am Ösophagus |
| Code | Beschreibung |
| 5-438.05 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III |
| 5-438.0x | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Sonstige |
| 5-438.11 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-438.12 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III |
| 5-438.13 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-438.14 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-438.15 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III |
| 5-438.1x | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Sonstige |
| 5-438.x1 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Sonstige: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-438.x2 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Sonstige: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III |
| 5-438.x3 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Sonstige: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-438.x4 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Sonstige: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-438.x5 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Sonstige: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III |
| 5-438.xx | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Sonstige: Sonstige |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Operationen_Ausschluss |
|-------------------|---|
| Beschreibung | Cave: alle 5-*** OPS Codes!!! (außer: 5-380.12/24/70, 5-388.12/24/70, 5-389.12/24/70, 5-397.12/24/70, 5-399.1, 5-311 bis 5-313, 5-431) Bitte beachten Sie, dass hier nicht alle 5-*** OPS Codes aufgelistet werden, da diese ca. 300 Seiten in Anspruch nehmen würden! |
| Code | Beschreibung |
| 5-010.00 | Schädelöffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Kalotte |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Organ_Tx_alle |
|-------------------|--|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-335.22 | Lungentransplantation: Transplantation: Komplett (gesamtes Organ), ohne normotherme Organkonservierung |
| 5-335.23 | Lungentransplantation: Transplantation: Komplett (gesamtes Organ), mit normothermer Organkonservierung |
| 5-335.24 | Lungentransplantation: Transplantation: Partiiell (Lungenlappen), ohne normotherme Organkonservierung |
| 5-335.25 | Lungentransplantation: Transplantation: Partiiell (Lungenlappen), mit normothermer Organkonservierung |
| 5-335.32 | Lungentransplantation: Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes: Komplett (gesamtes Organ), ohne normotherme Organkonservierung |
| 5-335.33 | Lungentransplantation: Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes: Komplett (gesamtes Organ), mit normothermer Organkonservierung |
| 5-335.34 | Lungentransplantation: Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes: Partiiell (Lungenlappen), ohne normotherme Organkonservierung |
| 5-335.35 | Lungentransplantation: Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes: Partiiell (Lungenlappen), mit normothermer Organkonservierung |
| 5-375.00 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, orthotop: Ohne normotherme und pulsatile Organkonservierung |
| 5-375.01 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, orthotop: Mit normothermer und pulsatile Organkonservierung |
| 5-375.10 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, heterotop (Assistenzherz): Ohne normotherme und pulsatile Organkonservierung |
| 5-375.11 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, heterotop (Assistenzherz): Mit normothermer und pulsatile Organkonservierung |
| 5-375.2 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Transplantation (En-bloc) |
| 5-375.30 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes: Ohne normotherme und pulsatile Organkonservierung |
| 5-375.31 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes: Mit normothermer und pulsatile Organkonservierung |
| 5-375.4 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Retransplantation (En-bloc) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-375.y | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: N.n.bez. |
| 5-504.0 | Lebertransplantation: Komplett (gesamtes Organ) |
| 5-504.1 | Lebertransplantation: Partiiell (Split-Leber) |
| 5-504.2 | Lebertransplantation: Auxiliär (linker Leberlappen zusätzlich zum eigenen Organ) |
| 5-504.3 | Lebertransplantation: Retransplantation, komplett (gesamtes Organ) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-504.4 | Lebertransplantation: Retransplantation, partiell (Split-Leber) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-504.5 | Lebertransplantation: Retransplantation, auxiliär (linker Leberlappen zusätzlich zum vorhandenen Organ) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-504.x | Lebertransplantation: Sonstige |
| 5-504.y | Lebertransplantation: N.n.bez. |
| 5-528.0 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Injektion von Pankreasgewebe (Pankreas-Inseltransplantation) |
| 5-528.1 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Transplantation eines Pankreassegmentes |
| 5-528.2 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Transplantation des Pankreas (gesamtes Organ) |
| 5-528.3 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Retransplantation von Pankreasgewebe während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-528.4 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Retransplantation eines Pankreassegmentes während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-528.5 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Retransplantation des Pankreas (gesamtes Organ) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-528.x | Transplantation von Pankreas(gewebe): Sonstige |
| 5-528.y | Transplantation von Pankreas(gewebe): N.n.bez. |
| 5-555.0 | Nierentransplantation: Allogen, Lebendspender |
| 5-555.10 | Nierentransplantation: Allogen, Leichenniere: Ohne hypotherme und pulsatile Organkonservierung |
| 5-555.11 | Nierentransplantation: Allogen, Leichenniere: Mit hypothermer und pulsatile Organkonservierung |
| 5-555.2 | Nierentransplantation: Syngen |
| 5-555.3 | Nierentransplantation: Autotransplantation |
| 5-555.4 | Nierentransplantation: Autotransplantation nach extrakorporaler Resektion |
| 5-555.5 | Nierentransplantation: En-bloc-Transplantat |
| 5-555.6 | Nierentransplantation: Retransplantation, allogen, Lebendspender während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-555.70 | Nierentransplantation: Retransplantation, allogen, Leichenniere während desselben stationären Aufenthaltes: Ohne hypotherme und pulsatile Organkonservierung |
| 5-555.71 | Nierentransplantation: Retransplantation, allogen, Leichenniere während desselben stationären Aufenthaltes: Mit hypothermer und pulsatile Organkonservierung |
| 5-555.8 | Nierentransplantation: Retransplantation, En-bloc-Transplantat während desselben stationären Aufenthaltes |

| Prozedurentabelle -Folgesseite 2- | | OPS_GIQI_Organ_Tx_alle |
|-----------------------------------|--|------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-555.x | Nierentransplantation: Sonstige | |
| 5-555.y | Nierentransplantation: N.n.bez. | |
| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Ovarektomie |
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-652.40 | Ovarektomie: Restovarektomie: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-652.41 | Ovarektomie: Restovarektomie: Vaginal, laparoskopisch assistiert | |
| 5-652.42 | Ovarektomie: Restovarektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-652.43 | Ovarektomie: Restovarektomie: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-652.44 | Ovarektomie: Restovarektomie: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch | |
| 5-652.45 | Ovarektomie: Restovarektomie: Vaginal | |
| 5-652.4x | Ovarektomie: Restovarektomie: Sonstige | |
| 5-652.50 | Ovarektomie: Partiell: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-652.51 | Ovarektomie: Partiell: Vaginal, laparoskopisch assistiert | |
| 5-652.52 | Ovarektomie: Partiell: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-652.53 | Ovarektomie: Partiell: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-652.54 | Ovarektomie: Partiell: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch | |
| 5-652.55 | Ovarektomie: Partiell: Vaginal | |
| 5-652.5x | Ovarektomie: Partiell: Sonstige | |
| 5-652.60 | Ovarektomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-652.61 | Ovarektomie: Total: Vaginal, laparoskopisch assistiert | |
| 5-652.62 | Ovarektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-652.63 | Ovarektomie: Total: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-652.64 | Ovarektomie: Total: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch | |
| 5-652.65 | Ovarektomie: Total: Vaginal | |
| 5-652.6x | Ovarektomie: Total: Sonstige | |
| 5-652.y | Ovarektomie: N.n.bez. | |
| 5-653.20 | Salpingoovarektomie: Einseitige Ovarektomie mit bilateraler Salpingektomie: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-653.21 | Salpingoovarektomie: Einseitige Ovarektomie mit bilateraler Salpingektomie: Vaginal, laparoskopisch assistiert | |
| 5-653.22 | Salpingoovarektomie: Einseitige Ovarektomie mit bilateraler Salpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-653.23 | Salpingoovarektomie: Einseitige Ovarektomie mit bilateraler Salpingektomie: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-653.24 | Salpingoovarektomie: Einseitige Ovarektomie mit bilateraler Salpingektomie: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch | |
| 5-653.25 | Salpingoovarektomie: Einseitige Ovarektomie mit bilateraler Salpingektomie: Vaginal | |
| 5-653.2x | Salpingoovarektomie: Einseitige Ovarektomie mit bilateraler Salpingektomie: Sonstige | |
| 5-653.30 | Salpingoovarektomie: Salpingoovarektomie (ohne weitere Maßnahmen): Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-653.31 | Salpingoovarektomie: Salpingoovarektomie (ohne weitere Maßnahmen): Vaginal, laparoskopisch assistiert | |
| 5-653.32 | Salpingoovarektomie: Salpingoovarektomie (ohne weitere Maßnahmen): Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-653.33 | Salpingoovarektomie: Salpingoovarektomie (ohne weitere Maßnahmen): Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-653.34 | Salpingoovarektomie: Salpingoovarektomie (ohne weitere Maßnahmen): Umsteigen vaginal - offen chirurgisch | |
| 5-653.35 | Salpingoovarektomie: Salpingoovarektomie (ohne weitere Maßnahmen): Vaginal | |
| 5-653.3x | Salpingoovarektomie: Salpingoovarektomie (ohne weitere Maßnahmen): Sonstige | |
| 5-653.y | Salpingoovarektomie: N.n.bez. | |
| 5-683.10 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie, einseitig: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-683.11 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie, einseitig: Vaginal | |
| 5-683.12 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie, einseitig: Vaginal, laparoskopisch assistiert | |
| 5-683.13 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie, einseitig: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-683.14 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie, einseitig: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-683.15 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie, einseitig: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch | |
| 5-683.1x | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie, einseitig: Sonstige | |
| 5-683.20 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie, beidseitig: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-683.21 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie, beidseitig: Vaginal | |
| 5-683.22 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie, beidseitig: Vaginal, laparoskopisch assistiert | |
| 5-683.23 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie, beidseitig: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-683.24 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie, beidseitig: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-683.25 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie, beidseitig: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch | |
| 5-683.2x | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie, beidseitig: Sonstige | |
| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Ovarektomie |
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-652.40 | Ovarektomie: Restovarektomie: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-652.41 | Ovarektomie: Restovarektomie: Vaginal, laparoskopisch assistiert | |
| 5-652.42 | Ovarektomie: Restovarektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-652.43 | Ovarektomie: Restovarektomie: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-652.44 | Ovarektomie: Restovarektomie: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch | |
| 5-652.45 | Ovarektomie: Restovarektomie: Vaginal | |
| 5-652.4x | Ovarektomie: Restovarektomie: Sonstige | |
| 5-652.50 | Ovarektomie: Partiell: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-652.51 | Ovarektomie: Partiell: Vaginal, laparoskopisch assistiert | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | | OPS_GIQI_Ovariektomie |
|----------------------------------|--|-----------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-652.52 | Ovariektomie: Partiell: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-652.53 | Ovariektomie: Partiell: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-652.54 | Ovariektomie: Partiell: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch | |
| 5-652.55 | Ovariektomie: Partiell: Vaginal | |
| 5-652.5x | Ovariektomie: Partiell: Sonstige | |
| 5-652.60 | Ovariektomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-652.61 | Ovariektomie: Total: Vaginal, laparoskopisch assistiert | |
| 5-652.62 | Ovariektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-652.63 | Ovariektomie: Total: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-652.64 | Ovariektomie: Total: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch | |
| 5-652.65 | Ovariektomie: Total: Vaginal | |
| 5-652.6x | Ovariektomie: Total: Sonstige | |
| 5-652.y | Ovariektomie: N.n.bez. | |
| 5-653.20 | Salpingoovariektomie: Einseitige Ovariektomie mit bilateraler Salpingektomie: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-653.21 | Salpingoovariektomie: Einseitige Ovariektomie mit bilateraler Salpingektomie: Vaginal, laparoskopisch assistiert | |
| 5-653.22 | Salpingoovariektomie: Einseitige Ovariektomie mit bilateraler Salpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-653.23 | Salpingoovariektomie: Einseitige Ovariektomie mit bilateraler Salpingektomie: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-653.24 | Salpingoovariektomie: Einseitige Ovariektomie mit bilateraler Salpingektomie: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch | |
| 5-653.25 | Salpingoovariektomie: Einseitige Ovariektomie mit bilateraler Salpingektomie: Vaginal | |
| 5-653.2x | Salpingoovariektomie: Einseitige Ovariektomie mit bilateraler Salpingektomie: Sonstige | |
| 5-653.30 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-653.31 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Vaginal, laparoskopisch assistiert | |
| 5-653.32 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-653.33 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-653.34 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Umsteigen vaginal - offen chirurgisch | |
| 5-653.35 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Vaginal | |
| 5-653.3x | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Sonstige | |
| 5-653.y | Salpingoovariektomie: N.n.bez. | |
| 5-683.10 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-683.11 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Vaginal | |
| 5-683.12 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Vaginal, laparoskopisch assistiert | |
| 5-683.13 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-683.14 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-683.15 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch | |
| 5-683.1x | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Sonstige | |
| 5-683.20 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-683.21 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Vaginal | |
| 5-683.22 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Vaginal, laparoskopisch assistiert | |
| 5-683.23 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-683.24 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-683.25 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch | |
| 5-683.2x | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Sonstige | |
| 5-687.0 | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Vordere | |
| 5-687.1 | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Hintere | |
| 5-687.2 | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Totale | |
| 5-687.30 | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Laterale erweiterte endopelvine Resektion [LEER]: Abdominal | |
| 5-687.31 | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Laterale erweiterte endopelvine Resektion [LEER]: Abdominoperineal | |
| 5-687.3x | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Laterale erweiterte endopelvine Resektion [LEER]: Sonstige | |
| 5-687.y | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: N.n.bez. | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Pankreas |
|-------------------|--|-------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-521.0 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pankreas: Exzision | |
| 5-521.1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pankreas: Destruktion ohne Spülung | |
| 5-521.2 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pankreas: Destruktion mit Spülung | |
| 5-521.3 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pankreas: Destruktion durch irreversible Elektroporation | |
| 5-521.x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pankreas: Sonstige | |
| 5-521.y | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pankreas: N.n.bez. | |
| 5-522 | Marsupialisation einer Pankreaszyste | |
| 5-523.0 | Innere Drainage des Pankreas: Pankreatogastrostomie | |
| 5-523.1 | Innere Drainage des Pankreas: Pankreatoduodenostomie | |
| 5-523.2 | Innere Drainage des Pankreas: Pankreatojejunostomie | |
| 5-523.x | Innere Drainage des Pankreas: Sonstige | |
| 5-523.y | Innere Drainage des Pankreas: N.n.bez. | |
| 5-524.00 | Partielle Resektion des Pankreas: Linksseitige Resektion (ohne Anastomose): Offen chirurgisch | |
| 5-524.01 | Partielle Resektion des Pankreas: Linksseitige Resektion (ohne Anastomose): Laparoskopisch | |
| 5-524.02 | Partielle Resektion des Pankreas: Linksseitige Resektion (ohne Anastomose): Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-524.1 | Partielle Resektion des Pankreas: Partielle Duodenopankreatektomie mit Teilresektion des Magens (OP nach Whipple) | |
| 5-524.2 | Partielle Resektion des Pankreas: Pankreaskopfresektion, pyloruserhaltend | |
| 5-524.3 | Partielle Resektion des Pankreas: Pankreaskopfresektion, duodenerhaltend | |

| Prozedurentabelle -Folgesseite 2- | | OPS_GIQI_Pankreas |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-524.4 | Partielle Resektion des Pankreas: Pankreassegmentresektion | |
| 5-524.x | Partielle Resektion des Pankreas: Sonstige | |
| 5-524.y | Partielle Resektion des Pankreas: N.n.bez. | |
| 5-525.0 | (Totale) Pankreatektomie: Mit Teilresektion des Magens | |
| 5-525.1 | (Totale) Pankreatektomie: Pyloruserhaltend | |
| 5-525.2 | (Totale) Pankreatektomie: Duodenerhaltend | |
| 5-525.x | (Totale) Pankreatektomie: Sonstige | |
| 5-525.y | (Totale) Pankreatektomie: N.n.bez. | |
| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Pankreas_excl |
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-525.3 | (Totale) Pankreatektomie: Entfernung eines Pankreastransplantates | |
| 5-525.4 | (Totale) Pankreatektomie: Pankreatektomie postmortal (zur Transplantation) | |
| 5-528.0 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Injektion von Pankreasgewebe (Pankreas-Inseltransplantation) | |
| 5-528.1 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Transplantation eines Pankreassegmentes | |
| 5-528.2 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Transplantation des Pankreas (gesamtes Organ) | |
| 5-528.3 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Retransplantation von Pankreasgewebe während desselben stationären Aufenthaltes | |
| 5-528.4 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Retransplantation eines Pankreassegmentes während desselben stationären Aufenthaltes | |
| 5-528.5 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Retransplantation des Pankreas (gesamtes Organ) während desselben stationären Aufenthaltes | |
| 5-528.x | Transplantation von Pankreas(gewebe): Sonstige | |
| 5-528.y | Transplantation von Pankreas(gewebe): N.n.bez. | |
| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Pankreas_Tx |
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-528.0 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Injektion von Pankreasgewebe (Pankreas-Inseltransplantation) | |
| 5-528.1 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Transplantation eines Pankreassegmentes | |
| 5-528.2 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Transplantation des Pankreas (gesamtes Organ) | |
| 5-528.3 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Retransplantation von Pankreasgewebe während desselben stationären Aufenthaltes | |
| 5-528.4 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Retransplantation eines Pankreassegmentes während desselben stationären Aufenthaltes | |
| 5-528.5 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Retransplantation des Pankreas (gesamtes Organ) während desselben stationären Aufenthaltes | |
| 5-528.x | Transplantation von Pankreas(gewebe): Sonstige | |
| 5-528.y | Transplantation von Pankreas(gewebe): N.n.bez. | |
| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_partielle_Nephrektomie |
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-553.00 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Offen chirurgisch lumbal | |
| 5-553.01 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Offen chirurgisch abdominal | |
| 5-553.02 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Thorakoabdominal | |
| 5-553.03 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Laparoskopisch | |
| 5-553.0x | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Sonstige | |
| 5-553.10 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Ureterektomie: Offen chirurgisch lumbal | |
| 5-553.11 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Ureterektomie: Offen chirurgisch abdominal | |
| 5-553.12 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Ureterektomie: Thorakoabdominal | |
| 5-553.13 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Ureterektomie: Laparoskopisch | |
| 5-553.1x | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Ureterektomie: Sonstige | |
| 5-553.20 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Kaltperfusion: Offen chirurgisch lumbal | |
| 5-553.21 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Kaltperfusion: Offen chirurgisch abdominal | |
| 5-553.22 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Kaltperfusion: Thorakoabdominal | |
| 5-553.23 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Kaltperfusion: Laparoskopisch | |
| 5-553.2x | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Kaltperfusion: Sonstige | |
| 5-553.x0 | Partielle Resektion der Niere: Sonstige: Offen chirurgisch lumbal | |
| 5-553.x1 | Partielle Resektion der Niere: Sonstige: Offen chirurgisch abdominal | |
| 5-553.x2 | Partielle Resektion der Niere: Sonstige: Thorakoabdominal | |
| 5-553.x3 | Partielle Resektion der Niere: Sonstige: Laparoskopisch | |
| 5-553.xx | Partielle Resektion der Niere: Sonstige: Sonstige | |
| 5-553.y | Partielle Resektion der Niere: N.n.bez. | |
| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_partielle_Nephrektomie_lap |
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-553.03 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Laparoskopisch | |
| 5-553.13 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Ureterektomie: Laparoskopisch | |
| 5-553.23 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Kaltperfusion: Laparoskopisch | |
| 5-553.x3 | Partielle Resektion der Niere: Sonstige: Laparoskopisch | |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_partielle_Nephrektomie_offen |
|-------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-553.00 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-553.01 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-553.02 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Thorakoabdominal |
| 5-553.0x | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Sonstige |
| 5-553.10 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Ureterektomie: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-553.11 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Ureterektomie: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-553.12 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Ureterektomie: Thorakoabdominal |
| 5-553.1x | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Ureterektomie: Sonstige |
| 5-553.20 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Kaltperfusion: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-553.21 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Kaltperfusion: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-553.22 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Kaltperfusion: Thorakoabdominal |
| 5-553.2x | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Kaltperfusion: Sonstige |
| 5-553.x0 | Partielle Resektion der Niere: Sonstige: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-553.x1 | Partielle Resektion der Niere: Sonstige: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-553.x2 | Partielle Resektion der Niere: Sonstige: Thorakoabdominal |
| 5-553.xx | Partielle Resektion der Niere: Sonstige: Sonstige |
| 5-553.y | Partielle Resektion der Niere: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Pleurektomie |
|-------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-344.0 | Pleurektomie: Dekortikation der Lunge [Resektion der viszeralen Pleura], offen chirurgisch |
| 5-344.10 | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, offen chirurgisch: Lokal |
| 5-344.11 | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, offen chirurgisch: Subtotal, viszeral |
| 5-344.12 | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, offen chirurgisch: Subtotal, parietal |
| 5-344.13 | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, offen chirurgisch: Subtotal, viszeral und parietal kombiniert |
| 5-344.2 | Pleurektomie: Pleurektomie, total, offen chirurgisch |
| 5-344.3 | Pleurektomie: Dekortikation der Lunge [Resektion der viszeralen Pleura], thorakoskopisch |
| 5-344.40 | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch: Lokal |
| 5-344.41 | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch: Subtotal, viszeral |
| 5-344.42 | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch: Subtotal, parietal |
| 5-344.43 | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch: Subtotal, viszeral und parietal kombiniert |
| 5-344.5 | Pleurektomie: Pleurektomie, total, thorakoskopisch |
| 5-344.x | Pleurektomie: Sonstige |
| 5-344.y | Pleurektomie: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Pneumektomie |
|-------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-327.0 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie ohne radikale Lymphadenektomie |
| 5-327.1 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-327.2 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion, ohne radikale Lymphadenektomie |
| 5-327.3 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-327.4 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie ohne radikale Lymphadenektomie |
| 5-327.5 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-327.7 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-327.x | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige |
| 5-327.y | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: N.n.bez. |
| 5-328.01 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-328.02 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Perikardresektion |
| 5-328.03 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Vorhofresektion |
| 5-328.04 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Brustwandresektion |
| 5-328.05 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-328.06 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Ösophagusresektion |
| 5-328.07 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-328.08 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-328.0x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Sonstige |
| 5-328.11 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-328.12 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Perikardresektion |
| 5-328.13 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Vorhofresektion |
| 5-328.14 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Brustwandresektion |
| 5-328.15 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-328.16 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Ösophagusresektion |
| 5-328.17 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-328.18 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-328.1x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Sonstige |
| 5-328.21 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-328.22 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Perikardresektion |
| 5-328.23 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Vorhofresektion |
| 5-328.2x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Sonstige |

| Prozedurentabelle -Folgesseite 2- | | OPS_GIQI_Pneumektomie |
|-----------------------------------|---|-----------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-328.31 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Gefäßresektion intraperikardial | |
| 5-328.32 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Perikardresektion | |
| 5-328.33 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Vorhofresektion | |
| 5-328.34 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Brustwandresektion | |
| 5-328.35 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Zwerchfellresektion | |
| 5-328.36 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Ösophagusresektion | |
| 5-328.37 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Resektion an der Wirbelsäule | |
| 5-328.38 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Resektion an mehreren Organen | |
| 5-328.3x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Sonstige | |
| 5-328.41 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Gefäßresektion intraperikardial | |
| 5-328.42 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Perikardresektion | |
| 5-328.43 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Vorhofresektion | |
| 5-328.44 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Brustwandresektion | |
| 5-328.45 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Zwerchfellresektion | |
| 5-328.46 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Ösophagusresektion | |
| 5-328.47 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Resektion an der Wirbelsäule | |
| 5-328.48 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Resektion an mehreren Organen | |
| 5-328.4x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Sonstige | |
| 5-328.51 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Gefäßresektion intraperikardial | |
| 5-328.52 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Perikardresektion | |
| 5-328.53 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Vorhofresektion | |
| 5-328.5x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Sonstige | |
| 5-328.6 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit Zwerchfell- und Perikardresektion | |
| 5-328.x1 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Gefäßresektion intraperikardial | |
| 5-328.x2 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Perikardresektion | |
| 5-328.x3 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Vorhofresektion | |
| 5-328.x4 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Brustwandresektion | |
| 5-328.x5 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Zwerchfellresektion | |
| 5-328.x6 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Ösophagusresektion | |
| 5-328.x7 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Resektion an der Wirbelsäule | |
| 5-328.x8 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Resektion an mehreren Organen | |
| 5-328.xx | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Sonstige | |
| 5-328.y | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: N.n.bez. | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Prostata_TUR |
|-------------------|---|-----------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-601.0 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektroresektion | |
| 5-601.1 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektroresektion mit Trokarzystostomie | |
| 5-601.2 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Destruktion durch Kälte | |
| 5-601.3 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Destruktion durch Hitze (Thermotherapie) | |
| 5-601.40 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Laserdestruktion: Interstitielle Laserdestruktion | |
| 5-601.41 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Laserdestruktion: Visuell kontrollierte laserunterstützte Ablation (VLAP) | |
| 5-601.42 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Laserdestruktion: Laservaporisation | |
| 5-601.4x | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Laserdestruktion: Sonstige | |
| 5-601.5 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Nadelablation (TUNA) | |
| 5-601.6 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektrische Vaporisation | |
| 5-601.70 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Exzision durch Laser: Holmium-Laser-Enukleation | |
| 5-601.71 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Exzision durch Laser: Holmium-Laser-Resektion | |
| 5-601.7x | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Exzision durch Laser: Sonstige | |
| 5-601.8 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Destruktion durch irreversible Elektroporation | |
| 5-601.9 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Exzision durch fokussierten Wasserstrahl | |
| 5-601.x | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Sonstige | |
| 5-601.y | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: N.n.bez. | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_PTA_Bein |
|-------------------|--|-------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 8-836.0a | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße viszeral | |
| 8-836.0c | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße Unterschenkel | |
| 8-836.0q | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Andere Arterien abdominal und pelvin | |
| 8-836.0s | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Arterien Oberschenkel | |
| 8-836.1a | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Gefäße viszeral | |
| 8-836.1c | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Gefäße Unterschenkel | |
| 8-836.1h | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Andere Arterien abdominal und pelvin | |
| 8-836.1k | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Arterien Oberschenkel | |
| 8-836.2a | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Gefäße viszeral | |
| 8-836.2c | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Gefäße Unterschenkel | |
| 8-836.2h | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin | |
| 8-836.2k | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Arterien Oberschenkel | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | | OPS_GIQI_PTA_Bein |
|----------------------------------|---|-------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 8-836.3a | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäße viszeral | |
| 8-836.3c | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäße Unterschenkel | |
| 8-836.3h | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Andere Arterien abdominal und pelvin | |
| 8-836.3k | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Arterien Oberschenkel | |
| 8-836.7a | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße viszeral | |
| 8-836.7c | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße Unterschenkel | |
| 8-836.7h | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Andere Arterien abdominal und pelvin | |
| 8-836.7k | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Arterien Oberschenkel | |
| 8-836.8a | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße viszeral | |
| 8-836.8c | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße Unterschenkel | |
| 8-836.8h | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Andere Arterien abdominal und pelvin | |
| 8-836.8k | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Arterien Oberschenkel | |
| 8-836.pa | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrömbektomie: Gefäße viszeral | |
| 8-836.pc | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrömbektomie: Gefäße Unterschenkel | |
| 8-836.ph | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrömbektomie: Andere Arterien abdominal und pelvin | |
| 8-836.pk | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrömbektomie: Arterien Oberschenkel | |
| 8-836.wc | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie unter peripherem Embolieschutz: Gefäße Unterschenkel | |
| 8-836.wk | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie unter peripherem Embolieschutz: Arterien Oberschenkel | |
| 8-836.xa | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Gefäße viszeral | |
| 8-836.xc | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Gefäße Unterschenkel | |
| 8-836.xh | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Andere Arterien abdominal und pelvin | |
| 8-836.xk | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Arterien Oberschenkel | |
| 8-83c.99 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: (Perkutan-)transluminale Implantation selbstexpandierender endovaskulärer Klammern: Andere Gefäße abdominal und pelvin | |
| 8-83c.9a | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: (Perkutan-)transluminale Implantation selbstexpandierender endovaskulärer Klammern: Gefäße viszeral | |
| 8-83c.9b | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: (Perkutan-)transluminale Implantation selbstexpandierender endovaskulärer Klammern: Gefäße Oberschenkel | |
| 8-83c.9c | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: (Perkutan-)transluminale Implantation selbstexpandierender endovaskulärer Klammern: Gefäße Unterschenkel | |
| 8-840.0a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße viszeral | |
| 8-840.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel | |
| 8-840.0q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin | |
| 8-840.0s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel | |
| 8-840.1a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße viszeral | |
| 8-840.1c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße Unterschenkel | |
| 8-840.1q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin | |
| 8-840.1s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel | |
| 8-840.2a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäße viszeral | |
| 8-840.2c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäße Unterschenkel | |
| 8-840.2q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin | |
| 8-840.2s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Arterien Oberschenkel | |
| 8-840.3a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße viszeral | |
| 8-840.3c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße Unterschenkel | |
| 8-840.3q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin | |
| 8-840.3s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Arterien Oberschenkel | |
| 8-840.4a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße viszeral | |
| 8-840.4c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße Unterschenkel | |
| 8-840.4q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin | |
| 8-840.4s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Arterien Oberschenkel | |
| 8-840.5a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße viszeral | |
| 8-840.5c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterschenkel | |
| 8-840.5q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin | |
| 8-840.5s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Arterien Oberschenkel | |
| 8-841.0a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße viszeral | |
| 8-841.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel | |
| 8-841.0q | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin | |
| 8-841.0s | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel | |
| 8-841.1a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße viszeral | |
| 8-841.1c | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße Unterschenkel | |
| 8-841.1q | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin | |
| 8-841.1s | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel | |
| 8-841.2a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäße viszeral | |
| 8-841.2c | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäße Unterschenkel | |
| 8-841.2q | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin | |
| 8-841.2s | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Arterien Oberschenkel | |
| 8-841.3a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße viszeral | |
| 8-841.3c | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße Unterschenkel | |
| 8-841.3q | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin | |
| 8-841.3s | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Arterien Oberschenkel | |
| 8-841.4a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße viszeral | |
| 8-841.4q | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin | |
| 8-841.4s | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Arterien Oberschenkel | |
| 8-841.5a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße viszeral | |
| 8-841.5c | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterschenkel | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | | OPS_GIQI_radikale_Prostatovesikulektomie |
|----------------------------------|---|--|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-604.12 | Radikale Prostatovesikulektomie: Retropubisch, gefäß- und nervenerhaltend: Mit regionaler Lymphadenektomie | |
| 5-604.21 | Radikale Prostatovesikulektomie: Perineal: Ohne regionale Lymphadenektomie | |
| 5-604.22 | Radikale Prostatovesikulektomie: Perineal: Mit laparoskopischer regionaler Lymphadenektomie | |
| 5-604.31 | Radikale Prostatovesikulektomie: Perineal, gefäß- und nervenerhaltend: Ohne regionale Lymphadenektomie | |
| 5-604.32 | Radikale Prostatovesikulektomie: Perineal, gefäß- und nervenerhaltend: Mit laparoskopischer regionaler Lymphadenektomie | |
| 5-604.41 | Radikale Prostatovesikulektomie: Laparoskopisch: Ohne regionale Lymphadenektomie | |
| 5-604.42 | Radikale Prostatovesikulektomie: Laparoskopisch: Mit regionaler Lymphadenektomie | |
| 5-604.51 | Radikale Prostatovesikulektomie: Laparoskopisch, gefäß- und nervenerhaltend: Ohne regionale Lymphadenektomie | |
| 5-604.52 | Radikale Prostatovesikulektomie: Laparoskopisch, gefäß- und nervenerhaltend: Mit regionaler Lymphadenektomie | |
| 5-604.x | Radikale Prostatovesikulektomie: Sonstige | |
| 5-604.y | Radikale Prostatovesikulektomie: N.n.bez. | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Radiojod |
|-------------------|--|-------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 8-531.00 | Radiojodtherapie: Radiojodtherapie bis 1,2 GBq I-131: Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) | |
| 8-531.01 | Radiojodtherapie: Radiojodtherapie bis 1,2 GBq I-131: Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) | |
| 8-531.10 | Radiojodtherapie: Radiojodtherapie über 1,2 bis unter 5 GBq I-131: Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) | |
| 8-531.11 | Radiojodtherapie: Radiojodtherapie über 1,2 bis unter 5 GBq I-131: Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) | |
| 8-531.20 | Radiojodtherapie: Radiojodtherapie mit 5 oder mehr GBq I-131: Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) | |
| 8-531.21 | Radiojodtherapie: Radiojodtherapie mit 5 oder mehr GBq I-131: Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) | |
| 8-531.x | Radiojodtherapie: Sonstige | |
| 8-531.y | Radiojodtherapie: N.n.bez. | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_reiner_Aortenklappenersatz |
|-------------------|---|-------------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-351.01 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Allotransplantat | |
| 5-351.02 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-351.03 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-351.04 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Kunstprothese | |
| 5-351.05 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch selbstexpandierendes Xenotransplantat, nahtfrei | |
| 5-351.06 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch ballonexpandierendes Xenotransplantat mit Fixierungsnahten | |
| 5-351.07 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch dezellularisiertes Allotransplantat ("mitwachsende Herzklappe") | |
| 5-351.0x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Sonstige | |
| 5-358.01 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat | |
| 5-358.02 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) | |
| 5-358.03 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless | |
| 5-358.04 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese | |
| 5-358.05 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch klappentragendes Conduit | |
| 5-358.06 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat (Ross-Operation) | |
| 5-358.07 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat mit Erweiterungsplastik | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Resektion_Lunge_Bronchien |
|-------------------|---|------------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-321.0 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Keilexzision | |
| 5-321.1 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Bronchusresektion mit End-zu-End-Anastomose | |
| 5-321.2 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Bifurkationsresektion (mit Rekonstruktion) | |
| 5-321.3 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz (mit partieller Resektion), ohne plastische | |
| 5-321.40 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz mit plastischer Deckung: Mit Omentum | |
| 5-321.41 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz mit plastischer Deckung: Mit | |
| 5-321.42 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz mit plastischer Deckung: Mit Perikard | |
| 5-321.43 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz mit plastischer Deckung: Mit Zwerchfell | |
| 5-321.44 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz mit plastischer Deckung: Mit V. azygos | |
| 5-321.45 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz mit plastischer Deckung: Mit Pleura | |
| 5-321.46 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz mit plastischer Deckung: Mit perikardialem | |
| 5-321.4x | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz mit plastischer Deckung: Sonstige | |
| 5-321.x | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Sonstige | |
| 5-321.y | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): N.n.bez. | |
| 5-322.c4 | Atypische Lungenresektion: ENUKLEATION, offen chirurgisch: Eine Läsion, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.c5 | Atypische Lungenresektion: ENUKLEATION, offen chirurgisch: Eine Läsion, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.c6 | Atypische Lungenresektion: ENUKLEATION, offen chirurgisch: Eine Läsion, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.c7 | Atypische Lungenresektion: ENUKLEATION, offen chirurgisch: 2 bis 5 Läsionen, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.c8 | Atypische Lungenresektion: ENUKLEATION, offen chirurgisch: 2 bis 5 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.c9 | Atypische Lungenresektion: ENUKLEATION, offen chirurgisch: 2 bis 5 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.ca | Atypische Lungenresektion: ENUKLEATION, offen chirurgisch: 6 bis 9 Läsionen, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.cb | Atypische Lungenresektion: ENUKLEATION, offen chirurgisch: 6 bis 9 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.cc | Atypische Lungenresektion: ENUKLEATION, offen chirurgisch: 6 bis 9 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | | OPS_GIQI_Resektion_Lunge_Bronchien |
|----------------------------------|---|------------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-322.cd | Atypische Lungenresektion: ENUKLEATION, offen chirurgisch: 10 bis 19 Läsionen, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.ce | Atypische Lungenresektion: ENUKLEATION, offen chirurgisch: 10 bis 19 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.cf | Atypische Lungenresektion: ENUKLEATION, offen chirurgisch: 10 bis 19 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.cg | Atypische Lungenresektion: ENUKLEATION, offen chirurgisch: 20 oder mehr Läsionen, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.ch | Atypische Lungenresektion: ENUKLEATION, offen chirurgisch: 20 oder mehr Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.cj | Atypische Lungenresektion: ENUKLEATION, offen chirurgisch: 20 oder mehr Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.d1 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.d2 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.d3 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.e4 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 2 bis 5 Keile, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.e5 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 2 bis 5 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.e6 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 2 bis 5 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.e7 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 6 bis 9 Keile, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.e8 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 6 bis 9 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.e9 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 6 bis 9 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.ea | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 10 bis 19 Keile, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.eb | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 10 bis 19 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.ec | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 10 bis 19 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.ed | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 20 oder mehr Keile, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.ee | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 20 oder mehr Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.ef | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 20 oder mehr Keile, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.f4 | Atypische Lungenresektion: ENUKLEATION, thorakoskopisch: Eine Läsion, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.f5 | Atypische Lungenresektion: ENUKLEATION, thorakoskopisch: Eine Läsion, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.f6 | Atypische Lungenresektion: ENUKLEATION, thorakoskopisch: Eine Läsion, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.f7 | Atypische Lungenresektion: ENUKLEATION, thorakoskopisch: 2 bis 5 Läsionen, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.f8 | Atypische Lungenresektion: ENUKLEATION, thorakoskopisch: 2 bis 5 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.f9 | Atypische Lungenresektion: ENUKLEATION, thorakoskopisch: 2 bis 5 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.fa | Atypische Lungenresektion: ENUKLEATION, thorakoskopisch: 6 bis 9 Läsionen, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.fb | Atypische Lungenresektion: ENUKLEATION, thorakoskopisch: 6 bis 9 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.fc | Atypische Lungenresektion: ENUKLEATION, thorakoskopisch: 6 bis 9 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.fd | Atypische Lungenresektion: ENUKLEATION, thorakoskopisch: 10 bis 19 Läsionen, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.fe | Atypische Lungenresektion: ENUKLEATION, thorakoskopisch: 10 bis 19 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.ff | Atypische Lungenresektion: ENUKLEATION, thorakoskopisch: 10 bis 19 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.fg | Atypische Lungenresektion: ENUKLEATION, thorakoskopisch: 20 oder mehr Läsionen, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.fh | Atypische Lungenresektion: ENUKLEATION, thorakoskopisch: 20 oder mehr Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.fj | Atypische Lungenresektion: ENUKLEATION, thorakoskopisch: 20 oder mehr Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.g1 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.g2 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.g3 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.h4 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 2 bis 5 Keile, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.h5 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 2 bis 5 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.h6 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 2 bis 5 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.h7 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 6 bis 9 Keile, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.h8 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 6 bis 9 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.h9 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 6 bis 9 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.ha | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 10 bis 19 Keile, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.hb | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 10 bis 19 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.hc | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 10 bis 19 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.hd | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 20 oder mehr Keile, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.he | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 20 oder mehr Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.hf | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 20 oder mehr Keile, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.x | Atypische Lungenresektion: Sonstige | |
| 5-322.y | Atypische Lungenresektion: N.n.bez. | |
| 5-323.41 | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Segmentresektion, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie | |
| 5-323.42 | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Segmentresektion, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-323.43 | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Segmentresektion, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-323.51 | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Segmentresektion, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie | |
| 5-323.52 | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Segmentresektion, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-323.53 | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Segmentresektion, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-323.61 | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Bisegmentresektion, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie | |
| 5-323.62 | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Bisegmentresektion, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-323.63 | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Bisegmentresektion, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-323.71 | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Bisegmentresektion, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie | |
| 5-323.72 | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Bisegmentresektion, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-323.73 | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Bisegmentresektion, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-323.x1 | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Sonstige: Ohne Lymphadenektomie | |
| 5-323.x2 | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Sonstige: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-323.x3 | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Sonstige: Mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-323.y | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: N.n.bez. | |
| 5-324.21 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung | |
| 5-324.22 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 4- | | OPS_GIQI_Resektion_Lunge_Bronchien |
|----------------------------------|---|------------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-325.3x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Sonstige | |
| 5-325.41 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Gefäßresektion intraperikardial | |
| 5-325.42 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Perikardresektion | |
| 5-325.43 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Vorhofresektion | |
| 5-325.44 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Brustwandresektion | |
| 5-325.4x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Sonstige | |
| 5-325.51 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Gefäßresektion intraperikardial | |
| 5-325.52 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Perikardresektion | |
| 5-325.53 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Vorhofresektion | |
| 5-325.54 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Brustwandresektion | |
| 5-325.55 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Zwerchfellresektion | |
| 5-325.56 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Ösophagusresektion | |
| 5-325.57 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Resektion an der Wirbelsäule | |
| 5-325.58 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Resektion an mehreren Organen | |
| 5-325.5x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Sonstige | |
| 5-325.61 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial | |
| 5-325.62 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Perikardresektion | |
| 5-325.63 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Vorhofresektion | |
| 5-325.64 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Brustwandresektion | |
| 5-325.65 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Zwerchfellresektion | |
| 5-325.66 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Ösophagusresektion | |
| 5-325.67 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule | |
| 5-325.68 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen | |
| 5-325.6x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Sonstige | |
| 5-325.71 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial | |
| 5-325.72 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Perikardresektion | |
| 5-325.73 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Vorhofresektion | |
| 5-325.74 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Brustwandresektion | |
| 5-325.75 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Zwerchfellresektion | |
| 5-325.76 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Ösophagusresektion | |
| 5-325.77 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule | |
| 5-325.78 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen | |
| 5-325.7x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Sonstige | |
| 5-325.81 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Gefäßresektion | |
| 5-325.82 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit | |
| 5-325.83 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Vorhofresektion | |
| 5-325.84 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit | |
| 5-325.85 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit | |
| 5-325.86 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit | |
| 5-325.87 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Resektion an | |
| 5-325.88 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Resektion an | |
| 5-325.8x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Sonstige | |
| 5-325.91 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Gefäßresektion intraperikardial | |
| 5-325.92 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Perikardresektion | |
| 5-325.93 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Vorhofresektion | |
| 5-325.94 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Brustwandresektion | |
| 5-325.95 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Zwerchfellresektion | |
| 5-325.96 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Ösophagusresektion | |
| 5-325.97 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Resektion an der Wirbelsäule | |
| 5-325.98 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Resektion an mehreren Organen | |
| 5-325.9x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Sonstige | |
| 5-325.x1 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Gefäßresektion intraperikardial | |
| 5-325.x2 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Perikardresektion | |
| 5-325.x3 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Vorhofresektion | |
| 5-325.x4 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Brustwandresektion | |
| 5-325.x5 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Zwerchfellresektion | |
| 5-325.x6 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Ösophagusresektion | |
| 5-325.x7 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Resektion an der Wirbelsäule | |
| 5-325.x8 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Resektion an mehreren Organen | |
| 5-325.xx | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Sonstige | |
| 5-325.y | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: N.n.bez. | |
| 5-327.0 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie ohne radikale Lymphadenektomie | |
| 5-327.1 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-327.2 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion, ohne radikale Lymphadenektomie | |
| 5-327.3 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-327.4 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie ohne radikale Lymphadenektomie | |
| 5-327.5 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-327.7 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-327.x | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige | |
| 5-327.y | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: N.n.bez. | |
| 5-328.01 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Gefäßresektion intraperikardial | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 5- | | OPS_GIQI_Resektion_Lunge_Bronchien |
|----------------------------------|---|------------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-328.02 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Perikardresektion | |
| 5-328.03 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Vorhofresektion | |
| 5-328.04 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Brustwandresektion | |
| 5-328.05 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Zwerchfellresektion | |
| 5-328.06 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Ösophagusresektion | |
| 5-328.07 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Resektion an der Wirbelsäule | |
| 5-328.08 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Resektion an mehreren Organen | |
| 5-328.0x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Sonstige | |
| 5-328.11 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Gefäßresektion intraperikardial | |
| 5-328.12 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Perikardresektion | |
| 5-328.13 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Vorhofresektion | |
| 5-328.14 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Brustwandresektion | |
| 5-328.15 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Zwerchfellresektion | |
| 5-328.16 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Ösophagusresektion | |
| 5-328.17 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Resektion an der Wirbelsäule | |
| 5-328.18 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Resektion an mehreren Organen | |
| 5-328.1x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Sonstige | |
| 5-328.21 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Gefäßresektion intraperikardial | |
| 5-328.22 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Perikardresektion | |
| 5-328.23 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Vorhofresektion | |
| 5-328.2x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Sonstige | |
| 5-328.31 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Gefäßresektion intraperikardial | |
| 5-328.32 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Perikardresektion | |
| 5-328.33 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Vorhofresektion | |
| 5-328.34 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Brustwandresektion | |
| 5-328.35 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Zwerchfellresektion | |
| 5-328.36 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Ösophagusresektion | |
| 5-328.37 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Resektion an der Wirbelsäule | |
| 5-328.38 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Resektion an mehreren Organen | |
| 5-328.3x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Sonstige | |
| 5-328.41 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Gefäßresektion intraperikardial | |
| 5-328.42 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Perikardresektion | |
| 5-328.43 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Vorhofresektion | |
| 5-328.44 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Brustwandresektion | |
| 5-328.45 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Zwerchfellresektion | |
| 5-328.46 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Ösophagusresektion | |
| 5-328.47 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Resektion an der Wirbelsäule | |
| 5-328.48 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Resektion an mehreren Organen | |
| 5-328.4x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Sonstige | |
| 5-328.51 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Gefäßresektion intraperikardial | |
| 5-328.52 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Perikardresektion | |
| 5-328.53 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Vorhofresektion | |
| 5-328.5x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Sonstige | |
| 5-328.6 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit Zwerchfell- und Perikardresektion | |
| 5-328.x1 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Gefäßresektion intraperikardial | |
| 5-328.x2 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Perikardresektion | |
| 5-328.x3 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Vorhofresektion | |
| 5-328.x4 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Brustwandresektion | |
| 5-328.x5 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Zwerchfellresektion | |
| 5-328.x6 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Ösophagusresektion | |
| 5-328.x7 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Resektion an der Wirbelsäule | |
| 5-328.x8 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Resektion an mehreren Organen | |
| 5-328.xx | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Sonstige | |
| 5-328.y | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: N.n.bez. | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Resektion_nicht_brusterhaltend |
|-------------------|---|---|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-872.0 | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Ohne Resektion der M. pectoralis-Faszie | |
| 5-872.1 | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Mit Resektion der M. pectoralis-Faszie | |
| 5-872.x | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Sonstige | |
| 5-872.y | (Modifizierte radikale) Mastektomie: N.n.bez. | |
| 5-874.0 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit Teilresektion des M. pectoralis major | |
| 5-874.1 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit Teilresektion der Mm. pectorales majores et minores | |
| 5-874.2 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit kompletter Resektion der Mm. pectorales majores et | |
| 5-874.4 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit Teilresektion des M. pectoralis minor | |
| 5-874.5 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit kompletter Resektion des M. pectoralis major | |
| 5-874.6 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit kompletter Resektion des M. pectoralis minor | |
| 5-874.7 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit oberflächlicher Thoraxwandteilresektion | |
| 5-874.8 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit tiefer Thoraxwandteilresektion | |
| 5-874.x | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Sonstige | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | | OPS_GIQI_Resektion_nicht_brusterhaltend |
|----------------------------------|---|---|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-874.y | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: N.n.bez. | |
| 5-877.0 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Subkutane Mastektomie | |
| 5-877.10 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Hautsparende Mastektomie [SSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Ohne weitere Maßnahmen | |
| 5-877.11 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Hautsparende Mastektomie [SSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Mit Straffung des | |
| 5-877.12 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Hautsparende Mastektomie [SSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Mit Straffung des | |
| 5-877.1x | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Hautsparende Mastektomie [SSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Sonstige | |
| 5-877.20 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Mamillenerhaltende Mastektomie [NSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Ohne weitere | |
| 5-877.21 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Mamillenerhaltende Mastektomie [NSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Mit Straffung des | |
| 5-877.22 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Mamillenerhaltende Mastektomie [NSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Mit Straffung des | |
| 5-877.2x | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Mamillenerhaltende Mastektomie [NSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Sonstige | |
| 5-877.x | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Sonstige | |
| 5-877.y | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: N.n.bez. | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Rueckenmark |
|-------------------|--|----------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-033.0 | Inzision des Spinalkanals: Dekompression | |
| 5-033.1 | Inzision des Spinalkanals: Drainage sonstiger epiduraler Flüssigkeit | |
| 5-033.2 | Inzision des Spinalkanals: Entleerung eines epiduralen Hämatoms | |
| 5-033.3 | Inzision des Spinalkanals: Entleerung eines epiduralen Empyems | |
| 5-033.4 | Inzision des Spinalkanals: Entfernung eines Fremdkörpers aus dem Epiduralraum | |
| 5-033.x | Inzision des Spinalkanals: Sonstige | |
| 5-033.y | Inzision des Spinalkanals: N.n.bez. | |
| 5-034.0 | Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Drainage von subduraler Flüssigkeit | |
| 5-034.1 | Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Entleerung eines subduralen Hämatoms | |
| 5-034.2 | Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Entleerung eines subduralen Empyems | |
| 5-034.3 | Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Drainage von intramedullärer Flüssigkeit | |
| 5-034.4 | Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Entleerung eines intramedullären Hämatoms | |
| 5-034.5 | Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Entleerung eines intramedullären Abszesses | |
| 5-034.6 | Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Entfernung eines intraspinalen Fremdkörpers | |
| 5-034.7 | Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Durchtrennung einer Nervenwurzel (Rhizotomie, Radikulotomie) | |
| 5-034.x | Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Sonstige | |
| 5-034.y | Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten: N.n.bez. | |
| 5-035.0 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Intramedulläres Tumorgewebe | |
| 5-035.1 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Intramedulläres sonstiges erkranktes Gewebe | |
| 5-035.2 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Rückenmarkhäute, Tumorgewebe | |
| 5-035.3 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Rückenmarkhäute, sonstiges erkranktes Gewebe | |
| 5-035.4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Rückenmarkhäute und Knochen, Tumorgewebe | |
| 5-035.5 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Rückenmarkhäute und Knochen, sonstiges erkranktes Gewebe | |
| 5-035.6 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Intraspinale Nervenwurzeln und/oder Ganglien, Tumorgewebe | |
| 5-035.7 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Intraspinale Nervenwurzeln und/oder Ganglien, sonstiges erkranktes Gewebe | |
| 5-035.x | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Sonstige | |
| 5-035.y | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: N.n.bez. | |
| 5-036.0 | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Verschluss einer spinalen Meningozele (Spina bifida aperta) | |
| 5-036.1 | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Verschluss einer spinalen Meningozystozele | |
| 5-036.2 | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Verschluss einer spinalen Meningomyelozele | |
| 5-036.3 | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Verschluss einer spinalen Meningomyelozystozele | |
| 5-036.4 | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Verschluss einer Diastematomyelie | |
| 5-036.5 | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Verschluss einer Fistel | |
| 5-036.6 | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Adhäsiolyse (Sekundäreingriff) | |
| 5-036.7 | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Durchtrennung eines Filum terminale | |
| 5-036.8 | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Spinale Duraplastik | |
| 5-036.x | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Sonstige | |
| 5-036.y | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: N.n.bez. | |
| 5-037.0 | Operationen an intraspinalen Blutgefäßen: Präparation und Resektion | |
| 5-037.1 | Operationen an intraspinalen Blutgefäßen: Präparation und Destruktion | |
| 5-037.2 | Operationen an intraspinalen Blutgefäßen: Ligatur | |
| 5-037.x | Operationen an intraspinalen Blutgefäßen: Sonstige | |
| 5-037.y | Operationen an intraspinalen Blutgefäßen: N.n.bez. | |
| 5-038.0 | Operationen am spinalen Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage | |
| 5-038.1 | Operationen am spinalen Liquorsystem: Anlegen eines Shuntes | |
| 5-038.20 | Operationen am spinalen Liquorsystem: Implantation oder Wechsel eines Katheters zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion: Temporärer Katheter zur Testinfusion | |
| 5-038.21 | Operationen am spinalen Liquorsystem: Implantation oder Wechsel eines Katheters zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion: Permanenter Katheter zur Dauerinfusion | |
| 5-038.3 | Operationen am spinalen Liquorsystem: Anlegen eines subkutanen Reservoirs | |
| 5-038.40 | Operationen am spinalen Liquorsystem: Implantation oder Wechsel einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion: Vollimplantierbare | |
| 5-038.41 | Operationen am spinalen Liquorsystem: Implantation oder Wechsel einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion: Vollimplantierbare | |
| 5-038.4x | Operationen am spinalen Liquorsystem: Implantation oder Wechsel einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion: Sonstige | |
| 5-038.5 | Operationen am spinalen Liquorsystem: Revision eines Shuntes | |
| 5-038.6 | Operationen am spinalen Liquorsystem: Revision eines Katheters zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion | |
| 5-038.7 | Operationen am spinalen Liquorsystem: Revision eines subkutanen Reservoirs | |
| 5-038.8 | Operationen am spinalen Liquorsystem: Revision einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | OPS_GIQI_Rueckenmark |
|----------------------------------|--|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-038.9 | Operationen am spinalen Liquorsystem: Entfernung einer externen Drainage |
| 5-038.a | Operationen am spinalen Liquorsystem: Entfernung eines Shuntens |
| 5-038.b | Operationen am spinalen Liquorsystem: Entfernung eines Katheters zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion |
| 5-038.c | Operationen am spinalen Liquorsystem: Entfernung eines subkutanen Reservoirs |
| 5-038.d | Operationen am spinalen Liquorsystem: Entfernung einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion |
| 5-038.x | Operationen am spinalen Liquorsystem: Sonstige |
| 5-038.y | Operationen am spinalen Liquorsystem: N.n.bez. |
| 5-039.0 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Chordotomie, offen chirurgisch |
| 5-039.1 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Chordotomie, perkutan |
| 5-039.32 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode zur Rückenmarkstimulation: Implantation einer |
| 5-039.33 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode zur Rückenmarkstimulation: Implantation mehrerer |
| 5-039.34 | Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode zur Rückenmarkstimulation: Implantation oder Wechsel einer permanenten Elektrode zur epiduralen |
| 5-039.35 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode zur Rückenmarkstimulation: Implantation oder |
| 5-039.36 | Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode zur Rückenmarkstimulation: Implantation oder Wechsel einer permanenten Elektrode (Plattenelektrode) zur |
| 5-039.37 | Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode zur Rückenmarkstimulation: Implantation oder Wechsel mehrerer permanenter Elektroden (Plattenelektroden) zur |
| 5-039.38 | Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode zur Rückenmarkstimulation: Implantation einer temporären Multifunktionselektrode in den Epidural- oder Spinalraum |
| 5-039.8 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Implantation oder Wechsel einer subduralen Elektrode zur Vorderwurzelstimulation |
| 5-039.a2 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Entfernung von Elektroden: Eine epidurale Stabelektrode |
| 5-039.a3 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Entfernung von Elektroden: Mehrere epidurale Stabelektroden |
| 5-039.a4 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Entfernung von Elektroden: Eine epidurale Plattenelektrode |
| 5-039.a5 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Entfernung von Elektroden: Mehrere epidurale Plattenelektroden |
| 5-039.a6 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Entfernung von Elektroden: Eine subdurale Elektrode |
| 5-039.a7 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Entfernung von Elektroden: Mehrere subdurale Elektroden |
| 5-039.a8 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Entfernung von Elektroden: Spinalganglion, eine Elektrode |
| 5-039.a9 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Entfernung von Elektroden: Spinalganglion, mehrere Elektroden |
| 5-039.b | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Revision von Neurostimulatoren zur epiduralen Rückenmarkstimulation oder zur Vorderwurzelstimulation |
| 5-039.c0 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Revision von Elektroden: Eine epidurale Stabelektrode |
| 5-039.c1 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Revision von Elektroden: Mehrere epidurale Stabelektroden |
| 5-039.c2 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Revision von Elektroden: Eine epidurale Plattenelektrode |
| 5-039.c3 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Revision von Elektroden: Mehrere epidurale Plattenelektroden |
| 5-039.c4 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Revision von Elektroden: Eine subdurale Elektrode |
| 5-039.c5 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Revision von Elektroden: Mehrere subdurale Elektroden |
| 5-039.c6 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Revision von Elektroden: Spinalganglion, eine Elektrode |
| 5-039.c7 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Revision von Elektroden: Spinalganglion, mehrere Elektroden |
| 5-039.d | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Entfernung von Neurostimulatoren zur epiduralen Rückenmarkstimulation oder zur Vorderwurzelstimulation |
| 5-039.e0 | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, |
| 5-039.e1 | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, |
| 5-039.e2 | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, |
| 5-039.f0 | Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht |
| 5-039.f1 | Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht |
| 5-039.f2 | Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, wiederaufladbar |
| 5-039.g | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Vorderwurzelstimulation mit Implantation oder Wechsel |
| 5-039.h | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Wechsel eines Neurostimulators zur Vorderwurzelstimulation ohne Wechsel einer subduralen Elektrode |
| 5-039.j0 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Implantation oder Wechsel von Neurostimulationselektroden zur Stimulation von Spinalganglien: Eine Elektrode |
| 5-039.j1 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Implantation oder Wechsel von Neurostimulationselektroden zur Stimulation von Spinalganglien: Mehrere |
| 5-039.k0 | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation von Spinalganglien mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, |
| 5-039.k1 | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation von Spinalganglien mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, |
| 5-039.m0 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation von Spinalganglien ohne Wechsel einer |
| 5-039.m1 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation von Spinalganglien ohne Wechsel einer |
| 5-039.n0 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Implantation eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation ohne Implantation einer |
| 5-039.n1 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Implantation eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation ohne Implantation einer |
| 5-039.n2 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Implantation eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation ohne Implantation einer |
| 5-039.p | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Implantation eines Neurostimulators zur Vorderwurzelstimulation ohne Implantation einer subduralen Elektrode |
| 5-039.x | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Sonstige |
| 5-039.y | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Schilddruese |
|-------------------|--|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-061.0 | Hemithyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie |
| 5-061.2 | Hemithyreoidektomie: Mit Parathyreoidektomie |
| 5-061.x | Hemithyreoidektomie: Sonstige |
| 5-061.y | Hemithyreoidektomie: N.n.bez. |
| 5-062.0 | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Exzision von erkranktem Gewebe |
| 5-062.1 | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Exzision eines Knotens |
| 5-062.4 | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Subtotale Resektion, einseitig mit Exzision eines Knotens der Gegenseite |
| 5-062.5 | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Subtotale Resektion, einseitig mit Hemithyreoidektomie der Gegenseite |
| 5-062.6 | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Reexploration mit partieller Resektion |
| 5-062.7 | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Resektion des Isthmus |
| 5-062.8 | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Subtotale Resektion |
| 5-062.x | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Sonstige |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | | OPS_GIQI_Schilddruese |
|----------------------------------|--|-----------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-062.y | Andere partielle Schilddrüsenresektion: N.n.bez. | |
| 5-063.0 | Thyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie | |
| 5-063.2 | Thyreoidektomie: Mit Parathyreoidektomie | |
| 5-063.4 | Thyreoidektomie: Reexploration mit Thyreoidektomie | |
| 5-063.x | Thyreoidektomie: Sonstige | |
| 5-063.y | Thyreoidektomie: N.n.bez. | |
| 5-064.0 | Operationen an der Schilddrüse durch Sternotomie: Exzision von erkranktem Gewebe | |
| 5-064.1 | Operationen an der Schilddrüse durch Sternotomie: Subtotale Resektion | |
| 5-064.2 | Operationen an der Schilddrüse durch Sternotomie: Hemithyreoidektomie | |
| 5-064.3 | Operationen an der Schilddrüse durch Sternotomie: Thyreoidektomie | |
| 5-064.x | Operationen an der Schilddrüse durch Sternotomie: Sonstige | |
| 5-064.y | Operationen an der Schilddrüse durch Sternotomie: N.n.bez. | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Schmerztherapie_lokal |
|-------------------|---|--------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-83a.00 | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Facetten-Thermokoagulation oder Facetten-Kryodenervation: 1 Segment | |
| 5-83a.01 | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Facetten-Thermokoagulation oder Facetten-Kryodenervation: 2 Segmente | |
| 5-83a.02 | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Facetten-Thermokoagulation oder Facetten-Kryodenervation: 3 oder mehr Segmente | |
| 5-83a.10 | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Thermomodulation der Bandscheibe: 1 Segment | |
| 5-83a.11 | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Thermomodulation der Bandscheibe: 2 Segmente | |
| 5-83a.12 | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Thermomodulation der Bandscheibe: 3 oder mehr Segmente | |
| 5-83a.2 | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Thermokoagulation oder Kryodenervation des Iliosakralgelenkes | |
| 5-83a.x | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Sonstige | |
| 5-83a.y | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): N.n.bez. | |
| 8-914.00 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Halswirbelsäule | |
| 8-914.01 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Brustwirbelsäule | |
| 8-914.02 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Lendenwirbelsäule | |
| 8-914.0x | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: Sonstige | |
| 8-914.10 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Halswirbelsäule | |
| 8-914.11 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Brustwirbelsäule | |
| 8-914.12 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule | |
| 8-914.1x | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: Sonstige | |
| 8-917.00 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An den Kopf Gelenken | |
| 8-917.01 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An den Gelenken der Halswirbelsäule | |
| 8-917.02 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An den Gelenken der Brustwirbelsäule | |
| 8-917.03 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule | |
| 8-917.0x | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: Sonstige | |
| 8-917.10 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Kopf Gelenken | |
| 8-917.11 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Halswirbelsäule | |
| 8-917.12 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Brustwirbelsäule | |
| 8-917.13 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule | |
| 8-917.1x | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: Sonstige | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_schwere_Komplikationen |
|-------------------|---|---------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 8-771 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation | |
| 8-772 | Operative Reanimation | |
| 8-779 | Andere Reanimationsmaßnahmen | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Sectio |
|-------------------|--|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-740.0 | Klassische Sectio caesarea: Primär | |
| 5-740.1 | Klassische Sectio caesarea: Sekundär | |
| 5-740.y | Klassische Sectio caesarea: N.n.bez. | |
| 5-741.0 | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Primär, suprazervikal | |
| 5-741.1 | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Sekundär, suprazervikal | |
| 5-741.2 | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Primär, korporal, T-Inzision | |
| 5-741.3 | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Sekundär, korporal, T-Inzision | |
| 5-741.4 | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Primär, korporal, Längsinzision | |
| 5-741.5 | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Sekundär, korporal, Längsinzision | |
| 5-741.x | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Sonstige | |
| 5-741.y | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: N.n.bez. | |
| 5-742.0 | Sectio caesarea extraperitonealis: Primär | |
| 5-742.1 | Sectio caesarea extraperitonealis: Sekundär | |
| 5-742.y | Sectio caesarea extraperitonealis: N.n.bez. | |
| 5-749.0 | Andere Sectio caesarea: Resectio | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | OPS_GIQI_SM_Defi |
|----------------------------------|--|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-378.cb | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator auf Defibrillator oder Herzschrittmacher: Defibrillator auf |
| 5-378.cc | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation |
| 5-378.cd | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation |
| 5-378.ce | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator auf Defibrillator oder Herzschrittmacher: Defibrillator auf |
| 5-378.cf | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit subkutaner Elektrode auf Defibrillator mit Einkammer- |
| 5-378.cg | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit subkutaner Elektrode auf Defibrillator mit Einkammer- |
| 5-378.ch | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator auf Defibrillator oder Herzschrittmacher: Defibrillator mit subkutaner |
| 5-378.cj | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit subkutaner Elektrode auf Defibrillator mit biventrikulärer |
| 5-378.ck | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit subkutaner Elektrode auf Defibrillator mit biventrikulärer |
| 5-378.cx | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator auf Defibrillator oder Herzschrittmacher: Sonstige |
| 8-83d.3 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Implantation eines intrakardialen Pulsgenerators |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment |
|-------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-836.30 | Spondylodese: Dorsal: 1 Segment |
| 5-836.40 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 1 Segment |
| 5-836.50 | Spondylodese: Ventral: 1 Segment |
| 5-837.00 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 1 Wirbelkörper |
| 5-837.a0 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 1 Wirbelkörper |
| 5-83b.00 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 1 Segment |
| 5-83b.10 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 1 Segment |
| 5-83b.20 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 1 Segment |
| 5-83b.30 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 1 Segment |
| 5-83b.40 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 1 Segment |
| 5-83b.50 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 1 Segment |
| 5-83b.60 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 1 Segment |
| 5-83b.70 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 1 Segment |
| 5-83b.80 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 1 Segment |
| 5-83b.x0 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 1 Segment |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment |
|-------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-836.31 | Spondylodese: Dorsal: 2 Segmente |
| 5-836.41 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 2 Segmente |
| 5-836.51 | Spondylodese: Ventral: 2 Segmente |
| 5-837.01 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 2 Wirbelkörper |
| 5-837.a1 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 2 Wirbelkörper |
| 5-83b.01 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 2 Segmente |
| 5-83b.11 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 2 Segmente |
| 5-83b.21 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 2 Segmente |
| 5-83b.31 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 2 Segmente |
| 5-83b.41 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 2 Segmente |
| 5-83b.51 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 2 Segmente |
| 5-83b.61 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 2 Segmente |
| 5-83b.71 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 2 Segmente |
| 5-83b.81 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 2 Segmente |
| 5-83b.x1 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 2 Segmente |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment |
|-------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-836.32 | Spondylodese: Dorsal: 3 bis 5 Segmente |
| 5-836.33 | Spondylodese: Dorsal: 6 oder mehr Segmente |
| 5-836.42 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 3 bis 5 Segmente |
| 5-836.43 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 6 oder mehr Segmente |
| 5-836.53 | Spondylodese: Ventral: 3 bis 5 Segmente |
| 5-836.54 | Spondylodese: Ventral: 6 oder mehr Segmente |
| 5-837.02 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 3 Wirbelkörper |
| 5-837.04 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 4 Wirbelkörper |
| 5-837.05 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 5 oder mehr Wirbelkörper |
| 5-837.a2 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 3 Wirbelkörper |
| 5-837.a3 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 4 oder mehr Wirbelkörper |
| 5-83b.02 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 3 Segmente |
| 5-83b.03 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 4 oder mehr Segmente |
| 5-83b.12 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 3 Segmente |
| 5-83b.13 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 4 oder mehr Segmente |
| 5-83b.22 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 3 Segmente |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment |
|----------------------------------|--|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-83b.23 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 4 oder mehr Segmente |
| 5-83b.32 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 3 Segmente |
| 5-83b.33 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 4 oder mehr Segmente |
| 5-83b.42 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 3 Segmente |
| 5-83b.43 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 4 oder mehr Segmente |
| 5-83b.52 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 3 Segmente |
| 5-83b.53 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 4 oder mehr Segmente |
| 5-83b.62 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 3 Segmente |
| 5-83b.63 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 4 oder mehr Segmente |
| 5-83b.72 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 3 Segmente |
| 5-83b.73 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 4 oder mehr Segmente |
| 5-83b.82 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 3 Segmente |
| 5-83b.83 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 4 oder mehr Segmente |
| 5-83b.x2 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 3 Segmente |
| 5-83b.x3 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 4 oder mehr Segmente |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Steinentfernung |
|-------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-550.20 | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines: Perkutan-transrenal |
| 5-550.21 | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines: Ureterorenoskopisch |
| 5-550.2x | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines: Sonstige |
| 5-550.30 | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines mit Desintegration |
| 5-550.31 | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines mit Desintegration |
| 5-550.3x | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines mit Desintegration |
| 5-551.0 | Offen chirurgische Nephrotomie, Nephrostomie, Pyelotomie und Pyelostomie: Nephrostomie |
| 5-551.1 | Offen chirurgische Nephrotomie, Nephrostomie, Pyelotomie und Pyelostomie: Nephrostomie |
| 5-551.2 | Offen chirurgische Nephrotomie, Nephrostomie, Pyelotomie und Pyelostomie: Pyelotomie |
| 5-551.3 | Offen chirurgische Nephrotomie, Nephrostomie, Pyelotomie und Pyelostomie: Pyelostomie |
| 5-551.4 | Offen chirurgische Nephrotomie, Nephrostomie, Pyelotomie und Pyelostomie: Pyelokalikotomie |
| 5-551.5 | Offen chirurgische Nephrotomie, Nephrostomie, Pyelotomie und Pyelostomie: Nephropyelokalikotomie |
| 5-562.0 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Ureterotomie, offen chirurgisch |
| 5-562.1 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Ureterotomie, laparoskopisch |
| 5-562.2 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Schlingenextraktion |
| 5-562.3 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Einlegen einer Verweilschlinge |
| 5-562.4 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch |
| 5-562.5 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch, mit Desintegration (Lithotripsie) |
| 5-562.6 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, perkutan-transrenal |
| 5-562.7 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, perkutan-transrenal, mit Desintegration (Lithotripsie) |
| 5-562.8 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Extraktion mit Dormia-Körbchen |
| 5-562.9 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Steinreposition |
| 5-562.x | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Sonstige |
| 5-562.y | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: N.n.bez. |
| 5-570.0 | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Entfernung eines Steines, transurethral, mit Desintegration (Lithotripsie) |
| 5-570.1 | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Entfernung eines Steines, perkutan-transvesikal |
| 5-570.2 | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Entfernung eines Steines, perkutan-transvesikal, mit Desintegration (Lithotripsie) |
| 8-110.0 | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie [ESWL] von Steinen in den Harnorganen: Harnblase |
| 8-110.1 | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie [ESWL] von Steinen in den Harnorganen: Ureter |
| 8-110.2 | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie [ESWL] von Steinen in den Harnorganen: Niere |
| 8-110.x | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie [ESWL] von Steinen in den Harnorganen: Sonstige |
| 8-110.y | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie [ESWL] von Steinen in den Harnorganen: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Stent |
|-------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 8-840.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis n.n.bez. |
| 8-840.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis communis |
| 8-840.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-840.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-840.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis externa |
| 8-840.0p | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-840.1h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-840.1j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis communis |
| 8-840.1k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-840.1m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-840.1n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis externa |
| 8-840.1p | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-840.2h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-840.2j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis communis |
| 8-840.2k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 5- | | OPS_GIQI_Stent |
|----------------------------------|--|----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 8-84b.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: A. carotis externa | |
| 8-84b.0p | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: A. vertebralis extrakraniell | |
| 8-84b.2h | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: A. carotis n.n.bez. | |
| 8-84b.2j | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: A. carotis communis | |
| 8-84b.2k | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell | |
| 8-84b.2m | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis | |
| 8-84b.2n | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: A. carotis externa | |
| 8-84b.2p | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: A. vertebralis extrakraniell | |
| 8-84b.3h | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: A. carotis n.n.bez. | |
| 8-84b.3j | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: A. carotis communis | |
| 8-84b.3k | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell | |
| 8-84b.3m | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis | |
| 8-84b.3n | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: A. carotis externa | |
| 8-84b.3p | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: A. vertebralis extrakraniell | |
| 8-84b.4h | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: A. carotis n.n.bez. | |
| 8-84b.4j | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: A. carotis communis | |
| 8-84b.4k | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell | |
| 8-84b.4m | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis | |
| 8-84b.4n | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: A. carotis externa | |
| 8-84b.4p | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: A. vertebralis extrakraniell | |
| 8-84b.5h | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: A. carotis n.n.bez. | |
| 8-84b.5j | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: A. carotis communis | |
| 8-84b.5k | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell | |
| 8-84b.5m | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis | |
| 8-84b.5n | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: A. carotis externa | |
| 8-84b.5p | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: A. vertebralis extrakraniell | |
| 8-84b.6h | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. | |
| 8-84b.6j | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: A. carotis communis | |
| 8-84b.6k | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell | |
| 8-84b.6m | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis | |
| 8-84b.6n | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: A. carotis externa | |
| 8-84b.6p | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: A. vertebralis extrakraniell | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Stent_excl |
|-------------------|---|---------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 8-836.00 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße intrakraniell | |
| 8-836.10 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Gefäße intrakraniell | |
| 8-836.20 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Gefäße intrakraniell | |
| 8-836.30 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäße intrakraniell | |
| 8-836.60 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Gefäße intrakraniell | |
| 8-836.70 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße intrakraniell | |
| 8-836.80 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße intrakraniell | |
| 8-836.90 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäße intrakraniell | |
| 8-836.b0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Gefäße intrakraniell | |
| 8-836.c0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Gefäße intrakraniell | |
| 8-836.k0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Gefäße intrakraniell | |
| 8-836.m0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße intrakraniell | |
| 8-836.p0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationstherombektomie: Gefäße intrakraniell | |
| 8-836.r0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Gefäße intrakraniell | |
| 8-836.x0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Gefäße intrakraniell | |
| 8-83c.8 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation durch intraaneurysmales Nitinolimplantat, intrakraniell | |
| 8-83c.90 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: (Perkutan-)transluminale Implantation selbstexpandierender endovaskulärer Klammern: Gefäße intrakraniell | |
| 8-840.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße intrakraniell | |
| 8-840.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-840.20 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-840.30 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-840.40 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-840.50 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-841.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße intrakraniell | |
| 8-841.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-841.20 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-841.30 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-841.40 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-841.50 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-842.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Gefäße intrakraniell | |
| 8-842.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-842.20 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-842.30 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-842.40 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-842.50 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | | OPS_GIQI_Stent_excl |
|----------------------------------|---|---------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 8-843.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Gefäße intrakraniell | |
| 8-843.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-843.20 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-843.30 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-843.40 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-843.50 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-844.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrosten: Ein Stent: Gefäße intrakraniell | |
| 8-844.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrosten: Zwei Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-844.20 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrosten: Drei Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-844.30 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrosten: Vier Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-844.40 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrosten: Fünf Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-844.50 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrosten: Sechs oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-845.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Gefäße intrakraniell | |
| 8-845.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-846.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Gefäße intrakraniell | |
| 8-846.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-848.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Gefäße intrakraniell | |
| 8-848.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-848.20 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-848.30 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-848.40 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-848.50 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-849.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße intrakraniell | |
| 8-849.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-84a.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße intrakraniell | |
| 8-84a.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-84b.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Gefäße intrakraniell | |
| 8-84b.20 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-84b.30 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-84b.40 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-84b.50 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-84b.60 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell | |
| 8-84c | (Perkutan-)transluminale Implantation eines selbstexpandierenden Bifurkationsstents, intrakraniell | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Stroke |
|-------------------|--|-----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 8-981.0 | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden | |
| 8-981.1 | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mehr als 72 Stunden | |
| 8-98b.00 | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden: Ohne Anwendung eines Telekonsildienstes | |
| 8-98b.01 | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden: Mit Anwendung eines Telekonsildienstes | |
| 8-98b.10 | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mehr als 72 Stunden: Ohne Anwendung eines Telekonsildienstes | |
| 8-98b.11 | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mehr als 72 Stunden: Mit Anwendung eines Telekonsildienstes | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_SZ_Therapie_allogen |
|-------------------|--|------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 8-863.0 | Allogene Stammzelltherapie: Periphere mesenchymale Stammzelltherapie | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_SZ_Therapie_autogen |
|-------------------|--|------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 8-860.00 | Autogene Stammzelltherapie: Intramyokardiale Stammzelltherapie: Ohne Anreicherung von Stammzellfraktionen oder kulturelle Vermehrung | |
| 8-860.01 | Autogene Stammzelltherapie: Intramyokardiale Stammzelltherapie: Mit Anreicherung von Stammzellfraktionen und/oder kultureller Vermehrung | |
| 8-860.10 | Autogene Stammzelltherapie: Intrakoronare Stammzelltherapie: Ohne Anreicherung von Stammzellfraktionen oder kulturelle Vermehrung | |
| 8-860.11 | Autogene Stammzelltherapie: Intrakoronare Stammzelltherapie: Mit Anreicherung von Stammzellfraktionen und/oder kultureller Vermehrung | |
| 8-860.20 | Autogene Stammzelltherapie: Paraurethrale Stammzelltherapie: Ohne Anreicherung von Stammzellfraktionen oder kulturelle Vermehrung | |
| 8-860.21 | Autogene Stammzelltherapie: Paraurethrale Stammzelltherapie: Mit Anreicherung von Stammzellfraktionen und/oder kultureller Vermehrung | |
| 8-860.30 | Autogene Stammzelltherapie: Ossäre Stammzelltherapie: Ohne Anreicherung von Stammzellfraktionen oder kulturelle Vermehrung | |
| 8-860.31 | Autogene Stammzelltherapie: Ossäre Stammzelltherapie: Mit Anreicherung von Stammzellfraktionen und/oder kultureller Vermehrung | |
| 8-860.4 | Autogene Stammzelltherapie: Periphere (intraarterielle und/oder intramuskuläre) Stammzelltherapie | |
| 8-860.x | Autogene Stammzelltherapie: Sonstige | |
| 8-860.y | Autogene Stammzelltherapie: N.n.bez. | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Teilresektion |
|-------------------|--|------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-321.0 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Keilexzision | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | | OPS_GIQI_Teilresektion |
|----------------------------------|---|------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-321.1 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Bronchusresektion mit End-zu-End-Anastomose | |
| 5-321.2 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Bifurkationsresektion (mit Rekonstruktion) | |
| 5-321.3 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz (mit partieller Resektion), ohne plastische | |
| 5-321.40 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz mit plastischer Deckung: Mit Omentum | |
| 5-321.41 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz mit plastischer Deckung: Mit | |
| 5-321.42 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz mit plastischer Deckung: Mit Perikard | |
| 5-321.43 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz mit plastischer Deckung: Mit Zwerchfell | |
| 5-321.44 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz mit plastischer Deckung: Mit V. azygos | |
| 5-321.45 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz mit plastischer Deckung: Mit Pleura | |
| 5-321.46 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz mit plastischer Deckung: Mit perikardialem | |
| 5-321.4x | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz mit plastischer Deckung: Sonstige | |
| 5-321.x | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Sonstige | |
| 5-321.y | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): N.n.bez. | |
| 5-322.c4 | Atypische Lungenresektion: Eukleation, offen chirurgisch: Eine Läsion, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.c5 | Atypische Lungenresektion: Eukleation, offen chirurgisch: Eine Läsion, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.c6 | Atypische Lungenresektion: Eukleation, offen chirurgisch: Eine Läsion, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.c7 | Atypische Lungenresektion: Eukleation, offen chirurgisch: 2 bis 5 Läsionen, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.c8 | Atypische Lungenresektion: Eukleation, offen chirurgisch: 2 bis 5 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.c9 | Atypische Lungenresektion: Eukleation, offen chirurgisch: 2 bis 5 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.ca | Atypische Lungenresektion: Eukleation, offen chirurgisch: 6 bis 9 Läsionen, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.cb | Atypische Lungenresektion: Eukleation, offen chirurgisch: 6 bis 9 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.cc | Atypische Lungenresektion: Eukleation, offen chirurgisch: 6 bis 9 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.cd | Atypische Lungenresektion: Eukleation, offen chirurgisch: 10 bis 19 Läsionen, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.ce | Atypische Lungenresektion: Eukleation, offen chirurgisch: 10 bis 19 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.cf | Atypische Lungenresektion: Eukleation, offen chirurgisch: 10 bis 19 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.cg | Atypische Lungenresektion: Eukleation, offen chirurgisch: 20 oder mehr Läsionen, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.ch | Atypische Lungenresektion: Eukleation, offen chirurgisch: 20 oder mehr Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.cj | Atypische Lungenresektion: Eukleation, offen chirurgisch: 20 oder mehr Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.d1 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.d2 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.d3 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.e4 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 2 bis 5 Keile, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.e5 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 2 bis 5 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.e6 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 2 bis 5 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.e7 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 6 bis 9 Keile, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.e8 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 6 bis 9 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.e9 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 6 bis 9 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.ea | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 10 bis 19 Keile, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.eb | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 10 bis 19 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.ec | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 10 bis 19 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.ed | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 20 oder mehr Keile, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.ee | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 20 oder mehr Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.ef | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 20 oder mehr Keile, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.f4 | Atypische Lungenresektion: Eukleation, thorakoskopisch: Eine Läsion, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.f5 | Atypische Lungenresektion: Eukleation, thorakoskopisch: Eine Läsion, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.f6 | Atypische Lungenresektion: Eukleation, thorakoskopisch: Eine Läsion, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.f7 | Atypische Lungenresektion: Eukleation, thorakoskopisch: 2 bis 5 Läsionen, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.f8 | Atypische Lungenresektion: Eukleation, thorakoskopisch: 2 bis 5 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.f9 | Atypische Lungenresektion: Eukleation, thorakoskopisch: 2 bis 5 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.fa | Atypische Lungenresektion: Eukleation, thorakoskopisch: 6 bis 9 Läsionen, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.fb | Atypische Lungenresektion: Eukleation, thorakoskopisch: 6 bis 9 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.fc | Atypische Lungenresektion: Eukleation, thorakoskopisch: 6 bis 9 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.fd | Atypische Lungenresektion: Eukleation, thorakoskopisch: 10 bis 19 Läsionen, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.fe | Atypische Lungenresektion: Eukleation, thorakoskopisch: 10 bis 19 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.ff | Atypische Lungenresektion: Eukleation, thorakoskopisch: 10 bis 19 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.fg | Atypische Lungenresektion: Eukleation, thorakoskopisch: 20 oder mehr Läsionen, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.fh | Atypische Lungenresektion: Eukleation, thorakoskopisch: 20 oder mehr Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.fj | Atypische Lungenresektion: Eukleation, thorakoskopisch: 20 oder mehr Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.g1 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.g2 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.g3 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.h4 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 2 bis 5 Keile, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.h5 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 2 bis 5 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.h6 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 2 bis 5 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.h7 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 6 bis 9 Keile, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.h8 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 6 bis 9 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.h9 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 6 bis 9 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.ha | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 10 bis 19 Keile, ohne Lymphadenektomie | |
| 5-322.hb | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 10 bis 19 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.hc | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 10 bis 19 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.hd | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 20 oder mehr Keile, ohne Lymphadenektomie | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 3- | | OPS_GIQI_Teilresektion |
|----------------------------------|---|------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-322.he | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 20 oder mehr Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-322.hf | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 20 oder mehr Keile, mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-322.x | Atypische Lungenresektion: Sonstige | |
| 5-322.y | Atypische Lungenresektion: N.n.bez. | |
| 5-323.41 | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Segmentresektion, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie | |
| 5-323.42 | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Segmentresektion, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-323.43 | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Segmentresektion, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-323.51 | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Segmentresektion, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie | |
| 5-323.52 | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Segmentresektion, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-323.53 | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Segmentresektion, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-323.61 | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Bisegmentresektion, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie | |
| 5-323.62 | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Bisegmentresektion, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-323.63 | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Bisegmentresektion, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-323.71 | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Bisegmentresektion, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie | |
| 5-323.72 | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Bisegmentresektion, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-323.73 | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Bisegmentresektion, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-323.x1 | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Sonstige: Ohne Lymphadenektomie | |
| 5-323.x2 | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Sonstige: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten | |
| 5-323.x3 | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Sonstige: Mit radikaler Lymphadenektomie | |
| 5-323.y | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: N.n.bez. | |
| 5-324.21 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung | |
| 5-324.22 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung | |
| 5-324.23 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit angioplastischer Erweiterung | |
| 5-324.2x | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Sonstige | |
| 5-324.31 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung | |
| 5-324.32 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung | |
| 5-324.33 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit angioplastischer Erweiterung | |
| 5-324.34 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung | |
| 5-324.3x | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Sonstige | |
| 5-324.61 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische | |
| 5-324.62 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung | |
| 5-324.6x | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Sonstige | |
| 5-324.71 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische | |
| 5-324.7x | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Sonstige | |
| 5-324.81 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung | |
| 5-324.8x | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Sonstige | |
| 5-324.91 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung | |
| 5-324.9x | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Sonstige | |
| 5-324.a1 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung | |
| 5-324.a2 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung | |
| 5-324.a3 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit angioplastischer Erweiterung | |
| 5-324.a4 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung | |
| 5-324.a5 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit Bifurkationsresektion | |
| 5-324.ax | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Sonstige | |
| 5-324.b1 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung | |
| 5-324.b2 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung | |
| 5-324.b3 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit angioplastischer Erweiterung | |
| 5-324.b4 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung | |
| 5-324.b5 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit Bifurkationsresektion | |
| 5-324.bx | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Sonstige | |
| 5-324.c | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie zur Lebend-Organspende, offen chirurgisch | |
| 5-324.x1 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung | |
| 5-324.x2 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit bronchoplastischer Erweiterung | |
| 5-324.x3 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit angioplastischer Erweiterung | |
| 5-324.x4 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung | |
| 5-324.x5 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Bifurkationsresektion | |
| 5-324.xx | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Sonstige | |
| 5-324.y | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: N.n.bez. | |
| 5-325.01 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Gefäßresektion intraperikardial | |
| 5-325.02 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Perikardresektion | |
| 5-325.03 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Vorhofresektion | |
| 5-325.04 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Brustwandresektion | |
| 5-325.05 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Zwerchfellresektion | |
| 5-325.06 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Ösophagusresektion | |
| 5-325.07 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Resektion an der Wirbelsäule | |
| 5-325.08 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Resektion an mehreren Organen | |
| 5-325.0x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Sonstige | |
| 5-325.11 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial | |
| 5-325.12 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Perikardresektion | |
| 5-325.13 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Vorhofresektion | |
| 5-325.14 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Brustwandresektion | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 5- | OPS_GIQI_Teilresektion |
|----------------------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-325.98 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.9x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Sonstige |
| 5-325.x1 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.x2 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Perikardresektion |
| 5-325.x3 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Vorhofresektion |
| 5-325.x4 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Brustwandresektion |
| 5-325.x5 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.x6 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.x7 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.x8 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.xx | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Sonstige |
| 5-325.y | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_TEPABST |
|-------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-829.g | Andere gelenkplastische Eingriffe: Entfernung von Abstandshaltern |
| 5-829.n | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer Endoprothese nach vorheriger Explantation |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Therap_Katheter |
|-------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 8-837.00 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Angioplastie (Ballon): Eine Koronararterie |
| 8-837.01 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Angioplastie (Ballon): Mehrere Koronararterien |
| 8-837.10 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Laser-Angioplastie: Eine Koronararterie |
| 8-837.11 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Laser-Angioplastie: Mehrere Koronararterien |
| 8-837.20 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Atherektomie: Eine Koronararterie |
| 8-837.21 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Atherektomie: Mehrere Koronararterien |
| 8-837.50 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Rotablation: Eine Koronararterie |
| 8-837.51 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Rotablation: Mehrere Koronararterien |
| 8-837.60 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Thrombolysen: Eine Koronararterie |
| 8-837.61 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Thrombolysen: Mehrere Koronararterien |
| 8-837.70 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Mit Flüssigkeiten |
| 8-837.71 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Mit Partikeln oder Metallspiralen |
| 8-837.72 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Mit ablösbaren Ballons |
| 8-837.73 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Mit Schirmen |
| 8-837.7x | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Sonstige |
| 8-837.8 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen einer Prothese |
| 8-837.9 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Verschluss einer Koronararterie |
| 8-837.k0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: Ein Stent in eine Koronararterie |
| 8-837.k3 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: 2 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.k4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.k5 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: 3 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.k6 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.k7 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: 4 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.k8 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.k9 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: 5 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.ka | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: 5 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.kb | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: Mindestens 6 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.kc | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: Mindestens 6 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.kx | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: Sonstige |
| 8-837.m0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: Ein Stent in eine Koronararterie |
| 8-837.m1 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: 2 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.m2 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.m3 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: 3 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.m4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.m5 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: 4 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.m6 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.m7 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: 5 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.m8 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: 5 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.m9 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: Mindestens 6 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.ma | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: Mindestens 6 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.mx | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: Sonstige |
| 8-837.p | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen gecoverten Stents (Stent-Graft) |
| 8-837.q | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon) |
| 8-837.t | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Thrombektomie aus Koronargefäßen |
| 8-837.u | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Bifurkationsstents |
| 8-837.v | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Bifurkationsstents |
| 8-837.w0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: Ein Stent in eine Koronararterie |
| 8-837.w1 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 2 Stents in eine Koronararterie |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | OPS_GIQI_Therap_Katheter |
|----------------------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 8-837.w2 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.w3 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 3 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.w4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.w5 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 4 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.w6 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.w7 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 5 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.w8 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 5 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.w9 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: Mindestens 6 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.wa | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: Mindestens 6 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.wx | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: Sonstige |
| 8-839.90 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit |
| 8-839.91 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit |
| 8-839.92 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit |
| 8-83d.00 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden bioresorbierbaren Stents: Ein bioresorbierbarer Stent |
| 8-83d.01 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 2 bioresorbierbare Stents in |
| 8-83d.02 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 2 bioresorbierbare Stents in |
| 8-83d.03 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 3 bioresorbierbare Stents in |
| 8-83d.04 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 3 bioresorbierbare Stents in |
| 8-83d.05 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 4 bioresorbierbare Stents in |
| 8-83d.06 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 4 bioresorbierbare Stents in |
| 8-83d.07 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 5 bioresorbierbare Stents in |
| 8-83d.08 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 5 bioresorbierbare Stents in |
| 8-83d.09 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden bioresorbierbaren Stents: Mindestens 6 |
| 8-83d.0a | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden bioresorbierbaren Stents: Mindestens 6 |
| 8-83d.0x | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden bioresorbierbaren Stents: Sonstige |
| 8-83d.10 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzenden selbstexpandierenden Stents: Ein |
| 8-83d.11 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 2 |
| 8-83d.12 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 2 |
| 8-83d.13 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 3 |
| 8-83d.14 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 3 |
| 8-83d.15 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 4 |
| 8-83d.16 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 4 |
| 8-83d.17 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 5 |
| 8-83d.18 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 5 |
| 8-83d.19 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzenden selbstexpandierenden Stents: Mindestens 6 |
| 8-83d.1a | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzenden selbstexpandierenden Stents: Mindestens 6 |
| 8-83d.20 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden selbstexpandierenden Stents: Ein |
| 8-83d.21 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 2 selbstexpandierende |
| 8-83d.22 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 2 selbstexpandierende |
| 8-83d.23 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 3 selbstexpandierende |
| 8-83d.24 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 3 selbstexpandierende |
| 8-83d.25 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 4 selbstexpandierende |
| 8-83d.26 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 4 selbstexpandierende |
| 8-83d.27 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 5 selbstexpandierende |
| 8-83d.28 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 5 selbstexpandierende |
| 8-83d.29 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden selbstexpandierenden Stents: Mindestens 6 |
| 8-83d.2a | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden selbstexpandierenden Stents: Mindestens 6 |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Thrombektomie_intra |
|-------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 8-836.80 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße intrakraniell |
| 8-836.p0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthorbektomie: Gefäße intrakraniell |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Thrombolysse |
|-------------------|--|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 8-020.8 | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolysse |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_tiefe_Rektumresektion |
|-------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-484.51 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.52 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.55 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-484.56 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.58 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.59 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.5x | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Sonstige |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | OPS_GIQI_tiefe_Rektumresektion |
|----------------------------------|--|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-484.61 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion mit perianaler Anastomose: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.65 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion mit perianaler Anastomose: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-484.68 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion mit perianaler Anastomose: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.6x | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion mit perianaler Anastomose: Sonstige |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Tonsillektomie |
|-------------------|--|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-281.0 | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Mit Dissektionstechnik |
| 5-281.1 | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Abszesstonsillektomie |
| 5-281.2 | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Radikal, transoral |
| 5-281.3 | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Radikal, durch Pharyngotomie |
| 5-281.4 | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Rest-Tonsillektomie |
| 5-281.5 | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Partiiell, transoral |
| 5-281.x | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Sonstige |
| 5-281.y | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): N.n.bez. |
| 5-282.0 | Tonsillektomie mit Adenotomie: Mit Dissektionstechnik |
| 5-282.x | Tonsillektomie mit Adenotomie: Sonstige |
| 5-282.y | Tonsillektomie mit Adenotomie: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Transfusionen |
|-------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 8-800.1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Vollblut, mehr als 5 TE |
| 8-800.60 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 1 patientenbezogenes Thrombozytenkonzentrat |
| 8-800.61 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 2 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.62 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 3 bis unter 5 patientenbezogene |
| 8-800.63 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 5 bis unter 7 patientenbezogene |
| 8-800.64 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 7 bis unter 9 patientenbezogene |
| 8-800.65 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 9 bis unter 11 patientenbezogene |
| 8-800.66 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 11 bis unter 13 patientenbezogene |
| 8-800.67 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 13 bis unter 15 patientenbezogene |
| 8-800.68 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 15 bis unter 17 patientenbezogene |
| 8-800.69 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 17 bis unter 19 patientenbezogene |
| 8-800.6a | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 19 bis unter 23 patientenbezogene |
| 8-800.6b | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 23 bis unter 27 patientenbezogene |
| 8-800.6c | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 27 bis unter 31 patientenbezogene |
| 8-800.6d | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 31 bis unter 35 patientenbezogene |
| 8-800.6e | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 35 bis unter 39 patientenbezogene |
| 8-800.6h | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 39 bis unter 43 patientenbezogene |
| 8-800.6h | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 43 bis unter 47 patientenbezogene |
| 8-800.6j | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 47 bis unter 51 patientenbezogene |
| 8-800.6k | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 51 bis unter 55 patientenbezogene |
| 8-800.6m | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 55 bis unter 59 patientenbezogene |
| 8-800.6n | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 59 bis unter 63 patientenbezogene |
| 8-800.6p | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 63 bis unter 67 patientenbezogene |
| 8-800.6q | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 67 bis unter 71 patientenbezogene |
| 8-800.6s | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 71 bis unter 79 patientenbezogene |
| 8-800.6t | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 79 bis unter 87 patientenbezogene |
| 8-800.6u | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 87 bis unter 95 patientenbezogene |
| 8-800.6v | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 95 bis unter 103 patientenbezogene |
| 8-800.6w | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 103 bis unter 111 patientenbezogene |
| 8-800.6z | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 111 oder mehr patientenbezogene |
| 8-800.c1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-800.c2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE |
| 8-800.c3 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE |
| 8-800.c4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TE bis unter 32 TE |
| 8-800.c5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 32 TE bis unter 40 TE |
| 8-800.c6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 40 TE bis unter 48 TE |
| 8-800.c7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 48 TE bis unter 56 TE |
| 8-800.c8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 56 TE bis unter 64 TE |
| 8-800.c9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 64 TE bis unter 72 TE |
| 8-800.ca | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 72 TE bis unter 80 TE |
| 8-800.cb | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 80 TE bis unter 88 TE |
| 8-800.cc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 88 TE bis unter 104 TE |
| 8-800.cd | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 104 TE bis unter 120 TE |
| 8-800.ce | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 120 TE bis unter 136 TE |
| 8-800.cf | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 136 TE bis unter 152 TE |
| 8-800.cg | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 152 TE bis unter 168 TE |
| 8-800.ch | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 168 TE bis unter 184 TE |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Transfusion_haematopoet_SZ_autogen | | |
|-------------------|---|--|----|----------------------------|
| Beschreibung | | | | |
| Code | Beschreibung | | | |
| 8-805.00 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Autogen: Ohne In-vitro-Aufbereitung | | | |
| 8-805.03 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Autogen: Nach In-vitro-Aufbereitung | | | |
| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_TUR_Blase | | |
| Beschreibung | | | | |
| Code | Beschreibung | | | |
| 5-573.2 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Exzision | | | |
| 5-573.3 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Destruktion | | | |
| 5-573.40 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Nicht fluoreszenzgestützt | | | |
| 5-573.41 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Fluoreszenzgestützt mit Hexaminolävlinsäure | | | |
| 5-573.4x | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Fluoreszenzgestützt mit sonstigen Substanzen | | | |
| 5-573.x | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Sonstige | | | |
| 5-573.y | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: N.n.bez. | | | |
| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Untersuchung_mit_neph rotox_Kontrastmittel | ID | OPS_GIQI_UNTERSUCHUNG_MIT_ |
| Beschreibung | | | | |
| Code | Beschreibung | | | |
| 1-275.0 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen | | | |
| 1-275.1 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel | | | |
| 1-275.2 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel | | | |
| 1-275.3 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel, Druckmessung in der Aorta und | | | |
| 1-275.4 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung | | | |
| 1-275.5 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen | | | |
| 1-275.6 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Ventrikulographie mit Druckmessung im linken Ventrikel und Aortenbogendarstellung | | | |
| 1-275.x | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Sonstige | | | |
| 1-275.y | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: N.n.bez. | | | |
| 1-276.0 | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Pulmonalisangiographie | | | |
| 1-276.1 | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Aortographie | | | |
| 1-276.20 | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Ventrikulographie: Rechter Ventrikel | | | |
| 1-276.21 | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Ventrikulographie: Linker Ventrikel | | | |
| 1-276.22 | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Ventrikulographie: Rechter und linker Ventrikel | | | |
| 1-276.x | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Sonstige | | | |
| 1-276.y | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: N.n.bez. | | | |
| 1-277.0 | Herzkatheteruntersuchung bei funktionell/morphologisch univentrikulärem Herzen: Ohne Duktusabhängigkeit | | | |
| 1-277.1 | Herzkatheteruntersuchung bei funktionell/morphologisch univentrikulärem Herzen: Mit duktusabhängigem Blutfluss im Lungenkreislauf | | | |
| 1-277.2 | Herzkatheteruntersuchung bei funktionell/morphologisch univentrikulärem Herzen: Mit duktusabhängigem Blutfluss im Körperkreislauf | | | |
| 1-277.x | Herzkatheteruntersuchung bei funktionell/morphologisch univentrikulärem Herzen: Sonstige | | | |
| 1-277.y | Herzkatheteruntersuchung bei funktionell/morphologisch univentrikulärem Herzen: N.n.bez. | | | |
| 1-279.a | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Koronarangiographie mit intrakoronarer Druckmessung | | | |
| 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | | | |
| 3-221 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel | | | |
| 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | | | |
| 3-223 | Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel | | | |
| 3-224.0 | Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel: In Ruhe | | | |
| 3-224.1 | Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel: Unter physischer Belastung | | | |
| 3-224.2 | Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel: Unter pharmakologischer Belastung | | | |
| 3-224.30 | Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel: CT-Koronarangiographie: Ohne Bestimmung der fraktionellen myokardialen Flussreserve [FFRmyo] | | | |
| 3-224.31 | Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel: CT-Koronarangiographie: Mit Bestimmung der fraktionellen myokardialen Flussreserve [FFRmyo] | | | |
| 3-224.x | Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel: Sonstige | | | |
| 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | | | |
| 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | | | |
| 3-227 | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel | | | |
| 3-228 | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel | | | |
| 3-22x | Andere Computertomographie mit Kontrastmittel | | | |
| 3-610 | Phlebographie der intrakraniellen Gefäße | | | |
| 3-611.0 | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Obere Hohlvene | | | |
| 3-611.1 | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Pulmonalvenen | | | |
| 3-611.2 | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Koronarsinusvenen | | | |
| 3-611.x | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Sonstige | | | |
| 3-612.0 | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Untere Hohlvene | | | |
| 3-612.1 | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Nierenvene | | | |
| 3-612.2 | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Milzvene | | | |
| 3-612.3 | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Mesenterialvenen | | | |
| 3-612.4 | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Iliakalvenen | | | |
| 3-612.5 | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Pfortader | | | |
| 3-612.x | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Sonstige | | | |
| 3-613 | Phlebographie der Gefäße einer Extremität | | | |
| 3-614 | Phlebographie der Gefäße einer Extremität mit Darstellung des Abflussbereiches | | | |
| 3-615 | Kavemosographie | | | |

| Prozedurentabelle -Folgeside 2- | OPS_GIQI_Untersuchung_mit_neph rotox_Kontrastmittel | ID | OPS_GIQI_UNTERSUCHUNG_MIT_ |
|------------------------------------|---|----|----------------------------|
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| 3-61x | Andere Phlebographie | | |
| 5-35a.00 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Endovaskulär | | |
| 5-35a.01 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Transapikal, ohne Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und | | |
| 5-35a.02 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Transapikal, mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und | | |
| 5-35a.1 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Implantation eines Pulmonalklappenersatzes | | |
| 5-35a.20 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Mitralklappenanuloplastik: Perkutane Mitralklappenanulorrhaphie mit Spange | | |
| 5-35a.21 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Mitralklappenanuloplastik: Perkutane Mitralklappenanulorrhaphie mit Band | | |
| 5-35a.2x | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Mitralklappenanuloplastik: Sonstige | | |
| 5-35a.30 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Mitralklappenersatzes: Endovaskulär | | |
| 5-35a.31 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Mitralklappenersatzes: Transapikal, ohne Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und | | |
| 5-35a.32 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Mitralklappenersatzes: Transapikal, mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und | | |
| 5-35a.40 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Transarteriell | | |
| 5-35a.41 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Transvenös | | |
| 5-35a.42 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Transapikal | | |
| 5-35a.5 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Trikuspidalklappenrekonstruktion | | |
| 5-35a.60 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Anzahl der Clips bei einer transvenösen Mitralklappenrekonstruktion: 1 Clip | | |
| 5-35a.61 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Anzahl der Clips bei einer transvenösen Mitralklappenrekonstruktion: 2 Clips | | |
| 5-35a.62 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Anzahl der Clips bei einer transvenösen Mitralklappenrekonstruktion: 3 Clips | | |
| 5-35a.63 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Anzahl der Clips bei einer transvenösen Mitralklappenrekonstruktion: 4 Clips | | |
| 5-35a.64 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Anzahl der Clips bei einer transvenösen Mitralklappenrekonstruktion: 5 oder mehr Clips | | |
| 5-35a.x | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Sonstige | | |
| 5-35a.y | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: N.n.bez. | | |
| 8-836.00 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße intrakraniell | | |
| 8-836.02 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-836.03 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße Unterarm | | |
| 8-836.04 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Aorta | | |
| 8-836.05 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Aortenisthmus | | |
| 8-836.06 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-836.07 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): V. cava | | |
| 8-836.08 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-836.0a | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße viszeral | | |
| 8-836.0c | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-836.0d | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäßmalformationen | | |
| 8-836.0e | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Künstliche Gefäße | | |
| 8-836.0f | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße spinal | | |
| 8-836.0g | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): V. portae | | |
| 8-836.0h | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): A. carotis n.n.bez. | | |
| 8-836.0j | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): A. carotis communis | | |
| 8-836.0k | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): A. carotis interna extrakraniell | | |
| 8-836.0m | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis | | |
| 8-836.0n | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): A. carotis externa | | |
| 8-836.0p | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): A. vertebrales extrakraniell | | |
| 8-836.0q | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-836.0r | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-836.0s | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Arterien Oberschenkel | | |
| 8-836.0t | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Venen Oberschenkel | | |
| 8-836.0x | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Sonstige | | |
| 8-836.10 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Gefäße intrakraniell | | |
| 8-836.11 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Gefäße Kopf extrakraniell und Hals | | |
| 8-836.12 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-836.13 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Gefäße Unterarm | | |
| 8-836.14 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Aorta | | |
| 8-836.15 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Aortenisthmus | | |
| 8-836.16 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-836.17 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): V. cava | | |
| 8-836.18 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-836.1a | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Gefäße viszeral | | |
| 8-836.1c | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-836.1d | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Gefäßmalformationen | | |
| 8-836.1e | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Künstliche Gefäße | | |
| 8-836.1f | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Gefäße spinal | | |
| 8-836.1g | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): V. portae | | |
| 8-836.1h | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-836.1j | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-836.1k | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Arterien Oberschenkel | | |
| 8-836.1m | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Venen Oberschenkel | | |
| 8-836.1x | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Sonstige | | |
| 8-836.20 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-836.21 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals | | |
| 8-836.22 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-836.23 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Gefäße Unterarm | | |

| Prozedurentabelle -Folgesseite 3- | OPS_GIQI_Untersuchung_mit_neph rotox_Kontrastmittel | ID | OPS_GIQI_UNTERSUCHUNG_MIT_ |
|--------------------------------------|---|----|----------------------------|
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| 8-836.24 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Aorta | | |
| 8-836.25 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Aortenisthmus | | |
| 8-836.26 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-836.27 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: V. cava | | |
| 8-836.28 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-836.2a | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Gefäße viszeral | | |
| 8-836.2c | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-836.2d | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Gefäßmalformationen | | |
| 8-836.2e | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Künstliche Gefäße | | |
| 8-836.2f | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Gefäße spinal | | |
| 8-836.2g | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: V. portae | | |
| 8-836.2h | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-836.2j | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-836.2k | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-836.2m | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Venen Oberschenkel | | |
| 8-836.2x | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Sonstige | | |
| 8-836.30 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-836.31 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals | | |
| 8-836.32 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-836.33 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäße Unterarm | | |
| 8-836.34 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Aorta | | |
| 8-836.35 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Aortenisthmus | | |
| 8-836.36 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-836.37 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: V. cava | | |
| 8-836.38 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-836.3a | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäße viszeral | | |
| 8-836.3c | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-836.3d | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäßmalformationen | | |
| 8-836.3e | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Künstliche Gefäße | | |
| 8-836.3f | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäße spinal | | |
| 8-836.3g | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: V. portae | | |
| 8-836.3h | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-836.3j | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-836.3k | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-836.3m | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Venen Oberschenkel | | |
| 8-836.3x | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Sonstige | | |
| 8-836.60 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-836.61 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals | | |
| 8-836.62 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-836.63 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Gefäße Unterarm | | |
| 8-836.64 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Aorta | | |
| 8-836.65 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Aortenisthmus | | |
| 8-836.66 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-836.67 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: V. cava | | |
| 8-836.68 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-836.6a | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Gefäße viszeral | | |
| 8-836.6c | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-836.6d | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Gefäßmalformationen | | |
| 8-836.6e | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Künstliche Gefäße | | |
| 8-836.6f | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Gefäße spinal | | |
| 8-836.6g | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: V. portae | | |
| 8-836.6h | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-836.6j | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-836.6k | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-836.6m | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Venen Oberschenkel | | |
| 8-836.6x | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Sonstige | | |
| 8-836.70 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-836.71 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals | | |
| 8-836.72 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-836.73 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße Unterarm | | |
| 8-836.74 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Aorta | | |
| 8-836.75 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Aortenisthmus | | |
| 8-836.76 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-836.77 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: V. cava | | |
| 8-836.78 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-836.7a | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße viszeral | | |
| 8-836.7c | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-836.7d | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäßmalformationen | | |
| 8-836.7e | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Künstliche Gefäße | | |
| 8-836.7f | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße spinal | | |
| 8-836.7g | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: V. portae | | |

| Prozedurentabelle -Folgeside 4- | OPS_GIQI_Untersuchung_mit_neph rotox_Kontrastmittel | ID | OPS_GIQI_UNTERSUCHUNG_MIT_ |
|------------------------------------|--|----|----------------------------|
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| 8-836.7h | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-836.7j | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-836.7k | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-836.7m | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Venen Oberschenkel | | |
| 8-836.7x | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Sonstige | | |
| 8-836.80 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-836.81 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals | | |
| 8-836.82 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-836.83 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße Unterarm | | |
| 8-836.84 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Aorta | | |
| 8-836.85 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Aortenisthmus | | |
| 8-836.86 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-836.87 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: V. cava | | |
| 8-836.88 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-836.8a | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße viszeral | | |
| 8-836.8c | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-836.8d | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäßmalformationen | | |
| 8-836.8e | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Künstliche Gefäße | | |
| 8-836.8f | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße spinal | | |
| 8-836.8g | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: V. portae | | |
| 8-836.8h | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-836.8j | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-836.8k | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-836.8m | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Venen Oberschenkel | | |
| 8-836.8x | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Sonstige | | |
| 8-836.90 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-836.91 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals | | |
| 8-836.92 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-836.93 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäße Unterarm | | |
| 8-836.94 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Aorta | | |
| 8-836.95 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Aortenisthmus | | |
| 8-836.96 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-836.97 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: V. cava | | |
| 8-836.98 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-836.9a | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäße viszeral | | |
| 8-836.9c | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-836.9d | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäßmalformationen | | |
| 8-836.9e | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Künstliche Gefäße | | |
| 8-836.9f | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäße spinal | | |
| 8-836.9g | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: V. portae | | |
| 8-836.9h | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-836.9j | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-836.9k | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-836.9m | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Venen Oberschenkel | | |
| 8-836.9x | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Sonstige | | |
| 8-836.b0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-836.b1 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals | | |
| 8-836.b2 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-836.b3 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Gefäße Unterarm | | |
| 8-836.b4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Aorta | | |
| 8-836.b5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Aortenisthmus | | |
| 8-836.b6 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-836.b7 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: V. cava | | |
| 8-836.b8 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-836.ba | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Gefäße viszeral | | |
| 8-836.bc | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-836.bd | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Gefäßmalformationen | | |
| 8-836.be | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Künstliche Gefäße | | |
| 8-836.bf | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Gefäße spinal | | |
| 8-836.bg | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: V. portae | | |
| 8-836.bh | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-836.bj | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-836.bk | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-836.bm | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Venen Oberschenkel | | |
| 8-836.bx | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Sonstige | | |
| 8-836.c0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-836.c1 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals | | |
| 8-836.c2 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-836.c3 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Gefäße Unterarm | | |
| 8-836.c4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Aorta | | |
| 8-836.c5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Aortenisthmus | | |

| Prozedurentabelle -Folgeside 5- | OPS_GIQI_Untersuchung_mit_neph rotox_Kontrastmittel | ID | OPS_GIQI_UNTERSUCHUNG_MIT_ |
|------------------------------------|---|----|----------------------------|
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| 8-836.c6 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-836.c7 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: V. cava | | |
| 8-836.c8 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-836.ca | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Gefäße viszeral | | |
| 8-836.cc | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-836.cd | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Gefäßmalformationen | | |
| 8-836.ce | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Künstliche Gefäße | | |
| 8-836.cf | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Gefäße spinal | | |
| 8-836.cg | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: V. portae | | |
| 8-836.ch | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-836.cj | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-836.ck | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-836.cm | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Venen Oberschenkel | | |
| 8-836.cx | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Sonstige | | |
| 8-836.k0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-836.k1 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals | | |
| 8-836.k2 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-836.k3 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Gefäße Unterarm | | |
| 8-836.k4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Aorta | | |
| 8-836.k5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Aortenisthmus | | |
| 8-836.k6 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-836.k7 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: V. cava | | |
| 8-836.k8 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-836.ka | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Gefäße viszeral | | |
| 8-836.kc | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-836.kd | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Gefäßmalformationen | | |
| 8-836.ke | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Künstliche Gefäße | | |
| 8-836.kf | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Gefäße spinal | | |
| 8-836.kg | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: V. portae | | |
| 8-836.kh | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-836.kj | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-836.kk | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-836.km | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Venen Oberschenkel | | |
| 8-836.kx | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Sonstige | | |
| 8-836.m0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-836.m1 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals | | |
| 8-836.m2 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-836.m3 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße Unterarm | | |
| 8-836.m4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Aorta | | |
| 8-836.m5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Aortenisthmus | | |
| 8-836.m6 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-836.m7 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: V. cava | | |
| 8-836.m8 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-836.ma | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße viszeral | | |
| 8-836.mc | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-836.md | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäßmalformationen | | |
| 8-836.me | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Künstliche Gefäße | | |
| 8-836.mf | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße spinal | | |
| 8-836.mg | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: V. portae | | |
| 8-836.mh | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-836.mj | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-836.mk | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-836.mm | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Venen Oberschenkel | | |
| 8-836.mx | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Sonstige | | |
| 8-836.n1 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 1 Metallspirale | | |
| 8-836.n2 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 2 Metallspiralen | | |
| 8-836.n3 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 3 Metallspiralen | | |
| 8-836.n4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 4 Metallspiralen | | |
| 8-836.n5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 5 Metallspiralen | | |
| 8-836.n6 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 6 Metallspiralen | | |
| 8-836.n7 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 7 Metallspiralen | | |
| 8-836.n8 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 8 Metallspiralen | | |
| 8-836.n9 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 9 Metallspiralen | | |
| 8-836.na | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 10 Metallspiralen | | |
| 8-836.nb | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 11 Metallspiralen | | |
| 8-836.nc | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 12 Metallspiralen | | |
| 8-836.nd | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 13 Metallspiralen | | |
| 8-836.ne | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 14 Metallspiralen | | |
| 8-836.nf | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 15 Metallspiralen | | |
| 8-836.ng | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 16 Metallspiralen | | |
| 8-836.nh | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 17 Metallspiralen | | |

| Prozedurentabelle -Folgesseite 6- | OPS_GIQI_Untersuchung_mit_neph rotox_Kontrastmittel | ID | OPS_GIQI_UNTERSUCHUNG_MIT_ |
|--------------------------------------|--|----|----------------------------|
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| 8-836.nj | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 18 Metallspiralen | | |
| 8-836.nk | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 19 Metallspiralen | | |
| 8-836.nm | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 20 Metallspiralen | | |
| 8-836.np | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 21 Metallspiralen | | |
| 8-836.nq | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 22 Metallspiralen | | |
| 8-836.nr | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 23 Metallspiralen | | |
| 8-836.ns | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 24 Metallspiralen | | |
| 8-836.nt | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 25 Metallspiralen | | |
| 8-836.nu | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 26 Metallspiralen | | |
| 8-836.nv | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 27 Metallspiralen | | |
| 8-836.nw | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 28 oder mehr Metallspiralen | | |
| 8-836.p0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-836.p1 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals | | |
| 8-836.p2 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-836.p3 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Gefäße Unterarm | | |
| 8-836.p4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Aorta | | |
| 8-836.p5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Aortenisthmus | | |
| 8-836.p6 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-836.p7 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: V. cava | | |
| 8-836.p8 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-836.pa | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Gefäße viszeral | | |
| 8-836.pc | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-836.pd | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Gefäßmalformationen | | |
| 8-836.pe | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Künstliche Gefäße | | |
| 8-836.pf | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Gefäße spinal | | |
| 8-836.pg | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: V. portae | | |
| 8-836.ph | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-836.pj | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-836.pk | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-836.pm | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Venen Oberschenkel | | |
| 8-836.px | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Sonstige | | |
| 8-836.r0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-836.r1 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals | | |
| 8-836.r2 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-836.r3 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Gefäße Unterarm | | |
| 8-836.r4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Aorta | | |
| 8-836.r5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Aortenisthmus | | |
| 8-836.r6 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-836.r7 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: V. cava | | |
| 8-836.r8 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-836.ra | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Gefäße viszeral | | |
| 8-836.rc | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-836.rd | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Gefäßmalformationen | | |
| 8-836.re | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Künstliche Gefäße | | |
| 8-836.rf | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Gefäße spinal | | |
| 8-836.rg | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: V. portae | | |
| 8-836.rh | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-836.rj | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-836.rk | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-836.rm | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Venen Oberschenkel | | |
| 8-836.rx | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Sonstige | | |
| 8-836.wc | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie unter peripherem Embolieschutz: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-836.wk | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie unter peripherem Embolieschutz: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-836.wm | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie unter peripherem Embolieschutz: Venen Oberschenkel | | |
| 8-836.wx | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie unter peripherem Embolieschutz: Sonstige | | |
| 8-836.x0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-836.x1 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals | | |
| 8-836.x2 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-836.x3 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Gefäße Unterarm | | |
| 8-836.x4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Aorta | | |
| 8-836.x5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Aortenisthmus | | |
| 8-836.x6 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-836.x7 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: V. cava | | |
| 8-836.x8 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-836.xa | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Gefäße viszeral | | |
| 8-836.xc | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-836.xd | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Gefäßmalformationen | | |
| 8-836.xe | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Künstliche Gefäße | | |
| 8-836.xf | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Gefäße spinal | | |
| 8-836.xg | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: V. portae | | |
| 8-836.xh | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |

| Prozedurentabelle -Folgesseite 7- | OPS_GIQI_Untersuchung_mit_neph rotox_Kontrastmittel | ID | OPS_GIQI_UNTERSUCHUNG_MIT_ |
|--------------------------------------|---|----|----------------------------|
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| 8-836.xj | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-836.xk | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-836.xm | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Venen Oberschenkel | | |
| 8-836.xx | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Sonstige | | |
| 8-836.y | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: N.n.bez. | | |
| 8-837.00 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Angioplastie (Ballon): Eine Koronararterie | | |
| 8-837.01 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Angioplastie (Ballon): Mehrere Koronararterien | | |
| 8-837.10 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Laser-Angioplastie: Eine Koronararterie | | |
| 8-837.11 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Laser-Angioplastie: Mehrere Koronararterien | | |
| 8-837.20 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Atherektomie: Eine Koronararterie | | |
| 8-837.21 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Atherektomie: Mehrere Koronararterien | | |
| 8-837.4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Fremdkörperentfernung | | |
| 8-837.50 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Rotablation: Eine Koronararterie | | |
| 8-837.51 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Rotablation: Mehrere Koronararterien | | |
| 8-837.60 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Thrombolysse: Eine Koronararterie | | |
| 8-837.61 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Thrombolysse: Mehrere Koronararterien | | |
| 8-837.70 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Mit Flüssigkeiten | | |
| 8-837.71 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Mit Partikeln oder Metallspiralen | | |
| 8-837.72 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Mit ablösbaren Ballons | | |
| 8-837.73 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Mit Schirmen | | |
| 8-837.7x | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Sonstige | | |
| 8-837.8 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen einer Prothese | | |
| 8-837.9 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Verschluss einer Koronararterie | | |
| 8-837.a0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Aortenklappe | | |
| 8-837.a1 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Mitralklappe | | |
| 8-837.a2 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Pulmonalklappe | | |
| 8-837.a3 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Trikuspidalklappe | | |
| 8-837.a4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Künstliche Herzklappe | | |
| 8-837.ax | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Sonstige | | |
| 8-837.b0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Herstellung eines Septumdefekts: Vorhofseptum | | |
| 8-837.b1 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Herstellung eines Septumdefekts: Ventrikelseptum | | |
| 8-837.c0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Vergrößerung eines Septumdefekts: Vorhofseptum | | |
| 8-837.c1 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Vergrößerung eines Septumdefekts: Ventrikelseptum | | |
| 8-837.d0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Verschluss eines Septumdefekts: Vorhofseptum | | |
| 8-837.d1 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Verschluss eines Septumdefekts: Ventrikelseptum | | |
| 8-837.e | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Perkutane transmyokardiale Laservaskularisation (PMR) | | |
| 8-837.f | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Dilatation des rechtsventrikulären Ausflusstraktes | | |
| 8-837.g | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Dilatation des linksventrikulären Ausflusstraktes | | |
| 8-837.h | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines Stents in den rechtsventrikulären Ausflusstrakt | | |
| 8-837.j | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Eröffnung und Erweiterung einer geschlossenen Herzklappe | | |
| 8-837.k0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: Ein Stent in eine Koronararterie | | |
| 8-837.k3 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: 2 Stents in eine Koronararterie | | |
| 8-837.k4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien | | |
| 8-837.k5 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: 3 Stents in eine Koronararterie | | |
| 8-837.k6 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien | | |
| 8-837.k7 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: 4 Stents in eine Koronararterie | | |
| 8-837.k8 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien | | |
| 8-837.k9 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: 5 Stents in eine Koronararterie | | |
| 8-837.ka | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: 5 Stents in mehrere Koronararterien | | |
| 8-837.kb | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: Mindestens 6 Stents in eine Koronararterie | | |
| 8-837.kc | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: Mindestens 6 Stents in mehrere Koronararterien | | |
| 8-837.kx | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: Sonstige | | |
| 8-837.m0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: Ein Stent in eine Koronararterie | | |
| 8-837.m1 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: 2 Stents in eine Koronararterie | | |
| 8-837.m2 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien | | |
| 8-837.m3 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: 3 Stents in eine Koronararterie | | |
| 8-837.m4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien | | |
| 8-837.m5 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: 4 Stents in eine Koronararterie | | |
| 8-837.m6 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien | | |
| 8-837.m7 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: 5 Stents in eine Koronararterie | | |
| 8-837.m8 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: 5 Stents in mehrere Koronararterien | | |
| 8-837.m9 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: Mindestens 6 Stents in eine Koronararterie | | |
| 8-837.ma | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: Mindestens 6 Stents in mehrere Koronararterien | | |
| 8-837.mx | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: Sonstige | | |
| 8-837.p | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen gecoverten Stents (Stent-Graft) | | |
| 8-837.q | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon) | | |
| 8-837.s0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Maßnahmen zur Embolieprotektion am linken Herzohr: Implantation eines permanenten | | |
| 8-837.s1 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Maßnahmen zur Embolieprotektion am linken Herzohr: Verschluss durch perkutan epikardial | | |
| 8-837.sx | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Maßnahmen zur Embolieprotektion am linken Herzohr: Sonstige | | |
| 8-837.t | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Thrombektomie aus Koronargefäßen | | |
| 8-837.u | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Bifurkationsstents | | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 10- | OPS_GIQI_Untersuchung_mit_neph rotox_Kontrastmittel | ID | OPS_GIQI_UNTERSUCHUNG_MIT_ |
|--------------------------------------|--|----|----------------------------|
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| 8-838.k4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines ungecoverten Wachstumsstents: Künstliche aortopulmonale Shunts | | |
| 8-838.k5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines ungecoverten Wachstumsstents: Künstliche Gefäße | | |
| 8-838.kx | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines ungecoverten Wachstumsstents: Sonstige | | |
| 8-838.m0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines gecoverten Wachstumsstents: Pulmonalarterie | | |
| 8-838.m1 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines gecoverten Wachstumsstents: Pulmonalvene | | |
| 8-838.m2 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines gecoverten Wachstumsstents: Aortopulmonale Kollateralgefäße (MAPCA) | | |
| 8-838.m3 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines gecoverten Wachstumsstents: Gefäßmalformationen | | |
| 8-838.m4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines gecoverten Wachstumsstents: Künstliche aortopulmonale Shunts | | |
| 8-838.m5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines gecoverten Wachstumsstents: Künstliche Gefäße | | |
| 8-838.mx | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines gecoverten Wachstumsstents: Sonstige | | |
| 8-838.x0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Sonstige: Pulmonalarterie | | |
| 8-838.x1 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Sonstige: Pulmonalvene | | |
| 8-838.x2 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Sonstige: Aortopulmonale Kollateralgefäße (MAPCA) | | |
| 8-838.x3 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Sonstige: Gefäßmalformationen | | |
| 8-838.x4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Sonstige: Künstliche aortopulmonale Shunts | | |
| 8-838.x5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Sonstige: Künstliche Gefäße | | |
| 8-838.xx | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Sonstige: Sonstige | | |
| 8-838.y | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: N.n.bez. | | |
| 8-839.0 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Perkutane Einführung einer intraaortalen Ballonpumpe | | |
| 8-839.1 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Perkutane Einführung eines Antiembolie-Schirmes | | |
| 8-839.3 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Entfernung einer intraaortalen Ballonpumpe | | |
| 8-839.42 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Implantation oder Entfernung einer transvasal platzierten axialen Pumpe zur | | |
| 8-839.43 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Implantation oder Entfernung einer transvasal platzierten axialen Pumpe zur | | |
| 8-839.44 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Implantation oder Entfernung einer transvasal platzierten axialen Pumpe zur | | |
| 8-839.45 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Implantation oder Entfernung einer transvasal platzierten axialen Pumpe zur | | |
| 8-839.5 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Perkutane Implantation oder perkutaner Wechsel eines Katheterverweilsystems in | | |
| 8-839.6 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Entfernung eines Katheterverweilsystems aus Leberarterie oder Pfortader | | |
| 8-839.7 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Perkutane Entfernung eines Antiembolie-Schirmes | | |
| 8-839.81 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Portosystemischer Shunt (TIPSS): Perkutane (Ballon-)Angioplastie | | |
| 8-839.82 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Portosystemischer Shunt (TIPSS): Perkutane Thrombolysse | | |
| 8-839.83 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Portosystemischer Shunt (TIPSS): Perkutane Thrombektomie | | |
| 8-839.84 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Portosystemischer Shunt (TIPSS): Perkutane Verkleinerung eines bestehenden | | |
| 8-839.85 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Portosystemischer Shunt (TIPSS): Perkutaner Verschluss | | |
| 8-839.86 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Portosystemischer Shunt (TIPSS): Revision mit Stenteinlage | | |
| 8-839.87 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Portosystemischer Shunt (TIPSS): Perkutanes Anlegen eines ungecoverten Stents | | |
| 8-839.88 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Portosystemischer Shunt (TIPSS): Perkutanes Anlegen eines gecoverten Stents | | |
| 8-839.89 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Portosystemischer Shunt (TIPSS): Perkutanes Anlegen von 2 oder mehr ungecoverten | | |
| 8-839.8a | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Portosystemischer Shunt (TIPSS): Perkutanes Anlegen von 2 oder mehr gecoverten Stents | | |
| 8-839.8x | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Portosystemischer Shunt (TIPSS): Sonstige | | |
| 8-839.90 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit | | |
| 8-839.91 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit | | |
| 8-839.92 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit | | |
| 8-839.a0 | Endovaskuläre Implantation oder Entfernung einer extrakorporalen Zentrifugalpumpe zur Kreislaufunterstützung: Implantation einer univentrikulären Zentrifugalpumpe, linker | | |
| 8-839.a1 | Endovaskuläre Implantation oder Entfernung einer extrakorporalen Zentrifugalpumpe zur Kreislaufunterstützung: Implantation einer univentrikulären Zentrifugalpumpe, rechter | | |
| 8-839.a2 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Endovaskuläre Implantation oder Entfernung einer extrakorporalen Zentrifugalpumpe zur | | |
| 8-839.a3 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Endovaskuläre Implantation oder Entfernung einer extrakorporalen Zentrifugalpumpe zur | | |
| 8-839.a4 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Endovaskuläre Implantation oder Entfernung einer extrakorporalen Zentrifugalpumpe zur | | |
| 8-839.a5 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Endovaskuläre Implantation oder Entfernung einer extrakorporalen Zentrifugalpumpe zur | | |
| 8-839.a6 | Endovaskuläre Implantation oder Entfernung einer extrakorporalen Zentrifugalpumpe zur Kreislaufunterstützung: Anwendung eines transeptal fixierten, doppelumigen Katheters | | |
| 8-839.b0 | Endovaskuläre Implantation, Wechsel oder Entfernung einer parakorporalen pulsatilen Membranpumpe mit integrierter Gegenpulsation zur Kreislaufunterstützung: Implantation, | | |
| 8-839.b1 | Endovaskuläre Implantation, Wechsel oder Entfernung einer parakorporalen pulsatilen Membranpumpe mit integrierter Gegenpulsation zur Kreislaufunterstützung: Implantation, | | |
| 8-839.b2 | Endovaskuläre Implantation, Wechsel oder Entfernung einer parakorporalen pulsatilen Membranpumpe mit integrierter Gegenpulsation zur Kreislaufunterstützung: Wechsel, linker | | |
| 8-839.b3 | Endovaskuläre Implantation, Wechsel oder Entfernung einer parakorporalen pulsatilen Membranpumpe mit integrierter Gegenpulsation zur Kreislaufunterstützung: Wechsel, | | |
| 8-839.b4 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Endovaskuläre Implantation, Wechsel oder Entfernung einer parakorporalen pulsatilen | | |
| 8-839.x | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Sonstige | | |
| 8-839.y | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: N.n.bez. | | |
| 8-83c.51 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ablation über die A. renalis: Ultraschallablation | | |
| 8-83c.52 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ablation über die A. renalis: Nicht gekühlte Radiofrequenzablation | | |
| 8-83c.53 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ablation über die A. renalis: Gekühlte Radiofrequenzablation | | |
| 8-83c.5x | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ablation über die A. renalis: Sonstige | | |
| 8-83c.60 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmyse bei zerebrovaskulären Vasospasmen: 1 Gefäß | | |
| 8-83c.61 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmyse bei zerebrovaskulären Vasospasmen: 2 Gefäße | | |
| 8-83c.62 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmyse bei zerebrovaskulären Vasospasmen: 3 oder mehr Gefäße | | |
| 8-83c.70 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmyse an sonstigen Gefäßen: 1 Gefäß | | |
| 8-83c.71 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmyse an sonstigen Gefäßen: 2 Gefäße | | |
| 8-83c.72 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmyse an sonstigen Gefäßen: 3 oder mehr Gefäße | | |
| 8-83c.8 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation durch intraaneurysmales Nitinolimplantat, intrakraniell | | |
| 8-83c.90 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: (Perkutan-)transluminale Implantation selbstexpandierender endovaskulärer Klammern: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-83c.91 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: (Perkutan-)transluminale Implantation selbstexpandierender endovaskulärer Klammern: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals | | |
| 8-83c.92 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: (Perkutan-)transluminale Implantation selbstexpandierender endovaskulärer Klammern: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-83c.93 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: (Perkutan-)transluminale Implantation selbstexpandierender endovaskulärer Klammern: Gefäße Unterarm | | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 12- | OPS_GIQI_Untersuchung_mit_neph rotox_Kontrastmittel | ID | OPS_GIQI_UNTERSUCHUNG_MIT_ |
|--------------------------------------|--|----|----------------------------|
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| 8-83d.5 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Implantation eines strömungsreduzierenden Drahtgeflechts in den Koronarsinus | | |
| 8-840.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-840.02 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-840.03 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Unterarm | | |
| 8-840.04 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Aorta | | |
| 8-840.05 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Aortenisthmus | | |
| 8-840.06 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-840.07 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: V. cava | | |
| 8-840.08 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-840.0a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße viszeral | | |
| 8-840.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-840.0d | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäßmalformationen | | |
| 8-840.0e | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Künstliche Gefäße | | |
| 8-840.0f | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße spinal | | |
| 8-840.0g | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: V. portae | | |
| 8-840.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis n.n.bez. | | |
| 8-840.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis communis | | |
| 8-840.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell | | |
| 8-840.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis | | |
| 8-840.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis externa | | |
| 8-840.0p | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: A. vertebralis extrakraniell | | |
| 8-840.0q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-840.0r | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-840.0s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-840.0t | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Venen Oberschenkel | | |
| 8-840.0x | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Sonstige | | |
| 8-840.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-840.12 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-840.13 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße Unterarm | | |
| 8-840.14 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: Aorta | | |
| 8-840.15 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: Aortenisthmus | | |
| 8-840.16 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-840.17 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: V. cava | | |
| 8-840.18 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-840.1a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße viszeral | | |
| 8-840.1c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-840.1d | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäßmalformationen | | |
| 8-840.1e | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: Künstliche Gefäße | | |
| 8-840.1f | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße spinal | | |
| 8-840.1g | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: V. portae | | |
| 8-840.1h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis n.n.bez. | | |
| 8-840.1j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis communis | | |
| 8-840.1k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell | | |
| 8-840.1m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis | | |
| 8-840.1n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis externa | | |
| 8-840.1p | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. vertebralis extrakraniell | | |
| 8-840.1q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-840.1r | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-840.1s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-840.1t | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: Venen Oberschenkel | | |
| 8-840.1x | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: Sonstige | | |
| 8-840.20 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-840.22 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-840.23 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäße Unterarm | | |
| 8-840.24 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Aorta | | |
| 8-840.25 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Aortenisthmus | | |
| 8-840.26 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-840.27 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: V. cava | | |
| 8-840.28 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-840.2a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäße viszeral | | |
| 8-840.2c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-840.2d | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäßmalformationen | | |
| 8-840.2e | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Künstliche Gefäße | | |
| 8-840.2f | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäße spinal | | |
| 8-840.2g | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: V. portae | | |
| 8-840.2h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis n.n.bez. | | |
| 8-840.2j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis communis | | |
| 8-840.2k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell | | |
| 8-840.2m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis | | |
| 8-840.2n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis externa | | |
| 8-840.2p | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: A. vertebralis extrakraniell | | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 13- | OPS_GIQI_Untersuchung_mit_neph rotox_Kontrastmittel | ID | OPS_GIQI_UNTERSUCHUNG_MIT_ |
|--------------------------------------|---|----|----------------------------|
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| 8-840.2q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-840.2r | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-840.2s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-840.2t | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Venen Oberschenkel | | |
| 8-840.2x | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Sonstige | | |
| 8-840.30 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-840.32 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-840.33 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße Unterarm | | |
| 8-840.34 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Aorta | | |
| 8-840.35 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Aortenisthmus | | |
| 8-840.36 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-840.37 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: V. cava | | |
| 8-840.38 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-840.3a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße viszeral | | |
| 8-840.3c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-840.3d | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäßmalformationen | | |
| 8-840.3e | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Künstliche Gefäße | | |
| 8-840.3f | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße spinal | | |
| 8-840.3g | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: V. portae | | |
| 8-840.3h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis n.n.bez. | | |
| 8-840.3j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis communis | | |
| 8-840.3k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell | | |
| 8-840.3m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis | | |
| 8-840.3n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis externa | | |
| 8-840.3p | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: A. vertebralis extrakraniell | | |
| 8-840.3q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-840.3r | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-840.3s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-840.3t | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Venen Oberschenkel | | |
| 8-840.3x | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Sonstige | | |
| 8-840.40 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-840.42 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-840.43 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße Unterarm | | |
| 8-840.44 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Aorta | | |
| 8-840.45 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Aortenisthmus | | |
| 8-840.46 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-840.47 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: V. cava | | |
| 8-840.48 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-840.4a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße viszeral | | |
| 8-840.4c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-840.4d | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäßmalformationen | | |
| 8-840.4e | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Künstliche Gefäße | | |
| 8-840.4f | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße spinal | | |
| 8-840.4g | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: V. portae | | |
| 8-840.4h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis n.n.bez. | | |
| 8-840.4j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis communis | | |
| 8-840.4k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell | | |
| 8-840.4m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis | | |
| 8-840.4n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis externa | | |
| 8-840.4p | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. vertebralis extrakraniell | | |
| 8-840.4q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-840.4r | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-840.4s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-840.4t | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Venen Oberschenkel | | |
| 8-840.4x | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Sonstige | | |
| 8-840.50 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-840.52 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-840.53 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterarm | | |
| 8-840.54 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Aorta | | |
| 8-840.55 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Aortenisthmus | | |
| 8-840.56 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-840.57 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: V. cava | | |
| 8-840.58 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-840.5a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße viszeral | | |
| 8-840.5c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-840.5d | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäßmalformationen | | |
| 8-840.5e | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Künstliche Gefäße | | |
| 8-840.5f | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße spinal | | |
| 8-840.5g | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: V. portae | | |
| 8-840.5h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. | | |
| 8-840.5j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis communis | | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 14- | OPS_GIQI_Untersuchung_mit_neph rotox_Kontrastmittel | ID | OPS_GIQI_UNTERSUCHUNG_MIT_ |
|--------------------------------------|---|----|----------------------------|
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| 8-840.5k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell | | |
| 8-840.5m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis | | |
| 8-840.5n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis externa | | |
| 8-840.5p | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. vertebralis extrakraniell | | |
| 8-840.5q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-840.5r | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-840.5s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-840.5t | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Venen Oberschenkel | | |
| 8-840.5x | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Sonstige | | |
| 8-841.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Ein Stent: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-841.02 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Ein Stent: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-841.03 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Ein Stent: Gefäße Unterarm | | |
| 8-841.04 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Ein Stent: Aorta | | |
| 8-841.05 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Ein Stent: Aortenisthmus | | |
| 8-841.06 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Ein Stent: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-841.07 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Ein Stent: V. cava | | |
| 8-841.08 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Ein Stent: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-841.0a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Ein Stent: Gefäße viszeral | | |
| 8-841.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-841.0d | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Ein Stent: Gefäßmalformationen | | |
| 8-841.0e | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Ein Stent: Künstliche Gefäße | | |
| 8-841.0f | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Ein Stent: Gefäße spinal | | |
| 8-841.0g | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Ein Stent: V. portae | | |
| 8-841.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Ein Stent: A. carotis n.n.bez. | | |
| 8-841.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Ein Stent: A. carotis communis | | |
| 8-841.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell | | |
| 8-841.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis | | |
| 8-841.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Ein Stent: A. carotis externa | | |
| 8-841.0p | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Ein Stent: A. vertebralis extrakraniell | | |
| 8-841.0q | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-841.0r | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Ein Stent: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-841.0s | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-841.0t | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Ein Stent: Venen Oberschenkel | | |
| 8-841.0x | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Ein Stent: Sonstige | | |
| 8-841.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Zwei Stents: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-841.12 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Zwei Stents: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-841.13 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Zwei Stents: Gefäße Unterarm | | |
| 8-841.14 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Zwei Stents: Aorta | | |
| 8-841.15 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Zwei Stents: Aortenisthmus | | |
| 8-841.16 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Zwei Stents: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-841.17 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Zwei Stents: V. cava | | |
| 8-841.18 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Zwei Stents: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-841.1a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Zwei Stents: Gefäße viszeral | | |
| 8-841.1c | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Zwei Stents: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-841.1d | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Zwei Stents: Gefäßmalformationen | | |
| 8-841.1e | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Zwei Stents: Künstliche Gefäße | | |
| 8-841.1f | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Zwei Stents: Gefäße spinal | | |
| 8-841.1g | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Zwei Stents: V. portae | | |
| 8-841.1h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Zwei Stents: A. carotis n.n.bez. | | |
| 8-841.1j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Zwei Stents: A. carotis communis | | |
| 8-841.1k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell | | |
| 8-841.1m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis | | |
| 8-841.1n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Zwei Stents: A. carotis externa | | |
| 8-841.1p | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Zwei Stents: A. vertebralis extrakraniell | | |
| 8-841.1q | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-841.1r | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Zwei Stents: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-841.1s | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-841.1t | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Zwei Stents: Venen Oberschenkel | | |
| 8-841.1x | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Zwei Stents: Sonstige | | |
| 8-841.20 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Drei Stents: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-841.22 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Drei Stents: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-841.23 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Drei Stents: Gefäße Unterarm | | |
| 8-841.24 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Drei Stents: Aorta | | |
| 8-841.25 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Drei Stents: Aortenisthmus | | |
| 8-841.26 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Drei Stents: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-841.27 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Drei Stents: V. cava | | |
| 8-841.28 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Drei Stents: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-841.2a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Drei Stents: Gefäße viszeral | | |
| 8-841.2c | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Drei Stents: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-841.2d | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Drei Stents: Gefäßmalformationen | | |
| 8-841.2e | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetenden Stents: Drei Stents: Künstliche Gefäße | | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 15- | OPS_GIQI_Untersuchung_mit_neph rotox_Kontrastmittel | ID | OPS_GIQI_UNTERSUCHUNG_MIT_ |
|--------------------------------------|---|----|----------------------------|
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| 8-841.2f | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäße spinal | | |
| 8-841.2g | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: V. portae | | |
| 8-841.2h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis n.n.bez. | | |
| 8-841.2j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis communis | | |
| 8-841.2k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell | | |
| 8-841.2m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis | | |
| 8-841.2n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis externa | | |
| 8-841.2p | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: A. vertebralis extrakraniell | | |
| 8-841.2q | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-841.2r | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-841.2s | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-841.2t | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Venen Oberschenkel | | |
| 8-841.2x | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Sonstige | | |
| 8-841.30 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-841.32 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-841.33 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße Unterarm | | |
| 8-841.34 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Aorta | | |
| 8-841.35 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Aortenisthmus | | |
| 8-841.36 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-841.37 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: V. cava | | |
| 8-841.38 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-841.3a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße viszeral | | |
| 8-841.3c | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-841.3d | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäßmalformationen | | |
| 8-841.3e | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Künstliche Gefäße | | |
| 8-841.3f | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße spinal | | |
| 8-841.3g | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: V. portae | | |
| 8-841.3h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis n.n.bez. | | |
| 8-841.3j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis communis | | |
| 8-841.3k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell | | |
| 8-841.3m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis | | |
| 8-841.3n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis externa | | |
| 8-841.3p | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: A. vertebralis extrakraniell | | |
| 8-841.3q | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-841.3r | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-841.3s | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-841.3t | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Venen Oberschenkel | | |
| 8-841.3x | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Vier Stents: Sonstige | | |
| 8-841.40 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-841.42 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-841.43 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße Unterarm | | |
| 8-841.44 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Aorta | | |
| 8-841.45 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Aortenisthmus | | |
| 8-841.46 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-841.47 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: V. cava | | |
| 8-841.48 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-841.4a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße viszeral | | |
| 8-841.4c | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-841.4d | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäßmalformationen | | |
| 8-841.4e | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Künstliche Gefäße | | |
| 8-841.4f | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße spinal | | |
| 8-841.4g | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: V. portae | | |
| 8-841.4h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis n.n.bez. | | |
| 8-841.4j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis communis | | |
| 8-841.4k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell | | |
| 8-841.4m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis | | |
| 8-841.4n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis externa | | |
| 8-841.4p | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. vertebralis extrakraniell | | |
| 8-841.4q | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-841.4r | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-841.4s | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-841.4t | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Venen Oberschenkel | | |
| 8-841.4x | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Fünf Stents: Sonstige | | |
| 8-841.50 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-841.52 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-841.53 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterarm | | |
| 8-841.54 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Aorta | | |
| 8-841.55 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Aortenisthmus | | |
| 8-841.56 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-841.57 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: V. cava | | |
| 8-841.58 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Andere Gefäße thorakal | | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 18- | OPS_GIQI_Untersuchung_mit_neph rotox_Kontrastmittel | ID | OPS_GIQI_UNTERSUCHUNG_MIT_ |
|--------------------------------------|--|----|----------------------------|
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| 8-842.5f | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Gefäße spinal | | |
| 8-842.5g | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: V. portae | | |
| 8-842.5h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. | | |
| 8-842.5j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. carotis communis | | |
| 8-842.5k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell | | |
| 8-842.5m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis | | |
| 8-842.5n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. carotis externa | | |
| 8-842.5p | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. vertebralis extrakraniell | | |
| 8-842.5q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-842.5r | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-842.5s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-842.5t | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Venen Oberschenkel | | |
| 8-842.5x | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Sonstige | | |
| 8-843.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-843.02 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-843.03 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Gefäße Unterarm | | |
| 8-843.04 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Aorta | | |
| 8-843.05 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Aortenisthmus | | |
| 8-843.06 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-843.07 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: V. cava | | |
| 8-843.08 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-843.0a | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Gefäße viszeral | | |
| 8-843.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-843.0d | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Gefäßmalformationen | | |
| 8-843.0e | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Künstliche Gefäße | | |
| 8-843.0f | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Gefäße spinal | | |
| 8-843.0g | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: V. portae | | |
| 8-843.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: A. carotis n.n.bez. | | |
| 8-843.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: A. carotis communis | | |
| 8-843.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell | | |
| 8-843.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis | | |
| 8-843.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: A. carotis externa | | |
| 8-843.0p | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: A. vertebralis extrakraniell | | |
| 8-843.0q | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-843.0r | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-843.0s | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-843.0t | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Venen Oberschenkel | | |
| 8-843.0x | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Sonstige | | |
| 8-843.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-843.12 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-843.13 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Gefäße Unterarm | | |
| 8-843.14 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Aorta | | |
| 8-843.15 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Aortenisthmus | | |
| 8-843.16 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-843.17 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: V. cava | | |
| 8-843.18 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-843.1a | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Gefäße viszeral | | |
| 8-843.1c | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-843.1d | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Gefäßmalformationen | | |
| 8-843.1e | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Künstliche Gefäße | | |
| 8-843.1f | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Gefäße spinal | | |
| 8-843.1g | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: V. portae | | |
| 8-843.1h | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: A. carotis n.n.bez. | | |
| 8-843.1j | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: A. carotis communis | | |
| 8-843.1k | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell | | |
| 8-843.1m | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis | | |
| 8-843.1n | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: A. carotis externa | | |
| 8-843.1p | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: A. vertebralis extrakraniell | | |
| 8-843.1q | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-843.1r | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-843.1s | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-843.1t | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Venen Oberschenkel | | |
| 8-843.1x | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Sonstige | | |
| 8-843.20 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-843.22 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-843.23 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Gefäße Unterarm | | |
| 8-843.24 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Aorta | | |
| 8-843.25 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Aortenisthmus | | |
| 8-843.26 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-843.27 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: V. cava | | |
| 8-843.28 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Andere Gefäße thorakal | | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 19- | OPS_GIQI_Untersuchung_mit_neph rotox_Kontrastmittel | ID | OPS_GIQI_UNTERSUCHUNG_MIT_ |
|--------------------------------------|---|----|----------------------------|
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| 8-843.2a | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Gefäße viszeral | | |
| 8-843.2c | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-843.2d | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Gefäßmalformationen | | |
| 8-843.2e | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Künstliche Gefäße | | |
| 8-843.2f | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Gefäße spinal | | |
| 8-843.2g | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: V. portae | | |
| 8-843.2h | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: A. carotis n.n.bez. | | |
| 8-843.2j | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: A. carotis communis | | |
| 8-843.2k | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell | | |
| 8-843.2m | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis | | |
| 8-843.2n | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: A. carotis externa | | |
| 8-843.2p | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: A. vertebralis extrakraniell | | |
| 8-843.2q | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-843.2r | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-843.2s | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-843.2t | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Venen Oberschenkel | | |
| 8-843.2x | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Sonstige | | |
| 8-843.30 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-843.32 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-843.33 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Gefäße Unterarm | | |
| 8-843.34 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Aorta | | |
| 8-843.35 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Aortenisthmus | | |
| 8-843.36 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-843.37 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: V. cava | | |
| 8-843.38 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-843.3a | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Gefäße viszeral | | |
| 8-843.3c | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-843.3d | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Gefäßmalformationen | | |
| 8-843.3e | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Künstliche Gefäße | | |
| 8-843.3f | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Gefäße spinal | | |
| 8-843.3g | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: V. portae | | |
| 8-843.3h | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: A. carotis n.n.bez. | | |
| 8-843.3j | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: A. carotis communis | | |
| 8-843.3k | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell | | |
| 8-843.3m | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis | | |
| 8-843.3n | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: A. carotis externa | | |
| 8-843.3p | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: A. vertebralis extrakraniell | | |
| 8-843.3q | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-843.3r | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-843.3s | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-843.3t | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Venen Oberschenkel | | |
| 8-843.3x | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Sonstige | | |
| 8-843.40 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-843.42 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-843.43 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Gefäße Unterarm | | |
| 8-843.44 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Aorta | | |
| 8-843.45 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Aortenisthmus | | |
| 8-843.46 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-843.47 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: V. cava | | |
| 8-843.48 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-843.4a | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Gefäße viszeral | | |
| 8-843.4c | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-843.4d | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Gefäßmalformationen | | |
| 8-843.4e | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Künstliche Gefäße | | |
| 8-843.4f | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Gefäße spinal | | |
| 8-843.4g | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: V. portae | | |
| 8-843.4h | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: A. carotis n.n.bez. | | |
| 8-843.4j | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: A. carotis communis | | |
| 8-843.4k | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell | | |
| 8-843.4m | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis | | |
| 8-843.4n | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: A. carotis externa | | |
| 8-843.4p | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: A. vertebralis extrakraniell | | |
| 8-843.4q | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-843.4r | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-843.4s | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-843.4t | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Venen Oberschenkel | | |
| 8-843.4x | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Sonstige | | |
| 8-843.50 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-843.52 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-843.53 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterarm | | |
| 8-843.54 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Aorta | | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 20- | OPS_GIQI_Untersuchung_mit_neph rotox_Kontrastmittel | ID | OPS_GIQI_UNTERSUCHUNG_MIT_ |
|--------------------------------------|--|----|----------------------------|
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| 8-843.55 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Aortenisthmus | | |
| 8-843.56 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-843.57 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: V. cava | | |
| 8-843.58 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-843.5a | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße viszeral | | |
| 8-843.5c | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-843.5d | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäßmalformationen | | |
| 8-843.5e | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Künstliche Gefäße | | |
| 8-843.5f | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße spinal | | |
| 8-843.5g | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: V. portae | | |
| 8-843.5h | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. | | |
| 8-843.5j | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis communis | | |
| 8-843.5k | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell | | |
| 8-843.5m | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis | | |
| 8-843.5n | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis externa | | |
| 8-843.5p | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: A. vertebralis extrakraniell | | |
| 8-843.5q | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-843.5r | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-843.5s | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-843.5t | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Venen Oberschenkel | | |
| 8-843.5x | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Sonstige | | |
| 8-844.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostenstents: Ein Stent: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-844.03 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostenstents: Ein Stent: Gefäße Unterarm | | |
| 8-844.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostenstents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-844.0x | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostenstents: Ein Stent: Sonstige | | |
| 8-844.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostenstents: Zwei Stents: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-844.13 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostenstents: Zwei Stents: Gefäße Unterarm | | |
| 8-844.1c | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostenstents: Zwei Stents: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-844.1x | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostenstents: Zwei Stents: Sonstige | | |
| 8-844.20 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostenstents: Drei Stents: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-844.23 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostenstents: Drei Stents: Gefäße Unterarm | | |
| 8-844.2c | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostenstents: Drei Stents: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-844.2x | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostenstents: Drei Stents: Sonstige | | |
| 8-844.30 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostenstents: Vier Stents: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-844.33 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostenstents: Vier Stents: Gefäße Unterarm | | |
| 8-844.3c | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostenstents: Vier Stents: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-844.3x | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostenstents: Vier Stents: Sonstige | | |
| 8-844.40 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostenstents: Fünf Stents: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-844.43 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostenstents: Fünf Stents: Gefäße Unterarm | | |
| 8-844.4c | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostenstents: Fünf Stents: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-844.4x | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostenstents: Fünf Stents: Sonstige | | |
| 8-844.50 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostenstents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-844.53 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostenstents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterarm | | |
| 8-844.5c | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostenstents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-844.5x | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostenstents: Sechs oder mehr Stents: Sonstige | | |
| 8-845.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungedeckten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-845.02 | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungedeckten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-845.03 | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungedeckten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Gefäße Unterarm | | |
| 8-845.04 | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungedeckten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Aorta | | |
| 8-845.05 | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungedeckten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Aortenisthmus | | |
| 8-845.06 | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungedeckten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-845.07 | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungedeckten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: V. cava | | |
| 8-845.08 | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungedeckten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-845.0a | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungedeckten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Gefäße viszeral | | |
| 8-845.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungedeckten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-845.0d | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungedeckten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Gefäßmalformationen | | |
| 8-845.0e | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungedeckten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Künstliche Gefäße | | |
| 8-845.0f | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungedeckten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Gefäße spinal | | |
| 8-845.0g | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungedeckten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: V. portae | | |
| 8-845.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungedeckten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis n.n.bez. | | |
| 8-845.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungedeckten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis communis | | |
| 8-845.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungedeckten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell | | |
| 8-845.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungedeckten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis | | |
| 8-845.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungedeckten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis externa | | |
| 8-845.0q | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungedeckten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-845.0r | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungedeckten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-845.0s | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungedeckten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-845.0t | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungedeckten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Venen Oberschenkel | | |
| 8-845.0x | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungedeckten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Sonstige | | |
| 8-845.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungedeckten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-845.12 | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungedeckten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Gefäße Schulter und Oberarm | | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 24- | OPS_GIQI_Untersuchung_mit_neph rotox_Kontrastmittel | ID | OPS_GIQI_UNTERSUCHUNG_MIT_ |
|--------------------------------------|--|----|----------------------------|
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| 8-849.05 | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Aortenisthmus | | |
| 8-849.06 | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-849.07 | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: V. cava | | |
| 8-849.08 | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-849.0a | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße viszeral | | |
| 8-849.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-849.0d | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäßmalformationen | | |
| 8-849.0e | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Künstliche Gefäße | | |
| 8-849.0f | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße spinal | | |
| 8-849.0g | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: V. portae | | |
| 8-849.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. carotis n.n.bez. | | |
| 8-849.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. carotis communis | | |
| 8-849.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell | | |
| 8-849.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis | | |
| 8-849.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. carotis externa | | |
| 8-849.0p | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. vertebralis extrakraniell | | |
| 8-849.0q | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-849.0r | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-849.0s | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-849.0t | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Venen Oberschenkel | | |
| 8-849.0x | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Sonstige | | |
| 8-849.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-849.12 | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-849.13 | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäße Unterarm | | |
| 8-849.14 | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Aorta | | |
| 8-849.15 | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Aortenisthmus | | |
| 8-849.16 | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-849.17 | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: V. cava | | |
| 8-849.18 | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-849.1a | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäße viszeral | | |
| 8-849.1c | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-849.1d | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäßmalformationen | | |
| 8-849.1e | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Künstliche Gefäße | | |
| 8-849.1f | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäße spinal | | |
| 8-849.1g | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: V. portae | | |
| 8-849.1h | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. | | |
| 8-849.1j | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. carotis communis | | |
| 8-849.1k | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell | | |
| 8-849.1m | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis | | |
| 8-849.1n | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. carotis externa | | |
| 8-849.1p | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. vertebralis extrakraniell | | |
| 8-849.1q | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-849.1r | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-849.1s | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-849.1t | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Venen Oberschenkel | | |
| 8-849.1x | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Sonstige | | |
| 8-84a.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-84a.02 | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-84a.03 | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße Unterarm | | |
| 8-84a.04 | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Aorta | | |
| 8-84a.05 | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Aortenisthmus | | |
| 8-84a.06 | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-84a.07 | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: V. cava | | |
| 8-84a.08 | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-84a.0a | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße viszeral | | |
| 8-84a.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-84a.0d | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäßmalformationen | | |
| 8-84a.0e | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Künstliche Gefäße | | |
| 8-84a.0f | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße spinal | | |
| 8-84a.0g | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: V. portae | | |
| 8-84a.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. carotis n.n.bez. | | |
| 8-84a.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. carotis communis | | |
| 8-84a.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell | | |
| 8-84a.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis | | |
| 8-84a.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. carotis externa | | |
| 8-84a.0p | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. vertebralis extrakraniell | | |
| 8-84a.0q | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-84a.0r | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-84a.0s | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-84a.0t | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Venen Oberschenkel | | |
| 8-84a.0x | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Sonstige | | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 25- | OPS_GIQI_Untersuchung_mit_neph rotox_Kontrastmittel | ID | OPS_GIQI_UNTERSUCHUNG_MIT_ |
|--------------------------------------|--|----|----------------------------|
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| 8-84a.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-84a.12 | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-84a.13 | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäße Unterarm | | |
| 8-84a.14 | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Aorta | | |
| 8-84a.15 | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Aortenisthmus | | |
| 8-84a.16 | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-84a.17 | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: V. cava | | |
| 8-84a.18 | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-84a.1a | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäße viszeral | | |
| 8-84a.1c | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-84a.1d | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäßmalformationen | | |
| 8-84a.1e | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Künstliche Gefäße | | |
| 8-84a.1f | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäße spinal | | |
| 8-84a.1g | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: V. portae | | |
| 8-84a.1h | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. | | |
| 8-84a.1j | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. carotis communis | | |
| 8-84a.1k | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell | | |
| 8-84a.1m | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis | | |
| 8-84a.1n | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. carotis externa | | |
| 8-84a.1p | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. vertebralis extrakraniell | | |
| 8-84a.1q | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-84a.1r | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-84a.1s | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-84a.1t | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Venen Oberschenkel | | |
| 8-84a.1x | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Sonstige | | |
| 8-84b.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-84b.02 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-84b.03 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Gefäße Unterarm | | |
| 8-84b.04 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Aorta | | |
| 8-84b.05 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Aortenisthmus | | |
| 8-84b.06 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-84b.07 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: V. cava | | |
| 8-84b.08 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-84b.0a | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Gefäße viszeral | | |
| 8-84b.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-84b.0d | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Gefäßmalformationen | | |
| 8-84b.0e | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Künstliche Gefäße | | |
| 8-84b.0f | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Gefäße spinal | | |
| 8-84b.0g | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: V. portae | | |
| 8-84b.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: A. carotis n.n.bez. | | |
| 8-84b.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: A. carotis communis | | |
| 8-84b.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell | | |
| 8-84b.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis | | |
| 8-84b.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: A. carotis externa | | |
| 8-84b.0p | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: A. vertebralis extrakraniell | | |
| 8-84b.0q | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-84b.0r | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-84b.0s | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-84b.0t | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Venen Oberschenkel | | |
| 8-84b.0x | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Sonstige | | |
| 8-84b.20 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-84b.22 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-84b.23 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Gefäße Unterarm | | |
| 8-84b.24 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Aorta | | |
| 8-84b.25 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Aortenisthmus | | |
| 8-84b.26 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-84b.27 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: V. cava | | |
| 8-84b.28 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-84b.2a | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Gefäße viszeral | | |
| 8-84b.2c | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-84b.2d | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Gefäßmalformationen | | |
| 8-84b.2e | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Künstliche Gefäße | | |
| 8-84b.2f | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Gefäße spinal | | |
| 8-84b.2g | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: V. portae | | |
| 8-84b.2h | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: A. carotis n.n.bez. | | |
| 8-84b.2j | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: A. carotis communis | | |
| 8-84b.2k | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell | | |
| 8-84b.2m | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis | | |
| 8-84b.2n | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: A. carotis externa | | |
| 8-84b.2p | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: A. vertebralis extrakraniell | | |
| 8-84b.2q | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 27- | OPS_GIQI_Untersuchung_mit_neph rotox_Kontrastmittel | ID | OPS_GIQI_UNTERSUCHUNG_MIT_ |
|--------------------------------------|--|----|----------------------------|
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| 8-84b.5m | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis | | |
| 8-84b.5n | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: A. carotis externa | | |
| 8-84b.5p | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: A. vertebralis extrakraniell | | |
| 8-84b.5q | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-84b.5r | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-84b.5s | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-84b.5t | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: Venen Oberschenkel | | |
| 8-84b.5x | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: Sonstige | | |
| 8-84b.60 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell | | |
| 8-84b.62 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Schulter und Oberarm | | |
| 8-84b.63 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterarm | | |
| 8-84b.64 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Aorta | | |
| 8-84b.65 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Aortenisthmus | | |
| 8-84b.66 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Ductus arteriosus apertus | | |
| 8-84b.67 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: V. cava | | |
| 8-84b.68 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Andere Gefäße thorakal | | |
| 8-84b.6a | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Gefäße viszeral | | |
| 8-84b.6c | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterschenkel | | |
| 8-84b.6d | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Gefäßmalformationen | | |
| 8-84b.6e | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Künstliche Gefäße | | |
| 8-84b.6f | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Gefäße spinal | | |
| 8-84b.6g | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: V. portae | | |
| 8-84b.6h | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. | | |
| 8-84b.6j | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: A. carotis communis | | |
| 8-84b.6k | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell | | |
| 8-84b.6m | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis | | |
| 8-84b.6n | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: A. carotis externa | | |
| 8-84b.6p | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: A. vertebralis extrakraniell | | |
| 8-84b.6q | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin | | |
| 8-84b.6r | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Andere Venen abdominal und pelvin | | |
| 8-84b.6s | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Arterien Oberschenkel | | |
| 8-84b.6t | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Venen Oberschenkel | | |
| 8-84b.6x | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Sonstige | | |
| 8-84c | (Perkutan-)transluminale Implantation eines selbstexpandierenden Bifurkationsstents, intrakraniell | | |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Uterusoperation |
|-------------------|---|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-682.00 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-682.01 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-682.02 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-682.03 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-682.04 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-682.05 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Vaginal |
| 5-682.0x | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Sonstige |
| 5-682.10 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-682.11 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-682.12 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-682.13 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-682.14 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-682.15 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Vaginal |
| 5-682.1x | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Sonstige |
| 5-682.20 | Subtotale Uterusexstirpation: Hemihysterektomie (bei Uterus bicornis): Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-682.21 | Subtotale Uterusexstirpation: Hemihysterektomie (bei Uterus bicornis): Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-682.22 | Subtotale Uterusexstirpation: Hemihysterektomie (bei Uterus bicornis): Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-682.2x | Subtotale Uterusexstirpation: Hemihysterektomie (bei Uterus bicornis): Sonstige |
| 5-682.x0 | Subtotale Uterusexstirpation: Sonstige: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-682.x1 | Subtotale Uterusexstirpation: Sonstige: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-682.x2 | Subtotale Uterusexstirpation: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-682.x3 | Subtotale Uterusexstirpation: Sonstige: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-682.x4 | Subtotale Uterusexstirpation: Sonstige: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-682.x5 | Subtotale Uterusexstirpation: Sonstige: Vaginal |
| 5-682.xx | Subtotale Uterusexstirpation: Sonstige: Sonstige |
| 5-682.y | Subtotale Uterusexstirpation: N.n.bez. |
| 5-683.00 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-683.01 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Vaginal |
| 5-683.02 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-683.03 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-683.04 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-683.05 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |

| Prozedurentabelle -Folgesseite 2- | | OPS_GIQI_Uterusoperation |
|-----------------------------------|--|--------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-683.0x | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Sonstige | |
| 5-683.10 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-683.11 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Vaginal | |
| 5-683.12 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Vaginal, laparoskopisch assistiert | |
| 5-683.13 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-683.14 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-683.15 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch | |
| 5-683.1x | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Sonstige | |
| 5-683.20 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-683.21 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Vaginal | |
| 5-683.22 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Vaginal, laparoskopisch assistiert | |
| 5-683.23 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-683.24 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-683.25 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch | |
| 5-683.2x | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Sonstige | |
| 5-683.3 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit ausgedehnter retroperitonealer Präparation | |
| 5-683.x0 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-683.x1 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Vaginal | |
| 5-683.x2 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Vaginal, laparoskopisch assistiert | |
| 5-683.x3 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-683.x4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-683.x5 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch | |
| 5-683.xx | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Sonstige | |
| 5-683.y | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: N.n.bez. | |
| 5-684.0 | Zervixstumpfexstirpation: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-684.1 | Zervixstumpfexstirpation: Vaginal | |
| 5-684.2 | Zervixstumpfexstirpation: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch | |
| 5-684.3 | Zervixstumpfexstirpation: Vaginal, laparoskopisch assistiert | |
| 5-684.4 | Zervixstumpfexstirpation: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-684.5 | Zervixstumpfexstirpation: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-684.x | Zervixstumpfexstirpation: Sonstige | |
| 5-684.y | Zervixstumpfexstirpation: N.n.bez. | |
| 5-685.00 | Radikale Uterusexstirpation: Ohne Lymphadenektomie: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-685.01 | Radikale Uterusexstirpation: Ohne Lymphadenektomie: Vaginal | |
| 5-685.02 | Radikale Uterusexstirpation: Ohne Lymphadenektomie: Vaginal, laparoskopisch assistiert | |
| 5-685.03 | Radikale Uterusexstirpation: Ohne Lymphadenektomie: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch | |
| 5-685.0x | Radikale Uterusexstirpation: Ohne Lymphadenektomie: Sonstige | |
| 5-685.1 | Radikale Uterusexstirpation: Mit pelviner Lymphadenektomie | |
| 5-685.2 | Radikale Uterusexstirpation: Mit paraaortaler Lymphadenektomie | |
| 5-685.3 | Radikale Uterusexstirpation: Mit pelviner und paraaortaler Lymphadenektomie | |
| 5-685.40 | Radikale Uterusexstirpation: Totale mesometriale Resektion des Uterus [TMMR]: Ohne Lymphadenektomie | |
| 5-685.41 | Radikale Uterusexstirpation: Totale mesometriale Resektion des Uterus [TMMR]: Mit pelviner Lymphadenektomie | |
| 5-685.42 | Radikale Uterusexstirpation: Totale mesometriale Resektion des Uterus [TMMR]: Mit paraaortaler Lymphadenektomie | |
| 5-685.43 | Radikale Uterusexstirpation: Totale mesometriale Resektion des Uterus [TMMR]: Mit pelviner und paraaortaler Lymphadenektomie | |
| 5-685.4x | Radikale Uterusexstirpation: Totale mesometriale Resektion des Uterus [TMMR]: Sonstige | |
| 5-685.x | Radikale Uterusexstirpation: Sonstige | |
| 5-685.y | Radikale Uterusexstirpation: N.n.bez. | |
| 5-686.00 | Radikale Zervixstumpfexstirpation: Ohne Lymphadenektomie: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-686.01 | Radikale Zervixstumpfexstirpation: Ohne Lymphadenektomie: Vaginal | |
| 5-686.02 | Radikale Zervixstumpfexstirpation: Ohne Lymphadenektomie: Vaginal, laparoskopisch assistiert | |
| 5-686.03 | Radikale Zervixstumpfexstirpation: Ohne Lymphadenektomie: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch | |
| 5-686.0x | Radikale Zervixstumpfexstirpation: Ohne Lymphadenektomie: Sonstige | |
| 5-686.1 | Radikale Zervixstumpfexstirpation: Mit pelviner Lymphadenektomie | |
| 5-686.2 | Radikale Zervixstumpfexstirpation: Mit paraaortaler Lymphadenektomie | |
| 5-686.3 | Radikale Zervixstumpfexstirpation: Mit pelviner und paraaortaler Lymphadenektomie | |
| 5-686.x | Radikale Zervixstumpfexstirpation: Sonstige | |
| 5-686.y | Radikale Zervixstumpfexstirpation: N.n.bez. | |
| 5-687.0 | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Vordere | |
| 5-687.1 | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Hintere | |
| 5-687.2 | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Totale | |
| 5-687.30 | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Laterale erweiterte endopelvine Resektion [LEER]: Abdominal | |
| 5-687.31 | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Laterale erweiterte endopelvine Resektion [LEER]: Abdominoperineal | |
| 5-687.3x | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Laterale erweiterte endopelvine Resektion [LEER]: Sonstige | |
| 5-687.y | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: N.n.bez. | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Wirbelsaeule |
|-------------------|---|-----------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-830.0 | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Debridement | |
| 5-830.1 | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Sequesteromie | |
| 5-830.2 | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Facettendenerivation | |

| Prozedurentabelle -Folgesseite 2- | | OPS_GIQ_Wirbelsaeule |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-830.3 | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Entfernung eines Fremdkörpers | |
| 5-830.4 | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Drainage | |
| 5-830.5 | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Revision einer Fistel | |
| 5-830.6 | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Revision einer Fistel mit Sequesteromie | |
| 5-830.7 | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Einbringen eines Medikamententrägers | |
| 5-830.x | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Sonstige | |
| 5-830.y | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: N.n.bez. | |
| 5-831.0 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe | |
| 5-831.2 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression | |
| 5-831.3 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision von extraforaminal gelegenen Bandscheibengewebe | |
| 5-831.4 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe, perkutan ohne Endoskopie | |
| 5-831.5 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe, perkutan mit Endoskopie | |
| 5-831.6 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation bei Rezidiv | |
| 5-831.7 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation mit Radikulolyse bei Rezidiv | |
| 5-831.8 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Perkutane Volumenreduktion der Bandscheibe | |
| 5-831.9 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Entfernung eines freien Sequesters ohne Endoskopie | |
| 5-831.a | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Entfernung eines freien Sequesters mit Endoskopie | |
| 5-831.x | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Sonstige | |
| 5-831.y | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: N.n.bez. | |
| 5-832.0 | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Spondylophyt | |
| 5-832.1 | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, partiell | |
| 5-832.2 | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, total | |
| 5-832.3 | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Densresektion | |
| 5-832.4 | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Arthrektomie, partiell | |
| 5-832.5 | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Arthrektomie, total | |
| 5-832.6 | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Unkoforaminektomie | |
| 5-832.7 | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Mehrere Wirbelsegmente (und angrenzende Strukturen) | |
| 5-832.8 | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen | |
| 5-832.9 | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen (und angrenzende Strukturen) | |
| 5-832.x | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Sonstige | |
| 5-832.y | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: N.n.bez. | |
| 5-835.9 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Transplantation von Spongiosa(spänen) oder kortikospongiösen Spänen (autogen) | |
| 5-835.a0 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von Knochenersatzmaterial aus Kollagenfasern: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumzellen | |
| 5-835.a1 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von Knochenersatzmaterial aus Kollagenfasern: Mit Anreicherung von Knochenwachstumzellen | |
| 5-835.b0 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von keramischem Knochenersatzmaterial: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumzellen | |
| 5-835.b1 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von keramischem Knochenersatzmaterial: Mit Anreicherung von Knochenwachstumzellen | |
| 5-835.c0 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumzellen | |
| 5-835.c1 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Mit Anreicherung von Knochenwachstumzellen | |
| 5-835.d0 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von allogenem Knochenimplantat: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumzellen | |
| 5-835.d1 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von allogenem Knochenimplantat: Mit Anreicherung von Knochenwachstumzellen | |
| 5-835.e0 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von xenogenem Knochenimplantat: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumzellen | |
| 5-835.e1 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von xenogenem Knochenimplantat: Mit Anreicherung von Knochenwachstumzellen | |
| 5-835.x | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Sonstige | |
| 5-835.y | Knochenersatz an der Wirbelsäule: N.n.bez. | |
| 5-836.30 | Spondylodese: Dorsal: 1 Segment | |
| 5-836.31 | Spondylodese: Dorsal: 2 Segmente | |
| 5-836.32 | Spondylodese: Dorsal: 3 bis 5 Segmente | |
| 5-836.33 | Spondylodese: Dorsal: 6 oder mehr Segmente | |
| 5-836.40 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 1 Segment | |
| 5-836.41 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 2 Segmente | |
| 5-836.42 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 3 bis 5 Segmente | |
| 5-836.43 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 6 oder mehr Segmente | |
| 5-836.50 | Spondylodese: Ventral: 1 Segment | |
| 5-836.51 | Spondylodese: Ventral: 2 Segmente | |
| 5-836.53 | Spondylodese: Ventral: 3 bis 5 Segmente | |
| 5-836.54 | Spondylodese: Ventral: 6 oder mehr Segmente | |
| 5-836.x | Spondylodese: Sonstige | |
| 5-836.y | Spondylodese: N.n.bez. | |
| 5-837.00 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 1 Wirbelkörper | |
| 5-837.01 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 2 Wirbelkörper | |
| 5-837.02 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 3 Wirbelkörper | |
| 5-837.04 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 4 Wirbelkörper | |
| 5-837.05 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 5 oder mehr Wirbelkörper | |
| 5-837.1 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Vorderer Abstützspan ohne Korrektur | |
| 5-837.2 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Vorderer Abstützspan mit Korrektur | |
| 5-837.3 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Kyphektomie (z.B. nach Lindseth-Seizer) | |
| 5-837.4 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Dorsale Korrektur ohne ventrales Release | |
| 5-837.5 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Dorsale Korrektur mit ventralem Release | |
| 5-837.6 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Dorsoventrale Korrektur | |
| 5-837.7 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Kolumnotomie und polysegmentale dorsale Lordosierungsspondylodese (DLS) nach Zielke | |
| 5-837.8 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Kolumnotomie und transpedikuläre Subtraktionsosteotomie (z.B. nach Thomasen oder Hsu-Yau-Leong) | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 3- | | OPS_GIQI_Wirbelsaeule |
|----------------------------------|--|-----------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-837.9 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Kolumnotomie und monosegmentale zervikothorakale Lordosierungspondylose (z.B. nach Mason, Urist oder | |
| 5-837.a0 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 1 Wirbelkörper | |
| 5-837.a1 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 2 Wirbelkörper | |
| 5-837.a2 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 3 Wirbelkörper | |
| 5-837.a3 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 4 oder mehr Wirbelkörper | |
| 5-837.x | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Sonstige | |
| 5-837.y | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: N.n.bez. | |
| 5-838.0 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Epiphyseodese, dorso-ventral (beim Kind) | |
| 5-838.1 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Epiphyseodese mit dorsaler Wirbelfusion, unilateral (beim Kind) | |
| 5-838.2 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Epiphyseodese mit dorsaler Wirbelfusion, bilateral (beim Kind) | |
| 5-838.3 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Subkutane Harrington-Instrumentation (beim Kind) | |
| 5-838.92 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal instrumentierte Korrekturspondylose: Nicht primärstabil, 3 bis 6 Segmente | |
| 5-838.93 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal instrumentierte Korrekturspondylose: Nicht primärstabil, 7 bis 10 Segmente | |
| 5-838.94 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal instrumentierte Korrekturspondylose: Nicht primärstabil, 11 oder mehr Segmente | |
| 5-838.95 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal instrumentierte Korrekturspondylose: Primärstabil, 3 bis 6 Segmente | |
| 5-838.96 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal instrumentierte Korrekturspondylose: Primärstabil, 7 bis 10 Segmente | |
| 5-838.97 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal instrumentierte Korrekturspondylose: Primärstabil, 11 oder mehr Segmente | |
| 5-838.a2 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Ventral instrumentierte Korrekturspondylose: Nicht primärstabil, 3 bis 6 Segmente | |
| 5-838.a3 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Ventral instrumentierte Korrekturspondylose: Nicht primärstabil, 7 bis 10 Segmente | |
| 5-838.a4 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Ventral instrumentierte Korrekturspondylose: Nicht primärstabil, 11 oder mehr Segmente | |
| 5-838.a5 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Ventral instrumentierte Korrekturspondylose: Primärstabil, 3 bis 6 Segmente | |
| 5-838.a6 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Ventral instrumentierte Korrekturspondylose: Primärstabil, 7 bis 10 Segmente | |
| 5-838.a7 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Ventral instrumentierte Korrekturspondylose: Primärstabil, 11 oder mehr Segmente | |
| 5-838.b0 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal und ventral kombinierte instrumentierte Korrekturspondylose: Nicht primärstabil, 3 bis 6 Segmente | |
| 5-838.b1 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal und ventral kombinierte instrumentierte Korrekturspondylose: Nicht primärstabil, 7 bis 10 Segmente | |
| 5-838.b2 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal und ventral kombinierte instrumentierte Korrekturspondylose: Nicht primärstabil, 11 oder mehr Segmente | |
| 5-838.b3 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal und ventral kombinierte instrumentierte Korrekturspondylose: Primärstabil, 3 bis 6 Segmente | |
| 5-838.b4 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal und ventral kombinierte instrumentierte Korrekturspondylose: Primärstabil, 7 bis 10 Segmente | |
| 5-838.b5 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal und ventral kombinierte instrumentierte Korrekturspondylose: Primärstabil, 11 oder mehr Segmente | |
| 5-838.c0 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.c1 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.c2 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.c3 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.c4 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.c5 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.c6 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.c7 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.c8 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.c9 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.ca | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.cb | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.cc | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- | |
| 5-838.d0 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR]: | |
| 5-838.d1 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR]: | |
| 5-838.d2 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR]: | |
| 5-838.d3 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR]: | |
| 5-838.e0 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von extrakorporal expandierbaren Stangen: 1 Implantat | |
| 5-838.e1 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von extrakorporal expandierbaren Stangen: 2 Implantate | |
| 5-838.e2 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von extrakorporal expandierbaren Stangen: 3 Implantate | |
| 5-838.e3 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von extrakorporal expandierbaren Stangen: 4 oder mehr | |
| 5-838.f0 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation eines mitwachsenden Schrauben-Stab-Systems: Instrumentierung | |
| 5-838.f1 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation eines mitwachsenden Schrauben-Stab-Systems: Instrumentierung | |
| 5-838.g | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Operative Verlängerung von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR] | |
| 5-838.x | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Sonstige | |
| 5-838.y | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: N.n.bez. | |
| 5-839.0 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung von Osteosynthesematerial | |
| 5-839.10 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation einer Bandscheibenendoprothese: 1 Segment | |
| 5-839.11 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation einer Bandscheibenendoprothese: 2 Segmente | |
| 5-839.12 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation einer Bandscheibenendoprothese: 3 Segmente | |
| 5-839.13 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation einer Bandscheibenendoprothese: 4 oder mehr Segmente | |
| 5-839.2 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Revision einer Bandscheibenendoprothese (ohne Wechsel) | |
| 5-839.3 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Wechsel einer Bandscheibenendoprothese | |
| 5-839.4 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung einer Bandscheibenendoprothese | |
| 5-839.5 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Revision einer Wirbelsäulenoperation | |
| 5-839.60 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 1 Segment | |
| 5-839.61 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 2 Segmente | |
| 5-839.62 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 3 Segmente | |
| 5-839.63 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 4 oder mehr Segmente | |
| 5-839.7 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Release bei einer Korrektur von Deformitäten als erste Sitzung | |
| 5-839.8 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Komplexe Rekonstruktion mit Fusion (360 Grad), ventral und dorsal kombiniert | |
| 5-839.90 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper ohne Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 4- | | OPS_GIQI_Wirbelsaeule |
|----------------------------------|--|-----------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-839.91 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper ohne Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen | |
| 5-839.92 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper ohne Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen | |
| 5-839.93 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper ohne Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen | |
| 5-839.a0 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen | |
| 5-839.a1 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen | |
| 5-839.a2 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen | |
| 5-839.a3 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen | |
| 5-839.b0 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation eines interspinösen Spreizers: 1 Segment | |
| 5-839.b2 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation eines interspinösen Spreizers: 2 Segmente | |
| 5-839.b3 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation eines interspinösen Spreizers: 3 oder mehr Segmente | |
| 5-839.c0 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Wechsel eines interspinösen Spreizers: 1 Segment | |
| 5-839.c2 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Wechsel eines interspinösen Spreizers: 2 Segmente | |
| 5-839.c3 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Wechsel eines interspinösen Spreizers: 3 oder mehr Segmente | |
| 5-839.d0 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung eines interspinösen Spreizers: 1 Segment | |
| 5-839.d2 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung eines interspinösen Spreizers: 2 Segmente | |
| 5-839.d3 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung eines interspinösen Spreizers: 3 oder mehr Segmente | |
| 5-839.e | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entnahme von Bandscheibenzellen zur Anzüchtung als selbständiger Eingriff | |
| 5-839.f0 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von in vitro hergestellten Gewebekulturen in die Bandscheibe: 1 Segment | |
| 5-839.f1 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von in vitro hergestellten Gewebekulturen in die Bandscheibe: 2 Segmente | |
| 5-839.f2 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von in vitro hergestellten Gewebekulturen in die Bandscheibe: 3 oder mehr Segmente | |
| 5-839.g0 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Verschluss eines Bandscheibendefektes (Anulus) mit Implantat: 1 Segment | |
| 5-839.g1 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Verschluss eines Bandscheibendefektes (Anulus) mit Implantat: 2 Segmente | |
| 5-839.g2 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Verschluss eines Bandscheibendefektes (Anulus) mit Implantat: 3 oder mehr Segmente | |
| 5-839.h0 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Destruktion von knöchernem Gewebe durch Radiofrequenzablation, perkutan: 1 Wirbelkörper | |
| 5-839.h1 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Destruktion von knöchernem Gewebe durch Radiofrequenzablation, perkutan: 2 Wirbelkörper | |
| 5-839.h2 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Destruktion von knöchernem Gewebe durch Radiofrequenzablation, perkutan: 3 Wirbelkörper | |
| 5-839.h3 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Destruktion von knöchernem Gewebe durch Radiofrequenzablation, perkutan: 4 oder mehr Wirbelkörper | |
| 5-839.j0 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Augmentation der Bandscheibe (Nukleus) mit Implantat: 1 Segment | |
| 5-839.j1 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Augmentation der Bandscheibe (Nukleus) mit Implantat: 2 Segmente | |
| 5-839.j2 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Augmentation der Bandscheibe (Nukleus) mit Implantat: 3 oder mehr Segmente | |
| 5-839.k0 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Spinöse Fixierung mit Implantat: 1 Segment | |
| 5-839.k1 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Spinöse Fixierung mit Implantat: 2 Segmente | |
| 5-839.k2 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Spinöse Fixierung mit Implantat: 3 oder mehr Segmente | |
| 5-839.m0 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation in die Bandscheibe: 1 Segment | |
| 5-839.m1 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation in die Bandscheibe: 2 Segmente | |
| 5-839.m2 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation in die Bandscheibe: 3 oder mehr Segmente | |
| 5-839.x | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Sonstige | |
| 5-839.y | Andere Operationen an der Wirbelsäule: N.n.bez. | |
| 5-83b.00 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 1 Segment | |
| 5-83b.01 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 2 Segmente | |
| 5-83b.02 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 3 Segmente | |
| 5-83b.03 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 4 oder mehr Segmente | |
| 5-83b.10 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 1 Segment | |
| 5-83b.11 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 2 Segmente | |
| 5-83b.12 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 3 Segmente | |
| 5-83b.13 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 4 oder mehr Segmente | |
| 5-83b.20 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 1 Segment | |
| 5-83b.21 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 2 Segmente | |
| 5-83b.22 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 3 Segmente | |
| 5-83b.23 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 4 oder mehr Segmente | |
| 5-83b.30 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 1 Segment | |
| 5-83b.31 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 2 Segmente | |
| 5-83b.32 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 3 Segmente | |
| 5-83b.33 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 4 oder mehr Segmente | |
| 5-83b.40 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 1 Segment | |
| 5-83b.41 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 2 Segmente | |
| 5-83b.42 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 3 Segmente | |
| 5-83b.43 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 4 oder mehr Segmente | |
| 5-83b.50 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 1 Segment | |
| 5-83b.51 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 2 Segmente | |
| 5-83b.52 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 3 Segmente | |
| 5-83b.53 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 4 oder mehr Segmente | |
| 5-83b.60 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 1 Segment | |
| 5-83b.61 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 2 Segmente | |
| 5-83b.62 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 3 Segmente | |
| 5-83b.63 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 4 oder mehr Segmente | |
| 5-83b.70 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 1 Segment | |
| 5-83b.71 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 2 Segmente | |
| 5-83b.72 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 3 Segmente | |
| 5-83b.73 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 4 oder mehr Segmente | |
| 5-83b.80 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 1 Segment | |

| Prozedurentabelle -Folgesseite 5- | | OPS_GIQI_Wirbelsaeule |
|-----------------------------------|--|-----------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-83b.81 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 2 Segmente | |
| 5-83b.82 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 3 Segmente | |
| 5-83b.83 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 4 oder mehr Segmente | |
| 5-83b.x0 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 1 Segment | |
| 5-83b.x1 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 2 Segmente | |
| 5-83b.x2 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 3 Segmente | |
| 5-83b.x3 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 4 oder mehr Segmente | |
| 5-83b.y | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: N.n.bez. | |
| 5-83w.0 | Zusatzinformationen zu Operationen an der Wirbelsäule: Augmentation des Schraubenlagers | |
| 5-83w.1 | Zusatzinformationen zu Operationen an der Wirbelsäule: Dynamische Stabilisierung | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_WS_RM_ohne_Dekompression |
|-------------------|---|-----------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-831.0 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe | |
| 5-831.2 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression | |
| 5-831.3 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision von extraforaminal gelegenem Bandscheibengewebe | |
| 5-831.4 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe, perkutan ohne Endoskopie | |
| 5-831.5 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe, perkutan mit Endoskopie | |
| 5-831.6 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation bei Rezidiv | |
| 5-831.7 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation mit Radikulolyse bei Rezidiv | |
| 5-831.8 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Perkutane Volumenreduktion der Bandscheibe | |
| 5-831.9 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Entfernung eines freien Sequesters ohne Endoskopie | |
| 5-831.a | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Entfernung eines freien Sequesters mit Endoskopie | |
| 5-831.x | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Sonstige | |
| 5-831.y | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: N.n.bez. | |
| 5-836.30 | Spondylodese: Dorsal: 1 Segment | |
| 5-836.31 | Spondylodese: Dorsal: 2 Segmente | |
| 5-836.32 | Spondylodese: Dorsal: 3 bis 5 Segmente | |
| 5-836.33 | Spondylodese: Dorsal: 6 oder mehr Segmente | |
| 5-836.40 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 1 Segment | |
| 5-836.41 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 2 Segmente | |
| 5-836.42 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 3 bis 5 Segmente | |
| 5-836.43 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 6 oder mehr Segmente | |
| 5-836.50 | Spondylodese: Ventral: 1 Segment | |
| 5-836.51 | Spondylodese: Ventral: 2 Segmente | |
| 5-836.53 | Spondylodese: Ventral: 3 bis 5 Segmente | |
| 5-836.54 | Spondylodese: Ventral: 6 oder mehr Segmente | |
| 5-836.x | Spondylodese: Sonstige | |
| 5-836.y | Spondylodese: N.n.bez. | |
| 5-837.00 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 1 Wirbelkörper | |
| 5-837.01 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 2 Wirbelkörper | |
| 5-837.02 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 3 Wirbelkörper | |
| 5-837.04 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 4 Wirbelkörper | |
| 5-837.1 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Vorderer Abstützspan ohne Korrektur | |
| 5-837.2 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Vorderer Abstützspan mit Korrektur | |
| 5-837.3 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Kyphektomie (z.B. nach Lindseth-Selzer) | |
| 5-837.4 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Dorsale Korrektur ohne ventrales Release | |
| 5-837.5 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Dorsale Korrektur mit ventralem Release | |
| 5-837.6 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Dorsoventrale Korrektur | |
| 5-837.7 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Kolumnotomie und polysegmentale dorsale Lordosierungsspondylodese (DLS) nach Zielke | |
| 5-837.8 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Kolumnotomie und transpedikuläre Subtraktionsosteotomie (z.B. nach Thomasen oder Hsu-Yau-Leong) | |
| 5-837.9 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Kolumnotomie und monosegmentale zervikothorakale Lordosierungsspondylodese (z.B. nach Mason, Urist oder | |
| 5-837.a0 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 1 Wirbelkörper | |
| 5-837.a1 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 2 Wirbelkörper | |
| 5-837.a2 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 3 Wirbelkörper | |
| 5-837.a3 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 4 oder mehr Wirbelkörper | |
| 5-837.x | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Sonstige | |
| 5-837.y | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: N.n.bez. | |
| 5-838.0 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Epiphyseodese, dorso-ventral (beim Kind) | |
| 5-838.1 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Epiphyseodese mit dorsaler Wirbelfusion, unilateral (beim Kind) | |
| 5-838.2 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Epiphyseodese mit dorsaler Wirbelfusion, bilateral (beim Kind) | |
| 5-838.3 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Subkutane Harrington-Instrumentation (beim Kind) | |
| 5-838.92 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal instrumentierte Korrekturspondylodese: Nicht primärstabil, 3 bis 6 Segmente | |
| 5-838.93 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal instrumentierte Korrekturspondylodese: Nicht primärstabil, 7 bis 10 Segmente | |
| 5-838.94 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal instrumentierte Korrekturspondylodese: Nicht primärstabil, 11 oder mehr Segmente | |
| 5-838.95 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal instrumentierte Korrekturspondylodese: Primärstabil, 3 bis 6 Segmente | |
| 5-838.96 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal instrumentierte Korrekturspondylodese: Primärstabil, 7 bis 10 Segmente | |
| 5-838.97 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal instrumentierte Korrekturspondylodese: Primärstabil, 11 oder mehr Segmente | |
| 5-838.a2 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Ventral instrumentierte Korrekturspondylodese: Nicht primärstabil, 3 bis 6 Segmente | |
| 5-838.a3 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Ventral instrumentierte Korrekturspondylodese: Nicht primärstabil, 7 bis 10 Segmente | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | OPS_GIQI_WS_RM_ohne_Dekompression |
|----------------------------------|--|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-838.a4 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Ventral instrumentierte Korrekturspondylodese: Nicht primärstabil, 11 oder mehr Segmente |
| 5-838.a5 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Ventral instrumentierte Korrekturspondylodese: Primärstabil, 3 bis 6 Segmente |
| 5-838.a6 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Ventral instrumentierte Korrekturspondylodese: Primärstabil, 7 bis 10 Segmente |
| 5-838.a7 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Ventral instrumentierte Korrekturspondylodese: Primärstabil, 11 oder mehr Segmente |
| 5-838.b0 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal und ventral kombinierte instrumentierte Korrekturspondylodese: Nicht primärstabil, 3 bis 6 Segmente |
| 5-838.b1 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal und ventral kombinierte instrumentierte Korrekturspondylodese: Nicht primärstabil, 7 bis 10 Segmente |
| 5-838.b2 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal und ventral kombinierte instrumentierte Korrekturspondylodese: Nicht primärstabil, 11 oder mehr Segmente |
| 5-838.b3 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal und ventral kombinierte instrumentierte Korrekturspondylodese: Primärstabil, 3 bis 6 Segmente |
| 5-838.b4 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal und ventral kombinierte instrumentierte Korrekturspondylodese: Primärstabil, 7 bis 10 Segmente |
| 5-838.b5 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal und ventral kombinierte instrumentierte Korrekturspondylodese: Primärstabil, 11 oder mehr Segmente |
| 5-838.c0 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- |
| 5-838.c1 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- |
| 5-838.c2 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- |
| 5-838.c3 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- |
| 5-838.c4 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- |
| 5-838.c5 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- |
| 5-838.c6 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- |
| 5-838.c7 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- |
| 5-838.c8 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- |
| 5-838.c9 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- |
| 5-838.ca | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- |
| 5-838.cb | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- |
| 5-838.cc | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- |
| 5-838.d0 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR]: |
| 5-838.d1 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR]: |
| 5-838.d2 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR]: |
| 5-838.d3 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR]: |
| 5-838.e0 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von extrakorporal expandierbaren Stangen: 1 Implantat |
| 5-838.e1 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von extrakorporal expandierbaren Stangen: 2 Implantate |
| 5-838.e2 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von extrakorporal expandierbaren Stangen: 3 Implantate |
| 5-838.e3 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von extrakorporal expandierbaren Stangen: 4 oder mehr |
| 5-838.f0 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation eines mitwachsenden Schrauben-Stab-Systems: Instrumentierung |
| 5-838.f1 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation eines mitwachsenden Schrauben-Stab-Systems: Instrumentierung |
| 5-838.g | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Operative Verlängerung von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR] |
| 5-838.x | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Sonstige |
| 5-838.y | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: N.n.bez. |
| 5-839.10 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation einer Bandscheibenendoprothese: 1 Segment |
| 5-839.11 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation einer Bandscheibenendoprothese: 2 Segmente |
| 5-839.12 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation einer Bandscheibenendoprothese: 3 Segmente |
| 5-839.13 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation einer Bandscheibenendoprothese: 4 oder mehr Segmente |
| 5-839.2 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Revision einer Bandscheibenendoprothese (ohne Wechsel) |
| 5-839.3 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Wechsel einer Bandscheibenendoprothese |
| 5-839.7 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Release bei einer Korrektur von Deformitäten als erste Sitzung |
| 5-839.8 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Komplexe Rekonstruktion mit Fusion (360 Grad), ventral und dorsal kombiniert |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma |
|-------------------|--|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-832.1 | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, partiell |
| 5-832.2 | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, total |
| 5-832.3 | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Densresektion |
| 5-832.7 | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Mehrere Wirbelsegmente (und angrenzende Strukturen) |
| 5-832.8 | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen |
| 5-832.9 | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen (und angrenzende Strukturen) |
| 5-836.x | Spondylodese: Sonstige |
| 5-836.y | Spondylodese: N.n.bez. |
| 5-83b.y | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Zugang_Wirbelsaeule |
|-------------------|--|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-030.0 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Kraniozervikaler Übergang, transoral |
| 5-030.1 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Kraniozervikaler Übergang, dorsal |
| 5-030.2 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Kraniozervikaler Übergang, lateral |
| 5-030.30 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: 1 Segment |
| 5-030.31 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: 2 Segmente |
| 5-030.32 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente |
| 5-030.40 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminotomie HWS: 1 Segment |
| 5-030.41 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminotomie HWS: 2 Segmente |
| 5-030.42 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminotomie HWS: Mehr als 2 Segmente |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | | OPS_GIQI_Zugang_Wirbelsaeule |
|----------------------------------|---|------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-030.50 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Hemilaminotomie HWS: 1 Segment | |
| 5-030.51 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Hemilaminotomie HWS: 2 Segmente | |
| 5-030.52 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Hemilaminotomie HWS: Mehr als 2 Segmente | |
| 5-030.60 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminotomie HWS: 1 Segment | |
| 5-030.61 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminotomie HWS: 2 Segmente | |
| 5-030.62 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminotomie HWS: Mehr als 2 Segmente | |
| 5-030.70 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 1 Segment | |
| 5-030.71 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 2 Segmente | |
| 5-030.72 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: Mehr als 2 Segmente | |
| 5-030.8 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, lateral | |
| 5-030.x | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Sonstige | |
| 5-030.y | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: N.n.bez. | |
| 5-031.00 | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 1 Segment | |
| 5-031.01 | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 2 Segmente | |
| 5-031.02 | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente | |
| 5-031.10 | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminotomie BWS: 1 Segment | |
| 5-031.11 | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminotomie BWS: 2 Segmente | |
| 5-031.12 | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminotomie BWS: Mehr als 2 Segmente | |
| 5-031.20 | Zugang zur Brustwirbelsäule: Hemilaminotomie BWS: 1 Segment | |
| 5-031.21 | Zugang zur Brustwirbelsäule: Hemilaminotomie BWS: 2 Segmente | |
| 5-031.22 | Zugang zur Brustwirbelsäule: Hemilaminotomie BWS: Mehr als 2 Segmente | |
| 5-031.30 | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminotomie BWS: 1 Segment | |
| 5-031.31 | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminotomie BWS: 2 Segmente | |
| 5-031.32 | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminotomie BWS: Mehr als 2 Segmente | |
| 5-031.4 | Zugang zur Brustwirbelsäule: Obere BWS, ventral mit Sternotomie | |
| 5-031.5 | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, transpleural | |
| 5-031.6 | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, retropleural | |
| 5-031.7 | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsolateral | |
| 5-031.8 | Zugang zur Brustwirbelsäule: Kombiniert transpleural-retroperitoneal | |
| 5-031.9 | Zugang zur Brustwirbelsäule: Kombiniert extrapleural-retroperitoneal | |
| 5-031.x | Zugang zur Brustwirbelsäule: Sonstige | |
| 5-031.y | Zugang zur Brustwirbelsäule: N.n.bez. | |
| 5-032.00 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment | |
| 5-032.01 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 2 Segmente | |
| 5-032.02 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente | |
| 5-032.10 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 1 Segment | |
| 5-032.11 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 2 Segmente | |
| 5-032.12 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: Mehr als 2 Segmente | |
| 5-032.20 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: 1 Segment | |
| 5-032.21 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: 2 Segmente | |
| 5-032.22 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: Mehr als 2 Segmente | |
| 5-032.30 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminotomie LWS: 1 Segment | |
| 5-032.31 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminotomie LWS: 2 Segmente | |
| 5-032.32 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminotomie LWS: Mehr als 2 Segmente | |
| 5-032.40 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: 1 Segment | |
| 5-032.41 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: 2 Segmente | |
| 5-032.42 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: Mehr als 2 Segmente | |
| 5-032.5 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, transperitoneal | |
| 5-032.6 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, retroperitoneal | |
| 5-032.7 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsolateral | |
| 5-032.8 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Os sacrum und Os coccygis, dorsal | |
| 5-032.9 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Os sacrum und Os coccygis, ventral | |
| 5-032.a | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Kombiniert pararektal-retroperitoneal | |
| 5-032.b | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Kombiniert thorako-retroperitoneal | |
| 5-032.c | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Transiliakaler Zugang nach Judet | |
| 5-032.x | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Sonstige | |
| 5-032.y | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: N.n.bez. | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Zystektomie |
|-------------------|---|----------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-576.00 | Zystektomie: Einfach, beim Mann: Offen chirurgisch | |
| 5-576.01 | Zystektomie: Einfach, beim Mann: Laparoskopisch | |
| 5-576.0x | Zystektomie: Einfach, beim Mann: Sonstige | |
| 5-576.10 | Zystektomie: Einfach, bei der Frau: Offen chirurgisch | |
| 5-576.11 | Zystektomie: Einfach, bei der Frau: Laparoskopisch | |
| 5-576.1x | Zystektomie: Einfach, bei der Frau: Sonstige | |
| 5-576.20 | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie, beim Mann: Offen chirurgisch | |
| 5-576.21 | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie, beim Mann: Laparoskopisch | |
| 5-576.2x | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie, beim Mann: Sonstige | |
| 5-576.30 | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie, unter Schonung des Gefäß-Nerven-Bündels (potenzerhaltend), beim Mann: Offen chirurgisch | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | | OPS_GIQI_Zystektomie | |
|----------------------------------|--|----------------------|--|
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| 5-576.31 | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie, unter Schonung des Gefäß-Nerven-Bündels (potenzerhaltend), beim Mann: Laparoskopisch | | |
| 5-576.3x | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie, unter Schonung des Gefäß-Nerven-Bündels (potenzerhaltend), beim Mann: Sonstige | | |
| 5-576.40 | Zystektomie: Radikale Zystektomie mit Urethrektomie, beim Mann: Offen chirurgisch | | |
| 5-576.41 | Zystektomie: Radikale Zystektomie mit Urethrektomie, beim Mann: Laparoskopisch | | |
| 5-576.4x | Zystektomie: Radikale Zystektomie mit Urethrektomie, beim Mann: Sonstige | | |
| 5-576.50 | Zystektomie: Radikale Zystektomie mit Urethrektomie, unter Schonung des Gefäß-Nerven-Bündels (potenzerhaltend), beim Mann: Offen chirurgisch | | |
| 5-576.51 | Zystektomie: Radikale Zystektomie mit Urethrektomie, unter Schonung des Gefäß-Nerven-Bündels (potenzerhaltend), beim Mann: Laparoskopisch | | |
| 5-576.5x | Zystektomie: Radikale Zystektomie mit Urethrektomie, unter Schonung des Gefäß-Nerven-Bündels (potenzerhaltend), beim Mann: Sonstige | | |
| 5-576.60 | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie bei der Frau: Offen chirurgisch | | |
| 5-576.61 | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie bei der Frau: Laparoskopisch | | |
| 5-576.6x | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie bei der Frau: Sonstige | | |
| 5-576.70 | Zystektomie: Radikale Zystektomie mit Urethrektomie bei der Frau: Offen chirurgisch | | |
| 5-576.71 | Zystektomie: Radikale Zystektomie mit Urethrektomie bei der Frau: Laparoskopisch | | |
| 5-576.7x | Zystektomie: Radikale Zystektomie mit Urethrektomie bei der Frau: Sonstige | | |
| 5-576.x0 | Zystektomie: Sonstige: Offen chirurgisch | | |
| 5-576.x1 | Zystektomie: Sonstige: Laparoskopisch | | |
| 5-576.xx | Zystektomie: Sonstige: Sonstige | | |
| 5-576.y | Zystektomie: N.n.bez. | | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_MiMe_Leber | ID | OPS_MIME_LEBER |
|-------------------|---|---------------------|----|----------------|
| Beschreibung | | | | |
| Code | Beschreibung | | | |
| 5-503.0 | Leberteileresektion und Hepatektomie (zur Transplantation): Hepatektomie, postmortal | | | |
| 5-503.1 | Leberteileresektion und Hepatektomie (zur Transplantation): Entfernung einer Transplantatleber als selbständiger Eingriff | | | |
| 5-503.2 | Leberteileresektion und Hepatektomie (zur Transplantation): Entfernung einer Eigenleber als selbständiger Eingriff | | | |
| 5-503.3 | Leberteileresektion und Hepatektomie (zur Transplantation): Bisegmentektomie [Lobektomie links] [Resektion der Segmente 2 und 3], zur Lebend-Organ spende | | | |
| 5-503.4 | Leberteileresektion und Hepatektomie (zur Transplantation): Hemihepatektomie links [Resektion der Segmente (1), 2, 3, 4a und 4b] zur Lebend-Organ spende | | | |
| 5-503.5 | Leberteileresektion und Hepatektomie (zur Transplantation): Hemihepatektomie rechts [Resektion der Segmente 5 bis 8] zur Lebend-Organ spende | | | |
| 5-503.6 | Leberteileresektion und Hepatektomie (zur Transplantation): Resektion sonstiger Segmentkombinationen zur Lebend-Organ spende | | | |
| 5-503.x | Leberteileresektion und Hepatektomie (zur Transplantation): Sonstige | | | |
| 5-503.y | Leberteileresektion und Hepatektomie (zur Transplantation): N.n.bez. | | | |
| 5-504.0 | Lebertransplantation: Komplett (gesamtes Organ) | | | |
| 5-504.1 | Lebertransplantation: Partiiell (Split-Leber) | | | |
| 5-504.2 | Lebertransplantation: Auxiliär (linker Leberlappen zusätzlich zum eigenen Organ) | | | |
| 5-504.3 | Lebertransplantation: Retransplantation, komplett (gesamtes Organ) während desselben stationären Aufenthaltes | | | |
| 5-504.4 | Lebertransplantation: Retransplantation, partiell (Split-Leber) während desselben stationären Aufenthaltes | | | |
| 5-504.5 | Lebertransplantation: Retransplantation, auxiliär (linker Leberlappen zusätzlich zum vorhandenen Organ) während desselben stationären Aufenthaltes | | | |
| 5-504.x | Lebertransplantation: Sonstige | | | |
| 5-504.y | Lebertransplantation: N.n.bez. | | | |

| Diagnosentabelle | | ICD_GIQI_GynCa | |
|------------------|---|----------------|--|
| Beschreibung | | | |
| Code | Beschreibung | | |
| C51.0 | Bösartige Neubildung der Vulva: Labium majus | | |
| C51.1 | Bösartige Neubildung der Vulva: Labium minus | | |
| C51.2 | Bösartige Neubildung der Vulva: Klitoris | | |
| C51.8 | Bösartige Neubildung: Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend | | |
| C51.9 | Bösartige Neubildung: Vulva, nicht näher bezeichnet | | |
| C52 | Bösartige Neubildung der Vagina | | |
| C53.0 | Bösartige Neubildung: Endozervix | | |
| C53.1 | Bösartige Neubildung: Ektozervix | | |
| C53.8 | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend | | |
| C53.9 | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet | | |
| C54.0 | Bösartige Neubildung: Isthmus uteri | | |
| C54.1 | Bösartige Neubildung: Endometrium | | |
| C54.2 | Bösartige Neubildung: Myometrium | | |
| C54.3 | Bösartige Neubildung: Fundus uteri | | |
| C54.8 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, mehrere Teilbereiche überlappend | | |
| C54.9 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet | | |
| C55 | Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet | | |
| C56 | Bösartige Neubildung des Ovars | | |
| C57.0 | Bösartige Neubildung: Tuba uterina [Fallopio] | | |
| C57.1 | Bösartige Neubildung: Lig. latum uteri | | |
| C57.2 | Bösartige Neubildung: Lig. teres uteri | | |
| C57.3 | Bösartige Neubildung: Parametrium | | |
| C57.4 | Bösartige Neubildung: Uterine Adnexe, nicht näher bezeichnet | | |
| C57.7 | Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete weibliche Genitalorgane | | |
| C57.8 | Bösartige Neubildung: Weibliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend | | |
| C57.9 | Bösartige Neubildung: Weibliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet | | |
| C58 | Bösartige Neubildung der Plazenta | | |

| Diagnostentabelle -Folgesseite 2- | | ICD_GIQI_GynCa |
|-----------------------------------|---|----------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| D05.0 | Lobuläres Carcinoma in situ der Brustdrüse | |
| D05.1 | Carcinoma in situ der Milchgänge | |
| D05.7 | Sonstiges Carcinoma in situ der Brustdrüse | |
| D05.9 | Carcinoma in situ der Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | |
| D06.0 | Carcinoma in situ: Endozervix | |
| D06.1 | Carcinoma in situ: Ektozervix | |
| D06.7 | Carcinoma in situ: Sonstige Teile der Cervix uteri | |
| D06.9 | Carcinoma in situ: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet | |
| D07.0 | Carcinoma in situ: Endometrium | |
| D07.1 | Carcinoma in situ: Vulva | |
| D07.2 | Carcinoma in situ: Vagina | |
| D07.3 | Carcinoma in situ: Sonstige und nicht näher bezeichnete weibliche Genitalorgane | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen |
|-------------------|---|-----------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-382.30 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Aorta: Aorta ascendens | |
| 5-382.32 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Aorta: Aorta thoracica | |
| 5-384.01 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta ascendens: Mit Rohrprothese | |
| 5-384.02 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta ascendens: Mit Rohrprothese bei Aneurysma | |
| 5-384.0x | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta ascendens: Sonstige | |
| 5-384.11 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta ascendens mit Reimplantation der Koronararterien: Mit Rohrprothese | |
| 5-384.12 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta ascendens mit Reimplantation der Koronararterien: Mit Rohrprothese bei Aneurysma | |
| 5-384.1x | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta ascendens mit Reimplantation der Koronararterien: Sonstige | |
| 5-384.31 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta thoracica: Mit Rohrprothese | |
| 5-384.32 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta thoracica: Mit Rohrprothese bei Aneurysma | |
| 5-384.3x | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta thoracica: Sonstige | |
| 5-384.41 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta thoracoabdominalis: Mit Rohrprothese | |
| 5-384.42 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta thoracoabdominalis: Mit Rohrprothese bei Aneurysma | |
| 5-384.43 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta thoracoabdominalis: Mit Bifurkationsprothese biliakal | |
| 5-384.44 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta thoracoabdominalis: Mit Bifurkationsprothese biliakal bei Aneurysma | |
| 5-384.45 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta thoracoabdominalis: Mit Bifurkationsprothese bifemoral | |
| 5-384.46 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta thoracoabdominalis: Mit Bifurkationsprothese bifemoral bei Aneurysma | |
| 5-384.4x | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta thoracoabdominalis: Sonstige | |
| 5-384.d1 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aortenbogen, aufsteigender Teil: Mit Rohrprothese | |
| 5-384.d2 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aortenbogen, aufsteigender Teil: Mit Rohrprothese bei Aneurysma | |
| 5-384.dx | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aortenbogen, aufsteigender Teil: Sonstige | |
| 5-384.e1 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aortenbogen, absteigender Teil: Mit Rohrprothese | |
| 5-384.e2 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aortenbogen, absteigender Teil: Mit Rohrprothese bei Aneurysma | |
| 5-384.ex | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aortenbogen, absteigender Teil: Sonstige | |
| 5-384.f1 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Gesamter Aortenbogen: Mit Rohrprothese | |
| 5-384.f2 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Gesamter Aortenbogen: Mit Rohrprothese bei Aneurysma | |
| 5-384.fx | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Gesamter Aortenbogen: Sonstige | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar |
|-------------------|--|----------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-384.8 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta ascendens, Aortenbogen oder Aorta descendens mit Hybridprothese | |
| 5-38a.70 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracica: Stent-Prothese, ohne Öffnung | |
| 5-38a.7b | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracica: Stent-Prothese, mit 1 Öffnung | |
| 5-38a.7c | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracica: Stent-Prothese, mit 2 Öffnungen | |
| 5-38a.7d | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracica: Stent-Prothese, mit 3 oder mehr Öffnungen | |
| 5-38a.7e | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracica: Stent-Prothese, mit Versorgung eines Gefäßabganges in Chimney-Technik | |
| 5-38a.7f | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracica: Stent-Prothese, mit Versorgung von zwei oder mehr Gefäßabgängen in Chimney-Technik | |
| 5-38a.7x | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracica: Sonstige | |
| 5-38a.80 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracoabdominalis: Stent-Prothese, ohne Öffnung | |
| 5-38a.8c | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracoabdominalis: Stent-Prothese, mit 1 Öffnung | |
| 5-38a.8d | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracoabdominalis: Stent-Prothese, mit 2 Öffnungen | |
| 5-38a.8e | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracoabdominalis: Stent-Prothese, mit 3 Öffnungen | |
| 5-38a.8f | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracoabdominalis: Stent-Prothese, mit 4 oder mehr Öffnungen | |
| 5-38a.8g | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracoabdominalis: Stent-Prothese, mit Versorgung eines Gefäßabganges in Chimney-Technik | |
| 5-38a.8h | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracoabdominalis: Stent-Prothese, mit Versorgung von zwei oder mehr Gefäßabgängen in Chimney-Technik | |
| 5-38a.8x | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracoabdominalis: Sonstige | |
| 5-38a.a0 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Bei Hybridverfahren an Aorta ascendens, Aortenbogen oder Aorta thoracica: Mit Implantation einer Stent-Prothese | |
| 5-38a.a1 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Bei Hybridverfahren an Aorta ascendens, Aortenbogen oder Aorta thoracica: Mit Implantation von zwei Stent-Prothesen | |
| 5-38a.a2 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Bei Hybridverfahren an Aorta ascendens, Aortenbogen oder Aorta thoracica: Mit Implantation von drei oder mehr Stent- | |
| 5-38a.b0 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Bei Hybridverfahren an der Aorta thoracoabdominalis: Mit Implantation einer Stent-Prothese | |
| 5-38a.b1 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Bei Hybridverfahren an der Aorta thoracoabdominalis: Mit Implantation von zwei Stent-Prothesen | |
| 5-38a.b2 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Bei Hybridverfahren an der Aorta thoracoabdominalis: Mit Implantation von drei oder mehr Stent-Prothesen | |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Coronar_OP_weitere_Ausschluesse |
|-------------------|--|
| Beschreibung | |
| Code | Beschreibung |
| 5-355.0 | Herstellung und Vergrößerung eines Septumdefektes des Herzens: Vergrößerung eines bestehenden Septumdefektes |
| 5-355.1 | Herstellung und Vergrößerung eines Septumdefektes des Herzens: Herstellung eines Septumdefektes (Blalock-Hanlon) |
| 5-355.x | Herstellung und Vergrößerung eines Septumdefektes des Herzens: Sonstige |
| 5-355.y | Herstellung und Vergrößerung eines Septumdefektes des Herzens: N.n.bez. |
| 5-356.0 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Vorhofseptumdefekt, Verschluss n.n.bez. |
| 5-356.1 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Vorhofseptumdefekt, Verschluss partiell |
| 5-356.2 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Vorhofseptumdefekt, Verschluss total |
| 5-356.3 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Ventrikelseptumdefekt, Verschluss n.n.bez. |
| 5-356.4 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Ventrikelseptumdefekt, Verschluss partiell |
| 5-356.5 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Ventrikelseptumdefekt, Verschluss total |
| 5-356.6 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Atrioventrikulärer Defekt, n.n.bez., Korrektur |
| 5-356.7 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Atrioventrikulärer Defekt, partiell, Korrektur |
| 5-356.8 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Atrioventrikulärer Defekt, total, Korrektur |
| 5-356.x | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Sonstige |
| 5-356.y | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: N.n.bez. |
| 5-357.0 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Ductus arteriosus apertus (Botalli) |
| 5-357.1 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Aortenisthmus(stenose) |
| 5-357.2 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: A. lusoria |
| 5-357.3 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: A. pulmonalis (Schlingen) |
| 5-357.4 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: V. cava |
| 5-357.5 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: V. pulmonalis |
| 5-357.6 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Koronargefäße |
| 5-357.7 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Unterbrochener Aortenbogen |
| 5-357.8 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Kollateralgefäße, Unifokalisierung |
| 5-357.9 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Durchtrennung des Lig. arteriosum bei Kompression der intrathorakalen Trachea |
| 5-357.x | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Sonstige |
| 5-357.y | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: N.n.bez. |
| 5-359.0 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Totalkorrektur einer Tetralogie nach Fallot |
| 5-359.10 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Transposition der großen Arterien (TGA): Atriale Switch-Operation |
| 5-359.11 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Transposition der großen Arterien (TGA): Arterielle Switch-Operation |
| 5-359.12 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Transposition der großen Arterien (TGA): Double Switch-Operation |
| 5-359.1x | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Transposition der großen Arterien (TGA): Sonstige |
| 5-359.20 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Lungenvenenfehlmündung: Total |
| 5-359.21 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Lungenvenenfehlmündung: Partell |
| 5-359.30 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Double-outlet-right-ventricle: Fallot-Typ |
| 5-359.31 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Double-outlet-right-ventricle: Nicht Fallot-Typ |
| 5-359.4 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Double-outlet-left-ventricle |
| 5-359.5 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Truncus arteriosus |
| 5-359.60 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Glenn-Operation, unidirektional |
| 5-359.61 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Glenn-Operation, bidirektional |
| 5-359.62 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Glenn-Operation, bilateral |
| 5-359.63 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Fontan-Typ-Operation, intrakardialer Tunnel |
| 5-359.64 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Fontan-Typ-Operation, extrakardialer Tunnel |
| 5-359.65 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Fontan-Typ-Operation, sonstige |
| 5-359.66 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Damous-Kay-Stansel-Operation |
| 5-359.67 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Norwood-Typ-Operation |
| 5-359.6x | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Sonstige |
| 5-359.7 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Cor triatriatum |
| 5-359.8 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Absent Pulmonary Valve Syndrom |
| 5-359.x | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Sonstige |
| 5-359.y | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: N.n.bez. |
| 5-371.30 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch unipolare konventionelle Radiofrequenzablation |
| 5-371.31 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch unipolare gekühlte Radiofrequenzablation |
| 5-371.32 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch bipolare Radiofrequenzablation |
| 5-371.33 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch Kryoablation |
| 5-371.34 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch Mikrowellenablation |
| 5-371.35 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch Hochfrequenzultraschallablation |
| 5-371.36 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch Laserablation |
| 5-371.3x | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Endokardial: Durch sonstige Energiequellen |
| 5-371.40 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch unipolare konventionelle Radiofrequenzablation |
| 5-371.41 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch unipolare gekühlte Radiofrequenzablation |
| 5-371.42 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch bipolare Radiofrequenzablation |
| 5-371.43 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Kryoablation |
| 5-371.44 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Mikrowellenablation |
| 5-371.45 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Hochfrequenzultraschallablation |
| 5-371.46 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Laserablation |
| 5-371.4x | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, offen chirurgisch: Durch sonstige Energiequellen |
| 5-371.50 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch unipolare konventionelle Radiofrequenzablation |
| 5-371.51 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch unipolare gekühlte Radiofrequenzablation |
| 5-371.52 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch bipolare Radiofrequenzablation |
| 5-371.53 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch Kryoablation |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | | OPS_GIQI_Coronar_OP_weitere_Ausschluesse |
|----------------------------------|---|--|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-371.54 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch Mikrowellenablation | |
| 5-371.55 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch Hochfrequenzultraschallablation | |
| 5-371.56 | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch Laserablation | |
| 5-371.5x | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Epikardial, endoskopisch: Durch sonstige Energiequellen | |
| 5-371.x | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Sonstige | |
| 5-371.y | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: N.n.bez. | |
| 5-372.5 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardektomie, total (Dekortikation) | |
| 5-373.2 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Partielle linksventrikuläre Reduktionsplastik (Batista) | |
| 5-373.3 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Resektion eines Aneurysmas, am Vorhof | |
| 5-373.4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Resektion eines Aneurysmas, am Ventrikel | |
| 5-373.5 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: MAZE-Verfahren (Alternative Verfahren) | |
| 5-373.6 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Exzision am Reizleitungssystem, am Ventrikel | |
| 5-373.7 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Destruktion am Reizleitungssystem, am Vorhof | |
| 5-373.8 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Destruktion am Reizleitungssystem, am Ventrikel | |
| 5-373.x | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Sonstige | |
| 5-373.y | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: N.n.bez. | |
| 5-375.00 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, orthotop: Ohne normotherme und pulsatile Organkonservierung | |
| 5-375.01 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, orthotop: Mit normothermer und pulsatile Organkonservierung | |
| 5-375.10 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, heterotop (Assistenzherz): Ohne normotherme und pulsatile Organkonservierung | |
| 5-375.11 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, heterotop (Assistenzherz): Mit normothermer und pulsatile Organkonservierung | |
| 5-375.2 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Transplantation (En-bloc) | |
| 5-375.30 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes: Ohne normotherme und pulsatile Organkonservierung | |
| 5-375.31 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes: Mit normothermer und pulsatile Organkonservierung | |
| 5-375.4 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Retransplantation (En-bloc) während desselben stationären Aufenthaltes | |
| 5-375.y | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: N.n.bez. | |
| 5-37a.0 | Minimalinvasive Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Transarterielle Implantation eines ventrikulären Partitionierungsimplantates | |
| 5-37a.x | Minimalinvasive Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Sonstige | |
| 5-37a.y | Minimalinvasive Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: N.n.bez. | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Resektion_brusterhaltend |
|-------------------|---|-----------------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-870.20 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Duktectomie: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf | |
| 5-870.21 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Duktectomie: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25% des | |
| 5-870.60 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Destruktion: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf | |
| 5-870.61 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Destruktion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25% des | |
| 5-870.91 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Exzision: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25% des | |
| 5-870.a0 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf | |
| 5-870.a1 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25% des | |
| 5-870.a2 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von mehr als 25% | |
| 5-870.a3 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch tumoradaptierte Mastopexie | |
| 5-870.a4 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch lokale fasziokutane oder myokutane | |
| 5-870.a5 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch tumoradaptierte Mammareduktionsplastik | |
| 5-870.a6 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch gestielte Fernlappenplastik | |
| 5-870.a7 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch freie Fernlappenplastik mit mikrochirurgischem | |
| 5-870.ax | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Sonstige | |
| 5-870.x | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Sonstige | |
| 5-870.y | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: N.n.bez. | |

| Prozedurentabelle | | OPS_GIQI_Rektumresektion |
|-------------------|--|--------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-484.01 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-484.02 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-484.05 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion: Laparoskopisch mit Anastomose | |
| 5-484.06 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-484.08 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-484.09 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-484.0x | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion: Sonstige | |
| 5-484.11 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Posteriore Manschettenresektion [Rectotomia posterior]: Offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-484.12 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Posteriore Manschettenresektion [Rectotomia posterior]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-484.15 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Posteriore Manschettenresektion [Rectotomia posterior]: Laparoskopisch mit Anastomose | |
| 5-484.16 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Posteriore Manschettenresektion [Rectotomia posterior]: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-484.18 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Posteriore Manschettenresektion [Rectotomia posterior]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-484.19 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Posteriore Manschettenresektion [Rectotomia posterior]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und | |
| 5-484.1x | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Posteriore Manschettenresektion [Rectotomia posterior]: Sonstige | |
| 5-484.21 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-484.22 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-484.25 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Laparoskopisch mit Anastomose | |
| 5-484.26 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |

| Prozedurentabelle -Folgeseite 2- | | OPS_GIQI_Rektumresektion |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| Beschreibung | | |
| Code | Beschreibung | |
| 5-484.27 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Peranal | |
| 5-484.28 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-484.29 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und | |
| 5-484.2x | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Sonstige | |
| 5-484.31 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-484.32 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-484.35 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose | |
| 5-484.36 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-484.38 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-484.39 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-484.3x | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Sonstige | |
| 5-484.51 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-484.52 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-484.55 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose | |
| 5-484.56 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-484.58 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-484.59 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-484.5x | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Sonstige | |
| 5-484.61 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion mit perianaler Anastomose: Offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-484.65 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion mit perianaler Anastomose: Laparoskopisch mit Anastomose | |
| 5-484.68 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion mit perianaler Anastomose: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-484.6x | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion mit perianaler Anastomose: Sonstige | |
| 5-484.x1 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-484.x2 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-484.x5 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Laparoskopisch mit Anastomose | |
| 5-484.x6 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-484.x8 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-484.x9 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss | |
| 5-484.xx | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Sonstige | |
| 5-484.y | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: N.n.bez. | |
| 5-485.01 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Offen chirurgisch | |
| 5-485.02 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Kombiniert offen chirurgisch-laparoskopisch | |
| 5-485.0x | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Sonstige | |
| 5-485.1 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal mit Entfernung von Nachbarorganen | |
| 5-485.21 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominosakral: Offen chirurgisch | |
| 5-485.22 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominosakral: Kombiniert offen chirurgisch-laparoskopisch | |
| 5-485.2x | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominosakral: Sonstige | |
| 5-485.3 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominosakral mit Entfernung von Nachbarorganen | |
| 5-485.4 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Sakroperineal | |
| 5-485.5 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Perineal | |
| 5-485.x | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Sonstige | |
| 5-485.y | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: N.n.bez. | |

ISBN 978-3-7983-2948-5 (online)

